微谱 WEIPU

CMA 231012341186

检 测 报 告

TEST REPORT

编号：SUA05-25090620-JC-01C3

样品类型：	无组织废气
样品来源：	现场采样
委托单位：	苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司
受检单位：	苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司
项目名称：	/

江苏微谱检测技术有限公司

Jiangsu WEIPU Technology Co.Ltd.

声　明

1.检测地点：苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。

2.报告（包括复制件）若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字，一律无效。

3.本报告不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。

4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5.如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出。

6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责，对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责；采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。

7.除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过规定的时效期均不再留样。

8.限值由客户提供，我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算，客户确保提供的适用性。

地　　址：苏州市工业园区唯新路 58 号东区 8 幢
邮政编码：/
电　　话：0512-65162230
投诉电话：/

检 测 报 告

编号：SUA05-25090620-JC-01C3

项目编号	JII466		
委托单位	苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司		
委托单位地址	高新区湘江路 1468 号		
受检单位	苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司		
受检单位地址	高新区湘江路 1468 号		
项目名称	/		
委托方式	采样检测		
样品类型	无组织废气		
采样日期	2025.12.05	**检测周期**	2025.12.06～2025.12.12
检测结果	无组织废气检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 4		

此报告经下列人员签名

编制：王祯祯

审核：宋正娟

签发：张杰

签发日期 2025-12-16

附表 1 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				限值	方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次		
			JII466004A001	JII466004A002	JII466004A003	JII466004A004		
			侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯		
上风向 G1	2025.12.05	总悬浮颗粒物(mg/m³)	0.108	0.125	0.115	0.123	8	0.101

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次	
			JII466004A001	JII466004A002	JII466004A003	JII466004A004	
			侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	
上风向 G1	2025.12.05	铅(ng/m³)	ND	ND	ND	ND	0.6

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				限值	方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次		
			JII466004A001	JII466004A002	JII466004A003	JII466004A004		
			侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯		
上风向 G1	2025.12.05	汞(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	0.0003	3×10^{-6}
		锡(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	0.06	1×10^{-6}

续附表 1 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				限值	方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次		
			JII466004A001	JII466004A002	JII466004A003	JII466004A004		
			侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯		
上风向 G1	2025.12.05	非甲烷总烃 (mg/m³)	1.00	0.97	0.97	1.01	4	0.07

续附表 1 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				限值	方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次		
			JII466005A001	JII466005A002	JII466005A003	JII466005A004		
			侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯		
下风向 G2	2025.12.05	总悬浮颗粒物(mg/m³)	0.132	0.157	0.137	0.157	8	0.101

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次	
			JII466005A001	JII466005A002	JII466005A003	JII466005A004	
			侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	
下风向 G2	2025.12.05	铅(ng/m³)	ND	ND	ND	ND	0.6

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				限值	方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次		
			JII466005A001	JII466005A002	JII466005A003	JII466005A004		
			侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯		
下风向 G2	2025.12.05	汞(mg/m³)	3.89×10^{-6}	ND	ND	ND	0.0003	3×10^{-6}
		锡(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	0.06	1×10^{-6}

续附表 1 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				限值	方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次		
			JII466005A001	JII466005A002	JII466005A003	JII466005A004		
			侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯	侯会,高瑞晨,宣德炜,赵茂闯		
下风向 G2	2025.12.05	非甲烷总烃 (mg/m³)	1.10	1.30	1.17	1.29	4	0.07

续附表 1 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				限值	方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次		
			JII466006A001	JII466006A002	JII466006A003	JII466006A004		
			侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨		
下风向 G3	2025.12.05	总悬浮颗粒物(mg/m³)	0.163	0.145	0.132	0.168	8	0.101

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次	
			JII466006A001	JII466006A002	JII466006A003	JII466006A004	
			侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	
下风向 G3	2025.12.05	铅(ng/m³)	ND	ND	ND	ND	0.6

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				限值	方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次		
			JII466006A001	JII466006A002	JII466006A003	JII466006A004		
			侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨		
下风向 G3	2025.12.05	汞(mg/m³)	3.58×10^{-6}	ND	ND	ND	0.0003	3×10^{-6}
		锡(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	0.06	1×10^{-6}

续附表 1 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				限值	方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次		
			JII466006A001	JII466006A002	JII466006A003	JII466006A004		
			侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨		
下风向 G3	2025.12.05	非甲烷总烃 (mg/m³)	1.17	1.15	1.24	1.15	4	0.07

续附表 1 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				限值	方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次		
			JII466007A001	JII466007A002	JII466007A003	JII466007A004		
			侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨		
下风向 G4	2025.12.05	总悬浮颗粒物(mg/m³)	0.142	0.134	0.140	0.138	8	0.101

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次	
			JII466007A001	JII466007A002	JII466007A003	JII466007A004	
			侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	
下风向 G4	2025.12.05	铅(ng/m³)	ND	ND	ND	ND	0.6

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				限值	方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次		
			JII466007A001	JII466007A002	JII466007A003	JII466007A004		
			侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨		
下风向 G4	2025.12.05	汞(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	0.0003	3×10^{-6}
		锡(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	0.06	1×10^{-6}

续附表 1 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				限值	方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次		
			JII466007A001	JII466007A002	JII466007A003	JII466007A004		
			侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨	侯会,宣德炜,赵茂闯,高瑞晨		
下风向 G4	2025.12.05	非甲烷总烃 (mg/m³)	1.37	1.25	1.42	1.37	4	0.07

续附表 1 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				限值	方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次		
			JII466008A001	JII466008A002	JII466008A003	JII466008A004		
			王满意,李黎明	王满意,李黎明	王满意,李黎明	王满意,李黎明		
厂内一点	2025.12.05	非甲烷总烃 (mg/m³)	5.33	5.18	5.12	4.87	20(任意一次浓度值) 6（1h 平均浓度值）	0.07

续附表 1 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				限值	方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次		
			JII466009A001	JII466009A002	JII466009A003	JII466009A004		
			王满意,李黎明	王满意,李黎明	王满意,李黎明	王满意,李黎明		
熔炉外一点	2025.12.05	总悬浮颗粒物 (mg/m³)	0.147	0.156	0.149	0.150	8	0.101

附表 2 无组织废气气象参数

检测点位	检测项目	采样频次	温度(°C)	相对湿度(%)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向	天气状况
上风向 G1	锡	第一次	8.6	52.7	103.1	1.5	北	阴
	铅	第一次	8.6	52.7	103.1	1.5	北	阴
	总悬浮颗粒物	第一次	8.6	52.7	103.1	1.5	北	阴
	汞	第一次	9.5	42.1	103.0	1.5	北	阴
	非甲烷总烃	第一次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	锡	第二次	9.5	42.1	103.0	1.5	北	阴
	铅	第二次	9.5	42.1	103.0	1.5	北	阴
	总悬浮颗粒物	第二次	9.5	42.1	103.0	1.5	北	阴
	汞	第二次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	非甲烷总烃	第二次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	锡	第三次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	铅	第三次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	总悬浮颗粒物	第三次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	汞	第三次	12.4	36.5	102.8	1.5	北	阴
	非甲烷总烃	第三次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	锡	第四次	12.4	36.5	102.8	1.5	北	阴
	铅	第四次	12.4	36.5	102.8	1.5	北	阴
	总悬浮颗粒物	第四次	12.4	36.5	102.8	1.5	北	阴
	汞	第四次	9.2	36.3	103.0	1.3	北	阴
	非甲烷总烃	第四次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
下风向 G2	锡	第一次	8.6	52.7	103.1	1.5	北	阴
	铅	第一次	8.6	52.7	103.1	1.5	北	阴
	总悬浮颗粒物	第一次	8.6	52.7	103.1	1.5	北	阴
	汞	第一次	9.5	42.1	103.0	1.5	北	阴
	非甲烷总烃	第一次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	锡	第二次	9.5	42.1	103.0	1.5	北	阴
	铅	第二次	9.5	42.1	103.0	1.5	北	阴
	总悬浮颗粒物	第二次	9.5	42.1	103.0	1.5	北	阴
	汞	第二次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	非甲烷总烃	第二次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴

检测点位	检测项目	采样频次	温度(°C)	相对湿度(%)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向	天气状况
下风向 G2	锡	第三次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	铅	第三次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	总悬浮颗粒物	第三次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	汞	第三次	12.4	36.5	102.8	1.5	北	阴
	非甲烷总烃	第三次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	锡	第四次	12.4	36.5	102.8	1.5	北	阴
	铅	第四次	12.4	36.5	102.8	1.5	北	阴
	总悬浮颗粒物	第四次	12.4	36.5	102.8	1.5	北	阴
	汞	第四次	9.2	36.3	103.0	1.3	北	阴
	非甲烷总烃	第四次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
下风向 G3	锡	第一次	8.6	52.7	103.1	1.5	北	阴
	铅	第一次	8.6	52.7	103.1	1.5	北	阴
	总悬浮颗粒物	第一次	8.6	52.7	103.1	1.5	北	阴
	汞	第一次	9.5	52.7	103.0	1.5	北	阴
	非甲烷总烃	第一次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	锡	第二次	9.5	4291.0	103.0	1.5	北	阴
	铅	第二次	9.5	4291.0	103.0	1.5	北	阴
	总悬浮颗粒物	第二次	9.5	4291.0	103.0	1.5	北	阴
	汞	第二次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	非甲烷总烃	第二次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	锡	第三次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	铅	第三次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	总悬浮颗粒物	第三次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	汞	第三次	12.4	36.5	102.8	1.5	北	阴
	非甲烷总烃	第三次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	锡	第四次	12.4	36.5	102.8	1.5	北	阴
	铅	第四次	12.4	36.5	102.8	1.5	北	阴
	总悬浮颗粒物	第四次	12.4	36.5	102.8	1.5	北	阴
	汞	第四次	9.2	36.3	103.0	1.3	北	阴
	非甲烷总烃	第四次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴

检测点位	检测项目	采样频次	温度(°C)	相对湿度(%)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向	天气状况
下风向 G4	锡	第一次	8.6	52.7	103.1	1.5	北	阴
	铅	第一次	8.6	52.7	103.1	1.5	北	阴
	总悬浮颗粒物	第一次	8.6	52.7	103.1	1.5	北	阴
	汞	第一次	9.5	52.7	103.0	1.5	北	阴
	非甲烷总烃	第一次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	锡	第二次	9.5	4291.0	103.0	1.5	北	阴
	铅	第二次	9.5	4291.0	103.0	1.5	北	阴
	总悬浮颗粒物	第二次	9.5	4291.0	103.0	1.5	北	阴
	汞	第二次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	非甲烷总烃	第二次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	锡	第三次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	铅	第三次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	总悬浮颗粒物	第三次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	汞	第三次	12.4	36.5	102.8	1.5	北	阴
	非甲烷总烃	第三次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	锡	第四次	12.4	36.5	102.8	1.5	北	阴
	铅	第四次	12.4	36.5	102.8	1.5	北	阴
	总悬浮颗粒物	第四次	12.4	36.5	102.8	1.5	北	阴
	汞	第四次	9.2	36.3	103.0	1.3	北	阴
	非甲烷总烃	第四次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
厂内一点	非甲烷总烃	第一次	12.4	36.5	102.8	1.5	北	阴
	非甲烷总烃	第二次	12.4	36.5	102.8	1.5	北	阴
	非甲烷总烃	第三次	12.4	36.5	102.8	1.5	北	阴
	非甲烷总烃	第四次	12.4	36.5	102.8	1.5	北	阴
熔炉外一点	总悬浮颗粒物	第一次	8.6	52.7	103.1	1.5	北	阴
	总悬浮颗粒物	第二次	9.5	42.1	103.0	1.5	北	阴
	总悬浮颗粒物	第三次	11.0	39.4	102.9	1.5	北	阴
	总悬浮颗粒物	第四次	12.4	36.5	102.8	1.5	北	阴

附表 3 检测项目一览表

检测类别	检测项目
无组织废气	总悬浮颗粒物、汞、非甲烷总烃、锡、铅

附表 4 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
无组织废气	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922 （12100922070011） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922 （12100923090002） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922 型 （12100924080002） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922 型 （12100924080011） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3923 型 （12100925100009） 手持式气象站 FYF-2 （12100924080020） 低浓度称量恒温恒湿设备 JNVN-800S （12100718090001） 十万分位天平 MS105DU （12100717020004）


检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
无组织废气	汞	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003）原子荧光分光光度法 5.3.7.2	环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922 （12100922070012） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （12100924060007） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922 型 （12100924080005） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3923 型 （12100925100008） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3923 型 （12100925100009） 手持式气象站 FYF-2 （12100924080020） 原子荧光光度计 BAF-2000 （12100121080001） 微控数显电热板 EG35A plus （12100820110003）

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
无组织废气	铅、锡	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）	环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922 （12100922070010） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922 （12100923090004） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （12100924060006） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （12100924060008） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3923 型 （12100925100009） 手持式气象站 FYF-2 （12100924080020） ICP.MS 电感耦合等离子体质谱仪 NexION 2000B （12100118090001） 微控数显电热板 EG35A plus （12100820110003）

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
无组织废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	负压采样箱 CZ22L （12100924070003） 负压采样箱 CZ22L （12100924070011） 负压采样箱 CZ22L （12100924070019） 负压采样箱 CZ22L （12100924070020） 手持式气象站 FYF-2 （12100924080020） 气相色谱仪（非甲烷总烃） GC 7900 （12100217020002）

注：1、“ND”表示检测结果低于检出限。
2、限值由客户提供。

附件 1 现场照片



报 告 结 束