181012050418

JL-02-32-009 V03

苏州市佳蓝检测科技有限公司

检　测　报　告

报告编号：SZJL2305083A0001

检测类别	委托检测
样品名称	雨水
委托单位	苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司

请注意：除非另有说明，此检测报告只对报告中所提到的已测样品负责。若不盖 CMA 标识章，该报告仅供内部参考。本报告所包含的信息和数据仅仅反映了本公司当时通过检测得到的数据和客户所提供的背景信息；未经本公司书面授权许可，不允许对本测试报告进行摘截或部分复制，对此检测报告的内容或外观进行任何未经书面授权的变更或修改的行为均属非法，对此行为我们将保留行使最大程度的法律追诉权利。

苏州市佳蓝检测科技有限公司
电话：(86-512) 66168001
地址：苏州高新区浒杨路 66#（浒墅关工业园内）
传真：(86-512) 66168001

检 测 报 告

受检单位	苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司	地址	苏州高新区湘江路 1468 号
联系人	朱孝东	电话	13862407725
送样日期	2023.05.17	测试日期	2023.05.17~2023.05.18
检测结果	见第 3 页		
检测方法	见附表	检测/采样设备	见附表
备注	/		

编制：

审核：

批准：

检测单位盖章

签发日期：2023.6.7

请注意：除非另有说明，此检测报告只对报告中所提到的已测样品负责。若不盖 CMA 标识章，该报告仅供内部参考。本报告所包含的信息和数据仅仅反映了本公司当时通过检测得到的数据和客户所提供的背景信息；未经本公司书面授权许可，不允许对本测试报告进行摘截或部分复制，对此检测报告的内容或外观进行任何未经书面授权的变更或修改的行为均属非法，对此行为我们将保留行使最大程度的法律追诉权利。

检 测 结 果

采样点位/样品编号	雨水排放口/SZJL2305083A0001	限值
样品状态	微黄、微浊、无明显异味	
检测项目	检测结果（mg/L）	
pH 值（无量纲）	6.4	/
悬浮物	18	/
化学需氧量	8	/
石油类	0.11	/
氨氮（以 N 计）	0.368	/
备注：仅对接收到样品负责。		

……正文空白……

请注意：除非另有说明，此检测报告只对报告中所提到的已测样品负责。若不盖 CMA 标识章，该报告仅供内部参考。本报告所包含的信息和数据仅仅反映了本公司当时通过检测得到的数据和客户所提供的背景信息；未经本公司书面授权许可，不允许对本测试报告进行摘截或部分复制，对此检测报告的内容或外观进行任何未经书面授权的变更或修改的行为均属非法，对此行为我们将保留行使最大程度的法律追诉权利。

苏州市佳蓝检测科技有限公司
电话：(86-512) 66168001
地址：苏州高新区浒杨路 66#（浒墅关工业园内）
传真：(86-512) 66168001


附表 1：检测项目方法仪器一览表

检测项目	方法标准	方法检出限	检测仪器及编号	检定/校准有效期
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	/	电子天平 AUW220 （JLS-Q-002）	2023.11.20
			电热鼓风干燥箱 SLDT-2 型 （JLS-Q-113）	2024.01.12
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	pH 计 FE28 （JLS-Z-007）	2023.11.17
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	50mL 滴定管 （JLS-Q-061）	2024.06.03
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	红外测油仪 OIL480 （JLS-Z-011）	2023.11.17
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外分光光度计 UV1101 II （JLS-Z-010）	2023.11.17

……报告结束……

请注意：除非另有说明，此检测报告只对报告中所提到的已测样品负责。若不盖 CMA 标识章，该报告仅供内部参考。本报告所包含的信息和数据仅仅反映了本公司当时通过检测得到的数据和客户所提供的背景信息；未经本公司书面授权许可，不允许对本测试报告进行摘截或部分复制，对此检测报告的内容或外观进行任何未经书面授权的变更或修改的行为均属非法，对此行为我们将保留行使最大程度的法律追诉权利。

附：样品接收外观照片



……正文空白……

请注意：除非另有说明，此检测报告只对报告中所提到的已测样品负责。若不盖 CMA 标识章，该报告仅供内部参考。本报告所包含的信息和数据仅仅反映了本公司当时通过检测得到的数据和客户所提供的背景信息；未经本公司书面授权许可，不允许对本测试报告进行摘截或部分复制，对此检测报告的内容或外观进行任何未经书面授权的变更或修改的行为均属非法，对此行为我们将保留行使最大程度的法律追诉权利。

苏州市佳蓝检测科技有限公司
电话：(86-512) 66168001
地址：苏州高新区浒杨路 66#（浒墅关工业园内）
传真：(86-512) 66168001