CMA
220920340795

# 测 试 报 告

# Monitoring Report

项目编号：H20230206014

报告编号：H20230206014001

系统编号：SHHJ23021341

（本报告共 3 页）

项 目 名 称：
Project Name　2月雨水来样

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路358号

报 告 日 期：
Reporting Date　2023年03月01日

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：上海市嘉定区尚学路988号3幢　　电话：021-69985072

# 上海今麥检测科技有限公司
# 测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230206014001

## 技术说明

## （废水）

| 方法 | 测试名称 | 仪器类型 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 化学需氧量 | 实验室 | 数字瓶口滴定器 | DE-M18 | E-712 |
| 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 悬浮物 | 实验室 | 电子分析天平 | FA2204 | E-824 |
| 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 石油类 | 实验室 | 红外测油仪 | OIL520PLUS | E-284 |

## 样品信息

| 样品类型 | 样品状态 | 样品批次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 废水 | 液体 | 3 | - |

# 上海今麥检测科技有限公司
# 测试报告

送样单位：　伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号：H20230206014001

样品的获取方式：客户自送样

来样日期：2023 年 02 月 06 日　　检测日期：2023 年 02 月 07 日

| 参数 | 单位 | 检出限 | 样品名称 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 雨水总排口第一次 | 雨水总排口第二次 | 雨水总排口第三次 |
| 化学需氧量 | mg/L | 4 | 37 | 34 | 32 |
| 悬浮物 | mg/L | - | 9 | 8 | 5 |
| 石油类 | mg/L | 0.06 | ND | ND | ND |

注：1.样品类型、样品名称等信息由客户提供，本次检测仅对来样样品负责，结果仅适用于客户提供的样品；
2. “-”表示该处无内容；
3. “ND”表示低于检出限。

- - - -

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：刘青锋

日　期：2023-02-27　　日　期：2023-02-28　　日　期：2023-03-01

# 上海今麦检测科技有限公司
# 测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230206014001

## 附件表（废水）

| 测点和符号 | 周期 | 频次 | 监测项目 | 样品编号 |
|---|---|---|---|---|
| 雨水总排口第一次★1# | 1 | 1 | 化学需氧量,悬浮物,石油类 | H230206014A0010011 |
| 雨水总排口第二次★2# | 1 | 1 | 化学需氧量,悬浮物,石油类 | H230206014A0020011 |
| 雨水总排口第三次★3# | 1 | 1 | 化学需氧量,悬浮物,石油类 | H230206014A0030011 |

CMA
220920340795

# 测 试 报 告

# Monitoring Report

项目编号：H20230320017

报告编号：H20230320017001

系统编号：SHHJ23038686

（本报告共 4 页）

项 目 名 称：
Project Name　3月雨水来样

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路358号

报 告 日 期：
Reporting Date　2023年04月18日

**上海今麦检测科技有限公司**

**（原上海爱迪信环境技术有限公司）**

**Shanghai JMS Testing Technology Co., Ltd.**

地址：上海市嘉定区尚学路988号3幢　　电话：021-69985072

# 上海今麥检测科技有限公司

## 测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230320017001

## 技术说明

## （废水）

| 方法 | 测试名称 | 仪器类型 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 化学需氧量 | 实验室 | 数字瓶口滴定器 | DE-M18 | E-712 |
| 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 悬浮物 | 实验室 | 电子分析天平 | FA2204 | E-824 |
| 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 石油类 | 实验室 | 红外测油仪 | OIL520PLUS | E-284 |

## 样品信息

| 样品类型 | 样品状态 | 样品批次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 废水 | 液体 | 3 | - |

# 上海今麥检测科技有限公司

## 测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230320017001

样品的获取方式：客户自送样

来样日期：2023 年 03 月 20 日　　检测日期：2023 年 03 月 21 日

| 参数 | 单位 | 检出限 | 样品名称 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 雨水总排口第一次 | 雨水总排口第二次 | 雨水总排口第三次 |
| 化学需氧量 | mg/L | 4 | 10 | 12 | 15 |
| 悬浮物 | mg/L | - | 6 | 4 | 6 |
| 石油类 | mg/L | 0.06 | ND | ND | ND |

注：1.样品类型、样品名称等信息由客户提供，本次检测仅对来样样品负责，结果仅适用于客户提供的样品，检测数据仅供委托方参考；

2. “-”表示该处无内容；

3. “ND”表示低于检出限。

# 上海今麥检测科技有限公司

## 测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230320017001

质控样评价

| 分析项目 | 标样编号 | 理论值 | 不确定范围（绝对值） | 测得值 | 偏离（绝对值） | 单位 | 评价结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油类 | 337207-10-1 | 30.5 | 2.2 | 31.4 | 0.9 | mg/L | 合格 |
| 化学需氧量 | 2001166-23-1 | 92.9 | 5 | 94 | 1.1 | mg/L | 合格 |
| 化学需氧量 | 2001163-6-1 | 27.8 | 2.2 | 26 | 1.8 | mg/L | 合格 |

空白样评价

| 分析项目 | 标样编号 | 评判条件 | 测得值 | 单位 | 评价结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油类 | KB1 | <0.24 | 0.00 | mg/L | 合格 |
| 石油类 | KB2 | <0.24 | 0.00 | mg/L | 合格 |

平行样评价

| 分析项目 | 样品编号 | 测得浓度（mg/L） | 平均值（mg/L） | 相对偏差（%） | 允许相对偏差（%）（绝对值） | 评价结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学需氧量 | H230320017A0020011 | 12 | 12 | 4.3 | 10 | 合格 |
| 化学需氧量 | H230320017A0020011P | 11 | 12 | 4.3 | 10 | 合格 |

- - - -

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楠　　批准人：刘青青

日　期：2023-04-03　　日　期：2023-04-03　　日　期：2023-04-18

# 上海今麥检测科技有限公司

## 测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230320017001

### 附件表（废水）

| 测点和符号 | 周期 | 频次 | 监测项目 | 样品编号 |
|---|---|---|---|---|
| 雨水总排口第一次★1# | 1 | 1 | 化学需氧量,悬浮物,石油类 | H230320017A0010011 |
| 雨水总排口第二次★2# | 1 | 1 | 化学需氧量,悬浮物,石油类 | H230320017A0020011 |
| 雨水总排口第三次★3# | 1 | 1 | 化学需氧量,悬浮物,石油类 | H230320017A0030011 |

CMA
220920340795

# 测 试 报 告

# Monitoring Report

项目编号：H20230331011

报告编号：H20230331011001

系统编号：SHHJ23038602

（本报告共 3 页）

项 目 名 称：
Project Name　雨水来样

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2023 年 04 月 18 日


**上海今麦检测科技有限公司**

**（原上海爱迪信环境技术有限公司）**

**Shanghai JMS Testing Technology Co., Ltd.**

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：021-69985072

# 上海今麥检测科技有限公司

## 测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230331011001

## 技术说明

## （废水）

| 方法 | 测试名称 | 仪器类型 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 化学需氧量 | 实验室 | 数字瓶口滴定器 | DE-M18 | E-712 |
| 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 悬浮物 | 实验室 | 电子分析天平 | FA2204 | E-824 |
| 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 石油类 | 实验室 | 红外测油仪 | OIL520PLUS | E-284 |

## 样品信息

| 样品类型 | 样品状态 | 样品批次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 废水 | 液体 | 3 | - |

# 上海今麦检测科技有限公司

## 测试报告

送样单位：伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号：H20230331011001

样品的获取方式：客户自送样

来样日期：2023 年 03 月 31 日　　检测日期：2023 年 03 月 31 日至 2023 年 04 月 03 日

| 参数 | 单位 | 检出限 | 样品名称 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 雨水总排口 第一次 | 雨水总排口 第二次 | 雨水总排口 第三次 |
| 化学需氧量 | mg/L | 4 | 13 | 12 | 9 |
| 悬浮物 | mg/L | - | 7 | 6 | 5 |
| 石油类 | mg/L | 0.06 | ND | ND | ND |

注：1.样品类型、样品名称等信息由客户提供，本次检测仅对来样样品负责，结果仅适用于客户提供的样品，检测数据仅供委托方参考；

2.“-”表示该处无内容；

3.“ND”表示低于检出限。

- - - -

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楠　　批准人：

日　期：2023-04-11　　日　期：2023-04-12　　日　期：2023-04-18

# 上海今麥检测科技有限公司

## 测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230331011001

### 附件表（废水）

| 测点和符号 | 周期 | 频次 | 监测项目 | 样品编号 |
|---|---|---|---|---|
| 雨水总排口第一次★1# | 1 | 1 | 化学需氧量,悬浮物,石油类 | H230331011A0010011 |
| 雨水总排口第二次★2# | 1 | 1 | 化学需氧量,悬浮物,石油类 | H230331011A0020011 |
| 雨水总排口第三次★3# | 1 | 1 | 化学需氧量,悬浮物,石油类 | H230331011A0030011 |

CMA
220920340795

# 测 试 报 告

# Monitoring Report

项目编号：H20230506007

报告编号：H20230506007001

系统编号：SHHJ23049453

（本报告共 4 页）

项 目 名 称：
Project Name　5月雨水来样

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路358号

报 告 日 期：
Reporting Date　2023年05月17日

上海今麦检测科技有限公司

**上海今麦检测科技有限公司**

**Shanghai JMS Testing Technology Co., Ltd.**

地址：　上海市嘉定区尚学路988号3幢　　电话：　021-69985072

# 上海今麥检测科技有限公司

## 测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230506007001

## 技术说明

## （废水）

| 方法 | 测试名称 | 仪器类型 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 化学需氧量 | 实验室 | 数字瓶口滴定器 | DE-M18 | E-712 |
| 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 悬浮物 | 实验室 | 电子分析天平 | FA2204 | E-824 |
| 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 石油类 | 实验室 | 红外测油仪 | OIL520PLUS | E-284 |

## 样品信息

| 样品类型 | 样品状态 | 样品批次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 废水 | 液体 | 3 | - |

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

# 上海今麥检测科技有限公司

## 测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230506007001

样品的获取方式：客户自送样

来样日期：2023 年 05 月 06 日　　检测日期：2023 年 05 月 08 日

| 参数 | 单位 | 检出限 | 样品名称 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 雨水总排口第一次 | 雨水总排口第二次 | 雨水总排口第三次 |
| 化学需氧量 | mg/L | 4 | 16 | 14 | 17 |
| 悬浮物 | mg/L | - | 2 | 4 | 3 |
| 石油类 | mg/L | 0.06 | ND | ND | ND |

注：1.样品类型、样品名称等信息由客户提供，本次检测仅对来样样品负责，结果仅适用于客户提供的样品，检测数据仅供委托方参考；

2. “-” 表示该处无内容；

3. “ND” 表示低于检出限。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

# 上海今麥检测科技有限公司

## 测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230506007001

质控样评价

| 分析项目 | 标样编号 | 理论值 | 不确定范围（绝对值） | 测得值 | 偏离（绝对值） | 单位 | 评价结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油类 | 337206-15-1 | 15.6 | 1.4 | 15.8 | 0.2 | mg/L | 合格 |
| 化学需氧量 | 2001163-8-1 | 27.8 | 2.2 | 27 | 0.8 | mg/L | 合格 |
| 化学需氧量 | 2001166-25-1 | 92.9 | 5 | 96 | 3.1 | mg/L | 合格 |

空白样评价

| 分析项目 | 标样编号 | 评判条件 | 测得值 | 单位 | 评价结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油类 | KB1 | <0.24 | <0.06 | mg/L | 合格 |
| 石油类 | KB2 | <0.24 | <0.06 | mg/L | 合格 |

平行样评价

| 分析项目 | 样品编号 | 测得浓度（mg/L） | 平均值（mg/L） | 相对偏差（%） | 允许相对偏差（%）（绝对值） | 评价结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学需氧量 | H230506007A0020011 | 15 | 14 | 3.4 | 10 | 合格 |
| 化学需氧量 | H230506007A0020011P | 14 | 14 | 3.4 | 10 | 合格 |

- - - -

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：张青青　　批准人：刘新桓

日　期：2023-05-17　　日　期：2023-05-17　　日　期：2023-05-17

上海今麥检测科技有限公司 检验检测专用章

# 上海今麥检测科技有限公司

## 测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230506007001

### 附件表（废水）

| 测点和符号 | 周期 | 频次 | 监测项目 | 样品编号 |
|---|---|---|---|---|
| 雨水总排口第一次★1# | 1 | 1 | 化学需氧量,悬浮物,石油类 | H230506007A0010011 |
| 雨水总排口第二次★2# | 1 | 1 | 化学需氧量,悬浮物,石油类 | H230506007A0020011 |
| 雨水总排口第三次★3# | 1 | 1 | 化学需氧量,悬浮物,石油类 | H230506007A0030011 |

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

220920340795

# 测 试 报 告

# Monitoring Report

项目编号：H20230731003

报告编号：H20230731003001

系统编号：SHHJ23081108

（本报告共 4 页）

项 目 名 称：
Project Name　7月雨水来样

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路358号

报 告 日 期：
Reporting Date　2023年08月09日

上海今麦检测科技有限公司

**上海今麦检测科技有限公司**

**Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.**

地址：　上海市嘉定区尚学路988号3幢　　电话：　021-69985072

# 上海今麥检测科技有限公司

## 测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230731003001

## 技术说明

### （废水）

| 方法 | 测试名称 | 仪器类型 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 化学需氧量 | 实验室 | 数字瓶口滴定器 | DE-M18 | E-712 |
| -水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 悬浮物 | 实验室 | 电子分析天平 | FA2204 | E-824 |
| 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 石油类 | 实验室 | 红外测油仪 | OIL520PLUS | E-284 |

## 样品信息

| 样品类型 | 样品状态 | 样品批次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 废水 | 液体 | 3 | - |

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

# 上海今麥检测科技有限公司

## 测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230731003001

样品的获取方式：客户自送样

来样日期：2023 年 07 月 31 日　　检测日期：2023 年 08 月 01 日

| 参数 | 单位 | 检出限 | 样品名称 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 雨水总排口 第一次 | 雨水总排口 第二次 | 雨水总排口 第三次 |
| 化学需氧量 | mg/L | 4 | 8 | 10 | 7 |
| 悬浮物 | mg/L | - | 7 | 7 | 6 |
| 石油类 | mg/L | 0.06 | ND | ND | ND |

注：1.样品类型、样品名称等信息由客户提供，本次检测仅对来样样品负责，结果仅适用于客户提供的样品，检测数据仅供委托方参考；

2. “-” 表示该处无内容；

3. “ND” 表示低于检出限。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

# 上海今麥检测科技有限公司
## 测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230731003001

质控样评价

| 分析项目 | 标样编号 | 理论值 | 不确定范围（绝对值） | 测得值 | 偏离（绝对值） | 单位 | 评价结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油类 | 337207-8-1 | 30.5 | 2.2 | 29.7 | 0.8 | mg/L | 合格 |
| 化学需氧量 | 2001179-1-1 | 143 | 8 | 144 | 1 | mg/L | 合格 |
| 化学需氧量 | 2001163-11-1 | 27.8 | 2.2 | 28 | 0.2 | mg/L | 合格 |

空白样评价

| 分析项目 | 标样编号 | 评判条件 | 测得值 | 单位 | 评价结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油类 | KB2 | <0.1 | <0.06 | mg/L | 合格 |
| 石油类 | KB1 | <0.1 | <0.06 | mg/L | 合格 |

平行样评价

| 分析项目 | 样品编号 | 测得浓度（mg/L） | 平均值（mg/L） | 相对偏差（%） | 允许相对偏差（%）（绝对值） | 评价结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学需氧量 | H230731003A0020011 | 10 | 10 | 5.3 | 10 | 合格 |
| 化学需氧量 | H230731003A0020011P | 9 | 10 | 5.3 | 10 | 合格 |

----

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：张青青　　批准人：[illegible]

日　期：2023-08-07　　日　期：2023-08-08　　日　期：2023-08-09

上海今麥检测科技有限公司 检验检测专用章

# 上海今麥检测科技有限公司

## 测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230731003001

### 附件表（废水）

| 测点和符号 | 周期 | 频次 | 监测项目 | 样品编号 |
|---|---|---|---|---|
| 雨水总排口第一次★1# | 1 | 1 | 化学需氧量,悬浮物,石油类 | H230731003A0010011 |
| 雨水总排口第二次★2# | 1 | 1 | 化学需氧量,悬浮物,石油类 | H230731003A0020011 |
| 雨水总排口第三次★3# | 1 | 1 | 化学需氧量,悬浮物,石油类 | H230731003A0030011 |

JM
上海今麥检测科技有限公司
surmounter

CMA
220920340795

# 测 试 报 告

# Monitoring Report

项目编号：H20231212002

报告编号：H20231212002001

系统编号：SHHJ23141134

（本报告共 3 页）

项 目 名 称：
Project Name　12 月雨水来样

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2023 年 12 月 22 日

上海今麦检测科技有限公司

surmounter

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

# 声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 送样委托检验检测仅对来样负责；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

# 上海今麦检测科技有限公司

## 测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20231212002001

## 技术说明

（废水）

| 方法 | 测试名称 | 承载方式 | 仪器类型 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 化学需氧量 | 见附表 | 分析 | 数字瓶口滴定器 | DE-M18 | E-712 |
| 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 悬浮物 | 见附表 | 分析 | 电子分析天平 | FA2204 | E-824 |
| 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 石油类 | 见附表 | 分析 | 红外测油仪 | OIL520PLUS | E-284 |

## 样品信息

| 样品类型 | 样品状态 | 样品批次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 废水 | 液体 | 3 | - |

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

# 上海今麦检测科技有限公司

## 测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20231212002001

样品的获取方式：客户自送样

来样日期：2023 年 12 月 12 日　　检测日期：2023 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月 14 日

| 参数 | 单位 | 检出限 | 样品名称 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 雨水总排口第一次 | 雨水总排口第二次 | 雨水总排口第三次 |
| 化学需氧量 | mg/L | 4 | 25 | 26 | 26 |
| 悬浮物 | mg/L | - | 7 | 6 | 7 |
| 石油类 | mg/L | 0.06 | ND | ND | ND |

注：1.样品类型、样品名称等信息由客户提供，本次检测仅对来样样品负责，结果仅适用于客户提供的样品，检测数据仅供委托方参考；

2. “-”表示该处无内容；

3. “ND”表示低于检出限。

----

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：刘青青

日　期：2023-12-22　　日　期：2023-12-22　　日　期：2023-12-22

# 上海今麥检测科技有限公司

## 测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20231212002001

### 附件表（废水）

| 测点和符号 | 周期 | 频次 | 监测项目 | 样品编号 |
|---|---|---|---|---|
| 雨水总排口第一次★1# | 1 | 1 | 化学需氧量 | H231212002A0010012 |
| | | | 石油类 | H231212002A0010011 |
| | | | 悬浮物 | H231212002A0010013 |
| 雨水总排口第二次★2# | 1 | 1 | 化学需氧量 | H231212002A0020012 |
| | | | 石油类 | H231212002A0020011 |
| | | | 悬浮物 | H231212002A0020013 |
| 雨水总排口第三次★3# | 1 | 1 | 化学需氧量 | H231212002A0030012 |
| | | | 石油类 | H231212002A0030011 |
| | | | 悬浮物 | H231212002A0030013 |

上海今麥检测科技有限公司
surmounter