CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20230221001

报告编号：H20230221001001-1

系统编号：SHHJ23046087

（本报告共 53 页）

项 目 名 称：
Project Name
2023年第一季度自行监测（废水、地下水、土壤、有组织废气、无组织废气、噪声）

委 托 单 位：
Client
伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地 址：
Address
上海市嘉定区兴顺路358号

报 告 日 期：
Reporting Date
2023年08月17日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址： 上海市嘉定区尚学路988号3幢 电话： 021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 (9)	溶解性固体	实验室	电子天平	AL104	E-279
水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 值	现场	数显 PH 计	PHS-1701	E-599
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	实验室	数字瓶口滴定器	DE-M18	E-712
水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	五日生化需氧量	实验室	溶解氧测定仪	YSI4010-1W	E-825
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	总氮	实验室	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	氨氮	实验室	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	总磷	实验室	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	实验室	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	氰化物	实验室	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	实验室	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
	动植物油类	实验室	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	阴离子表面活性剂	实验室	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	铜	实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铅	实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锌	实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铬	实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	镍	实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
	银	实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	砷	实验室	原子荧光光度计	PF31	E-213
水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	六价铬	实验室	紫外可见分光光度计	Evolution 201	E-550

注：采样监测技术规范：污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：废水总排口 DW003　　监测符号：★1#

采样日期：2023 年 02 月 24 日　　检测日期：2023 年 02 月 24 日至 2023 年 03 月 06 日

参数	单位	检出限	12:25 浅黄	14:25 浅黄	16:25 浅黄	参考限值
溶解性固体	mg/L	-	281	373	353	2000
pH 值	无量纲	-	7.5	7.4	7.8	6~9
pH 值测定时温度	℃	-	12.5	13.3	13.1	-
化学需氧量	mg/L	4	194	196	193	500
五日生化需氧量	mg/L	0.5	49.2	47.4	47.8	300
总氮	mg/L	0.05	40.1	43.9	42.6	70
氨氮	mg/L	0.025	37.5	38.6	39.4	45
总磷	mg/L	0.01	0.44	0.44	0.43	8
悬浮物	mg/L	-	42	46	30	400
氰化物	mg/L	0.004	ND	ND	ND	0.5
石油类	mg/L	0.06	0.14	0.16	0.15	15
动植物油类	mg/L	0.06	2.53	2.66	2.66	100
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	3.85	3.81	3.76	20
铜	mg/L	0.04	ND	ND	ND	2.0
铅	mg/L	0.1	ND	ND	ND	0.1
锌	mg/L	0.009	0.042	0.016	0.013	5.0
镉*	μg/L	0.05	ND	ND	ND	0.01mg/L
砷	μg/L	0.3	ND	1.1	1.1	0.05mg/L
铬	mg/L	0.03	ND	ND	ND	0.5
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND	ND	0.1
镍	mg/L	0.007	ND	ND	ND	0.1
银	mg/L	0.03	ND	ND	ND	0.1

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：感光材料处理处置车间排口 DW001　　监测符号：★2#

采样日期：2023 年 02 月 24 日　　检测日期：2023 年 02 月 24 日至 2023 年 03 月 06 日

参数	单位	检出限	13:50 清澈	14:00 清澈	14:10 清澈	参考限值
pH 值	无量纲	-	7.3	7.2	7.3	-
pH 值测定时温度	℃	-	16.4	15.8	16.1	-
铅	mg/L	0.1	ND	ND	ND	0.1
镉*	μg/L	0.05	ND	ND	ND	0.01mg/L
砷	μg/L	0.3	0.7	ND	0.9	0.05mg/L
铬	mg/L	0.03	ND	ND	ND	0.5
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND	ND	0.1
镍	mg/L	0.007	ND	ND	ND	0.1
银	mg/L	0.03	ND	ND	ND	0.1

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限；

3.“*”表示分包项目；

4.本次检测镉为分包项目；本机构不具备镉（HJ 700-2014）的计量认证资质，将镉分包至南京爱迪信环境技术有限公司（资质证书编号：201012340086）。

参考限值

1.铬、六价铬、铅、镍、镉、银、砷参考《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 1 限值；

2.其余指标参考《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 2 三级排放限值。

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
氰化物	QC-20.0μg-氰化物	20.0	2.00	19.0	1.0	μg	合格
氰化物	202276-2-1	0.0717	0.0063	0.067	0.0047	mg/L	合格
铬	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
铬	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
铜	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.47	0.03	mg/L	合格
铜	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
铅	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
铅	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
锌	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.493	0.007	mg/L	合格
锌	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.465	0.035	mg/L	合格
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.481	0.019	mg/L	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.499	0.001	mg/L	合格
石油类	337206-14-1	15.6	1.4	14.9	0.7	mg/L	合格
氨氮	QC-20.0	20.0	2.00	20.9	0.9	μg	合格
氨氮	2005170-13-1	1.06	0.06	1.07	0.01	mg/L	合格
总氮	QC-20.0	20.0	2.00	18.4	1.6	μg	合格
总氮	203282-1-1	2.96	0.19	3.03	0.07	mg/L	合格
总磷	QC-5.00μg	5.00	0.50	5.04	0.04	μg	合格
总磷	B22020081-2-1	5.19	0.30	5.17	0.02	mg/L	合格
阴离子表面活性剂	QC-70.0	70.0	7.0	69.7	0.3	μg	合格
阴离子表面活性剂	204427-9-1	0.613	0.055	0.606	0.007	mg/L	合格
六价铬	QC-1.00	1.00	0.10	1.01	0.01	μg	合格
六价铬	B21070012-2	0.210	0.010	0.214	0.004	mg/L	合格
化学需氧量	2001166-21-1	92.9	5	93	0.1	mg/L	合格
化学需氧量	2001163-4-1	27.8	2.2	28	0.2	mg/L	合格
五日生化需氧量	200266-10-1	67.7	4.3	66.4	1.3	mg/L	合格
砷	前 QC-6.0	6.0	0.60	6.1	0.1	μg/L	合格
砷	后 QC-6.0	6.0	0.60	6.3	0.3	μg/L	合格

上海今麥检测科技有限公司 sumaitar

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

空白样评价

分析项目	标样编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
铬	KB1	<0.11	<0.03	mg/L	合格
铬	KB2	<0.11	<0.03	mg/L	合格
铜	KB1	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铜	KB2	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铅	KB1	<0.39	<0.1	mg/L	合格
铅	KB2	<0.39	<0.1	mg/L	合格
锌	KB1	<0.04	0.010	mg/L	合格
锌	KB2	<0.04	0.011	mg/L	合格
镍	KB2	<0.03	<0.007	mg/L	合格
镍	KB1	<0.03	<0.007	mg/L	合格
石油类	KB2	≤0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB1	≤0.24	<0.06	mg/L	合格
六价铬	KB2	<0.004	<0.004	mg/L	合格
六价铬	KB1	<0.004	<0.004	mg/L	合格
砷	KB2	<0.3	<0.3	μg/L	合格
砷	KB1	<0.3	<0.3	μg/L	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
氰化物	H230221001A00100111	<0.004	<0.004	0	10	合格
氰化物	H230221001A00100111P	<0.004	<0.004	0	10	合格
铜	H230221001A0010016	<0.04	<0.04	0	25	合格
铜	H230221001A0010016P	<0.04	<0.04	0	25	合格
锌	H230221001A0010016	0.040	0.042	3.6	25	合格
锌	H230221001A0010016P	0.043	0.042	3.6	25	合格
氨氮	H230221001A0010031	39.5	39.4	0.1	10	合格

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
氨氮	H230221001A0010031P	39.4	39.4	0.1	10	合格
总氮	H230221001A00100310	42.8	42.6	5.2	10	合格
总氮	H230221001A00100310P	42.5	42.6	5.2	10	合格
总磷	H230221001A0010011	0.44	0.44	1.1	10	合格
总磷	H230221001A0010011P	0.45	0.44	1.1	10	合格
阴离子表面活性剂	H230221001A0010017	3.87	3.85	0.5	10	合格
阴离子表面活性剂	H230221001A0010017P	3.83	3.85	0.5	10	合格
六价铬	H230221001A00100112	<0.004	<0.004	0	10	合格
六价铬	H230221001A00100112P	<0.004	<0.004	0	10	合格
化学需氧量	H230221001A0010021	195	196	0.3	10	合格
化学需氧量	H230221001A0010021P	196	196	0.3	10	合格
五日生化需氧量	H230221001A0010039	48.4	47.8	1.3	20	合格
五日生化需氧量	H230221001A0010039P	47.2	47.8	1.3	20	合格
溶解性固体	H230221001A0010034	402	353	0.1	10	合格
溶解性固体	H230221001A0010034P	304	353	0.1	10	合格
砷	H230221001A0010012	<0.3	<0.3	0	20	合格
砷	H230221001A0010012P	<0.3	<0.3	0	20	合格

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（地下水）

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（10.1）	铬（六价）	实验室	紫外可见分光光度计	Evolution 201	E-550
生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006（1.1）	耗氧量	实验室	棕色具塞滴定管	25ml	E-118-9
生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(5.1)	pH 值	现场	数显 PH 计	PHS-1701	E-599
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(9.1)	氨氮	实验室	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(4.1)	氰化物	实验室	紫外可见分光光度计	Evolution 201	E-550
水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	铜	实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锌	实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	镍	实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	银	实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铍	实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锑	实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	钴	实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	钒	实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锡	实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（11.1）	铅	实验室	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（9.1）	镉	实验室	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	汞	实验室	原子荧光光度计	PF31	E-213
	砷	实验室	原子荧光光度计	PF31	E-213

注：采样监测技术规范：地下水环境监测技术规范 HJ 164-2020。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

采样日期：2023 年 02 月 24 日　　检测日期：2023 年 02 月 24 日至 2023 年 04 月 06 日

参数	单位	检出限	E：121.189725 N：31.449236 1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处▽1# 17:30 浅灰	E：121.190665 N：31.448243 厂区总排口周边▽2# 15:35 清澈	E：121.190328 N：31.448385 车间废水排放口周边▽3# 16:18 浅灰	E：121.189717 N：31.449367 厂内西北角绿化带内▽4# 16:05 浅灰	参考限值
铬（六价）	mg/L	0.004	ND	ND	ND	ND	≤0.10
耗氧量	mg/L	0.05	-	2.17	2.54	3.65	≤10.0
pH 值	无量纲	-	7.7	7.3	7.5	7.6	6.5≤pH≤8.5（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）
pH 值测定时温度	℃	-	12.7	13.6	12.2	11.7	-
氨氮	mg/L	0.02	0.51	0.24	0.41	0.10	≤1.50
总磷*	mg/L	0.005	0.025	0.013	0.024	ND	-
氰化物	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND	≤0.1
铜	mg/L	0.04	ND	ND	ND	ND	≤1.50
铅	μg/L	2.5	ND	ND	2.8	ND	≤0.10mg/L
锌	mg/L	0.009	ND	ND	ND	ND	≤0.01
镉	μg/L	0.5	ND	ND	ND	ND	≤0.01mg/L
汞	μg/L	0.04	0.40	ND	1.17	ND	≤0.002mg/L
砷	μg/L	0.3	4.5	8.3	4.7	0.7	≤0.05mg/L
镍	mg/L	0.007	ND	ND	ND	ND	≤0.10mg/L
银	mg/L	0.03	ND	ND	ND	ND	≤0.10
铍	mg/L	0.008	ND	ND	ND	ND	≤0.06
锑	mg/L	0.2	ND	ND	ND	ND	-
钴	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	≤0.10
钒	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司 surmonter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E：121.189725 N：31.449236 1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处▽1# 17:30 浅灰	E：121.190665 N：31.448243 厂区总排口周边▽2# 15:35 清澈	E：121.190328 N：31.448385 车间废水排放口周边▽3# 16:18 浅灰	E：121.189717 N：31.449367 厂内西北角绿化带内▽4# 16:05 浅灰	参考限值
锡	mg/L	0.04	ND	ND	ND	ND	-
甲基汞*	ng/L	0.02	ND	ND	ND	ND	-

注：1.“ND”表示低于检出限；

2.“-”表示该处无内容；

3.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

4.“*”表示分包项目；

5.本次检测总磷、甲基汞为分包项目，本机构不具备总磷（HJ 671-2013）、甲基汞（HJ 977-2018）的计量认证资质，将总磷分包至实朴检测技术（上海）股份有限公司（资质证书编号：220912341135），将甲基汞分包至东方国际集团上海环境科技有限公司（资质证书编号：170920340279）。

参考限值

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类 地下水质量常规指标及限值。

质控样评价

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
氰化物	QC-2.00μg-生活饮用水氰化物	2.00	0.200	2.04	0.04	μg	合格
氰化物	202276-2-1	0.0717	0.0063	0.067	0.0047	mg/L	合格
铍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.490	0.010	mg/L	合格
铍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.493	0.007	mg/L	合格
锑	前 QC-0.5	0.5 L	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
锑	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
钴	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.52	0.02	mg/L	合格
钴	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
钒	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.54	0.04	mg/L	合格
钒	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
锡	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.48	0.02	mg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司 summeter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
锡	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.499	0.001	mg/L	合格
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.490	0.010	mg/L	合格
铜	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
铜	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.48	0.02	mg/L	合格
锌	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.493	0.007	mg/L	合格
锌	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.477	0.023	mg/L	合格
银	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.53	0.03	mg/L	合格
银	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
耗氧量	2031109-4-1	4.74	0.37	4.78	0.04	mg/L	合格
汞	前 QC-0.80	0.80	0.08	0.85	0.05	μg/L	合格
汞	后 QC-0.80	0.80	0.08	0.85	0.05	μg/L	合格
砷	后 QC-6.0	6.0	0.60	6.3	0.3	mg/L	合格
砷	前 QC-6.0	6.0	0.60	6.1	0.1	mg/L	合格
镉	前 QC-2.0	2.0	0.20	1.9	0.1	μg/L	合格
镉	后 QC-2.0	2.0	0.20	2.0	0.0	μg/L	合格
铅	后 QC-20.0	20.0	2.0	20.0	0.0	μg/L	合格
铅	前 QC-20.0	20.0	2.0	20.4	0.4	μg/L	合格
氨氮	QC-20.0	20.0	2.00	20.4	0.4	μg	合格
氨氮	2005170-13-1	1.06	0.06	1.05	0.01	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	标样编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
铍	KB1	<0.03	<0.008	mg/L	合格
铍	KB2	<0.03	<0.008	mg/L	合格
锑	KB1	<0.93	<0.2	mg/L	合格
锑	KB2	<0.93	<0.2	mg/L	合格
钴	KB1	<0.09	<0.02	mg/L	合格
钴	KB2	<0.09	<0.02	mg/L	合格

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	标样编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
钒	KB1	<0.06	<0.01	mg/L	合格
钒	KB2	<0.06	<0.01	mg/L	合格
锡	KB1	<0.17	<0.04	mg/L	合格
锡	KB2	<0.17	<0.04	mg/L	合格
镍	KB1	<0.03	<0.007	mg/L	合格
镍	KB2	<0.03	<0.007	mg/L	合格
铜	KB1	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铜	KB2	<0.16	<0.04	mg/L	合格
锌	KB1	<0.04	<0.009	mg/L	合格
锌	KB2	<0.04	<0.009	mg/L	合格
银	KB1	<0.13	<0.03	mg/L	合格
银	KB2	<0.13	<0.03	mg/L	合格
汞	KB1	<0.04	<0.04	μg/L	合格
汞	KB2	<0.04	<0.04	μg/L	合格
砷	KB1	<0.3	<0.3	μg/L	合格
砷	KB2	<0.3	<0.3	μg/L	合格
镉	KB1	<0.5	<0.5	μg/L	合格
镉	KB2	<0.5	<0.5	μg/L	合格
铅	KB1	<2.5	<2.5	μg/L	合格
铅	KB2	<2.5	<2.5	μg/L	合格

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
氰化物	H230221001D0010011	<0.002	<0.002	0	10	合格
氰化物	H230221001D0010011P	<0.002	<0.002	0	10	合格
铍	H230221001D00100110	<0.008	<0.008	0	25	合格
铍	H230221001D00100110P	<0.008	<0.008	0	25	合格
锑	H230221001D00100110	<0.2	<0.2	0	25	合格

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
锑	H230221001D00100110P	<0.2	<0.2	0	25	合格
钴	H230221001D00100110	<0.02	<0.02	0	25	合格
钴	H230221001D00100110P	<0.02	<0.02	0	25	合格
钒	H230221001D00100110	<0.01	<0.01	0	25	合格
钒	H230221001D00100110P	<0.01	<0.01	0	25	合格
锡	H230221001D00100110	<0.04	<0.04	0	25	合格
锡	H230221001D00100110P	<0.04	<0.04	0	25	合格
镍	H230221001D00100110	<0.007	<0.007	0	25	合格
镍	H230221001D00100110P	<0.007	<0.007	0	25	合格
铜	H230221001D00100110	<0.04	<0.04	0	25	合格
铜	H230221001D00100110P	<0.04	<0.04	0	25	合格
锌	H230221001D00100110	<0.009	<0.009	0	25	合格
锌	H230221001D00100110P	<0.009	<0.009	0	25	合格
银	H230221001D00100110	<0.03	<0.03	0	25	合格
银	H230221001D00100110P	<0.03	<0.03	0	25	合格
耗氧量	H230221001D0020016	2.16	2.17	0.5	10	合格
耗氧量	H230221001D0020016P	2.18	2.17	0.5	10	合格
汞	H230221001D0040017	<0.04	<0.04	0	20	合格
汞	H230221001D0040017P	<0.04	<0.04	0	20	合格
砷	H230221001D0010017	4.4	4.5	2.2	20	合格
砷	H230221001D0010017P	4.6	4.5	2.2	20	合格
镉	H230221001D0010014	<0.5	<0.5	0	10	合格
镉	H230221001D0010014P	<0.5	<0.5	0	10	合格
铅	H230221001D0010015	<2.5	<2.5	0	10	合格
铅	H230221001D0010015P	<2.5	<2.5	0	10	合格
氨氮	H230221001D0040019	0.11	0.10	4.8	10	合格
氨氮	H230221001D0040019P	0.10	0.10	4.8	10	合格

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（土壤（底质））

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
土壤 pH 的测定 NY/T 1377-2007	pH 值	实验室	pH 计	PHS-3E	E-554
土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015	总氰化物	实验室	紫外可见分光光度计	Evolution 201	E-550
土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011	干物质	实验室	电子天平	YP502N	E-592
土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	铜	实验室	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	锌	实验室	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	铬	实验室	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	镍	实验室	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	铅	实验室	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	镉	实验室	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	总汞	实验室	原子荧光光度计	PF31	E-213
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	砷	实验室	原子荧光光度计	PF31	E-213

注：采样监测技术规范：土壤环境监测技术规范 HJ/T 166-2004。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处　　监测符号：□1#

采样日期：2023 年 02 月 24 日　　检测日期：2023 年 02 月 24 日至 2023 年 04 月 06 日

参数	单位	检出限	E：121.189725 N：31.449236 1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处□1#			参考限值
pH 值	无量纲	-	8.2	8.2	8.2	-
干物质	%	0.1	82.4	80.2	79.5	-
铜	mg/kg	1	32	29	32	18000
铅	mg/kg	0.1	16.1	19.9	17.8	800
锌	mg/kg	1	208	232	226	-
镉	mg/kg	0.01	0.22	0.18	0.16	65
总汞	mg/kg	0.002	0.165	0.182	0.164	38
砷	mg/kg	0.01	6.53	6.93	6.64	60
铬	mg/kg	4	45	47	51	-
镍	mg/kg	3	44	43	43	900
银*	mg/kg	0.02	0.19	0.19	0.19	-
铍*	mg/kg	0.01	2.19	2.22	2.14	29
锑*	mg/kg	0.3	2.1	2.1	2.7	180
钴*	mg/kg	0.03	16.0	15.0	15.4	70
钒*	mg/kg	0.7	109	102	102	752
锡*	mg/kg	0.05	6.65	10.1	6.12	-
甲基汞*	mg/kg	0.12	ND	ND	ND	45

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂区总排口周边　　监测符号：□2#

采样日期：2023 年 02 月 24 日　　检测日期：2023 年 02 月 24 日至 2023 年 04 月 06 日

参数	单位	检出限	E：121.190665 N：31.448243 厂区总排口周边□2#			参考限值
pH 值	无量纲	-	8.2	8.2	8.2	-
总氰化物	mg/kg	0.04	ND	ND	ND	135
干物质	%	0.1	79.1	79.2	79.6	-
铜	mg/kg	1	27	26	33	18000
铅	mg/kg	0.1	16.4	21.8	10.0	800
锌	mg/kg	1	109	113	123	-
镉	mg/kg	0.01	0.14	0.14	0.11	65
总汞	mg/kg	0.002	0.100	0.104	0.117	38
砷	mg/kg	0.01	7.30	6.74	6.80	60
铬	mg/kg	4	48	47	47	-
镍	mg/kg	3	41	42	41	900
银*	mg/kg	0.02	0.15	0.16	0.14	-
铍*	mg/kg	0.01	2.11	2.16	2.30	29
锑*	mg/kg	0.3	1.1	1.1	1.1	180
钴*	mg/kg	0.03	15.0	15.0	15.0	70
钒*	mg/kg	0.7	102	101	104	752
锡*	mg/kg	0.05	6.58	5.11	5.21	-
甲基汞*	mg/kg	0.12	ND	ND	ND	45

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：车间废水排放口周边　　监测符号：□3#

采样日期：2023 年 02 月 24 日　　检测日期：2023 年 02 月 24 日至 2023 年 04 月 06 日

参数	单位	检出限	E：121.190328 N：31.448385 车间废水排放口周边□3#			参考限值
pH 值	无量纲	-	8.3	8.3	8.4	-
总氰化物	mg/kg	0.04	ND	ND	ND	135
干物质	%	0.1	79.1	79.6	78.9	-
铜	mg/kg	1	96	75	66	18000
铅	mg/kg	0.1	9.4	14.5	11.1	800
锌	mg/kg	1	134	169	141	-
镉	mg/kg	0.01	0.13	0.12	0.13	65
总汞	mg/kg	0.002	0.120	0.115	0.130	38
砷	mg/kg	0.01	6.42	6.88	7.36	60
铬	mg/kg	4	55	50	49	-
镍	mg/kg	3	44	42	45	900
银*	mg/kg	0.02	0.33	0.26	0.21	-
铍*	mg/kg	0.01	2.14	2.13	2.04	29
锑*	mg/kg	0.3	2.8	2.4	2.2	180
钴*	mg/kg	0.03	15.4	15.3	15.0	70
钒*	mg/kg	0.7	101	104	100	752
锡*	mg/kg	0.05	9.45	7.41	9.83	-
甲基汞*	mg/kg	0.12	ND	ND	ND	45

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位：伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号：H20230221001001-1

地　　址：上海市嘉定区兴顺路358号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂内西北角绿化带内　　监测符号：□4#

采样日期：2023年02月24日　　检测日期：2023年02月24日至2023年04月06日

参数	单位	检出限	E：121.189717 N：31.449367 厂内西北角绿化带内□4#			参考限值
pH值	无量纲	-	8.5	8.5	8.4	-
总氰化物	mg/kg	0.04	ND	ND	ND	135
干物质	%	0.1	77.9	79.1	80.0	-
铜	mg/kg	1	55	28	29	18000
铅	mg/kg	0.1	10.4	9.4	8.8	800
锌	mg/kg	1	234	198	168	-
镉	mg/kg	0.01	0.13	0.13	0.13	65
总汞	mg/kg	0.002	0.091	0.094	0.092	38
砷	mg/kg	0.01	7.33	7.17	6.52	60
铬	mg/kg	4	51	55	56	-
镍	mg/kg	3	41	42	44	900
银*	mg/kg	0.02	0.16	0.17	0.14	-
铍*	mg/kg	0.01	2.32	2.06	2.06	29
锑*	mg/kg	0.3	1.9	1.8	1.8	180
钴*	mg/kg	0.03	14.1	13.3	14.0	70
钒*	mg/kg	0.7	107	98.7	98.9	752
锡*	mg/kg	0.05	5.47	4.09	5.44	-
甲基汞*	mg/kg	0.12	ND	ND	ND	45

注：1.“ND”表示低于检出限；

2.“-”表示该处无内容；

3.“*”表示分包项目；

4.本次检测银、铍、锑、钴、钒、锡、甲基汞为分包项目，本机构不具备银（HJ 803-2016）、铍（HJ 803-2016）、锑（HJ 803-2016）、钴（HJ 803-2016）、钒（HJ 803-2016）、锡（HJ 803-2016）、甲基汞（USEPA3200-2014//G

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

B/T 14204-1993）的计量认证资质，将银、铍、锑、钴、钒、锡、甲基汞分包至东方国际集团上海环境科技有限公司（资质证书编号：170920340279）。

参考限值

《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表 1、表 2 筛选值第二类用地标准限值。

质控样评价

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
总氰化物	QC-20.0μg-氰化物	20.0	2.00	19.2	0.8	μg	合格
总氰化物	202276-2-1	0.0717	0.0063	0.0665	0.0052	mg/L	合格
镍	前 QC-0.30	0.30	0.03	0.30	0.00	mg/L	合格
镍	后 QC-0.30	0.30	0.03	0.29	0.01	mg/L	合格
镍	GSS-23	38	1	38	0	mg/kg	合格
锌	后 QC-0.30	0.30	0.03	0.30	0.00	mg/L	合格
锌	前 QC-0.30	0.30	0.03	0.30	0.00	mg/L	合格
锌	GSS-23	97	3	96	1	mg/kg	合格
铬	GSS-23	82	4	83	1	mg/kg	合格
铬	后 QC-1.0	1.0	0.10	0.97	0.03	mg/L	合格
铬	前 QC-1.0	1.0	0.10	1.00	0.00	mg/L	合格
铅	GSS-23	28	1	27.8	0.2	mg/kg	合格
铅	后 QC-20.0	20.0	2.0	20.0	0.0	μg/L	合格
铅	前 QC-20.0	20.0	2.0	20.4	0.4	μg/L	合格
铜	前 QC-0.30	0.30	0.03	0.30	0.00	mg/L	合格
铜	GSS-23	32	1	33	1	mg/kg	合格
铜	后 QC-0.30	0.30	0.03	0.30	0.00	mg/L	合格
镉	前 QC-2.0	2.0	0.20	1.88	0.12	μg/L	合格
镉	后 QC-2.0	2.0	0.20	1.96	0.04	μg/L	合格
镉	GSS-23	0.15	0.02	0.15	0.00	mg/kg	合格
总汞	GSS-23	0.058	0.005	0.059	0.001	mg/kg	合格
总汞	前 QC-0.80	0.80	0.08	0.852	0.052	μg/L	合格
总汞	后 QC-0.80	0.80	0.08	0.846	0.046	μg/L	合格
砷	后 QC-6.0	6.0	0.60	6.43	0.43	μg/L	合格

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
砷	前 QC-6.0	6.0	0.60	5.82	0.18	μg/L	合格
砷	GSS-23	11.8	0.9	11.2	0.6	mg/kg	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
总氰化物	H230221001K00200111	<0.04	<0.04	0	10	合格
总氰化物	H230221001K00200111P	<0.04	<0.04	0	10	合格
镍	H230221001K0040037	43	44	1.1	20	合格
镍	H230221001K0040037P	44	44	1.1	20	合格
镍	H230221001K0010017	43	44	1.1	20	合格
镍	H230221001K0010017P	44	44	1.1	20	合格
干物质	H230221001K00100112	82.5	82.4	0.1	10	合格
干物质	H230221001K00100112P	82.4	82.4	0.1	10	合格
锌	H230221001K0040036	166	168	0.9	20	合格
锌	H230221001K0040036P	169	168	0.9	20	合格
锌	H230221001K0010016	206	208	0.7	20	合格
锌	H230221001K0010016P	209	208	0.7	20	合格
铬	H230221001K00400310	56	56	0.9	20	合格
铬	H230221001K00400310P	57	56	0.9	20	合格
铬	H230221001K00100110	46	45	2.2	20	合格
铬	H230221001K00100110P	44	45	2.2	20	合格
铅	H230221001K0040038	9.0	8.8	2.3	10	合格
铅	H230221001K0040038P	8.6	8.8	2.3	10	合格
铅	H230221001K0010018	17.1	16.1	6.2	10	合格
铅	H230221001K0010018P	15.1	16.1	6.2	10	合格
铜	H230221001K0040035	29	29	0	20	合格
铜	H230221001K0040035P	29	29	0	20	合格

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
铜	H230221001K0010015	31	32	1.6	20	合格
铜	H230221001K0010015P	32	32	1.6	20	合格
镉	H230221001K0040039	0.13	0.13	0	10	合格
镉	H230221001K0040039P	0.13	0.13	0	10	合格
镉	H230221001K0010019	0.23	0.22	2.2	10	合格
镉	H230221001K0010019P	0.22	0.22	2.2	10	合格
总汞	H230221001K0040034	0.095	0.092	2.7	12	合格
总汞	H230221001K0040034P	0.090	0.092	2.7	12	合格
总汞	H230221001K0010014	0.165	0.165	0	12	合格
总汞	H230221001K0010014P	0.165	0.165	0	12	合格
砷	H230221001K0040033	6.65	6.52	2.1	7	合格
砷	H230221001K0040033P	6.38	6.52	2.1	7	合格
砷	H230221001K0010013	6.32	6.53	3.2	7	合格
砷	H230221001K0010013P	6.74	6.53	3.2	7	合格

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（工艺废气）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	低浓度颗粒物	滤膜	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300 型	E-678
			实验室	电子分析天平	AUW120D	E-551
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996	流速、流量	-	现场	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300 型	E-678
	温度	-	现场	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B	E-753
固定污染源废气 湿度的测定 阻容法 T/SSESB000001-2020	湿度	-	现场	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B	E-753

注：1.“-”表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位：1 号废气排放口 DA001　　监测符号：◎1#

废气来源：酸雾废气　　处理工艺：碱喷淋

排气筒高度(m)：25　　样品的获取方式：现场采样

采样日期：2023 年 02 月 24 日　　检测日期：2023 年 02 月 24 日至 2023 年 02 月 28 日

参数	单位	检出限	10:30-11:47	参考限值
测点管道截面积	m^2	-	0.2827	-
温度	℃	-	14.4	-
湿度	%	-	2.84	-
流速	m/s	-	14.0	-
烟气流量	m^3/h	-	1.42E+4	-
标干流量	m^3/h	-	1.34E+4	-
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m^3	1.0	ND	20
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	-	-	-

注：1. “-”表示该处无内容；
2. “ND”表示低于检出限；
3. “E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方。

参考限值

《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 31/860-2014）表 1 限值。

质控信息：

样品编号	理论质量 g	不确定范围（绝对值）g	测得值 g	偏离（绝对值）g	评价结果
76#标准滤膜	0.12478	0.0005	0.12474	0.00004	符合
			0.12475	0.00003	符合
			0.12476	0.00002	符合
			0.12477	0.00001	符合
全程序空白	平均体积 L	增重量（绝对值）g	测得值（mg/m^3）	质控要求	评价结果
10-053200977	2023.6	0.00005	0.025	小于限值百分之十；若结果 ND，空白增重小于 0.0005g	符合

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

技术说明

（无组织废气）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	臭气浓度	气袋	现场	真空箱采样器	MH3052	E-521、E-751
			实验室	-	-	-
环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	总悬浮颗粒物	滤膜	现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-495、E-497、E-498、E-565、E-566
			实验室	电子分析天平	AUW120D	E-551
环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法及修改单 HJ 479-2009	氮氧化物	-	现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-495、E-497、E-498、E-565、E-566
			实验室	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	氨	吸收液	现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-496、E-564、E-566
				全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	E-366
			实验室	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
恶臭（异味）污染物排放标准 DB 31/1025-2016 附录B	硫化氢	吸收液	现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-495、E-564、E-566
				全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	E-366
			实验室	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	氯化氢	吸收液	现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-495、E-497、E-498、E-565、E-566
			实验室	离子色谱仪	CIC-100	E-294
环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018	氟化物	滤膜	现场	高负载大气特征污染物采样器	MH1200-F	E-393、E-394、E-395、E-396
			实验室	离子活度计	PXSJ-216	E-414
固定污染源排气中氰化氢的	氰化氢	吸收液	现场	恒温恒流大气/颗粒物	MH1205	E-495、E-497、

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999				采样器		E-498、E-565
				全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	E-367
			实验室	紫外可见分光光度计	Evolution 201	E-550
空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	铜	滤膜	现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-495、E-497、E-498、E-565、E-566
			实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铅	滤膜	现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-495、E-497、E-498、E-565、E-566
			实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锰	滤膜	现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-495、E-498、E-565、E-566
			实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	镍	滤膜	现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-495、E-497、E-498、E-565、E-566
			实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锡	滤膜	现场	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	E-495、E-498、E-565、E-566
			实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	非甲烷总烃	气袋	现场	真空箱采样器	MH3052	E-521、E-751
			实验室	气相色谱仪	GC-9560	E-278
-	风速	-	现场	数字式风速仪	405-V1	E-146
	气温、湿度	-	现场	简易数字温湿度计	HTC-1	E-246
	大气压力	-	现场	空盒气压表	DYM3	E-64

注：1.“-”表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000；恶臭污染环境监测技术规范 HJ 905-2017。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂界上风向边界线外 1 米　　监测符号：○1#

采样日期：2023 年 02 月 24 日　　检测日期：2023 年 02 月 24 日至 2023 年 03 月 10 日

参数	单位	检出限	09:30-16:50	12:30	14:30	16:30
风速	m/s	-	1.8	1.9	1.7	1.8
风向	-	-	北风	北风	北风	北风
气温	℃	-	9.6	9.9	9.7	9.8
湿度	%	-	62	62	62	62
大气压力	kPa	-	102.8	102.8	102.8	102.8
臭气浓度	无量纲	-	<10	<10	<10	<10
总悬浮颗粒物	μg/m³	167	182	-	-	-
氮氧化物	mg/m³	0.015	0.049	-	-	-
氨	mg/m³	0.01	0.41	-	-	-
硫化氢	mg/m3	0.001	ND	-	-	-
氯化氢	mg/m³	0.02	ND	-	-	-
氟化物	μg/m³	0.5	ND	-	-	-
氰化氢	mg/m³	0.002	0.0057	-	-	-
铜	μg/m³	0.075	ND	-	-	-
汞及其化合物*	mg/m³	3E-6	ND	-	-	-
铅	μg/m³	0.040	ND	-	-	-
锰	μg/m³	0.015	ND	-	-	-
镍	μg/m³	0.035	ND	-	-	-
锡	μg/m³	0.15	ND	-	-	-
非甲烷总烃	mg/m³	0.07	0.44	-	-	-

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂界下风向边界线外 1 米　　监测符号：O2#

采样日期：2023 年 02 月 24 日　　检测日期：2023 年 02 月 24 日至 2023 年 03 月 10 日

参数	单位	检出限	09:30-16:50	12:30	14:30	16:30	参考限值
风速	m/s	-	1.6	1.6	1.7	1.5	-
风向	-	-	北风	北风	北风	北风	-
气温	℃	-	9.4	9.7	10.2	8.8	-
湿度	%	-	62	62	62	62	-
大气压力	kPa	-	102.8	102.8	102.8	102.8	-
臭气浓度	无量纲	-	<10	<10	<10	<10	20
总悬浮颗粒物	μg/m³	167	202	-	-	-	0.5mg/m³
氮氧化物	mg/m³	0.015	0.064	-	-	-	0.12
氨	mg/m³	0.01	0.48	-	-	-	1.0
硫化氢	mg/m³	0.001	ND	-	-	-	0.06
氯化氢	mg/m³	0.02	0.023	-	-	-	0.05
氟化物	μg/m³	0.5	0.5	-	-	-	0.02mg/m³
氰化氢	mg/m³	0.002	0.0078	-	-	-	0.024
铜	μg/m³	0.075	ND	-	-	-	-
汞及其化合物*	mg/m³	3E-6	ND	-	-	-	0.0003
铅	μg/m³	0.040	0.092	-	-	-	0.006mg/m³
锰	μg/m³	0.015	0.513	-	-	-	0.1mg/m³
镍	μg/m³	0.035	ND	-	-	-	0.030mg/m³
锡	μg/m³	0.15	ND	-	-	-	0.060mg/m³
非甲烷总烃	mg/m³	0.07	0.60	-	-	-	4.0

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂界下风向边界线外 1 米　　监测符号：○3#

采样日期：2023 年 02 月 24 日　　检测日期：2023 年 02 月 24 日至 2023 年 03 月 10 日

参数	单位	检出限	09:30-16:50	12:34	14:34	16:34	参考限值
风速	m/s	-	1.6	1.8	1.6	1.7	-
风向	-	-	北风	北风	北风	北风	-
气温	℃	-	9.3	9.8	10.3	9.0	-
湿度	%	-	62	62	62	62	-
大气压力	kPa	-	102.8	102.8	102.8	102.8	-
臭气浓度	无量纲	-	<10	<10	<10	11	20
总悬浮颗粒物	μg/m³	167	196	-	-	-	0.5mg/m³
氮氧化物	mg/m³	0.015	0.083	-	-	-	0.12
氨	mg/m³	0.01	0.47	-	-	-	1.0
硫化氢	mg/m3	0.001	ND	-	-	-	0.06
氯化氢	mg/m³	0.02	0.017	-	-	-	0.05
氟化物	μg/m³	0.5	0.5	-	-	-	0.02mg/m³
氰化氢	mg/m³	0.002	0.0090	-	-	-	0.024
铜	μg/m³	0.075	ND	-	-	-	-
汞及其化合物*	mg/m³	3E-6	ND	-	-	-	0.0003
铅	μg/m³	0.040	ND	-	-	-	0.006mg/m³
锰	μg/m³	0.015	0.143	-	-	-	0.1mg/m³
镍	μg/m³	0.035	ND	-	-	-	0.030mg/m³
锡	μg/m³	0.15	ND	-	-	-	0.060mg/m³
非甲烷总烃	mg/m³	0.07	0.61	-	-	-	4.0

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：厂界下风向边界线外 1 米　　监测符号：○4#

采样日期：2023 年 02 月 24 日　　检测日期：2023 年 02 月 24 日至 2023 年 03 月 10 日

参数	单位	检出限	09:30-16:50	12:40	14:40	16:40	参考限值
风速	m/s	-	1.6	1.7	1.6	1.5	-
风向	-	-	北风	北风	北风	北风	-
气温	℃	-	9.4	9.9	10.5	8.7	-
湿度	%	-	62	62	62	62	-
大气压力	kPa	-	102.8	102.8	102.8	102.8	-
臭气浓度	无量纲	-	<10	<10	11	12	20
总悬浮颗粒物	μg/m³	167	191	-	-	-	0.5mg/m³
氮氧化物	mg/m³	0.015	0.085	-	-	-	0.12
氨	mg/m³	0.01	0.47	-	-	-	1.0
硫化氢	mg/m3	0.001	ND	-	-	-	0.06
氯化氢	mg/m³	0.02	0.018	-	-	-	0.05
氟化物	μg/m³	0.5	ND	-	-	-	0.02mg/m³
氰化氢	mg/m³	0.002	0.0091	-	-	-	0.024
铜	μg/m³	0.075	ND	-	-	-	-
汞及其化合物*	mg/m³	3E-6	ND	-	-	-	0.0003
铅	μg/m³	0.040	ND	-	-	-	0.006mg/m³
锰	μg/m³	0.015	0.063	-	-	-	0.1mg/m³
镍	μg/m³	0.035	ND	-	-	-	0.030mg/m³
锡	μg/m³	0.15	ND	-	-	-	0.060mg/m³
非甲烷总烃	mg/m³	0.07	0.71	-	-	-	4.0

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：MF0155　　监测符号：○5#

采样日期：2023 年 02 月 24 日　　检测日期：2023 年 02 月 24 日至 2023 年 03 月 10 日

参数	单位	检出限	09:30-16:50	12:45	14:45	16:45
风速	m/s	-	1.9	2.2	2.0	1.7
风向	-	-	北风	北风	北风	北风
气温	℃	-	9.7	9.7	9.9	9.8
湿度	%	-	62	62	62	62
大气压力	kPa	-	102.8	102.8	102.8	102.8
臭气浓度	无量纲	-	<10	<10	11	<10
总悬浮颗粒物	μg/m³	167	199	-	-	-
氮氧化物	mg/m³	0.015	0.075	-	-	-
氯化氢	mg/m³	0.02	ND	-	-	-
氰化氢	mg/m³	0.002	0.0076	-	-	-
铜	μg/m³	0.075	ND	-	-	-
汞及其化合物*	mg/m³	3E-6	ND	-	-	-
铅	μg/m³	0.040	0.137	-	-	-
镍	μg/m³	0.035	0.024	-	-	-
非甲烷总烃	mg/m³	0.07	0.57	-	-	-

注：1.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

2.“ND”表示低于检出限；

3.“-”表示该处无内容；

4.“*”表示分包项目；

5.本次检测中汞及其化合物为分包项目，本机构不具备汞及其化合物（《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003）5.3.7.2）的计量资质认证将汞及其化合物分包至江苏迈斯特环境检测有限公司（资质证书编号：221012340039）。

参考限值

1.臭气浓度，氨，硫化氢参考《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB 31/1025-2016）表 3 及表 4 限值；

2.氮氧化物参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 二级限值；

3.氯化氢参考《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表 5 限值；

4.其余指标参考《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表 3 限值。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

点位信息描述

○1#位于厂界北边界外 1m，距东边界约 15m 处；

○2#位于厂界南边界外 1m，距西边界约 3m 处；

○3#位于厂界南边界外 1m，距东边界约 36m 处；

○3#位于厂界南边界外 1m，距东边界约 19m 处；

○5#MF0155 经度：E：121.189504，N：31.449689。

质控样评价

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
非甲烷总烃	总烃 QC-2	1.79	0.179	1.82	0.03	mg/m³	合格
非甲烷总烃	总烃 QC-1	1.79	0.179	1.87	0.08	mg/m³	合格
氰化氢	QC-2.00μg-氰化氢	2.00	0.200	2.07	0.07	μg	合格
氰化氢	202276-2-1	0.0717	0.0063	0.0662	0.0055	mg/L	合格
硫化氢	B22040034-2-1	2.30	0.25	2.31	0.01	mg/L	合格
氮氧化物	B22030081-1-1	0.316	0.015	0.326	0.010	mg/L	合格
氮氧化物	QC-0.30	0.30	0.030	0.304	0.004	mg/L	合格
氨	QC-10.0	10.0	1.00	10.8	0.8	μg	合格
氨	B22080178-2-1	1.60	0.08	1.66	0.06	mg/L	合格
氟化物	B2102013-2-1	0.591	0.036	0.583	0.008	μg/m³	合格
氯化氢	QC1-1.00	1.00	0.10	0.948	0.052	mg/L	合格
氯化氢	QC2-1.00	1.00	0.10	1.02	0.02	mg/L	合格
铅	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.510	0.010	mg/L	合格
铅	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.502	0.002	mg/L	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.499	0.001	mg/L	合格
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.493	0.007	mg/L	合格
锡	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
锡	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
铜	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.486	0.014	mg/L	合格
铜	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.498	0.002	mg/L	合格
锰	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.502	0.002	mg/L	合格
锰	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.480	0.020	mg/L	合格

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

空白样评价

分析项目	标样编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
氯化氢	KB1	<0.117	<0.117	mg/L	合格
氯化氢	KB2	<0.117	<0.117	mg/L	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
非甲烷总烃	H230221001G0050053	0.60	0.60	0.8	20	合格
非甲烷总烃	H230221001G0050053P	0.61	0.60	0.8	20	合格
非甲烷总烃	H230221001G0020063	0.68	0.69	1.4	20	合格
非甲烷总烃	H230221001G0020063P	0.70	0.69	1.4	20	合格
非甲烷总烃	H230221001G0040073	0.76	0.73	4.1	20	合格
非甲烷总烃	H230221001G0040073P	0.70	0.73	4.1	20	合格
非甲烷总烃	H230221001G0010053	0.40	0.44	8.0	20	合格
非甲烷总烃	H230221001G0010053P	0.47	0.44	8.0	20	合格

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（噪声）

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声	现场	多功能声级计	AWA5688	E-580
-	风速	现场	数字式风速仪	405-V1	E-146

注：1.“-”表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008。

声源开启情况

2023 年 02 月 24 日	昼间		夜间	
粉碎机	开启 0 台	停 1 台	开启 0 台	停 1 台
废气排气筒	开启 3 台	停 0 台	开启 0 台	停 3 台

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

监测日期：2023年02月24日　　天气情况：晴

测点编号	测点位置	噪声来源	检测时间	风速m/s	Leq实测值 dB(A)	Leq背景值 dB(A)	Leq修正值 dB(A)
▲1#	厂界东边界外1米处（正对仓库）	厂内设备及环境噪声	17:52-17:53	1.4	56.0	-	56
▲2#	厂界南边界外1米处（正对企业大门）	环境噪声	17:58-17:59	1.6	54.8	-	55
▲3#	厂界西边界外1米处（正对DA001废气排口）	厂内设备及环境噪声	18:05-18:06	1.7	58.2	-	58
▲4#	厂界北边界外1米处（正对塑料车间）	厂内设备及环境噪声	18:14-18:15	1.5	55.1	-	55

监测日期：2023年02月24日　　天气情况：晴

测点编号	测点位置	噪声来源	检测时间	风速m/s	Leq实测值 dB(A)	Leq背景值 dB(A)	Leq修正值 dB(A)
▲1#	厂界东边界外1米处（正对仓库）	环境噪声	22:00-22:01	1.6	43.9	-	44
▲2#	厂界南边界外1米处（正对企业大门）	环境噪声	22:06-22:07	1.4	46.5	-	46
▲3#	厂界西边界外1米处（正对DA001废气排口）	环境噪声	22:11-22:12	1.5	45.8	-	46
▲4#	厂界北边界外1米处（正对塑料车间）	环境噪声	22:17-22:18	1.6	44.4	-	44

注：1.本次噪声监测测量值的修正方法依据为：HJ 706 - 2014；

2.“-”表示该处无内容。

质保措施

校准日期：2023年02月24日	测量前校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器型号：AWA6022A
校准时段：昼间	测量后校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器仪器编号：E-585
声级计仪器编号：E-580	校准器声级校准值：	94.0dB/1000.0Hz	有效期至：2023-06-09
校准日期：2023年02月24日	测量前校准值：	93.9dB/1000.0Hz	校准器型号：AWA6022A
校准时段：夜间	测量后校准值：	93.9dB/1000.0Hz	校准器仪器编号：E-585
声级计仪器编号：E-580	校准器声级校准值：	94.0dB/1000.0Hz	有效期至：2023-06-09

参考限值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值：

昼间时段：65dB(A)；夜间时段：55dB(A)。

上海今麥检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：◎表示有组织废气监测点位；★表示废水监测点位；▲表示噪声监测点位；○表示无组织废气监测点位；▽表示地下水监测点位；□表示土壤监测点位。

声明：本报告修正参考限值，替代原报告，原报告 H20230221001001 作废。

- - - -

编制人：吕婷婷　　审核人：张青青　　批准人：刘新根

日　期：2023-08-15　　日　期：2023-08-15　　日　期：2023-08-17

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（工艺废气）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号
1 号废气排放口 DA001◎1#	1	1	低浓度颗粒物	H230221001F001001TK1
				H230221001F0010011
			排气参数(温度、水分含量、流速、流量)	H230221001F001001

附件表（无组织废气）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号
现场空白	1	1	氯化氢	H230221001G001001TK10
厂界上风向边界线外 1 米○1#	1	1	氨	H230221001G00100411
				H230221001G00100611
				H230221001G00100711
				H230221001G00100511
			臭气浓度	H230221001G00100813
			氮氧化物	H230221001G0010021
				H230221001G0010031
				H230221001G0010011
			非甲烷总烃	H230221001G0010043
				H230221001G0010063
				H230221001G0010053
				H230221001G0010073
				H230221001G001004TK3
			氟化物	H230221001G0010092
			汞及其化合物	H230221001G0010018

上海今麥检测科技有限公司 surmount

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

				H230221001G0010028
				H230221001G0010038
			硫化氢	H230221001G0010047
				H230221001G0010067
				H230221001G0010057
				H230221001G0010077
			氯化氢	H230221001G00100110
				H230221001G00100210
				H230221001G00100310
			氰化氢	H230221001G0010019
				H230221001G0010029
				H230221001G0010039
			铜,铅,锰,镍,锡	H230221001G0010015
				H230221001G0010035
				H230221001G0010025
			总悬浮颗粒物	H230221001G00100912
		2	臭气浓度	H230221001G00101013
		3	臭气浓度	H230221001G00101113
		4	臭气浓度	H230221001G00101213
厂界下风向边界线外 1 米o2#	1	1	氨	H230221001G00200311
				H230221001G00200411
				H230221001G00200511
				H230221001G00200611
			臭气浓度	H230221001G00200213
			氮氧化物	H230221001G0020081

		H230221001G0020071
		H230221001G0020091
	非甲烷总烃	H230221001G0020053
		H230221001G0020033
		H230221001G0020043
		H230221001G0020063
	氟化物	H230221001G0020012
	汞及其化合物	H230221001G0020098
		H230221001G0020078
		H230221001G0020088
	硫化氢	H230221001G0020037
		H230221001G0020047
		H230221001G0020067
		H230221001G0020057
	氯化氢	H230221001G00200710
		H230221001G00200910
		H230221001G00200810
	氰化氢	H230221001G0020099
		H230221001G0020079
		H230221001G0020089
	铜,铅,锰,镍,锡	H230221001G0020075
		H230221001G0020095
		H230221001G0020085
	总悬浮颗粒物	H230221001G00200112
2	臭气浓度	H230221001G00201013

		3	臭气浓度	H230221001G00201113
		4	臭气浓度	H230221001G00201213
厂界下风向边界线外 1 米o3#	1	1	氨	H230221001G00300611
				H230221001G00300711
				H230221001G00300911
				H230221001G00300811
			臭气浓度	H230221001G00300113
			氮氧化物	H230221001G0030021
				H230221001G0030031
				H230221001G0030041
			非甲烷总烃	H230221001G0030083
				H230221001G0030063
				H230221001G0030073
				H230221001G0030093
			氟化物	H230221001G0030052
			汞及其化合物	H230221001G0030038
				H230221001G0030048
				H230221001G0030028
			硫化氢	H230221001G0030077
				H230221001G0030097
				H230221001G0030087
				H230221001G0030067
			氯化氢	H230221001G00300210
				H230221001G00300410
				H230221001G00300310

				H230221001G0030039
			氰化氢	H230221001G0030049
				H230221001G0030029
				H230221001G0030025
			铜,铅,锰,镍,锡	H230221001G0030035
				H230221001G0030045
			总悬浮颗粒物	H230221001G00300512
		2	臭气浓度	H230221001G00301013
		3	臭气浓度	H230221001G00301113
		4	臭气浓度	H230221001G00301213
				H230221001G00400711
			氨	H230221001G00400511
				H230221001G00400611
				H230221001G00400811
			臭气浓度	H230221001G00400913
				H230221001G0040021
			氮氧化物	H230221001G0040011
厂界下风向边界线外 1 米○4#	1	1		H230221001G0040031
				H230221001G0040063
				H230221001G0040083
			非甲烷总烃	H230221001G0040053
				H230221001G0040073
			氟化物	H230221001G0040042
				H230221001G0040018
			汞及其化合物	H230221001G0040038

上海今麥检测科技有限公司 SUMMOUNT

				H230221001G0040028
			硫化氢	H230221001G0040077
				H230221001G0040087
				H230221001G0040067
				H230221001G0040057
			氯化氢	H230221001G00400210
				H230221001G00400310
				H230221001G00400110
			氰化氢	H230221001G0040019
				H230221001G0040039
				H230221001G0040029
			铜,铅,锰,镍,锡	H230221001G0040015
				H230221001G0040035
				H230221001G0040025
			总悬浮颗粒物	H230221001G00400412
		2	臭气浓度	H230221001G00401013
		3	臭气浓度	H230221001G00401113
		4	臭气浓度	H230221001G00401213
			臭气浓度	H230221001G00500913
			氮氧化物	H230221001G0050011
				H230221001G0050021
MF0155○5#	1	1		H230221001G0050031
			非甲烷总烃	H230221001G0050053
				H230221001G0050073
				H230221001G0050043

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

		H230221001G0050063
		H230221001G0050038
	汞及其化合物	H230221001G0050018
		H230221001G0050028
		H230221001G00500110
	氯化氢	H230221001G00500210
		H230221001G00500310
		H230221001G0050019
	氰化氢	H230221001G0050039
		H230221001G0050029
		H230221001G0050015
	铜,铅,镍	H230221001G0050025
		H230221001G0050035
	总悬浮颗粒物	H230221001G00500812
2	臭气浓度	H230221001G00501013
3	臭气浓度	H230221001G00501113
4	臭气浓度	H230221001G00501213

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号
废水总排口 DW003★1#	1	1	pH 值	H230221001A001001PX1
				H230221001A001001
			镉	H230221001A0010018
			化学需氧量,氨氮,总磷	H230221001A0010011
			六价铬	H230221001A00100112
			铅,铬,镍,银	H230221001A0010015
			氰化物	H230221001A00100111
			溶解性固体	H230221001A0010014
			砷	H230221001A0010012
			石油类,动植物油类	H230221001A0010013
			铜,锌	H230221001A0010016
			五日生化需氧量	H230221001A0010019
			悬浮物	H230221001A00100113
			阴离子表面活性剂	H230221001A0010017
			总氮	H230221001A00100110
		2	pH 值	H230221001A001002
			镉	H230221001A0010028
			化学需氧量,氨氮,总磷	H230221001A0010021
			六价铬	H230221001A00100212
			铅,铬,镍,银	H230221001A0010025
			氰化物	H230221001A00100211
			溶解性固体	H230221001A0010024

上海今麦检测科技有限公司 surmount

			砷	H230221001A0010022
			石油类,动植物油类	H230221001A0010023
			铜,锌	H230221001A0010026
			五日生化需氧量	H230221001A0010029
			悬浮物	H230221001A00100213
			阴离子表面活性剂	H230221001A0010027
			总氮	H230221001A00100210
			pH 值	H230221001A001003
			镉	H230221001A0010038
			化学需氧量,氨氮,总磷	H230221001A0010031
			六价铬	H230221001A00100312
			铅,铬,镍,银	H230221001A0010035
			氰化物	H230221001A00100311
		3	溶解性固体	H230221001A0010034
			砷	H230221001A0010032
			石油类,动植物油类	H230221001A0010033
			铜,锌	H230221001A0010036
			五日生化需氧量	H230221001A0010039
			悬浮物	H230221001A00100313
			阴离子表面活性剂	H230221001A0010037
			总氮	H230221001A00100310
感光材料处理处置车间排口 DW001★2#	1	1	pH 值	H230221001A002001
			镉	H230221001A0020018
			六价铬	H230221001A00200112
			铅,铬,镍,银	H230221001A0020015

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

	砷	H230221001A0020012
2	pH 值	H230221001A002002
	镉	H230221001A0020028
	六价铬	H230221001A00200212
	铅,铬,镍,银	H230221001A0020025
	砷	H230221001A0020022
3	pH 值	H230221001A002003
	镉	H230221001A0020038
	六价铬	H230221001A00200312
	铅,铬,镍,银	H230221001A0020035
	砷	H230221001A0020032

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

附件表（地下水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号
1#排气筒常年主导风向东南风下风向330M处▽1#	1	1	pH值	H230221001D001001
			氨氮	H230221001D0010019
			镉	H230221001D0010014
			铬（六价）	H230221001D0010018
			汞,砷	H230221001D0010017
			铅	H230221001D0010015
			氰化物	H230221001D0010011
			铜,锌,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H230221001D00100110
			烷基汞	H230221001D0010012
			总磷	H230221001D0010013
厂区总排口周边▽2#	1	1	pH值	H230221001D002001PX1
				H230221001D002001
			氨氮	H230221001D0020019
			镉	H230221001D0020014
			铬（六价）	H230221001D0020018
			汞,砷	H230221001D0020017
			耗氧量	H230221001D0020016
			铅	H230221001D0020015
			氰化物	H230221001D0020011
			铜,锌,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H230221001D00200110
			烷基汞	H230221001D0020012
			总磷	H230221001D0020013

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

车间废水排放口周边▽3#	1	1	pH 值	H230221001D003001
			氨氮	H230221001D0030019
			镉	H230221001D0030014
			铬（六价）	H230221001D0030018
			汞,砷	H230221001D0030017
			耗氧量	H230221001D0030016
			铅	H230221001D0030015
			氰化物	H230221001D0030011
			铜,锌,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H230221001D00300110
			烷基汞	H230221001D0030012
			总磷	H230221001D0030013
厂内西北角绿化带内▽4#	1	1	pH 值	H230221001D004001
			氨氮	H230221001D0040019
			镉	H230221001D0040014
			铬（六价）	H230221001D0040018
			汞,砷	H230221001D0040017
			耗氧量	H230221001D0040016
			铅	H230221001D0040015
			氰化物	H230221001D0040011
			铜,锌,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H230221001D00400110
			烷基汞	H230221001D0040012
			总磷	H230221001D0040013

上海今麥检测科技有限公司 surmount

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（土壤（底质））

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号
1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处□1#	1	1	pH 值	H230221001K0010011
			干物质	H230221001K00100112
			镉	H230221001K0010019
			铬	H230221001K00100110
			镍	H230221001K0010017
			铅	H230221001K0010018
			砷	H230221001K0010013
			铜	H230221001K0010015
			锌	H230221001K0010016
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H230221001K0010012
			总汞	H230221001K0010014
		2	pH 值	H230221001K0010021
			干物质	H230221001K00100212
			镉	H230221001K0010029
			铬	H230221001K00100210
			镍	H230221001K0010027
			铅	H230221001K0010028
			砷	H230221001K0010023
			铜	H230221001K0010025
			锌	H230221001K0010026
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H230221001K0010022
			总汞	H230221001K0010024

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

		pH 值	H230221001K0010031
		干物质	H230221001K00100312
		镉	H230221001K0010039
		铬	H230221001K00100310
		镍	H230221001K0010037
	3	铅	H230221001K0010038
		砷	H230221001K0010033
		铜	H230221001K0010035
		锌	H230221001K0010036
		银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H230221001K0010032
		总汞	H230221001K0010034
		pH 值	H230221001K0020011
		干物质	H230221001K00200112
		镉	H230221001K0020019
		铬	H230221001K00200110
		镍	H230221001K0020017
	1	铅	H230221001K0020018
厂区总排口周边□2#	1	砷	H230221001K0020013
		铜	H230221001K0020015
		锌	H230221001K0020016
		银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H230221001K0020012
		总汞	H230221001K0020014
		总氰化物	H230221001K00200111
	2	pH 值	H230221001K0020021

			干物质	H230221001K00200212
			镉	H230221001K0020029
			铬	H230221001K00200210
			镍	H230221001K0020027
			铅	H230221001K0020028
			砷	H230221001K0020023
			铜	H230221001K0020025
			锌	H230221001K0020026
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H230221001K0020022
			总汞	H230221001K0020024
			总氰化物	H230221001K00200211
			pH 值	H230221001K0020031
			干物质	H230221001K00200312
			镉	H230221001K0020039
			铬	H230221001K00200310
			镍	H230221001K0020037
			铅	H230221001K0020038
		3	砷	H230221001K0020033
			铜	H230221001K0020035
			锌	H230221001K0020036
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H230221001K0020032
			总汞	H230221001K0020034
			总氰化物	H230221001K00200311
车间废水排放口周边□3#	1	1	pH 值	H230221001K0030011

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

	干物质	H230221001K00300112
	镉	H230221001K0030019
	铬	H230221001K00300110
	镍	H230221001K0030017
	铅	H230221001K0030018
	砷	H230221001K0030013
	铜	H230221001K0030015
	锌	H230221001K0030016
	银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H230221001K0030012
	总汞	H230221001K0030014
	总氰化物	H230221001K00300111
	pH 值	H230221001K0030021
	干物质	H230221001K00300212
	镉	H230221001K0030029
	铬	H230221001K00300210
	镍	H230221001K0030027
	铅	H230221001K0030028
2	砷	H230221001K0030023
	铜	H230221001K0030025
	锌	H230221001K0030026
	银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H230221001K0030022
	总汞	H230221001K0030024
	总氰化物	H230221001K00300211
3	pH 值	H230221001K0030031

上海今麥检测科技有限公司 surmount

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

		干物质	H230221001K00300312
		镉	H230221001K0030039
		铬	H230221001K00300310
		镍	H230221001K0030037
		铅	H230221001K0030038
		砷	H230221001K0030033
		铜	H230221001K0030035
		锌	H230221001K0030036
		银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H230221001K0030032
		总汞	H230221001K0030034
		总氰化物	H230221001K00300311
厂内西北角绿化带内□4#	1	pH 值	H230221001K0040011
		干物质	H230221001K00400112
		镉	H230221001K0040019
		铬	H230221001K00400110
		镍	H230221001K0040017
		铅	H230221001K0040018
		砷	H230221001K0040013
		铜	H230221001K0040015
		锌	H230221001K0040016
		银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H230221001K0040012
		总汞	H230221001K0040014
		总氰化物	H230221001K00400111
	2	pH 值	H230221001K0040021

上海今麦检测科技有限公司 SURMOUNT

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230221001001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

干物质	H230221001K00400212
镉	H230221001K0040029
铬	H230221001K00400210
镍	H230221001K0040027
铅	H230221001K0040028
砷	H230221001K0040023
铜	H230221001K0040025
锌	H230221001K0040026
银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H230221001K0040022
总汞	H230221001K0040024
总氰化物	H230221001K00400211
pH 值	H230221001K0040031
干物质	H230221001K00400312
镉	H230221001K0040039
铬	H230221001K00400310
镍	H230221001K0040037
铅	H230221001K0040038
砷	H230221001K0040033
铜	H230221001K0040035
锌	H230221001K0040036
银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H230221001K0040032
总汞	H230221001K0040034
总氰化物	H230221001K00400311

上海今麥检测科技有限公司 ——surmount——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20230406010

报告编号：H20230406010001

系统编号：SHHJ23044847

（本报告共 3 页）

项 目 名 称：
Project Name　2023 年第二季度自行监测-噪声

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2023 年 05 月 05 日

上海今麦检测科技有限公司

（原上海爱迪信环境技术有限公司）

Shanghai JMS Testing Technology Co., Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230406010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（噪声）

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声	现场	多功能声级计	AWA5688	E-581
-	风速	现场	风向风速仪	P6-8232	E-821

注：1.“-”表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008。

声源开启情况

2023 年 04 月 10 日	昼间		夜间	
粉碎机	开启 0 台	停 1 台	开启 0 台	停 1 台
废气排气筒	开启 3 台	停 0 台	开启 0 台	停 3 台

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位：伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号：H20230406010001

地　　址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测日期：2023 年 04 月 10 日　　天气情况：晴

测点编号	测点位置	噪声来源	检测时间	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	Leq 背景值 dB(A)	Leq 修正值 dB(A)
▲1#	厂界东边界外 1m 处（正对仓库）	厂内设备及环境噪声	15:22-15:24	1.8	60.5	-	60
▲2#	厂界南边界外 1m 处（正对企业大门）	环境噪声	15:12-15:14	1.9	52.1	-	52
▲3#	厂界西边界外 1m 处（正对 DA001 废气排口）	厂内设备及环境噪声	15:41-15:43	1.7	60.3	-	60
▲4#	厂界北边界外 1m 处（正对北门）	厂内设备及环境噪声	15:30-15:32	1.7	57.4	-	57

监测日期：2023 年 04 月 10 日　　天气情况：晴

测点编号	测点位置	噪声来源	检测时间	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	Leq 背景值 dB(A)	Leq 修正值 dB(A)
▲1#	厂界东边界外 1 米处（正对仓库）	环境噪声	22:01-22:03	1.6	48.4	-	48
▲2#	厂界南边界外 1 米处（正对企业大门）	环境噪声	22:08-22:10	1.8	48.7	-	49
▲3#	厂界西边界外 1 米处（正对 DA001 废气排口）	环境噪声	22:16-22:18	1.6	50.8	-	51
▲4#	厂界北边界外 1 米处（正对北门）	环境噪声	22:23-22:25	1.7	44.9	-	45

注：1.本次噪声监测测量值的修正方法依据为：HJ 706 - 2014；

2.“-”表示该处无内容。

质保措施

校准日期：2023 年 04 月 10 日	测量前校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器型号：AWA6022A
校准时段：昼间	测量后校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器仪器编号：E-586
声级计仪器编号：E-581	校准器声级校准值：	94.0dB/1000.0Hz	有效期至：2023-06-09
校准日期：2023 年 04 月 10 日	测量前校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器型号：AWA6022A
校准时段：夜间	测量后校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器仪器编号：E-586
声级计仪器编号：E-581	校准器声级校准值：	94.0dB/1000.0Hz	有效期至：2023-06-09

参考限值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类区标准限值：

昼间时段：65dB(A)；夜间时段：55dB(A)。

上海今麥检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230406010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：▲表示噪声监测点位。

编制人：闻菲菲　　审核人：张青青　　批准人：[illegible]

日　期：2023-04-26　　日　期：2023-05-04　　日　期：2023-05-05

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20230518011

报告编号：H20230518011001

系统编号：SHHJ23075143

（本报告共 18 页）

项 目 名 称：
Project Name　2023年第二季度自行监测-地下水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路358号

报 告 日 期：
Reporting Date　2023年07月25日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路988号3幢　　电话：　021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（地下水）

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	挥发性有机物	实验室	气相色谱-质谱联用仪 GC-MS	7890B/5977B	E-346

注：采样监测技术规范：地下水环境监测技术规范 HJ 164-2020。

JM
上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

样品的获取方式：现场采样

采样日期：2023年05月29日　　检测日期：2023年05月31日至2023年06月08日

参数	单位	检出限	E:121.190665 N:31.448243 厂区总排口周边 ▽1# 12:05 浅黄	E:121.190328 N:31.448385 车间废水排放口周边 ▽2# 12:20 清澈	E:121.189717 N:31.449367 厂区西北角绿化带内 ▽3#12:35 浅黄	参考限值
挥发性有机物	-	-	-	-	-	-
氯乙烯	μg/L	1.5	ND	ND	ND	≤90.0
1,1-二氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	≤60.0
二氯甲烷	μg/L	1.0	ND	ND	ND	≤500
反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	1.1	ND	ND	ND	-
1,1-二氯乙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
氯丁二烯	μg/L	1.5	ND	ND	ND	-
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
2,2-二氯丙烷	μg/L	1.5	ND	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-
氯仿	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-
1,1,1-三氯乙烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND	≤4000
1,1-二氯丙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
四氯化碳	μg/L	1.5	ND	ND	ND	≤50.0
苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	≤120
1,2-二氯乙烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND	≤40.0
三氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	≤210
二溴甲烷	μg/L	1.5	ND	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/L	1.3	ND	ND	ND	-
顺-1,3-二氯丙烯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-
甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	≤1400
反-1,3-二氯丙烯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯乙烷	μg/L	1.5	ND	ND	ND	≤60.0

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.190665 N:31.448243 厂区总排口周边 ▽1# 12:05 浅黄	E:121.190328 N:31.448385 车间废水排放口周边 ▽2# 12:20 清澈	E:121.189717 N:31.449367 厂区西北角绿化带内 ▽3# 12:35 浅黄	参考限值
四氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	≤300
1,3-二氯丙烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-
1,2-二溴乙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
氯苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	≤600
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	1.5	ND	ND	ND	-
乙苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	≤600
间,对-二甲苯	μg/L	2.2	ND	ND	ND	-
邻-二甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-
苯乙烯	μg/L	0.6	ND	ND	ND	≤40.0
溴仿	μg/L	0.6	ND	ND	ND	-
异丙苯	μg/L	0.7	ND	ND	ND	-
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	1.1	ND	ND	ND	-
溴苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯丙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
正丙苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/L	0.9	ND	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-
正丁基苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-
1,2,4-三氯苯	μg/L	1.1	ND	ND	ND	-
六氯丁二烯	μg/L	0.6	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-
1,2-二氯丙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	≤60.0

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.190665 N:31.448243 厂区总排口周边 ▽1# 12:05 浅黄	E:121.190328 N:31.448385 车间废水排放口周边 ▽2# 12:20 清澈	E:121.189717 N:31.449367 厂区西北角绿化带内 ▽3# 12:35 浅黄	参考限值
二溴氯甲烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/L	0.7	ND	ND	ND	-
1,2,4-三甲基苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-
萘	μg/L	1.0	ND	ND	ND	≤600
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-	-
阿特拉津*	mg/L	2E-4	ND	ND	ND	-
邻苯二甲酸二甲酯*	mg/L	0.002	ND	ND	ND	-
邻苯二甲酸二正辛酯*	mg/L	2E-4	ND	ND	ND	-
邻苯二甲酸二乙酯*	mg/L	3E-4	ND	ND	ND	-
邻苯二甲酸二丁酯*	mg/L	2E-4	ND	ND	ND	-
邻苯二甲酸二(2- 乙基己基)酯*	mg/L	3E-4	ND	ND	ND	≤300
邻苯二甲酸丁苄酯*	mg/L	3E-4	ND	ND	ND	-
邻甲苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	≤3600
芴*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
菲*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
荧蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	≤480
苊并(1,2,3-c,d)芘*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
苯甲醇*	mg/L	2E-4	ND	ND	ND	-
苯甲酸*	mg/L	2E-4	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.190665 N:31.448243 厂区总排口周边 ▽1# 12:05 浅黄	E:121.190328 N:31.448385 车间废水排放口周边 ▽2# 12:20 清澈	E:121.189717 N:31.449367 厂区西北角绿化带内 ▽3# 12:35 浅黄	参考限值
苯并(k)荧蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
苯并(g,h,i)苝*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
苯并(b)荧蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	≤8.0
苯并(a)蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
苯并(a)芘*	mg/L	1.7E-4	ND	ND	ND	≤0.50
苊烯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
苊*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
芴*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
芘*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
联苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
硝基苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
异佛尔酮*	mg/L	0.002	ND	ND	ND	-
咔唑*	mg/L	2E-4	ND	ND	ND	-
双(2-氯乙氧基)甲烷*	mg/L	0.002	ND	ND	ND	-
双(2-氯乙基)醚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
六氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	≤2.00
六氯环戊二烯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
六氯乙烷*	mg/L	1.3E-4	ND	ND	ND	-
六氯丁二烯*	mg/L	4E-6	ND	ND	ND	-
偶氮苯*	mg/L	3E-4	ND	ND	ND	-
五氯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	≤18.0
二苯胺&N-亚硝基二苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
二苯并呋喃*	mg/L	0.002	ND	ND	ND	-
二苯并(a,h)蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
二(2-氯异丙基)醚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
萘*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司 Surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

参数	单位	检出限	E:121.190665 N:31.448243 厂区总排口周边 ▽1# 12:05 浅黄	E:121.190328 N:31.448385 车间废水排放口周边 ▽2# 12:20 清澈	E:121.189717 N:31.449367 厂区西北角绿化带内 ▽3# 12:35 浅黄	参考限值
N-亚硝基二苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
N-亚硝基二甲胺*	mg/L	0.002	ND	ND	ND	-
N-亚硝基二正丙胺*	mg/L	0.002	ND	ND	ND	-
5-硝基-邻- 甲苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
4-硝基苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
4-硝基苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
4- 甲基苯酚*	mg/L	0.002	ND	ND	ND	-
4-溴苯基苯基醚*	mg/L	2E-4	ND	ND	ND	-
4-氯苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
4-氯苯基苯基醚*	mg/L	2E-4	ND	ND	ND	-
4-氯-3-甲酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
4,6-二硝基邻甲酚*	mg/L	1.1E-4	ND	ND	ND	-
3-硝基苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
3,3'-二氯联苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
2-硝基苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
2-硝基苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
2- 甲基酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
2- 甲基萘*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
2-氯萘*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
2-氯苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
2,6-二硝基甲苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	≤30.0
2,4-二硝基酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
2,4-二硝基甲苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	≤60.0
2,4-二甲基苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
2,4-二氯苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
2,4,6-三氯苯酚*	mg/L	0.002	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司 Surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.190665 N:31.448243 厂区总排口周边 ▽1# 12:05 浅黄	E:121.190328 N:31.448385 车间废水排放口周边 ▽2# 12:20 清澈	E:121.189717 N:31.449367 厂区西北角绿化带内 ▽3# 12:35 浅黄	参考限值
2,4,5-三氯苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
1,4-二氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
1,3-二氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
1,3,5-三硝基苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
1,2-二氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
1,2,4-三氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
1,2,4,5- 四氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-

注：1.“ND”表示低于检出限；

2.“-”表示该处无内容；

3.“*”表示分包项目；

4.本次检测半挥发性有机物为分包项目，本机构不具备半挥发性有机物（USEPA（美国国家环保局方法）8270E-2018）的计量认证资质，将半挥发性有机物分包至东方国际集团上海环境科技有限公司（资质证书编号：170920340279）。

参考限值

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类 地下水质量常规指标及限值。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

质控样评价

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
氯乙烯	QC-250	250	50	295	45	ng	合格
1,1-二氯乙烯	QC-250	250	50	238	12	ng	合格
二氯甲烷	QC-250	250	50	253	3	ng	合格
反式-1,2-二氯乙烯	QC-250	250	50	237	13	ng	合格
1,1-二氯乙烷	QC-250	250	50	262	12	ng	合格
氯丁二烯	QC-250	250	50	201	49	ng	合格
顺式-1,2-二氯乙烯	QC-250	250	50	239	11	ng	合格
2,2-二氯丙烷	QC-250	250	50	248	2	ng	合格
溴氯甲烷	QC-250	250	50	240	10	ng	合格
氯仿	QC-250	250	50	266	16	ng	合格
1,1,1-三氯乙烷	QC-250	250	50	249	1	ng	合格
1,1-二氯丙烯	QC-250	250	50	212	38	ng	合格
四氯化碳	QC-250	250	50	256	6	ng	合格
苯	QC-250	250	50	264	14	ng	合格
1,2-二氯乙烷	QC-250	250	50	232	18	ng	合格
三氯乙烯	QC-250	250	50	231	19	ng	合格
1,2-二氯丙烷	QC-250	250	50	224	26	ng	合格
二溴甲烷	QC-250	250	50	226	24	ng	合格
一溴二氯甲烷	QC-250	250	50	222	28	ng	合格
顺-1,3-二氯丙烯	QC-250	250	50	200	50	ng	合格
甲苯	QC-250	250	50	291	41	ng	合格
反-1,3-二氯丙烯	QC-250	250	50	215	35	ng	合格
1,1,2-三氯乙烷	QC-250	250	50	233	17	ng	合格
四氯乙烯	QC-250	250	50	295	45	ng	合格
1,3-二氯丙烷	QC-250	250	50	232	18	ng	合格
二溴氯甲烷	QC-250	250	50	224	26	ng	合格
1,2-二溴乙烷	QC-250	250	50	211	39	ng	合格
氯苯	QC-250	250	50	248	2	ng	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	QC-250	250	50	225	25	ng	合格
乙苯	QC-250	250	50	265	15	ng	合格
间,对-二甲苯	QC-250	500	100	539	39	ng	合格
邻-二甲苯	QC-250	250	50	246	4	ng	合格
苯乙烯	QC-250	250	50	251	1	ng	合格
溴仿	QC-250	250	50	200	50	ng	合格

上海今麦检测科技有限公司 surmount

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
异丙苯	QC-250	250	50	259	9	ng	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	QC-250	250	50	224	26	ng	合格
溴苯	QC-250	250	50	230	20	ng	合格
1,2,3-三氯丙烷	QC-250	250	50	213	37	ng	合格
正丙苯	QC-250	250	50	282	32	ng	合格
2-氯甲苯	QC-250	250	50	265	15	ng	合格
1,3,5-三甲基苯	QC-250	250	50	263	13	ng	合格
4-氯甲苯	QC-250	250	50	274	24	ng	合格
叔丁基苯	QC-250	250	50	262	12	ng	合格
1,2,4-三甲基苯	QC-250	250	50	254	4	ng	合格
仲丁基苯	QC-250	250	50	272	22	ng	合格
1,3-二氯苯	QC-250	250	50	246	4	ng	合格
4-异丙基甲苯	QC-250	250	50	271	21	ng	合格
1,4-二氯苯	QC-250	250	50	249	1	ng	合格
正丁基苯	QC-250	250	50	276	26	ng	合格
1,2-二氯苯	QC-250	250	50	244	6	ng	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	QC-250	250	50	211	39	ng	合格
1,2,4-三氯苯	QC-250	250	50	216	34	ng	合格
六氯丁二烯	QC-250	250	50	256	6	ng	合格
萘	QC-250	250	50	206	44	ng	合格
1,2,3-三氯苯	QC-250	250	50	216	34	ng	合格

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
氯乙烯	H230518011D0030011	<1.5	<1.5	0	30	合格
氯乙烯	H230518011D0030011P	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,1-二氯乙烯	H230518011D0030011	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1-二氯乙烯	H230518011D0030011P	<1.2	<1.2	0	30	合格
二氯甲烷	H230518011D0030011	<1.0	<1.0	0	30	合格
二氯甲烷	H230518011D0030011P	<1.0	<1.0	0	30	合格
反式-1,2-二氯乙烯	H230518011D0030011	<1.1	<1.1	0	30	合格
反式-1,2-二氯乙烯	H230518011D0030011P	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,1-二氯乙烷	H230518011D0030011	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1-二氯乙烷	H230518011D0030011P	<1.2	<1.2	0	30	合格
氯丁二烯	H230518011D0030011	<1.5	<1.5	0	30	合格
氯丁二烯	H230518011D0030011P	<1.5	<1.5	0	30	合格
顺式-1,2-二氯乙烯	H230518011D0030011	<1.2	<1.2	0	30	合格
顺式-1,2-二氯乙烯	H230518011D0030011P	<1.2	<1.2	0	30	合格
2,2-二氯丙烷	H230518011D0030011	<1.5	<1.5	0	30	合格
2,2-二氯丙烷	H230518011D0030011P	<1.5	<1.5	0	30	合格
溴氯甲烷	H230518011D0030011	<1.4	<1.4	0	30	合格
溴氯甲烷	H230518011D0030011P	<1.4	<1.4	0	30	合格
氯仿	H230518011D0030011	<1.4	<1.4	0	30	合格
氯仿	H230518011D0030011P	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,1,1-三氯乙烷	H230518011D0030011	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,1,1-三氯乙烷	H230518011D0030011P	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,1-二氯丙烯	H230518011D0030011	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1-二氯丙烯	H230518011D0030011P	<1.2	<1.2	0	30	合格
四氯化碳	H230518011D0030011	<1.5	<1.5	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司 sinmointer

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
四氯化碳	H230518011D0030011P	<1.5	<1.5	0	30	合格
苯	H230518011D0030011	<1.4	<1.4	0	30	合格
苯	H230518011D0030011P	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,2-二氯乙烷	H230518011D0030011	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,2-二氯乙烷	H230518011D0030011P	<1.4	<1.4	0	30	合格
三氯乙烯	H230518011D0030011	<1.2	<1.2	0	30	合格
三氯乙烯	H230518011D0030011P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2-二氯丙烷	H230518011D0030011	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2-二氯丙烷	H230518011D0030011P	<1.2	<1.2	0	30	合格
二溴甲烷	H230518011D0030011	<1.5	<1.5	0	30	合格
二溴甲烷	H230518011D0030011P	<1.5	<1.5	0	30	合格
一溴二氯甲烷	H230518011D0030011	<1.3	<1.3	0	30	合格
一溴二氯甲烷	H230518011D0030011P	<1.3	<1.3	0	30	合格
顺-1,3-二氯丙烯	H230518011D0030011	<1.4	<1.4	0	30	合格
顺-1,3-二氯丙烯	H230518011D0030011P	<1.4	<1.4	0	30	合格
甲苯	H230518011D0030011	<1.4	<1.4	0	30	合格
甲苯	H230518011D0030011P	<1.4	<1.4	0	30	合格
反-1,3-二氯丙烯	H230518011D0030011	<1.4	<1.4	0	30	合格
反-1,3-二氯丙烯	H230518011D0030011P	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,1,2-三氯乙烷	H230518011D0030011	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,1,2-三氯乙烷	H230518011D0030011P	<1.5	<1.5	0	30	合格
四氯乙烯	H230518011D0030011	<1.2	<1.2	0	30	合格
四氯乙烯	H230518011D0030011P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,3-二氯丙烷	H230518011D0030011	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,3-二氯丙烷	H230518011D0030011P	<1.4	<1.4	0	30	合格
二溴氯甲烷	H230518011D0030011	<1.2	<1.2	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
二溴氯甲烷	H230518011D0030011P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2-二溴乙烷	H230518011D0030011	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2-二溴乙烷	H230518011D0030011P	<1.2	<1.2	0	30	合格
氯苯	H230518011D0030011	<1.0	<1.0	0	30	合格
氯苯	H230518011D0030011P	<1.0	<1.0	0	30	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	H230518011D0030011	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	H230518011D0030011P	<1.5	<1.5	0	30	合格
乙苯	H230518011D0030011	<0.8	<0.8	0	30	合格
乙苯	H230518011D0030011P	<0.8	<0.8	0	30	合格
间,对-二甲苯	H230518011D0030011	<2.2	<2.2	0	30	合格
间,对-二甲苯	H230518011D0030011P	<2.2	<2.2	0	30	合格
邻-二甲苯	H230518011D0030011	<1.4	<1.4	0	30	合格
邻-二甲苯	H230518011D0030011P	<1.4	<1.4	0	30	合格
苯乙烯	H230518011D0030011	<0.6	<0.6	0	30	合格
苯乙烯	H230518011D0030011P	<0.6	<0.6	0	30	合格
溴仿	H230518011D0030011	<0.6	<0.6	0	30	合格
溴仿	H230518011D0030011P	<0.6	<0.6	0	30	合格
异丙苯	H230518011D0030011	<0.7	<0.7	0	30	合格
异丙苯	H230518011D0030011P	<0.7	<0.7	0	30	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	H230518011D0030011	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	H230518011D0030011P	<1.1	<1.1	0	30	合格
溴苯	H230518011D0030011	<0.8	<0.8	0	30	合格
溴苯	H230518011D0030011P	<0.8	<0.8	0	30	合格
1,2,3-三氯丙烷	H230518011D0030011	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2,3-三氯丙烷	H230518011D0030011P	<1.2	<1.2	0	30	合格
正丙苯	H230518011D0030011	<0.8	<0.8	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
正丙苯	H230518011D0030011P	<0.8	<0.8	0	30	合格
2-氯甲苯	H230518011D0030011	<1.0	<1.0	0	30	合格
2-氯甲苯	H230518011D0030011P	<1.0	<1.0	0	30	合格
1,3,5-三甲基苯	H230518011D0030011	<0.7	<0.7	0	30	合格
1,3,5-三甲基苯	H230518011D0030011P	<0.7	<0.7	0	30	合格
4-氯甲苯	H230518011D0030011	<0.9	<0.9	0	30	合格
4-氯甲苯	H230518011D0030011P	<0.9	<0.9	0	30	合格
叔丁基苯	H230518011D0030011	<1.2	<1.2	0	30	合格
叔丁基苯	H230518011D0030011P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2,4-三甲基苯	H230518011D0030011	<0.8	<0.8	0	30	合格
1,2,4-三甲基苯	H230518011D0030011P	<0.8	<0.8	0	30	合格
仲丁基苯	H230518011D0030011	<1.0	<1.0	0	30	合格
仲丁基苯	H230518011D0030011P	<1.0	<1.0	0	30	合格
1,3-二氯苯	H230518011D0030011	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,3-二氯苯	H230518011D0030011P	<1.2	<1.2	0	30	合格
4-异丙基甲苯	H230518011D0030011	<0.8	<0.8	0	30	合格
4-异丙基甲苯	H230518011D0030011P	<0.8	<0.8	0	30	合格
1,4-二氯苯	H230518011D0030011	<0.8	<0.8	0	30	合格
1,4-二氯苯	H230518011D0030011P	<0.8	<0.8	0	30	合格
正丁基苯	H230518011D0030011	<1.0	<1.0	0	30	合格
正丁基苯	H230518011D0030011P	<1.0	<1.0	0	30	合格
1,2-二氯苯	H230518011D0030011	<0.8	<0.8	0	30	合格
1,2-二氯苯	H230518011D0030011P	<0.8	<0.8	0	30	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	H230518011D0030011	<1.0	<1.0	0	30	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	H230518011D0030011P	<1.0	<1.0	0	30	合格
1,2,4-三氯苯	H230518011D0030011	<1.1	<1.1	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 报告编号： H20230518011001

地 址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
1,2,4-三氯苯	H230518011D0030011P	<1.1	<1.1	0	30	合格
六氯丁二烯	H230518011D0030011	<0.6	<0.6	0	30	合格
六氯丁二烯	H230518011D0030011P	<0.6	<0.6	0	30	合格
萘	H230518011D0030011	<1.0	<1.0	0	30	合格
萘	H230518011D0030011P	<1.0	<1.0	0	30	合格
1,2,3-三氯苯	H230518011D0030011	<1.0	<1.0	0	30	合格
1,2,3-三氯苯	H230518011D0030011P	<1.0	<1.0	0	30	合格

分包参数质控

空白样

参数	单位	检出限	结果
半挥发性有机物	/	/	/
1,2,4,5- 四氯苯	mg/L	0.001	<0.001
苯胺	mg/L	0.001	<0.001
萘	mg/L	0.001	<0.001
邻甲苯胺	mg/L	0.001	<0.001
苯并(a)芘	mg/L	0.00017	<0.00017
苯酚	mg/L	0.001	<0.001
芴	mg/L	0.001	<0.001
苊烯	mg/L	0.001	<0.001
蒽	mg/L	0.001	<0.001
菲	mg/L	0.001	<0.001
芘	mg/L	0.001	<0.001
荧蒽	mg/L	0.001	<0.001
䓛	mg/L	0.001	<0.001
苯并(a)蒽	mg/L	0.001	<0.001
苯并(k)荧蒽	mg/L	0.001	<0.001
苯并(b)荧蒽	mg/L	0.001	<0.001

上海今麥检测科技有限公司 surmount

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	结果
二苯并(a,h)蒽	mg/L	0.001	<0.001
茚并(1,2,3-c,d)芘	mg/L	0.001	<0.001
4-氯苯胺	mg/L	0.001	<0.001
苯并(g,h,i)苝	mg/L	0.001	<0.001
3-硝基苯胺	mg/L	0.001	<0.001
2-硝基苯胺	mg/L	0.001	<0.001
联苯胺	mg/L	0.001	<0.001
4-硝基苯胺	mg/L	0.001	<0.001
2,4-二硝基甲苯	mg/L	0.001	<0.001
硝基苯	mg/L	0.001	<0.001
六氯苯	mg/L	0.001	<0.001
2,6-二硝基甲苯	mg/L	0.001	<0.001
2- 甲基酚	mg/L	0.001	<0.001
五氯酚	mg/L	0.001	<0.001
4- 甲基苯酚	mg/L	0.002	<0.002
苊	mg/L	0.001	<0.001
4-氯-3- 甲酚	mg/L	0.001	<0.001
2,4-二硝基酚	mg/L	0.001	<0.001
N-亚硝基二甲胺	mg/L	0.002	<0.002
六氯乙烷	mg/L	0.00013	<0.00013
异佛尔酮	mg/L	0.002	<0.002
N-亚硝基二正丙胺	mg/L	0.002	<0.002
六氯丁二烯	mg/L	0.000004	<0.000004
双(2-氯乙氧基)甲烷	mg/L	0.002	<0.002
六氯环戊二烯	mg/L	0.001	<0.001
2- 甲基萘	mg/L	0.001	<0.001
2-氯萘	mg/L	0.001	<0.001
N-亚硝基二苯胺	mg/L	0.001	<0.001
5-硝基-邻- 甲苯胺	mg/L	0.001	<0.001
二苯并呋喃	mg/L	0.002	<0.002
二苯胺&N-亚硝基二苯胺	mg/L	0.001	<0.001

上海今麦检测科技有限公司 supmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	结果
2-氯苯酚	mg/L	0.001	<0.001
偶氮苯	mg/L	0.0003	<0.0003
1,3,5-三硝基苯	mg/L	0.001	<0.001
4-氯苯基苯基醚	mg/L	0.0002	<0.0002
2,4-二甲基苯酚	mg/L	0.001	<0.001
咔唑	mg/L	0.0002	<0.0002
2-硝基苯酚	mg/L	0.001	<0.001
4-溴苯基苯基醚	mg/L	0.0002	<0.0002
2,4,5-三氯苯酚	mg/L	0.001	<0.001
2,4,6-三氯苯酚	mg/L	0.002	<0.002
4,6-二硝基邻甲酚	mg/L	0.00011	<0.00011
4-硝基苯酚	mg/L	0.001	<0.001
二(2-氯异丙基)醚	mg/L	0.001	<0.001
双(2-氯乙基)醚	mg/L	0.001	<0.001
邻苯二甲酸二乙酯	mg/L	0.0003	<0.0003
邻苯二甲酸二甲酯	mg/L	0.002	<0.002
邻苯二甲酸丁苄酯	mg/L	0.0003	<0.0003
邻苯二甲酸二丁酯	mg/L	0.0002	<0.0002
邻苯二甲酸二正辛酯	mg/L	0.0002	<0.0002
邻苯二甲酸二(2- 乙基己基)酯	mg/L	0.0003	<0.0003
苯甲酸	mg/L	0.0002	<0.0002
苯甲醇	mg/L	0.0002	<0.0002
阿特拉津	mg/L	0.0002	<0.0002
1,4-二氯苯	mg/L	0.001	<0.001
1,3-二氯苯	mg/L	0.001	<0.001
1,2,4-三氯苯	mg/L	0.001	<0.001
2,4-二氯苯酚	mg/L	0.001	<0.001
1,2-二氯苯	mg/L	0.001	<0.001
3,3'-二氯联苯胺	mg/L	0.001	<0.001

上海今麦检测科技有限公司 sucmounter

上海今麦检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：▽表示地下水监测点位。

- - - -

编制人：吕婷婷　　审核人：张青青　　批准人：刘新桥

日　期：2023-07-24　　日　期：2023-07-24　　日　期：2023-07-25

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（地下水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号
厂区总排口周边▽1#	1	1	半挥发性有机物	H230518011D0010012
			挥发性有机物	H230518011D0010011
车间废水排放口周边▽2#	1	1	半挥发性有机物	H230518011D0020012
			挥发性有机物	H230518011D0020011
厂内西北角绿化带内▽3#	1	1	半挥发性有机物	H230518011D0030012
			挥发性有机物	H230518011D0030011

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20230518012

报告编号：H20230518012001

系统编号：SHHJ23075140

（本报告共 19 页）

项 目 名 称：
Project Name　2023年第二季度自行监测-土壤

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路358号

报 告 日 期：
Reporting Date　2023年07月25日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路988号3幢　　电话：　021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（土壤（底质））

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	挥发性有机物	实验室	气相色谱-质谱联用仪 GC-MS	7890B/5977B	E-346

注：采样监测技术规范：土壤环境监测技术规范 HJ/T 166-2004。

JM
上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

采样日期：2023 年 05 月 29 日　　检测日期：2023 年 06 月 02 日至 2023 年 06 月 05 日

参数	单位	检出限	E：121.190665　N：31.448243 厂区总排口周边□1#			参考限值
挥发性有机物	-	-	-	-	-	-
萘	μg/kg	0.4	ND	ND	ND	70mg/kg
二硫化碳	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	-
1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	66mg/kg
二氯甲烷	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	616mg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	54mg/kg
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	9mg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	596mg/kg
2,2-二氯丙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
氯仿	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	840mg/kg
1,1-二氯丙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
四氯化碳	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	5mg/kg
三氯乙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	5mg/kg
二溴甲烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
四氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	53mg/kg
1,3-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
二溴氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	33mg/kg
1,2-二溴乙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.24mg/kg
氯苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	270mg/kg

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

参数	单位	检出限	E：121.190665 N：31.448243 厂区总排口周边□1#			参考限值
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	10mg/kg
溴仿	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	103mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	6.8mg/kg
溴苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	0.5mg/kg
正丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
1,2,4-三甲基苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	20mg/kg
正丁基苯	μg/kg	1.7	ND	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	560mg/kg
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	-
1,2,4-三氯苯	μg/kg	0.3	ND	ND	ND	-
六氯丁二烯	μg/kg	1.6	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯苯	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
2-己酮	μg/kg	3.0	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
丙酮	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
碘甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
2-丁酮	μg/kg	3.2	ND	ND	ND	-
4-甲基-2-戊酮	μg/kg	1.8	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E：121.190665 N：31.448243 厂区总排口周边□1#			参考限值
苯	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	4mg/kg
甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	1200mg/kg
乙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	28mg/kg
间,对-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	570mg/kg
邻-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	640mg/kg
苯乙烯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1290mg/kg
异丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-	-
2-氯苯酚*	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	-
硝基苯*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	76
萘 *	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	70
苯并(a)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
䓛 *	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1293
苯并(b)荧蒽*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	15
苯并(k)荧蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	151
苯并(a)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
茚并(1,2,3-cd)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
二苯并(a,h)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
苯胺*	mg/kg	0.03	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

采样日期：2023 年 05 月 29 日　　检测日期：2023 年 06 月 02 日至 2023 年 06 月 05 日

参数	单位	检出限	E：121.190328　N：31.448385 车间废水排放口周边□2#			参考限值
挥发性有机物	-	-	-	-	-	-
萘	μg/kg	0.4	ND	ND	ND	70mg/kg
二硫化碳	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	-
1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	66mg/kg
二氯甲烷	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	616mg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	54mg/kg
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	9mg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	596mg/kg
2,2-二氯丙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
氯仿	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	840mg/kg
1,1-二氯丙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
四氯化碳	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	5mg/kg
三氯乙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	5mg/kg
二溴甲烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
四氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	53mg/kg
1,3-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
二溴氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	33mg/kg
1,2-二溴乙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.24mg/kg
氯苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	270mg/kg

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E：121.190328 N：31.448385 车间废水排放口周边□2#			参考限值
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	10mg/kg
溴仿	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	103mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	6.8mg/kg
溴苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	0.5mg/kg
正丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
1,2,4-三甲基苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	20mg/kg
正丁基苯	μg/kg	1.7	ND	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	560mg/kg
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	-
1,2,4-三氯苯	μg/kg	0.3	ND	ND	ND	-
六氯丁二烯	μg/kg	1.6	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯苯	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
2-己酮	μg/kg	3.0	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
丙酮	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
碘甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
2-丁酮	μg/kg	3.2	ND	ND	ND	-
4-甲基-2-戊酮	μg/kg	1.8	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E：121.190328 N：31.448385 车间废水排放口周边□2#			参考限值
苯	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	4mg/kg
甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	1200mg/kg
乙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	28mg/kg
间,对-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	570mg/kg
邻-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	640mg/kg
苯乙烯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1290mg/kg
异丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-	-
2-氯苯酚*	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	-
硝基苯*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	76
萘 *	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	70
苯并(a)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
䓛 *	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1293
苯并(b)荧蒽*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	15
苯并(k)荧蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	151
苯并(a)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
茚并(1,2,3-cd)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
二苯并(a,h)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
苯胺*	mg/kg	0.03	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

采样日期：2023 年 05 月 29 日　　检测日期：2023 年 06 月 02 日至 2023 年 06 月 05 日

参数	单位	检出限	E：121.189717 N：31.449367 厂内西北角绿化带内□3#			参考限值
挥发性有机物	-	-	-	-	-	-
萘	μg/kg	0.4	ND	ND	ND	70mg/kg
二硫化碳	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	-
1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	66mg/kg
二氯甲烷	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	616mg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	54mg/kg
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	9mg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	596mg/kg
2,2-二氯丙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
氯仿	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	840mg/kg
1,1-二氯丙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
四氯化碳	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	5mg/kg
三氯乙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	5mg/kg
二溴甲烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
四氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	53mg/kg
1,3-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
二溴氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	33mg/kg
1,2-二溴乙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.24mg/kg
氯苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	270mg/kg

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E：121.189717 N：31.449367 厂内西北角绿化带内□3#			参考限值
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	10mg/kg
溴仿	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	103mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	6.8mg/kg
溴苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	0.5mg/kg
正丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
1,2,4-三甲基苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	20mg/kg
正丁基苯	μg/kg	1.7	ND	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	560mg/kg
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	-
1,2,4-三氯苯	μg/kg	0.3	ND	ND	ND	-
六氯丁二烯	μg/kg	1.6	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯苯	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
2-己酮	μg/kg	3.0	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
丙酮	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
碘甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
2-丁酮	μg/kg	3.2	ND	ND	ND	-
4-甲基-2-戊酮	μg/kg	1.8	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E：121.189717 N：31.449367 厂内西北角绿化带内□3#			参考限值
苯	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	4mg/kg
甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	1200mg/kg
乙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	28mg/kg
间,对-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	570mg/kg
邻-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	640mg/kg
苯乙烯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1290mg/kg
异丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-	-
2-氯苯酚*	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	-
硝基苯*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	76
萘 *	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	70
苯并(a)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
䓛 *	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1293
苯并(b)荧蒽*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	15
苯并(k)荧蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	151
苯并(a)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
茚并(1,2,3-cd)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
二苯并(a,h)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
苯胺*	mg/kg	0.03	ND	ND	ND	-

注：1.“ND”表示低于检出限；

2.“-”表示该处无内容；

3.“*”表示分包项目；

4.本次检测中半挥发性有机物、苯胺分包项目，本机构不具备半挥发性有机物（HJ 834-2017）、苯胺（GB 5085.3-2007 附录 K）的计量认证资质，半挥发性有机物、苯胺分包至浙江爱迪信检测技术有限公司（资质证书编号：191112052540）。

参考限值

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
顺式-1,2-二氯乙烯	QC-250	250	50	258	8	ng	合格
异丙苯	QC-250	250	50	242	8	ng	合格
苯	QC-250	250	50	256	6	ng	合格
甲苯	QC-250	250	50	253	3	ng	合格
乙苯	QC-250	250	50	251	1	ng	合格
间,对-二甲苯	QC-250	500	100	520	20	ng	合格
邻-二甲苯	QC-250	250	50	251	1	ng	合格
苯乙烯	QC-250	250	50	245	5	ng	合格
丙酮	QC-250	250	50	293	43	ng	合格
碘甲烷	QC-250	250	50	203	47	ng	合格
二硫化碳	QC-250	250	50	268	18	ng	合格
2-丁酮	QC-250	250	50	296	46	ng	合格
4-甲基-2-戊酮	QC-250	250	50	217	33	ng	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	QC-250	250	50	224	26	ng	合格
1,1-二氯乙烯	QC-250	250	50	270	20	ng	合格
二氯甲烷	QC-250	250	50	282	32	ng	合格
反式-1,2-二氯乙烯	QC-250	250	50	258	8	ng	合格
1,1-二氯乙烷	QC-250	250	50	274	24	ng	合格
2,2-二氯丙烷	QC-250	250	50	252	2	ng	合格
溴氯甲烷	QC-250	250	50	263	13	ng	合格
氯仿	QC-250	250	50	260	10	ng	合格
1,1,1-三氯乙烷	QC-250	250	50	238	12	ng	合格
1,1-二氯丙烯	QC-250	250	50	229	21	ng	合格
四氯化碳	QC-250	250	50	239	11	ng	合格
1,2-二氯乙烷	QC-250	250	50	295	45	ng	合格
三氯乙烯	QC-250	250	50	237	13	ng	合格
1,2-二氯丙烷	QC-250	250	50	238	12	ng	合格
二溴甲烷	QC-250	250	50	245	5	ng	合格

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
一溴二氯甲烷	QC-250	250	50	224	26	ng	合格
1,1,2-三氯乙烷	QC-250	250	50	256	6	ng	合格
四氯乙烯	QC-250	250	50	254	4	ng	合格
1,3-二氯丙烷	QC-250	250	50	253	3	ng	合格
二溴氯甲烷	QC-250	250	50	250	0	ng	合格
1,2-二溴乙烷	QC-250	250	50	252	2	ng	合格
氯苯	QC-250	250	50	253	3	ng	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	QC-250	250	50	248	2	ng	合格
溴仿	QC-250	250	50	254	4	ng	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	QC-250	250	50	227	23	ng	合格
溴苯	QC-250	250	50	247	3	ng	合格
1,2,3-三氯丙烷	QC-250	250	50	244	6	ng	合格
正丙苯	QC-250	250	50	251	1	ng	合格
2-氯甲苯	QC-250	250	50	247	3	ng	合格
1,3,5-三甲基苯	QC-250	250	50	232	18	ng	合格
4-氯甲苯	QC-250	250	50	251	1	ng	合格
叔丁基苯	QC-250	250	50	247	3	ng	合格
1,2,4-三甲基苯	QC-250	250	50	226	24	ng	合格
仲丁基苯	QC-250	250	50	249	1	ng	合格
1,3-二氯苯	QC-250	250	50	252	2	ng	合格
4-异丙基甲苯	QC-250	250	50	246	4	ng	合格
1,4-二氯苯	QC-250	250	50	252	2	ng	合格
正丁基苯	QC-250	250	50	241	9	ng	合格
1,2-二氯苯	QC-250	250	50	254	4	ng	合格
1,2,4-三氯苯	QC-250	250	50	247	3	ng	合格
六氯丁二烯	QC-250	250	50	261	11	ng	合格
萘	QC-250	250	50	244	6	ng	合格
1,2,3-三氯苯	QC-250	250	50	253	3	ng	合格
2-己酮	QC-250	250	50	292	42	ng	合格

上海今麥检测科技有限公司 summonter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
1,1,2-三氯丙烷	QC-250	250	50	251	1	ng	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
顺式-1,2-二氯乙烯	H230518012K0030032	<1.3	<1.3	0	30	合格
顺式-1,2-二氯乙烯	H230518012K0030032P	<1.3	<1.3	0	30	合格
异丙苯	H230518012K0030032	<1.2	<1.2	0	30	合格
异丙苯	H230518012K0030032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
苯	H230518012K0030032	<1.9	<1.9	0	30	合格
苯	H230518012K0030032P	<1.9	<1.9	0	30	合格
甲苯	H230518012K0030032	<1.3	<1.3	0	30	合格
甲苯	H230518012K0030032P	<1.3	<1.3	0	30	合格
乙苯	H230518012K0030032	<1.2	<1.2	0	30	合格
乙苯	H230518012K0030032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
间,对-二甲苯	H230518012K0030032	<1.2	<1.2	0	30	合格
间,对-二甲苯	H230518012K0030032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
邻-二甲苯	H230518012K0030032	<1.2	<1.2	0	30	合格
邻-二甲苯	H230518012K0030032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
苯乙烯	H230518012K0030032	<1.1	<1.1	0	30	合格
苯乙烯	H230518012K0030032P	<1.1	<1.1	0	30	合格
丙酮	H230518012K0030032	<1.3	<1.3	0	30	合格
丙酮	H230518012K0030032P	<1.3	<1.3	0	30	合格
碘甲烷	H230518012K0030032	<1.1	<1.1	0	30	合格
碘甲烷	H230518012K0030032P	<1.1	<1.1	0	30	合格
二硫化碳	H230518012K0030032	<1.0	<1.0	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
二硫化碳	H230518012K0030032P	<1.0	<1.0	0	30	合格
2-丁酮	H230518012K0030032	<3.2	<3.2	0	30	合格
2-丁酮	H230518012K0030032P	<3.2	<3.2	0	30	合格
4-甲基-2-戊酮	H230518012K0030032	<1.8	<1.8	0	30	合格
4-甲基-2-戊酮	H230518012K0030032P	<1.8	<1.8	0	30	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	H230518012K0030032	<1.9	<1.9	0	30	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	H230518012K0030032P	<1.9	<1.9	0	30	合格
1,1-二氯乙烯	H230518012K0030032	<1.0	<1.0	0	30	合格
1,1-二氯乙烯	H230518012K0030032P	<1.0	<1.0	0	30	合格
二氯甲烷	H230518012K0030032	<1.5	<1.5	0	30	合格
二氯甲烷	H230518012K0030032P	<1.5	<1.5	0	30	合格
反式-1,2-二氯乙烯	H230518012K0030032	<1.4	<1.4	0	30	合格
反式-1,2-二氯乙烯	H230518012K0030032P	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,1-二氯乙烷	H230518012K0030032	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1-二氯乙烷	H230518012K0030032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
2,2-二氯丙烷	H230518012K0030032	<1.3	<1.3	0	30	合格
2,2-二氯丙烷	H230518012K0030032P	<1.3	<1.3	0	30	合格
溴氯甲烷	H230518012K0030032	<1.4	<1.4	0	30	合格
溴氯甲烷	H230518012K0030032P	<1.4	<1.4	0	30	合格
氯仿	H230518012K0030032	<1.1	<1.1	0	30	合格
氯仿	H230518012K0030032P	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,1,1-三氯乙烷	H230518012K0030032	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,1,1-三氯乙烷	H230518012K0030032P	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,1-二氯丙烯	H230518012K0030032	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1-二氯丙烯	H230518012K0030032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
四氯化碳	H230518012K0030032	<1.3	<1.3	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
四氯化碳	H230518012K0030032P	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,2-二氯乙烷	H230518012K0030032	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,2-二氯乙烷	H230518012K0030032P	<1.3	<1.3	0	30	合格
三氯乙烯	H230518012K0030032	<1.2	<1.2	0	30	合格
三氯乙烯	H230518012K0030032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2-二氯丙烷	H230518012K0030032	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,2-二氯丙烷	H230518012K0030032P	<1.1	<1.1	0	30	合格
二溴甲烷	H230518012K0030032	<1.2	<1.2	0	30	合格
二溴甲烷	H230518012K0030032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
一溴二氯甲烷	H230518012K0030032	<1.1	<1.1	0	30	合格
一溴二氯甲烷	H230518012K0030032P	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,1,2-三氯乙烷	H230518012K0030032	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,2-三氯乙烷	H230518012K0030032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
四氯乙烯	H230518012K0030032	<1.4	<1.4	0	30	合格
四氯乙烯	H230518012K0030032P	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,3-二氯丙烷	H230518012K0030032	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,3-二氯丙烷	H230518012K0030032P	<1.1	<1.1	0	30	合格
二溴氯甲烷	H230518012K0030032	<1.1	<1.1	0	30	合格
二溴氯甲烷	H230518012K0030032P	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,2-二溴乙烷	H230518012K0030032	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,2-二溴乙烷	H230518012K0030032P	<1.1	<1.1	0	30	合格
氯苯	H230518012K0030032	<1.2	<1.2	0	30	合格
氯苯	H230518012K0030032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	H230518012K0030032	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	H230518012K0030032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
溴仿	H230518012K0030032	<1.5	<1.5	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司 paramount

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
溴仿	H230518012K0030032P	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	H230518012K0030032	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	H230518012K0030032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
溴苯	H230518012K0030032	<1.3	<1.3	0	30	合格
溴苯	H230518012K0030032P	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,2,3-三氯丙烷	H230518012K0030032	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2,3-三氯丙烷	H230518012K0030032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
正丙苯	H230518012K0030032	<1.2	<1.2	0	30	合格
正丙苯	H230518012K0030032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
2-氯甲苯	H230518012K0030032	<1.3	<1.3	0	30	合格
2-氯甲苯	H230518012K0030032P	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,3,5-三甲基苯	H230518012K0030032	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,3,5-三甲基苯	H230518012K0030032P	<1.4	<1.4	0	30	合格
4-氯甲苯	H230518012K0030032	<1.3	<1.3	0	30	合格
4-氯甲苯	H230518012K0030032P	<1.3	<1.3	0	30	合格
叔丁基苯	H230518012K0030032	<1.2	<1.2	0	30	合格
叔丁基苯	H230518012K0030032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2,4-三甲基苯	H230518012K0030032	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,2,4-三甲基苯	H230518012K0030032P	<1.3	<1.3	0	30	合格
仲丁基苯	H230518012K0030032	<1.1	<1.1	0	30	合格
仲丁基苯	H230518012K0030032P	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,3-二氯苯	H230518012K0030032	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,3-二氯苯	H230518012K0030032P	<1.5	<1.5	0	30	合格
4-异丙基甲苯	H230518012K0030032	<1.3	<1.3	0	30	合格
4-异丙基甲苯	H230518012K0030032P	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,4-二氯苯	H230518012K0030032	<1.5	<1.5	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司 surmount

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
1,4-二氯苯	H230518012K0030032P	<1.5	<1.5	0	30	合格
正丁基苯	H230518012K0030032	<1.7	<1.7	0	30	合格
正丁基苯	H230518012K0030032P	<1.7	<1.7	0	30	合格
1,2-二氯苯	H230518012K0030032	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,2-二氯苯	H230518012K0030032P	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,2,4-三氯苯	H230518012K0030032	<0.3	<0.3	0	30	合格
1,2,4-三氯苯	H230518012K0030032P	<0.3	<0.3	0	30	合格
六氯丁二烯	H230518012K0030032	<1.6	<1.6	0	30	合格
六氯丁二烯	H230518012K0030032P	<1.6	<1.6	0	30	合格
萘	H230518012K0030032	<0.4	<0.4	0	30	合格
萘	H230518012K0030032P	<0.4	<0.4	0	30	合格
1,2,3-三氯苯	H230518012K0030032	<0.2	<0.2	0	30	合格
1,2,3-三氯苯	H230518012K0030032P	<0.2	<0.2	0	30	合格
2-己酮	H230518012K0030032	<3.0	<3.0	0	30	合格
2-己酮	H230518012K0030032P	<3.0	<3.0	0	30	合格
1,1,2-三氯丙烷	H230518012K0030032	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,2-三氯丙烷	H230518012K0030032P	<1.2	<1.2	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：□表示土壤监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：张青青　　批准人：刘新楹

日　期：2023-07-24　　日　期：2023-07-24　　日　期：2023-07-25

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230518012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（土壤（底质））

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号
厂区总排口周边□1#	1	1	半挥发性有机物	H230518012K0010011
			挥发性有机物	H230518012K0010012
		2	半挥发性有机物	H230518012K0010021
			挥发性有机物	H230518012K0010022
		3	半挥发性有机物	H230518012K0010031
			挥发性有机物	H230518012K0010032
车间废水排放口周边□2#	1	1	半挥发性有机物	H230518012K0020011
			挥发性有机物	H230518012K0020012
		2	半挥发性有机物	H230518012K0020021
			挥发性有机物	H230518012K0020022
		3	半挥发性有机物	H230518012K0020031
			挥发性有机物	H230518012K0020032
厂内西北角绿化带内□3#	1	1	半挥发性有机物	H230518012K0030011
			挥发性有机物	H230518012K0030012
		2	半挥发性有机物	H230518012K0030021
			挥发性有机物	H230518012K0030022
		3	半挥发性有机物	H230518012K0030031
			挥发性有机物	H230518012K0030032

上海今麥检测科技有限公司 surmount

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20230714007

报告编号：H20230714007001

系统编号：SHHJ23085446

（本报告共 3 页）

项 目 名 称：
Project Name　2023 年第三季度自行监测（噪声）

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2023 年 08 月 18 日

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 送样委托检验检测仅对来样负责；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麦检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（噪声）

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声	现场	多功能声级计	AWA6228+	E-582
-	风速	现场	风向风速仪	P6-8232	E-485

注：1.“-”表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008。

声源开启情况

2023 年 07 月 19 日	昼间		夜间	
废气排气筒	开启 3 台	停 0 台	开启 0 台	停 3 台
粉碎机	开启 0 台	停 1 台	开启 0 台	停 1 台

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测日期：2023 年 07 月 19 日　　天气情况：阴

测点编号	测点位置	噪声来源	检测时间	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	Leq 背景值 dB(A)	Leq 修正值 dB(A)
▲1#	厂界东边界外 1 米处（正对仓库）	厂内设备及环境噪声	15:44-15:46	1.7	55.8	-	56
▲2#	厂界南边界外 1 米处（正对办公区）	厂内设备及环境噪声	16:16-16:18	2.1	56.0	-	56
▲3#	厂界西边界外 1 米处（正对废气管道）	厂内设备及环境噪声	16:07-16:09	1.9	61.5	-	62
▲4#	厂界北边界外 1 米处（正对北门）	厂内设备及环境噪声	15:55-15:57	1.4	55.3	-	55

监测日期：2023 年 07 月 19 日　　天气情况：阴

测点编号	测点位置	噪声来源	检测时间	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	Leq 背景值 dB(A)	Leq 修正值 dB(A)
▲1#	厂界东边界外 1 米处（正对仓库）	厂内设备及环境噪声	22:03-22:05	2.2	51.6	-	52
▲2#	厂界南边界外 1 米处（正对办公区）	环境噪声	22:25-22:27	1.7	49.7	-	50
▲3#	厂界西边界外 1 米处（正对废气管道）	界外及环境噪声	22:18-22:20	1.9	50.2	-	50
▲4#	厂界北边界外 1 米处（正对北门）	环境噪声	22:11-22:13	1.7	46.7	-	47

注：1.本次噪声监测测量值的修正方法依据为：HJ 706 - 2014；

2. “-”表示该处无内容。

质保措施

校准日期：2023 年 07 月 19 日	测量前校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器型号：AWA6021A
校准时段：昼间	测量后校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器仪器编号：E-587
声级计仪器编号：E-582	校准器声级校准值：	94.0dB/1000.0Hz	有效期至：2024-05-18
校准日期：2023 年 07 月 19 日	测量前校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器型号：AWA6021A
校准时段：夜间	测量后校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器仪器编号：E-587
声级计仪器编号：E-582	校准器声级校准值：	94.0dB/1000.0Hz	有效期至：2024-05-18

参考限值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类区标准限值：

昼间时段：65dB(A)；夜间时段：55dB(A)。

上海今麥检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：▲表示噪声监测点位。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：张青青　　批准人：

日　期：2023-08-15　　日　期：2023-08-15　　日　期：2023-08-18

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20230714017

报告编号：H20230714017001

系统编号：SHHJ23107842

（本报告共 30 页）

项 目 名 称：
Project Name　2023 年第三季度自行监测（土壤）

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2023 年 10 月 17 日

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（土壤（底质））

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	pH 值	实验室	pH 计	PHS-3E	E-554
土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015	氰化物	实验室	紫外可见分光光度计	Evolution 201	E-550
土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011	干物质	实验室	电子天平	YP502N	E-592
土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	铜	实验室	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	锌	实验室	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	铬	实验室	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	镍	实验室	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	铅	实验室	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	镉	实验室	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	总汞	实验室	原子荧光光度计	PF31	E-213
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	砷	实验室	原子荧光光度计	PF31	E-213
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	挥发性有机物	实验室	气相色谱-质谱联用仪 GC-MS	7890B/5977B	E-346

注：1.“-”表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：土壤环境监测技术规范 HJ/T 166-2004。

今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样　　E:121.190374 N:31.448519

监测点位：车间废水排放口周边　　监测符号：□1#

采样日期：2023 年 07 月 18 日　　检测日期：2023 年 07 月 19 日至 2023 年 07 月 31 日

参数	单位	检出限	14:40	16:10	17:14	参考限值
pH 值	无量纲	-	7.41	7.61	7.58	-
氰化物	mg/kg	0.04	ND	ND	ND	135
干物质	%	0.1	80.7	81.5	82.8	-
铜	mg/kg	1	38	38	34	18000
铅	mg/kg	0.1	24.1	24.4	30.5	800
锌	mg/kg	1	346	349	352	-
镉	mg/kg	0.01	0.14	0.16	0.14	65
总汞	mg/kg	0.002	0.066	0.075	0.073	38
砷	mg/kg	0.01	3.87	3.81	3.52	60
铬	mg/kg	4	96	95	91	-
镍	mg/kg	3	46	44	45	900
银*	mg/kg	0.02	0.37	0.29	0.29	-
铍*	mg/kg	0.01	2.22	2.04	2.62	29
锑*	mg/kg	0.3	3.1	1.2	1.2	180
钴*	mg/kg	0.03	14.2	12.8	13.5	70
钒*	mg/kg	0.7	88.4	87.3	89.7	752
锡*	mg/kg	0.05	6.29	5.26	6.73	-
甲基汞*	μg/kg	0.12	ND	ND	ND	-
挥发性有机物	-	-	-	-	-	-
二硫化碳	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	-
萘	μg/kg	0.4	3.6	3.1	2.8	70mg/kg
1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	66mg/kg

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	14:40	16:10	17:14	参考限值
二氯甲烷	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	616mg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	54mg/kg
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	9mg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	596mg/kg
2,2-二氯丙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
氯仿	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.9mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	840mg/kg
1,1-二氯丙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
四氯化碳	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	5mg/kg
三氯乙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	5mg/kg
二溴甲烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
四氯乙烯	μg/kg	1.4	2.3	2.7	2.8	53mg/kg
1,3-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
二溴氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	33mg/kg
1,2-二溴乙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.24mg/kg
氯苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	270mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	10mg/kg
溴仿	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	103mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	6.8mg/kg

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	14:40	16:10	17:14	参考限值
溴苯	μg/kg	1.3	1.6	ND	ND	-
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	0.5mg/kg
正丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/kg	1.4	2.6	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/kg	1.2	3.0	ND	ND	-
1,2,4-三甲基苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/kg	1.1	2.0	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/kg	1.5	2.0	1.9	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/kg	1.3	2.7	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5	2.0	1.9	ND	20mg/kg
正丁基苯	μg/kg	1.7	3.6	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	560mg/kg
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	-
1,2,4-三氯苯	μg/kg	0.3	4.6	4.6	ND	-
六氯丁二烯	μg/kg	1.6	3.1	ND	ND	-
1,2,3-三氯苯	μg/kg	0.2	3.3	2.9	2.6	-
2-己酮	μg/kg	3.0	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
丙酮	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
碘甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
2-丁酮	μg/kg	3.2	ND	ND	ND	-
4-甲基-2-戊酮	μg/kg	1.8	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	14:40	16:10	17:14	参考限值
苯	μg/kg	1.9	2.9	ND	ND	4mg/kg
甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	1200mg/kg
乙苯	μg/kg	1.2	1.6	ND	ND	28mg/kg
间,对-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	570mg/kg
邻-二甲苯	μg/kg	1.2	2.6	ND	ND	640mg/kg
苯乙烯	μg/kg	1.1	3.9	ND	ND	1290mg/kg
异丙苯	μg/kg	1.2	2.1	ND	ND	-
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-	-
苯并(a)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
苯并(b)荧蒽*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	15
苯并(k)荧蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	151
苯并(a)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
二苯并(ah)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
茚并(1,2,3-cd)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
2-氯苯酚*	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	2256
菌*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1293
萘*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	70
硝基苯*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	76
苯胺*	mg/kg	0.03	ND	ND	ND	260

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样　　E:121.190759 N:31.448237

监测点位：厂区总排口周边　　监测符号：□2#

采样日期：2023 年 07 月 18 日　　检测日期：2023 年 07 月 19 日至 2023 年 07 月 31 日

参数	单位	检出限	15:00	15:50	17:25	参考限值
pH 值	无量纲	-	7.46	7.63	7.68	-
氰化物	mg/kg	0.04	ND	ND	ND	135
干物质	%	0.1	82.3	82.5	83.0	-
铜	mg/kg	1	36	37	36	18000
铅	mg/kg	0.1	18.1	17.8	22.7	800
锌	mg/kg	1	95	100	95	-
镉	mg/kg	0.01	0.08	0.07	0.06	65
总汞	mg/kg	0.002	0.069	0.070	0.076	38
砷	mg/kg	0.01	3.30	3.15	3.09	60
铬	mg/kg	4	116	121	110	-
镍	mg/kg	3	44	44	44	900
银*	mg/kg	0.02	0.16	0.17	0.20	-
铍*	mg/kg	0.01	2.45	2.06	2.09	29
锑*	mg/kg	0.3	1.2	1.1	1.1	180
钴*	mg/kg	0.03	14.0	13.6	14.0	70
钒*	mg/kg	0.7	93.9	90.1	93.1	752
锡*	mg/kg	0.05	6.75	5.62	5.66	-
甲基汞*	μg/kg	0.12	ND	ND	ND	-
挥发性有机物	-	-	-	-	-	-
二硫化碳	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	-
萘	μg/kg	0.4	ND	ND	ND	70mg/kg
1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	66mg/kg

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

二氯甲烷	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	616mg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	54mg/kg
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	9mg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	596mg/kg
2,2-二氯丙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
氯仿	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.9mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	840mg/kg
1,1-二氯丙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
四氯化碳	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	5mg/kg
三氯乙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	5mg/kg
二溴甲烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
四氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	53mg/kg
1,3-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
二溴氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	33mg/kg
1,2-二溴乙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.24mg/kg
氯苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	270mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	10mg/kg
溴仿	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	103mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	6.8mg/kg
溴苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	0.5mg/kg
正丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
1,2,4-三甲基苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	20mg/kg
正丁基苯	μg/kg	1.7	ND	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	560mg/kg
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	-
1,2,4-三氯苯	μg/kg	0.3	ND	ND	ND	-
六氯丁二烯	μg/kg	1.6	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯苯	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
2-己酮	μg/kg	3.0	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
丙酮	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
碘甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
2-丁酮	μg/kg	3.2	ND	ND	ND	-
4-甲基-2-戊酮	μg/kg	1.8	ND	ND	ND	-
苯	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	4mg/kg
甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	1200mg/kg

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

乙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	28mg/kg
间,对-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	570mg/kg
邻-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	640mg/kg
苯乙烯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1290mg/kg
异丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-	-
苯并(a)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
苯并(b)荧蒽*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	15
苯并(k)荧蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	151
苯并(a)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
二苯并(ah)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
茚并(1,2,3-cd)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
2-氯苯酚*	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	2256
萘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1293
萘*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	70
硝基苯*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	76
苯胺*	mg/kg	0.03	ND	ND	ND	260

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样　　E:121.189870 N:31.449569

监测点位：厂区西北角绿化带内　　监测符号：□3#

采样日期：2023 年 07 月 18 日　　检测日期：2023 年 07 月 19 日至 2023 年 07 月 31 日

参数	单位	检出限	14:25	16:28	17:02	参考限值
pH 值	无量纲	-	7.48	7.39	7.40	-
氰化物	mg/kg	0.04	ND	ND	ND	135
干物质	%	0.1	80.3	81.0	82.2	-
铜	mg/kg	1	35	37	36	18000
铅	mg/kg	0.1	28.7	19.0	19.8	800
锌	mg/kg	1	140	141	182	-
镉	mg/kg	0.01	0.09	0.08	0.08	65
总汞	mg/kg	0.002	0.076	0.080	0.080	38
砷	mg/kg	0.01	3.14	3.14	3.09	60
铬	mg/kg	4	116	118	92	-
镍	mg/kg	3	47	45	45	900
银*	mg/kg	0.02	0.14	0.13	0.16	-
铍*	mg/kg	0.01	2.27	1.77	2.09	29
锑*	mg/kg	0.3	1.8	1.9	2.2	180
钴*	mg/kg	0.03	13.6	13.3	13.7	70
钒*	mg/kg	0.7	92.2	86.5	95.0	752
锡*	mg/kg	0.05	5.00	4.91	5.60	-
甲基汞*	μg/kg	0.12	ND	ND	ND	-
挥发性有机物	-	-	-	-	-	-
二硫化碳	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	-
萘	μg/kg	0.4	ND	ND	ND	70mg/kg
1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	66mg/kg

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	14:25	16:28	17:02	参考限值
二氯甲烷	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	616mg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	54mg/kg
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	9mg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	596mg/kg
2,2-二氯丙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
氯仿	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.9mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	840mg/kg
1,1-二氯丙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
四氯化碳	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	5mg/kg
三氯乙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	5mg/kg
二溴甲烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
四氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	53mg/kg
1,3-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
二溴氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	33mg/kg
1,2-二溴乙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.24mg/kg
氯苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	270mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	10mg/kg
溴仿	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	103mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	6.8mg/kg

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	14:25	16:28	17:02	参考限值
溴苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	0.5mg/kg
正丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
1,2,4-三甲基苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	20mg/kg
正丁基苯	μg/kg	1.7	ND	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	560mg/kg
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	-
1,2,4-三氯苯	μg/kg	0.3	ND	ND	ND	-
六氯丁二烯	μg/kg	1.6	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯苯	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
2-己酮	μg/kg	3.0	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
丙酮	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
碘甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
2-丁酮	μg/kg	3.2	ND	ND	ND	-
4-甲基-2-戊酮	μg/kg	1.8	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	14:25	16:28	17:02	参考限值
苯	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	4mg/kg
甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	1200mg/kg
乙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	28mg/kg
间,对-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	570mg/kg
邻-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	640mg/kg
苯乙烯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1290mg/kg
异丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-	-
苯并(a)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
苯并(b)荧蒽*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	15
苯并(k)荧蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	151
苯并(a)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
二苯并(ah)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
茚并(1,2,3-cd)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
2-氯苯酚*	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	2256
菌*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1293
萘*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	70
硝基苯*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	76
苯胺*	mg/kg	0.03	ND	ND	ND	260

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样　　E:121.189711 N:31.449595

监测点位：1#排气筒常年主导风 向东南风下风向 330m 处　　监测符号：□4#

采样日期：2023 年 07 月 18 日　　检测日期：2023 年 07 月 19 日至 2023 年 07 月 31 日

参数	单位	检出限	14:10	16:38	16:50	参考限值
pH 值	无量纲	-	8.86	8.71	8.70	-
干物质	%	0.1	75.5	76.8	77.6	-
铜	mg/kg	1	30	31	33	18000
铅	mg/kg	0.1	15.9	23.5	21.2	800
锌	mg/kg	1	81	85	88	-
镉	mg/kg	0.01	0.10	0.10	0.08	65
总汞	mg/kg	0.002	0.044	0.056	0.061	38
砷	mg/kg	0.01	3.31	3.35	3.49	60
铬	mg/kg	4	112	121	100	-
镍	mg/kg	3	39	41	34	900
银*	mg/kg	0.02	0.10	0.11	0.18	-
铍*	mg/kg	0.01	2.05	2.22	2.19	29
锑*	mg/kg	0.3	0.9	1.2	1.1	180
钴*	mg/kg	0.03	11.0	12.6	11.2	70
钒*	mg/kg	0.7	94.1	96.0	93.8	752
锡*	mg/kg	0.05	3.44	4.39	4.30	-
甲基汞*	μg/kg	0.12	ND	ND	ND	-

注：1.“ND”表示低于检出限；

2.“-”表示该处无内容；

3.“*”表示分包项目；

4.本次检测中半挥发性有机物、苯胺、银，铍，锑，钴，钒，锡，甲基汞为分包项目，本机构不具备半挥发性有机物、（HJ 834-2017）、苯胺（GB 5085.3-2007 附录 K）、银（HJ 803-2016），铍（HJ 803-2016），锑（HJ 803-2016），钴（HJ 803-2016），钒（HJ 803-2016），锡（HJ 803-2016）、甲基汞（US EPA3200-2014 // GB/T 14204-1993）的计量认证资质，将半挥发性有机物、苯胺分包至浙江爱迪信检测技术有限公司（资质证书编号：191112052540）、将银，铍，锑，钴，钒，锡，甲基汞分包至东方国际集团上海环境科技有限公司（资质证书编号：170920340279）。

参考限值

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值。

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
顺式-1,2-二氯乙烯	QC-250	250	50	266	16	ng	合格
异丙苯	QC-250	250	50	250	0	ng	合格
苯	QC-250	250	50	260	10	ng	合格
甲苯	QC-250	250	50	266	16	ng	合格
乙苯	QC-250	250	50	259	9	ng	合格
间,对-二甲苯	QC-250	500	100	532	32	ng	合格
邻-二甲苯	QC-250	250	50	257	7	ng	合格
苯乙烯	QC-250	250	50	258	8	ng	合格
丙酮	QC-250	250	50	250	0	ng	合格
碘甲烷	QC-250	250	50	291	41	ng	合格
二硫化碳	QC-250	250	50	282	32	ng	合格
2-丁酮	QC-250	250	50	238	12	ng	合格
4-甲基-2-戊酮	QC-250	250	50	240	10	ng	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	QC-250	250	50	244	6	ng	合格
1,1-二氯乙烯	QC-250	250	50	268	18	ng	合格
二氯甲烷	QC-250	250	50	280	30	ng	合格
反式-1,2-二氯乙烯	QC-250	250	50	264	14	ng	合格
1,1-二氯乙烷	QC-250	250	50	276	26	ng	合格
2,2-二氯丙烷	QC-250	250	50	265	15	ng	合格
溴氯甲烷	QC-250	250	50	276	26	ng	合格
氯仿	QC-250	250	50	250	0	ng	合格
1,1,1-三氯乙烷	QC-250	250	50	254	4	ng	合格
1,1-二氯丙烯	QC-250	250	50	223	27	ng	合格
四氯化碳	QC-250	250	50	238	12	ng	合格
1,2-二氯乙烷	QC-250	250	50	202	48	ng	合格
三氯乙烯	QC-250	250	50	238	12	ng	合格
1,2-二氯丙烷	QC-250	250	50	239	11	ng	合格
二溴甲烷	QC-250	250	50	270	20	ng	合格

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
一溴二氯甲烷	QC-250	250	50	237	13	ng	合格
1,1,2-三氯乙烷	QC-250	250	50	250	0	ng	合格
四氯乙烯	QC-250	250	50	247	3	ng	合格
1,3-二氯丙烷	QC-250	250	50	248	2	ng	合格
二溴氯甲烷	QC-250	250	50	235	15	ng	合格
1,2-二溴乙烷	QC-250	250	50	247	3	ng	合格
氯苯	QC-250	250	50	265	15	ng	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	QC-250	250	50	239	11	ng	合格
溴仿	QC-250	250	50	235	15	ng	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	QC-250	250	50	265	15	ng	合格
溴苯	QC-250	250	50	259	9	ng	合格
1,2,3-三氯丙烷	QC-250	250	50	257	7	ng	合格
正丙苯	QC-250	250	50	260	10	ng	合格
2-氯甲苯	QC-250	250	50	259	9	ng	合格
1,3,5-三甲基苯	QC-250	250	50	257	7	ng	合格
4-氯甲苯	QC-250	250	50	265	15	ng	合格
叔丁基苯	QC-250	250	50	249	1	ng	合格
1,2,4-三甲基苯	QC-250	250	50	257	7	ng	合格
仲丁基苯	QC-250	250	50	253	3	ng	合格
1,3-二氯苯	QC-250	250	50	256	6	ng	合格
4-异丙基甲苯	QC-250	250	50	254	4	ng	合格
1,4-二氯苯	QC-250	250	50	256	6	ng	合格
正丁基苯	QC-250	250	50	251	1	ng	合格
1,2-二氯苯	QC-250	250	50	263	13	ng	合格
1,2,4-三氯苯	QC-250	250	50	242	8	ng	合格
六氯丁二烯	QC-250	250	50	246	4	ng	合格
萘	QC-250	250	50	256	6	ng	合格
1,2,3-三氯苯	QC-250	250	50	254	4	ng	合格
2-己酮	QC-250	250	50	257	7	ng	合格

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
1,1,2-三氯丙烷	QC-250	250	50	263	13	ng	合格
氰化物	202275-2-1	0.122	0.010	0.116	0.006	mg/L	合格
氰化物	QC-20.0 μg-氰化物	20.0	2.00	19.8	0.2	μg	合格
镉	后 QC-2.0	2.0	0.20	1.94	0.06	μg/L	合格
镉	GSS-23	0.15	0.02	0.15	0.00	mg/kg	合格
镉	前 QC-2.0	2.0	0.20	1.87	0.13	μg/L	合格
铅	前 QC-20.0	20.0	2.0	20.1	0.1	μg/L	合格
铅	GSS-23	28	1	27	1	mg/kg	合格
铅	后 QC-20.0	20.0	2.0	21.1	1.1	μg/L	合格
铜	前 QC-0.30	0.30	0.03	0.31	0.01	mg/L	合格
铜	GSS-23	32	1	33	1	mg/kg	合格
铜	后 QC-0.30	0.30	0.03	0.30	0.00	mg/L	合格
镍	GSS-23	38	1	39	1	mg/kg	合格
镍	前 QC-0.30	0.30	0.03	0.31	0.01	mg/L	合格
镍	后 QC-0.30	0.30	0.03	0.30	0.00	mg/L	合格
锌	前 QC-0.30	0.30	0.03	0.31	0.01	mg/L	合格
锌	后 QC-0.30	0.30	0.03	0.32	0.02	mg/L	合格
锌	GSS-23	97	3	97	0	mg/kg	合格
铬	后 QC-1.0	1.0	0.10	0.99	0.01	mg/L	合格
铬	前 QC-1.0	1.0	0.10	1.03	0.03	mg/L	合格
铬	GSS-23	82	4	79	3	mg/kg	合格

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
顺式-1,2-二氯乙烯	H230714017K00300320	<1.3	<1.3	0	30	合格
顺式-1,2-二氯乙烯	H230714017K00300320P	<1.3	<1.3	0	30	合格
异丙苯	H230714017K00300320	<1.2	<1.2	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
异丙苯	H230714017K00300320P	<1.2	<1.2	0	30	合格
苯	H230714017K00300320	<1.9	<1.9	0	30	合格
苯	H230714017K00300320P	<1.9	<1.9	0	30	合格
甲苯	H230714017K00300320	<1.3	<1.3	0	30	合格
甲苯	H230714017K00300320P	<1.3	<1.3	0	30	合格
乙苯	H230714017K00300320	<1.2	<1.2	0	30	合格
乙苯	H230714017K00300320P	<1.2	<1.2	0	30	合格
间,对-二甲苯	H230714017K00300320	<1.2	<1.2	0	30	合格
间,对-二甲苯	H230714017K00300320P	<1.2	<1.2	0	30	合格
邻-二甲苯	H230714017K00300320	<1.2	<1.2	0	30	合格
邻-二甲苯	H230714017K00300320P	<1.2	<1.2	0	30	合格
苯乙烯	H230714017K00300320	<1.1	<1.1	0	30	合格
苯乙烯	H230714017K00300320P	<1.1	<1.1	0	30	合格
丙酮	H230714017K00300320	<1.3	<1.3	0	30	合格
丙酮	H230714017K00300320P	<1.3	<1.3	0	30	合格
碘甲烷	H230714017K00300320	<1.1	<1.1	0	30	合格
碘甲烷	H230714017K00300320P	<1.1	<1.1	0	30	合格
二硫化碳	H230714017K00300320	<1.0	<1.0	0	30	合格
二硫化碳	H230714017K00300320P	<1.0	<1.0	0	30	合格
2-丁酮	H230714017K00300320	<3.2	<3.2	0	30	合格
2-丁酮	H230714017K00300320P	<3.2	<3.2	0	30	合格
4-甲基-2-戊酮	H230714017K00300320	<1.8	<1.8	0	30	合格
4-甲基-2-戊酮	H230714017K00300320P	<1.8	<1.8	0	30	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	H230714017K00300320	<1.9	<1.9	0	30	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	H230714017K00300320P	<1.9	<1.9	0	30	合格
1,1-二氯乙烯	H230714017K00300320	<1.0	<1.0	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
1,1-二氯乙烯	H230714017K00300320P	<1.0	<1.0	0	30	合格
二氯甲烷	H230714017K00300320	<1.5	<1.5	0	30	合格
二氯甲烷	H230714017K00300320P	<1.5	<1.5	0	30	合格
反式-1,2-二氯乙烯	H230714017K00300320	<1.4	<1.4	0	30	合格
反式-1,2-二氯乙烯	H230714017K00300320P	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,1-二氯乙烷	H230714017K00300320	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1-二氯乙烷	H230714017K00300320P	<1.2	<1.2	0	30	合格
2,2-二氯丙烷	H230714017K00300320	<1.3	<1.3	0	30	合格
2,2-二氯丙烷	H230714017K00300320P	<1.3	<1.3	0	30	合格
溴氯甲烷	H230714017K00300320	<1.4	<1.4	0	30	合格
溴氯甲烷	H230714017K00300320P	<1.4	<1.4	0	30	合格
氯仿	H230714017K00300320	<1.1	<1.1	0	30	合格
氯仿	H230714017K00300320P	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,1,1-三氯乙烷	H230714017K00300320	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,1,1-三氯乙烷	H230714017K00300320P	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,1-二氯丙烯	H230714017K00300320	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1-二氯丙烯	H230714017K00300320P	<1.2	<1.2	0	30	合格
四氯化碳	H230714017K00300320	<1.3	<1.3	0	30	合格
四氯化碳	H230714017K00300320P	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,2-二氯乙烷	H230714017K00300320	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,2-二氯乙烷	H230714017K00300320P	<1.3	<1.3	0	30	合格
三氯乙烯	H230714017K00300320	<1.2	<1.2	0	30	合格
三氯乙烯	H230714017K00300320P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2-二氯丙烷	H230714017K00300320	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,2-二氯丙烷	H230714017K00300320P	<1.1	<1.1	0	30	合格
二溴甲烷	H230714017K00300320	<1.2	<1.2	0	30	合格

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
二溴甲烷	H230714017K00300320P	<1.2	<1.2	0	30	合格
一溴二氯甲烷	H230714017K00300320	<1.1	<1.1	0	30	合格
一溴二氯甲烷	H230714017K00300320P	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,1,2-三氯乙烷	H230714017K00300320	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,2-三氯乙烷	H230714017K00300320P	<1.2	<1.2	0	30	合格
四氯乙烯	H230714017K00300320	<1.4	<1.4	0	30	合格
四氯乙烯	H230714017K00300320P	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,3-二氯丙烷	H230714017K00300320	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,3-二氯丙烷	H230714017K00300320P	<1.1	<1.1	0	30	合格
二溴氯甲烷	H230714017K00300320	<1.1	<1.1	0	30	合格
二溴氯甲烷	H230714017K00300320P	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,2-二溴乙烷	H230714017K00300320	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,2-二溴乙烷	H230714017K00300320P	<1.1	<1.1	0	30	合格
氯苯	H230714017K00300320	<1.2	<1.2	0	30	合格
氯苯	H230714017K00300320P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	H230714017K00300320	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	H230714017K00300320P	<1.2	<1.2	0	30	合格
溴仿	H230714017K00300320	<1.5	<1.5	0	30	合格
溴仿	H230714017K00300320P	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	H230714017K00300320	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	H230714017K00300320P	<1.2	<1.2	0	30	合格
溴苯	H230714017K00300320	<1.3	<1.3	0	30	合格
溴苯	H230714017K00300320P	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,2,3-三氯丙烷	H230714017K00300320	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2,3-三氯丙烷	H230714017K00300320P	<1.2	<1.2	0	30	合格
正丙苯	H230714017K00300320	<1.2	<1.2	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
正丙苯	H230714017K00300320P	<1.2	<1.2	0	30	合格
2-氯甲苯	H230714017K00300320	<1.3	<1.3	0	30	合格
2-氯甲苯	H230714017K00300320P	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,3,5-三甲基苯	H230714017K00300320	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,3,5-三甲基苯	H230714017K00300320P	<1.4	<1.4	0	30	合格
4-氯甲苯	H230714017K00300320	<1.3	<1.3	0	30	合格
4-氯甲苯	H230714017K00300320P	<1.3	<1.3	0	30	合格
叔丁基苯	H230714017K00300320	<1.2	<1.2	0	30	合格
叔丁基苯	H230714017K00300320P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2,4-三甲基苯	H230714017K00300320	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,2,4-三甲基苯	H230714017K00300320P	<1.3	<1.3	0	30	合格
仲丁基苯	H230714017K00300320	<1.1	<1.1	0	30	合格
仲丁基苯	H230714017K00300320P	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,3-二氯苯	H230714017K00300320	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,3-二氯苯	H230714017K00300320P	<1.5	<1.5	0	30	合格
4-异丙基甲苯	H230714017K00300320	<1.3	<1.3	0	30	合格
4-异丙基甲苯	H230714017K00300320P	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,4-二氯苯	H230714017K00300320	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,4-二氯苯	H230714017K00300320P	<1.5	<1.5	0	30	合格
正丁基苯	H230714017K00300320	<1.7	<1.7	0	30	合格
正丁基苯	H230714017K00300320P	<1.7	<1.7	0	30	合格
1,2-二氯苯	H230714017K00300320	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,2-二氯苯	H230714017K00300320P	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,2,4-三氯苯	H230714017K00300320	<0.3	<0.3	0	30	合格
1,2,4-三氯苯	H230714017K00300320P	<0.3	<0.3	0	30	合格
六氯丁二烯	H230714017K00300320	<1.6	<1.6	0	30	合格

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
六氯丁二烯	H230714017K00300320P	<1.6	<1.6	0	30	合格
萘	H230714017K00300320	<0.4	<0.4	0	30	合格
萘	H230714017K00300320P	<0.4	<0.4	0	30	合格
1,2,3-三氯苯	H230714017K00300320	<0.2	<0.2	0	30	合格
1,2,3-三氯苯	H230714017K00300320P	<0.2	<0.2	0	30	合格
2-己酮	H230714017K00300320	<3.0	<3.0	0	30	合格
2-己酮	H230714017K00300320P	<3.0	<3.0	0	30	合格
1,1,2-三氯丙烷	H230714017K00300320	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,2-三氯丙烷	H230714017K00300320P	<1.2	<1.2	0	30	合格

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/kg）	平均值（mg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
干物质	H230714017K00100131	80.8%	80.7%	0.1	1.5	合格
干物质	H230714017K00100131P	80.6%	80.7%	0.1	1.5	合格
干物质	H230714017K00400331	77.7%	77.6%	0.1	1.5	合格
干物质	H230714017K00400331P	77.6%	77.6%	0.1	1.5	合格
氰化物	H230714017K0010019	<0.04	<0.04	0	10	合格
氰化物	H230714017K0010019P	<0.04	<0.04	0	10	合格
镉	H230714017K00100111	0.15	0.14	7.1	10	合格
镉	H230714017K00100111P	0.13	0.14	7.1	10	合格
镉	H230714017K00400311	0.08	0.08	0	10	合格
镉	H230714017K00400311P	0.08	0.08	0	10	合格
铅	H230714017K0010017	22.6	24.1	6.2	10	合格
铅	H230714017K0010017P	25.6	24.1	6.2	10	合格
铅	H230714017K0040037	21.4	21.2	0.9	10	合格
铅	H230714017K0040037P	21.0	21.2	0.9	10	合格
铜	H230714017K0010014	39	38	2.6	20	合格

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/kg）	平均值（mg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
铜	H230714017K0010014P	37	38	2.6	20	合格
铜	H230714017K0040034	33	33	0	20	合格
铜	H230714017K0040034P	33	33	0	20	合格
镍	H230714017K0010018	45	46	1.1	20	合格
镍	H230714017K0010018P	46	46	1.1	20	合格
镍	H230714017K0040038	34	34	1.4	20	合格
镍	H230714017K0040038P	35	34	1.4	20	合格
锌	H230714017K00100115	346	346	0.1	20	合格
锌	H230714017K00100115P	347	346	0.1	20	合格
锌	H230714017K00400315	87	88	0.6	20	合格
锌	H230714017K00400315P	88	88	0.6	20	合格
铬	H230714017K0010016	95	96	0.5	20	合格
铬	H230714017K0010016P	96	96	0.5	20	合格
铬	H230714017K0040036	102	100	1.5	20	合格
铬	H230714017K0040036P	99	100	1.5	20	合格

平行样编号　P230629960006S1

参数	单位	检出限	样品结果	平行样结果	偏差结果	偏差要求
烷基汞	-	-	-	-	-	-
甲基汞	μg/kg	0.12	<0.12	<0.12	-	-

平行样编号　P230630000010S1

参数	单位	检出限	样品结果	平行样结果	偏差结果	偏差要求
铍	mg/kg	0.01	2.27	1.83	10.7%	<30%
锑	mg/kg	0.3	0.9	0.9	0.0%	<30%
钒	mg/kg	0.7	94.4	93.8	0.3%	<30%
锡	mg/kg	0.05	3.42	3.45	0.4%	<30%
银	mg/kg	0.02	0.09	0.11	10.0%	<30%
钴	mg/kg	0.03	11.1	10.8	1.4%	<30%

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

平行样编号 P230630020012S1

参数	单位	检出限	样品结果	平行样结果	偏差结果	偏差要求
含水率	%	0.4	28.3	25.7	4.8%	-
铍	mg/kg	0.01	2.06	2.32	5.9%	<30%
锑	mg/kg	0.3	1.1	1.1	0.0%	<30%
钒	mg/kg	0.7	93.3	94.4	0.6%	<30%
锡	mg/kg	0.05	4.26	4.33	0.8%	<30%
银	mg/kg	0.02	0.16	0.19	8.6%	<30%
钴	mg/kg	0.03	11.2	11.2	0.0%	<30%

空白样

参数	单位	检出限	结果
烷基汞	/	/	/
甲基汞	μg/kg	0.12	<0.12
铍	mg/kg	0.01	<0.01
锑	mg/kg	0.3	<0.3
钒	mg/kg	0.7	<0.7
锡	mg/kg	0.05	0.12
银	mg/kg	0.02	0.02
钴	mg/kg	0.03	<0.03
锡	mg/kg	0.05	0.08

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：□表示土壤监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：

日　期：2023-10-17　　日　期：2023-10-17　　日　期：2023-10-17

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（土壤（底质））

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号
车间废水排放口周边□1#	1	1	pH 值	H230714017K00100121
			半挥发性有机物	H230714017K00100129
			干物质	H230714017K00100131
			镉	H230714017K00100111
			铬	H230714017K0010016
			挥发性有机物	H230714017K00100120
			镍	H230714017K0010018
			铅	H230714017K0010017
			氰化物	H230714017K0010019
			砷	H230714017K00100112
			铜	H230714017K0010014
			锌	H230714017K00100115
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H230714017K00100130
			总汞	H230714017K0010015
		2	pH 值	H230714017K00100221
			半挥发性有机物	H230714017K00100229
			干物质	H230714017K00100231
			镉	H230714017K00100211
			铬	H230714017K0010026
			挥发性有机物	H230714017K00100220
			镍	H230714017K0010028
			铅	H230714017K0010027
			氰化物	H230714017K0010029
			砷	H230714017K00100212
			铜	H230714017K0010024
			锌	H230714017K00100215
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H230714017K00100230
			总汞	H230714017K0010025
		3	pH 值	H230714017K00100321
			半挥发性有机物	H230714017K00100329
			干物质	H230714017K00100331
			镉	H230714017K00100311

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号
			铬	H230714017K0010036
			挥发性有机物	H230714017K00100320
			镍	H230714017K0010038
			铅	H230714017K0010037
			氰化物	H230714017K0010039
			砷	H230714017K00100312
			铜	H230714017K0010034
			锌	H230714017K00100315
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H230714017K00100330
			总汞	H230714017K0010035
			pH 值	H230714017K00200121
			半挥发性有机物	H230714017K00200129
			干物质	H230714017K00200131
			镉	H230714017K00200111
			铬	H230714017K0020016
			挥发性有机物	H230714017K00200120
		1	镍	H230714017K0020018
			铅	H230714017K0020017
			氰化物	H230714017K0020019
			砷	H230714017K00200112
			铜	H230714017K0020014
			锌	H230714017K00200115
厂区总排口周边□2#	1		银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H230714017K00200130
			总汞	H230714017K0020015
			pH 值	H230714017K00200221
			半挥发性有机物	H230714017K00200229
			干物质	H230714017K00200231
			镉	H230714017K00200211
			铬	H230714017K0020026
		2	挥发性有机物	H230714017K00200220
			镍	H230714017K0020028
			铅	H230714017K0020027
			氰化物	H230714017K0020029
			砷	H230714017K00200212

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号
			铜	H230714017K0020024
			锌	H230714017K00200215
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H230714017K00200230
			总汞	H230714017K0020025
		3	pH 值	H230714017K00200321
			半挥发性有机物	H230714017K00200329
			干物质	H230714017K00200331
			镉	H230714017K00200311
			铬	H230714017K0020036
			挥发性有机物	H230714017K00200320
			镍	H230714017K0020038
			铅	H230714017K0020037
			氰化物	H230714017K0020039
			砷	H230714017K00200312
			铜	H230714017K0020034
			锌	H230714017K00200315
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H230714017K00200330
			总汞	H230714017K0020035
厂区西北角绿化带内□3#	1	1	pH 值	H230714017K00300121
			半挥发性有机物	H230714017K00300129
			干物质	H230714017K00300131
			镉	H230714017K00300111
			铬	H230714017K0030016
			挥发性有机物	H230714017K00300120
			镍	H230714017K0030018
			铅	H230714017K0030017
			氰化物	H230714017K0030019
			砷	H230714017K00300112
			铜	H230714017K0030014
			锌	H230714017K00300115
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H230714017K00300130
			总汞	H230714017K0030015
		2	pH 值	H230714017K00300221
			半挥发性有机物	H230714017K00300229

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号
			干物质	H230714017K00300231
			镉	H230714017K00300211
			铬	H230714017K0030026
			挥发性有机物	H230714017K00300220
			镍	H230714017K0030028
			铅	H230714017K0030027
			氰化物	H230714017K0030029
			砷	H230714017K00300212
			铜	H230714017K0030024
			锌	H230714017K00300215
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H230714017K00300230
			总汞	H230714017K0030025
			pH 值	H230714017K00300321
			半挥发性有机物	H230714017K00300329
			干物质	H230714017K00300331
			镉	H230714017K00300311
			铬	H230714017K0030036
			挥发性有机物	H230714017K00300320
		3	镍	H230714017K0030038
			铅	H230714017K0030037
			氰化物	H230714017K0030039
			砷	H230714017K00300312
			铜	H230714017K0030034
			锌	H230714017K00300315
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H230714017K00300330
			总汞	H230714017K0030035
			pH 值	H230714017K00400121
			干物质	H230714017K00400131
			镉	H230714017K00400111
1#排气筒常年主导风 向东南风下风向 330m 处□4#	1	1	铬	H230714017K0040016
			镍	H230714017K0040018
			铅	H230714017K0040017
			砷	H230714017K00400112

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714017001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号
			铜	H230714017K0040014
			锌	H230714017K00400115
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H230714017K00400130
			总汞	H230714017K0040015
			pH 值	H230714017K00400221
			干物质	H230714017K00400231
			镉	H230714017K00400211
			铬	H230714017K0040026
			镍	H230714017K0040028
		2	铅	H230714017K0040027
			砷	H230714017K00400212
			铜	H230714017K0040024
			锌	H230714017K00400215
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H230714017K00400230
			总汞	H230714017K0040025
			pH 值	H230714017K00400321
			干物质	H230714017K00400331
			镉	H230714017K00400311
			铬	H230714017K0040036
			镍	H230714017K0040038
		3	铅	H230714017K0040037
			砷	H230714017K00400312
			铜	H230714017K0040034
			锌	H230714017K00400315
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H230714017K00400330
			总汞	H230714017K0040035

上海今麦检测科技有限公司
surmo

220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20230714024

报告编号：H20230714024001

系统编号：SHHJ23120339

（本报告共 25 页）

项 目 名 称：
Project Name　2023年第三季度自行监测（地下水）

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路358号

报 告 日 期：
Reporting Date　2023年11月09日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路988号3幢　　电话：　021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（地下水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（10.1）	铬（六价）	见附表	实验室	紫外可见分光光度计	Evolution 201	E-550
生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006（1.1）	耗氧量	见附表	实验室	棕色具塞滴定管	25ml	E-118-9
生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(5.1)	pH 值	见附表	现场	便携式 PH 计	PHBJ-260	E-735
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(9.1)	氨氮	见附表	实验室	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(4.1)	氰化物	见附表	实验室	紫外可见分光光度计	Evolution 201	E-550
水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	铜	见附表	实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锌	见附表	实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	镍	见附表	实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	银	见附表	实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铍	见附表	实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	钴	见附表	实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	钒	见附表	实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锡	见附表	实验室	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（11.1）	铅	见附表	实验室	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（9.1）	镉	见附表	实验室	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原 汞		见附表	实验室	原子荧光光度计	PF31	E-213

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
子荧光法 HJ 694-2014	砷	见附表	实验室	原子荧光光度计	PF31	E-213
水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	挥发性有机物	见附表	实验室	气相色谱-质谱联用仪 GC-MS	7890B/5977B	E-346

注：采样监测技术规范：地下水环境监测技术规范 HJ 164-2020。

JM
上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

采样日期：2023 年 07 月 18 日　　检测日期：2023 年 07 月 18 日至 2023 年 08 月 08 日

参数	单位	检出限	E：121.189711 N：31.449595 1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330 M 处▽1# 11:45 透明	参考限值
铬（六价）	mg/L	0.004	ND	≤0.10
pH 值	无量纲	-	7.0	6.5≤pH≤8.5 （Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）
pH 值测定时水温	℃	-	23.2	-
氨氮	mg/L	0.02	0.59	≤1.50
总磷*	mg/L	0.01	0.05	-
氰化物	mg/L	0.002	ND	≤0.1
铜	mg/L	0.04	ND	≤1.50
铅	μg/L	2.5	3.2	≤0.10mg/L
锌	mg/L	0.009	ND	≤5.00
镉	μg/L	0.5	ND	≤0.01mg/L
汞	μg/L	0.04	ND	≤0.002mg/L
砷	μg/L	0.3	ND	≤0.05mg/L
镍	mg/L	0.007	ND	≤0.10
银	mg/L	0.03	ND	≤0.10
铍	mg/L	0.008	ND	≤0.06
锑*	μg/L	0.2	0.2	≤0.01mg/L
钴	mg/L	0.02	ND	≤0.10
钒	mg/L	0.01	ND	-
锡	mg/L	0.04	ND	-
甲基汞*	mg/L	0.02	ND	-

上海今麥检测科技有限公司 Sinmount

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

采样日期：2023 年 07 月 18 日　　检测日期：2023 年 07 月 18 日至 2023 年 08 月 08 日

参数	单位	检出限	E:121.190759 N:31.448237 厂区总排口周边 ▽2# 12:45 透明	E:121.190374 N:31.448519 车间废水排放口周边 ▽3# 12:30 微浊	E:121.189870 N:31.449569 厂区西北角绿化带内 ▽4# 12:12 透明	参考限值
铬（六价）	mg/L	0.004	ND	ND	ND	≤0.10
耗氧量	mg/L	0.05	2.00	3.85	1.62	≤10.0
pH 值	无量纲	-	6.9	6.8	7.0	6.5≤pH≤8.5（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）
pH 值测定时水温	℃	-	23.5	25.4	20.7	-
甲基汞*	mg/L	0.02	ND	ND	ND	-
氨氮	mg/L	0.02	0.42	0.69	0.22	≤1.50
总磷*	mg/L	0.01	0.04	0.10	0.07	-
氰化物	mg/L	0.002	ND	ND	ND	≤0.1
铜	mg/L	0.04	ND	ND	ND	≤1.50
铅	μg/L	2.5	5.0	6.1	4.0	≤0.10mg/L
锌	mg/L	0.009	ND	ND	ND	≤5.00
镉	μg/L	0.5	ND	4.9	1.1	≤0.01mg/L
汞	μg/L	0.04	ND	ND	ND	≤0.002mg/L
砷	μg/L	0.3	6.0	3.4	ND	≤0.05mg/L
镍	mg/L	0.007	ND	ND	ND	≤0.10
银	mg/L	0.03	ND	ND	ND	≤0.10
铍	mg/L	0.008	ND	ND	ND	≤0.06
锑*	μg/L	0.2	ND	0.5	0.9	0.01mg/L
钴	mg/L	0.02	ND	ND	ND	≤0.10
钒	mg/L	0.01	ND	ND	ND	-
锡	mg/L	0.04	ND	ND	ND	-
挥发性有机物	-	-	-	-	-	-
氯乙烯	μg/L	1.5	ND	ND	ND	≤90.0
1,1-二氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	≤60.0

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.190759 N:31.448237 厂区总排口周边 ▽2# 12:45 透明	E:121.190374 N:31.448519 车间废水排放口周边 ▽3# 12:30 微浊	E:121.189870 N:31.449569 厂区西北角绿化带内 ▽4# 12:12 透明	参考限值
二氯甲烷	μg/L	1.0	ND	ND	ND	≤500
反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	1.1	ND	ND	ND	-
1,1-二氯乙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
氯丁二烯	μg/L	1.5	ND	ND	ND	-
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
2,2-二氯丙烷	μg/L	1.5	ND	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-
氯仿	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-
1,1,1-三氯乙烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND	≤4000
1,1-二氯丙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
四氯化碳	μg/L	1.5	ND	ND	ND	≤50.0
苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	≤120
1,2-二氯乙烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND	≤40.0
三氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	≤210
二溴甲烷	μg/L	1.5	ND	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/L	1.3	ND	ND	ND	-
顺-1,3-二氯丙烯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-
甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	≤1400
反-1,3-二氯丙烯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯乙烷	μg/L	1.5	ND	ND	ND	≤60.0
四氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	≤300
1,3-二氯丙烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-
1,2-二溴乙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
氯苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	≤600
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	1.5	ND	ND	ND	-
乙苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	≤600

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.190759 N:31.448237 厂区总排口周边 ▽2# 12:45 透明	E:121.190374 N:31.448519 车间废水排放口周边 ▽3# 12:30 微浊	E:121.189870 N:31.449569 厂区西北角绿化带内 ▽4# 12:12 透明	参考限值
间,对-二甲苯	μg/L	2.2	ND	ND	ND	-
邻-二甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-
苯乙烯	μg/L	0.6	ND	ND	ND	≤40.0
溴仿	μg/L	0.6	ND	ND	ND	-
异丙苯	μg/L	0.7	ND	ND	ND	-
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	1.1	ND	ND	ND	-
溴苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯丙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
正丙苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/L	0.9	ND	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	≤600
正丁基苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	≤2000
1,2,4-三氯苯	μg/L	1.1	ND	ND	ND	-
六氯丁二烯	μg/L	0.6	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-
1,2-二氯丙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	≤60.0
二溴氯甲烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/L	0.7	ND	ND	ND	-
1,2,4-三甲基苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.190759 N:31.448237 厂区总排口周边 ▽2# 12:45 透明	E:121.190374 N:31.448519 车间废水排放口周边 ▽3# 12:30 微浊	E:121.189870 N:31.449569 厂区西北角绿化带内 ▽4# 12:12 透明	参考限值
萘	μg/L	1.0	ND	ND	ND	≤600
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-	-
阿特拉津*	mg/L	2E-4	ND	ND	ND	-
邻苯二甲酸二甲酯*	mg/L	0.002	ND	ND	ND	-
邻苯二甲酸二正辛酯*	mg/L	2E-4	ND	ND	ND	-
邻苯二甲酸二乙酯*	mg/L	3E-4	ND	ND	ND	-
邻苯二甲酸二丁酯*	mg/L	2E-4	2E-4	2E-4	ND	-
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯*	mg/L	3E-4	ND	ND	ND	-
邻苯二甲酸丁苄酯*	mg/L	3E-4	ND	ND	ND	-
邻甲苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
萘*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
菲*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
荧蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
茚并(1,2,3-c,d)芘*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
苯甲醇*	mg/L	2E-4	ND	ND	ND	-
苯甲酸*	mg/L	2E-4	ND	ND	ND	-
苯并(k)荧蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
苯并(g,h,i)苝*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
苯并(b)荧蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
苯并(a)蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
苯并(a)芘*	mg/L	1.7E-4	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.190759 N:31.448237 厂区总排口周边 ▽2# 12:45 透明	E:121.190374 N:31.448519 车间废水排放口周边 ▽3# 12:30 微浊	E:121.189870 N:31.449569 厂区西北角绿化带内 ▽4# 12:12 透明	参考限值
苊烯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
苊*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
芴*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
芘*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
联苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
硝基苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
异佛尔酮*	mg/L	0.002	ND	ND	ND	-
咔唑*	mg/L	2E-4	ND	ND	ND	-
双(2-氯乙氧基)甲烷*	mg/L	0.002	ND	ND	ND	-
双(2-氯乙基)醚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
六氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
六氯环戊二烯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
六氯乙烷*	mg/L	1.3E-4	ND	ND	ND	-
六氯丁二烯*	mg/L	4E-6	ND	ND	ND	-
偶氮苯*	mg/L	3E-4	ND	ND	ND	-
五氯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
二苯胺&N-亚硝基二苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
二苯并呋喃*	mg/L	0.002	ND	ND	ND	-
二苯并(a,h)蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
二(2-氯异丙基)醚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
菌*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
N-亚硝基二苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
N-亚硝基二甲胺*	mg/L	0.002	ND	ND	ND	-
N-亚硝基二正丙胺*	mg/L	0.002	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.190759 N:31.448237 厂区总排口周边 ▽2# 12:45 透明	E:121.190374 N:31.448519 车间废水排放口周边 ▽3# 12:30 微浊	E:121.189870 N:31.449569 厂区西北角绿化带内 ▽4# 12:12 透明	参考限值
5-硝基-邻-甲苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
4-硝基苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
4-硝基苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
4-甲基苯酚*	mg/L	0.002	ND	ND	ND	-
4-溴苯基苯基醚*	mg/L	2E-4	ND	ND	ND	-
4-氯苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
4-氯苯基苯基醚*	mg/L	2E-4	ND	ND	ND	-
4-氯-3-甲酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
4,6-二硝基邻甲酚*	mg/L	1.1E-4	ND	ND	ND	-
3-硝基苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
3,3'-二氯联苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
2-硝基苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
2-硝基苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
2-甲基酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
2-甲基萘*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
2-氯萘*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
2-氯苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
2,6-二硝基甲苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
2,4-二硝基酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
2,4-二硝基甲苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
2,4-二甲基苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
2,4-二氯苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
2,4,6-三氯苯酚*	mg/L	0.002	ND	ND	ND	-
1,4-二氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
1,3-二氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司 Surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.190759 N:31.448237 厂区总排口周边 ▽2# 12:45 透明	E:121.190374 N:31.448519 车间废水排放口周边 ▽3# 12:30 微浊	E:121.189870 N:31.449569 厂区西北角绿化带内 ▽4# 12:12 透明	参考限值
1,3,5-三硝基苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
1,2-二氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
1,2,4-三氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-
1,2,4,5- 四氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-

注：1.“ND”表示低于检出限；

2.“-”表示该处无内容；

3.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

4.“*”表示分包项目；

5.本次检测总磷、甲基汞、半挥发性有机物、锑为分包项目，本机构具备总磷（GB/T11893-1989）的计量认证资质，不具备甲基汞（HJ 977-2018）、半挥发性有机物（USEPA（美国国家环保局方法）8270E-2018）、锑（HJ 694-2014）的计量认证资质，将总磷、甲基汞、半挥发性有机物、锑分包至东方国际集团上海环境科技有限公司（资质证书编号：170920340279）。

参考限值

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类 地下水质量常规指标及限值。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
氰化物	QC-2.00μg-生活饮用水氰化物	2.00	0.200	2.07	0.07	μg	合格
氰化物	202275-2-1	0.122	0.010	0.120	0.002	mg/L	合格
铍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.503	0.003	mg/L	合格
铍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.506	0.006	mg/L	合格
钴	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
钴	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.52	0.02	mg/L	合格
钒	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.52	0.02	mg/L	合格
钒	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
锡	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.48	0.02	mg/L	合格
锡	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.52	0.02	mg/L	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.497	0.003	mg/L	合格
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.488	0.012	mg/L	合格
镍	B22030086-12	0.157	0.012	0.148	0.009	mg/L	合格
铜	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
铜	B22040058	0.523	0.043	0.516	0.007	mg/L	合格
铜	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
锌	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.492	0.008	mg/L	合格
锌	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.496	0.004	mg/L	合格
氨氮	2005167-4-1	1.40	0.07	1.42	0.02	mg/L	合格
氨氮	QC-20.0	20.0	2.00	20.3	0.3	μg	合格
汞	B21070403-1*10	11.1	0.6	10.9	0.2	μg/L	合格
汞	后 QC-0.80	0.80	0.08	0.83	0.03	μg/L	合格
汞	前 QC-0.80	0.80	0.08	0.86	0.06	μg/L	合格
砷	前 QC-6.0	6.0	0.60	5.8	0.2	μg/L	合格
砷	B23020048-2	5.89	0.53	5.72	0.17	μg/L	合格
砷	后 QC-6.0	6.0	0.60	6.0	0.0	μg/L	合格
铬（六价）	QC-1.0	1.00	0.10	1.04	0.04	μg	合格
耗氧量	B22110007-1-1	9.79	0.43	9.63	0.16	mg/L	合格
氯乙烯	QC-250	250	50	259	9	ng	合格
1,1-二氯乙烯	QC-250	250	50	238	12	ng	合格
二氯甲烷	QC-250	250	50	254	4	ng	合格
反式-1,2-二氯乙烯	QC-250	250	50	235	15	ng	合格
1,1-二氯乙烷	QC-250	250	50	251	1	ng	合格
氯丁二烯	QC-250	250	50	202	48	ng	合格

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
顺式-1,2-二氯乙烯	QC-250	250	50	241	9	ng	合格
2,2-二氯丙烷	QC-250	250	50	234	16	ng	合格
溴氯甲烷	QC-250	250	50	253	3	ng	合格
氯仿	QC-250	250	50	253	3	ng	合格
1,1,1-三氯乙烷	QC-250	250	50	227	23	ng	合格
1,1-二氯丙烯	QC-250	250	50	206	44	ng	合格
四氯化碳	QC-250	250	50	224	26	ng	合格
苯	QC-250	250	50	245	5	ng	合格
1,2-二氯乙烷	QC-250	250	50	245	5	ng	合格
三氯乙烯	QC-250	250	50	227	23	ng	合格
1,2-二氯丙烷	QC-250	250	50	222	28	ng	合格
二溴甲烷	QC-250	250	50	243	7	ng	合格
一溴二氯甲烷	QC-250	250	50	218	32	ng	合格
顺-1,3-二氯丙烯	QC-250	250	50	214	36	ng	合格
甲苯	QC-250	250	50	263	13	ng	合格
反-1,3-二氯丙烯	QC-250	250	50	228	22	ng	合格
1,1,2-三氯乙烷	QC-250	250	50	243	7	ng	合格
四氯乙烯	QC-250	250	50	248	2	ng	合格
1,3-二氯丙烷	QC-250	250	50	242	8	ng	合格
二溴氯甲烷	QC-250	250	50	229	21	ng	合格
1,2-二溴乙烷	QC-250	250	50	225	25	ng	合格
氯苯	QC-250	250	50	252	2	ng	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	QC-250	250	50	233	17	ng	合格
乙苯	QC-250	250	50	253	3	ng	合格
间,对-二甲苯	QC-250	500	100	508	8	ng	合格
邻-二甲苯	QC-250	250	50	247	3	ng	合格
苯乙烯	QC-250	250	50	252	2	ng	合格
溴仿	QC-250	250	50	228	22	ng	合格
异丙苯	QC-250	250	50	246	4	ng	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	QC-250	250	50	240	10	ng	合格
溴苯	QC-250	250	50	248	2	ng	合格
1,2,3-三氯丙烷	QC-250	250	50	256	6	ng	合格
正丙苯	QC-250	250	50	254	4	ng	合格
2-氯甲苯	QC-250	250	50	254	4	ng	合格
1,3,5-三甲基苯	QC-250	250	50	249	1	ng	合格

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
4-氯甲苯	QC-250	250	50	258	8	ng	合格
叔丁基苯	QC-250	250	50	246	4	ng	合格
1,2,4-三甲基苯	QC-250	250	50	250	0	ng	合格
仲丁基苯	QC-250	250	50	248	2	ng	合格
1,3-二氯苯	QC-250	250	50	248	2	ng	合格
4-异丙基甲苯	QC-250	250	50	248	2	ng	合格
1,4-二氯苯	QC-250	250	50	250	0	ng	合格
正丁基苯	QC-250	250	50	244	6	ng	合格
1,2-二氯苯	QC-250	250	50	250	0	ng	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	QC-250	250	50	215	35	ng	合格
1,2,4-三氯苯	QC-250	250	50	229	21	ng	合格
六氯丁二烯	QC-250	250	50	237	13	ng	合格
萘	QC-250	250	50	239	11	ng	合格
1,2,3-三氯苯	QC-250	250	50	236	14	ng	合格
镉	后 QC-2.0	2.0	0.20	2.0	0.0	μg/L	合格
镉	前 QC-2.0	2.0	0.20	2.1	0.1	μg/L	合格
铅	前 QC-20.0	20.0	2.0	20.1	0.1	μg/L	合格
铅	后 QC-20.0	20.0	2.0	21.1	1.1	μg/L	合格
pH 值	20230209	6.86	0.04	6.85	0.01	无量纲	合格

校准记录

分析项目	标样编号	理论值	测得值	绝对误差（绝对值）	评判条件	单位	评价结果
pH 值	B22060243	6.86	6.87	0.01	≤0.05	无量纲	合格

空白样评价

分析项目	标样编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
铍	KB2	<0.03	<0.008	mg/L	合格
铍	KB1	<0.03	<0.008	mg/L	合格
钴	KB2	<0.09	<0.02	mg/L	合格
钴	KB1	<0.09	<0.02	mg/L	合格
钒	KB2	<0.06	<0.01	mg/L	合格
钒	KB1	<0.06	<0.01	mg/L	合格
锡	KB1	<0.17	<0.04	mg/L	合格

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	标样编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
锡	KB2	<0.17	<0.04	mg/L	合格
镍	KB2	<0.03	<0.007	mg/L	合格
镍	KB1	<0.03	<0.007	mg/L	合格
铜	KB2	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铜	KB1	<0.16	<0.04	mg/L	合格
锌	KB2	<0.04	<0.009	mg/L	合格
锌	KB1	<0.04	<0.009	mg/L	合格
汞	KB1	<0.04	<0.04	μg/L	合格
汞	KB2	<0.04	<0.04	μg/L	合格
砷	KB2	<0.3	<0.3	μg/L	合格
砷	KB1	<0.3	<0.3	μg/L	合格
铬（六价）	KB2	<0.004	<0.004	mg/L	合格
铬（六价）	KB1	<0.004	<0.004	mg/L	合格
镉	KB1	<0.5	<0.5	μg/L	合格
镉	KB2	<0.5	<0.5	μg/L	合格
铅	KB1	<2.5	<2.5	μg/L	合格
铅	KB2	<2.5	<2.5	μg/L	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
氰化物	H230714024D0010011	<0.002	<0.002	0	10	合格
氰化物	H230714024D0010011P	<0.002	<0.002	0	10	合格
铍	H230714024D00100111	<0.008	<0.008	0	25	合格
铍	H230714024D00100111P	<0.008	<0.008	0	25	合格
钴	H230714024D00100111	<0.02	<0.02	0	25	合格
钴	H230714024D00100111P	<0.02	<0.02	0	25	合格
钒	H230714024D00100111	<0.01	<0.01	0	25	合格
钒	H230714024D00100111P	<0.01	<0.01	0	25	合格
锡	H230714024D00100111	<0.04	<0.04	0	25	合格
锡	H230714024D00100111P	<0.04	<0.04	0	25	合格

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
镍	H230714024D00100111	<0.007	<0.007	0	25	合格
镍	H230714024D00100111P	<0.007	<0.007	0	25	合格
铜	H230714024D00100111	<0.04	<0.04	0	25	合格
铜	H230714024D00100111P	<0.04	<0.04	0	25	合格
锌	H230714024D00100111	<0.009	<0.009	0	25	合格
锌	H230714024D00100111P	<0.009	<0.009	0	25	合格
氨氮	H230714024D0040019	0.22	0.22	2.3	10	合格
氨氮	H230714024D0040019P	0.21	0.22	2.3	10	合格
铬（六价）	H230714024D00100113	<0.004	<0.004	0	10	合格
铬（六价）	H230714024D00100113P	<0.004	<0.004	0	10	合格
耗氧量	H230714024D00200114	2.00	2.00	0.3	10	合格
耗氧量	H230714024D00200114P	1.99	2.00	0.3	10	合格

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/L）	平均值（μg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
氯乙烯	H230714024D0040016	<1.5	<1.5	0	30	合格
氯乙烯	H230714024D0040016P	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,1-二氯乙烯	H230714024D0040016	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1-二氯乙烯	H230714024D0040016P	<1.2	<1.2	0	30	合格
二氯甲烷	H230714024D0040016	<1.0	<1.0	0	30	合格
二氯甲烷	H230714024D0040016P	<1.0	<1.0	0	30	合格
反式-1,2-二氯乙烯	H230714024D0040016	<1.1	<1.1	0	30	合格
反式-1,2-二氯乙烯	H230714024D0040016P	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,1-二氯乙烷	H230714024D0040016	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1-二氯乙烷	H230714024D0040016P	<1.2	<1.2	0	30	合格
顺式-1,2-二氯乙烯	H230714024D0040016	<1.2	<1.2	0	30	合格
顺式-1,2-二氯乙烯	H230714024D0040016P	<1.2	<1.2	0	30	合格
2,2-二氯丙烷	H230714024D0040016	<1.5	<1.5	0	30	合格
2,2-二氯丙烷	H230714024D0040016P	<1.5	<1.5	0	30	合格
溴氯甲烷	H230714024D0040016	<1.4	<1.4	0	30	合格
溴氯甲烷	H230714024D0040016P	<1.4	<1.4	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/L）	平均值（μg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
氯仿	H230714024D0040016	<1.4	<1.4	0	30	合格
氯仿	H230714024D0040016P	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,1,1-三氯乙烷	H230714024D0040016	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,1,1-三氯乙烷	H230714024D0040016P	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,1-二氯丙烯	H230714024D0040016	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1-二氯丙烯	H230714024D0040016P	<1.2	<1.2	0	30	合格
四氯化碳	H230714024D0040016	<1.5	<1.5	0	30	合格
四氯化碳	H230714024D0040016P	<1.5	<1.5	0	30	合格
苯	H230714024D0040016	<1.4	<1.4	0	30	合格
苯	H230714024D0040016P	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,2-二氯乙烷	H230714024D0040016	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,2-二氯乙烷	H230714024D0040016P	<1.4	<1.4	0	30	合格
三氯乙烯	H230714024D0040016	<1.2	<1.2	0	30	合格
三氯乙烯	H230714024D0040016P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2-二氯丙烷	H230714024D0040016	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2-二氯丙烷	H230714024D0040016P	<1.2	<1.2	0	30	合格
二溴甲烷	H230714024D0040016	<1.5	<1.5	0	30	合格
二溴甲烷	H230714024D0040016P	<1.5	<1.5	0	30	合格
一溴二氯甲烷	H230714024D0040016	<1.3	<1.3	0	30	合格
一溴二氯甲烷	H230714024D0040016P	<1.3	<1.3	0	30	合格
顺-1,3-二氯丙烯	H230714024D0040016	<1.4	<1.4	0	30	合格
顺-1,3-二氯丙烯	H230714024D0040016P	<1.4	<1.4	0	30	合格
甲苯	H230714024D0040016	<1.4	<1.4	0	30	合格
甲苯	H230714024D0040016P	<1.4	<1.4	0	30	合格
反-1,3-二氯丙烯	H230714024D0040016	<1.4	<1.4	0	30	合格
反-1,3-二氯丙烯	H230714024D0040016P	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,1,2-三氯乙烷	H230714024D0040016	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,1,2-三氯乙烷	H230714024D0040016P	<1.5	<1.5	0	30	合格
四氯乙烯	H230714024D0040016	<1.2	<1.2	0	30	合格
四氯乙烯	H230714024D0040016P	<1.2	<1.2	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/L）	平均值（μg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
1,3-二氯丙烷	H230714024D0040016	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,3-二氯丙烷	H230714024D0040016P	<1.4	<1.4	0	30	合格
二溴氯甲烷	H230714024D0040016	<1.2	<1.2	0	30	合格
二溴氯甲烷	H230714024D0040016P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2-二溴乙烷	H230714024D0040016	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2-二溴乙烷	H230714024D0040016P	<1.2	<1.2	0	30	合格
氯苯	H230714024D0040016	<1.0	<1.0	0	30	合格
氯苯	H230714024D0040016P	<1.0	<1.0	0	30	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	H230714024D0040016	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	H230714024D0040016P	<1.5	<1.5	0	30	合格
乙苯	H230714024D0040016	<0.8	<0.8	0	30	合格
乙苯	H230714024D0040016P	<0.8	<0.8	0	30	合格
间,对-二甲苯	H230714024D0040016	<2.2	<2.2	0	30	合格
间,对-二甲苯	H230714024D0040016P	<2.2	<2.2	0	30	合格
邻-二甲苯	H230714024D0040016	<1.4	<1.4	0	30	合格
邻-二甲苯	H230714024D0040016P	<1.4	<1.4	0	30	合格
苯乙烯	H230714024D0040016	<0.6	<0.6	0	30	合格
苯乙烯	H230714024D0040016P	<0.6	<0.6	0	30	合格
溴仿	H230714024D0040016	<0.6	<0.6	0	30	合格
溴仿	H230714024D0040016P	<0.6	<0.6	0	30	合格
异丙苯	H230714024D0040016	<0.7	<0.7	0	30	合格
异丙苯	H230714024D0040016P	<0.7	<0.7	0	30	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	H230714024D0040016	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	H230714024D0040016P	<1.1	<1.1	0	30	合格
溴苯	H230714024D0040016	<0.8	<0.8	0	30	合格
溴苯	H230714024D0040016P	<0.8	<0.8	0	30	合格
1,2,3-三氯丙烷	H230714024D0040016	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2,3-三氯丙烷	H230714024D0040016P	<1.2	<1.2	0	30	合格
正丙苯	H230714024D0040016	<0.8	<0.8	0	30	合格
正丙苯	H230714024D0040016P	<0.8	<0.8	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/L）	平均值（μg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
2-氯甲苯	H230714024D0040016	<1.0	<1.0	0	30	合格
2-氯甲苯	H230714024D0040016P	<1.0	<1.0	0	30	合格
1,3,5-三甲基苯	H230714024D0040016	<0.7	<0.7	0	30	合格
1,3,5-三甲基苯	H230714024D0040016P	<0.7	<0.7	0	30	合格
4-氯甲苯	H230714024D0040016	<0.9	<0.9	0	30	合格
4-氯甲苯	H230714024D0040016P	<0.9	<0.9	0	30	合格
叔丁基苯	H230714024D0040016	<1.2	<1.2	0	30	合格
叔丁基苯	H230714024D0040016P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2,4-三甲基苯	H230714024D0040016	<0.8	<0.8	0	30	合格
1,2,4-三甲基苯	H230714024D0040016P	<0.8	<0.8	0	30	合格
仲丁基苯	H230714024D0040016	<1.0	<1.0	0	30	合格
仲丁基苯	H230714024D0040016P	<1.0	<1.0	0	30	合格
1,3-二氯苯	H230714024D0040016	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,3-二氯苯	H230714024D0040016P	<1.2	<1.2	0	30	合格
4-异丙基甲苯	H230714024D0040016	<0.8	<0.8	0	30	合格
4-异丙基甲苯	H230714024D0040016P	<0.8	<0.8	0	30	合格
1,4-二氯苯	H230714024D0040016	<0.8	<0.8	0	30	合格
1,4-二氯苯	H230714024D0040016P	<0.8	<0.8	0	30	合格
正丁基苯	H230714024D0040016	<1.0	<1.0	0	30	合格
正丁基苯	H230714024D0040016P	<1.0	<1.0	0	30	合格
1,2-二氯苯	H230714024D0040016	<0.8	<0.8	0	30	合格
1,2-二氯苯	H230714024D0040016P	<0.8	<0.8	0	30	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	H230714024D0040016	<1.0	<1.0	0	30	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	H230714024D0040016P	<1.0	<1.0	0	30	合格
1,2,4-三氯苯	H230714024D0040016	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,2,4-三氯苯	H230714024D0040016P	<1.1	<1.1	0	30	合格
六氯丁二烯	H230714024D0040016	<0.6	<0.6	0	30	合格
六氯丁二烯	H230714024D0040016P	<0.6	<0.6	0	30	合格
萘	H230714024D0040016	<1.0	<1.0	0	30	合格
萘	H230714024D0040016P	<1.0	<1.0	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司 samounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/L）	平均值（μg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
1,2,3-三氯苯	H230714024D0040016	<1.0	<1.0	0	30	合格
1,2,3-三氯苯	H230714024D0040016P	<1.0	<1.0	0	30	合格
镉	H230714024D00100111	<0.5	<0.5	0	10	合格
镉	H230714024D00100111P	<0.5	<0.5	0	10	合格
铅	H230714024D00100111	3.0	3.2	7.7	10	合格
铅	H230714024D00100111P	3.5	3.2	7.7	10	合格
汞	H230714024D0010013	<0.04	<0.04	0	20	合格
汞	H230714024D0010013P	<0.04	<0.04	0	20	合格
砷	H230714024D0010013	<0.3	<0.3	0	20	合格
砷	H230714024D0010013P	<0.3	<0.3	0	20	合格

分析项目	样品编号	测得值（无量纲）	绝对误差（绝对值）	允许差	评价结果
pH 值	H230714024D001001	7.04	0.01	0.1	合格
pH 值	H230714024D001001PX1	7.03	0.01	0.1	合格

平行样编号　P230630130001S1

参数	单位	检出限	样品结果	平行样结果	偏差结果	偏差要求
锑	μg/L	0.2	0.2	0.2	0.0%	≤20%

平行样编号　P230630170005S1

参数	单位	检出限	样品结果	平行样结果	偏差结果	偏差要求
烷基汞	-	-	-	-	-	-
甲基汞	ng/L	0.02	<0.02	<0.02	-	-

平行样编号　P230630210009S1

参数	单位	检出限	样品结果	平行样结果	偏差结果	偏差要求
总磷	mg/L	0.01	0.05	0.05	0.0%	≤10%

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

空白样

参数	单位	检出限	结果
半挥发性有机物	-	-	-
1,2,4,5- 四氯苯	mg/L	0.001	<0.001
苯胺	mg/L	0.001	<0.001
萘	mg/L	0.001	<0.001
邻甲苯胺	mg/L	0.001	<0.001
苯并(a)芘	mg/L	0.00017	<0.00017
苯酚	mg/L	0.001	<0.001
芴	mg/L	0.001	<0.001
苊烯	mg/L	0.001	<0.001
蒽	mg/L	0.001	<0.001
菲	mg/L	0.001	<0.001
芘	mg/L	0.001	<0.001
荧蒽	mg/L	0.001	<0.001
䓛	mg/L	0.001	<0.001
苯并(a)蒽	mg/L	0.001	<0.001
苯并(k)荧蒽	mg/L	0.001	<0.001
苯并(b)荧蒽	mg/L	0.001	<0.001
二苯并(a,h)蒽	mg/L	0.001	<0.001
茚并(1,2,3-c,d)芘	mg/L	0.001	<0.001
4-氯苯胺	mg/L	0.001	<0.001
苯并(g,h,i)苝	mg/L	0.001	<0.001
3-硝基苯胺	mg/L	0.001	<0.001
2-硝基苯胺	mg/L	0.001	<0.001
联苯胺	mg/L	0.001	<0.001
4-硝基苯胺	mg/L	0.001	<0.001
2,4-二硝基甲苯	mg/L	0.001	<0.001
硝基苯	mg/L	0.001	<0.001
六氯苯	mg/L	0.001	<0.001
2,6-二硝基甲苯	mg/L	0.001	<0.001
2- 甲基酚	mg/L	0.001	<0.001

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	结果
五氯酚	mg/L	0.001	<0.001
4- 甲基苯酚	mg/L	0.002	<0.002
苊	mg/L	0.001	<0.001
4-氯-3- 甲酚	mg/L	0.001	<0.001
2,4-二硝基酚	mg/L	0.001	<0.001
N-亚硝基二甲胺	mg/L	0.002	<0.002
六氯乙烷	mg/L	0.00013	<0.00013
异佛尔酮	mg/L	0.002	<0.002
N-亚硝基二正丙胺	mg/L	0.002	<0.002
六氯丁二烯	mg/L	0.000004	<0.000004
双(2-氯乙氧基)甲烷	mg/L	0.002	<0.002
六氯环戊二烯	mg/L	0.001	<0.001
2- 甲基萘	mg/L	0.001	<0.001
2-氯萘	mg/L	0.001	<0.001
N-亚硝基二苯胺	mg/L	0.001	<0.001
5-硝基-邻- 甲苯胺	mg/L	0.001	<0.001
二苯并呋喃	mg/L	0.002	<0.002
二苯胺&N-亚硝基二苯胺	mg/L	0.001	<0.001
2-氯苯酚	mg/L	0.001	<0.001
偶氮苯	mg/L	0.0003	<0.0003
1,3,5-三硝基苯	mg/L	0.001	<0.001
4-氯苯基苯基醚	mg/L	0.0002	<0.0002
2,4-二甲基苯酚	mg/L	0.001	<0.001
咔唑	mg/L	0.0002	<0.0002
2-硝基苯酚	mg/L	0.001	<0.001
4-溴苯基苯基醚	mg/L	0.0002	<0.0002
2,4,5-三氯苯酚	mg/L	0.001	<0.001
2,4,6-三氯苯酚	mg/L	0.002	<0.002
4,6-二硝基邻甲酚	mg/L	0.00011	<0.00011
4-硝基苯酚	mg/L	0.001	<0.001
二(2-氯异丙基)醚	mg/L	0.001	<0.001

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	结果
双(2-氯乙基)醚	mg/L	0.001	<0.001
邻苯二甲酸二乙酯	mg/L	0.0003	<0.0003
邻苯二甲酸二甲酯	mg/L	0.002	<0.002
邻苯二甲酸丁苄酯	mg/L	0.0003	<0.0003
邻苯二甲酸二丁酯	mg/L	0.0002	<0.0002
邻苯二甲酸二正辛酯	mg/L	0.0002	<0.0002
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	mg/L	0.0003	<0.0003
苯甲酸	mg/L	0.0002	<0.0002
苯甲醇	mg/L	0.0002	<0.0002
阿特拉津	mg/L	0.0002	<0.0002
1,4-二氯苯	mg/L	0.001	<0.001
1,3-二氯苯	mg/L	0.001	<0.001
1,2,4-三氯苯	mg/L	0.001	<0.001
2,4-二氯苯酚	mg/L	0.001	<0.001
1,2-二氯苯	mg/L	0.001	<0.001
3,3'-二氯联苯胺	mg/L	0.001	<0.001
锑	μg/L	0.2	<0.2
烷基汞	-	-	-
甲基汞	ng/L	0.02	<0.02

加标回收样编号 JB230630130001S2

参数	单位	样品结果	加标量	加标样品结果	加标回收率	低限	高限
锑	μg	0.012	0.5	0.488	95%	70%	130%

质控样

参数	单位	检测结果	可接受范围
锑	μg/L	37.6	37.4~42.2
总磷	mg/L	0.192	0.172~0.198

上海今麥检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：▽表示地下水监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新桩　　批准人：刘青清

日　期：2023-10-19　　日　期：2023-10-27　　日　期：2023-11-09

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（地下水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处▽1#	1	1	pH 值	-	H230714024D001001 H230714024D001001PX1
			氨氮	玻璃瓶	H230714024D0010019
			铬（六价）	玻璃瓶	H230714024D00100113
			汞,砷	塑料瓶	H230714024D0010013
			甲基汞	塑料瓶	H230714024D00100112
			氰化物	玻璃瓶	H230714024D0010011
			锑	塑料瓶	H230714024D00100110
			铜,铅,锌,镉,镍,银,铍,钴,钒,锡	塑料瓶	H230714024D00100111
			总磷	玻璃瓶	H230714024D0010018
厂区总排口周边▽2#	1	1	pH 值	-	H230714024D002001
			氨氮	玻璃瓶	H230714024D0020019
			半挥发性有机物	玻璃瓶	H230714024D0020017
			铬（六价）	玻璃瓶	H230714024D00200113
			汞,砷	塑料瓶	H230714024D0020013
			耗氧量	玻璃瓶	H230714024D00200114
			挥发性有机物	玻璃瓶	H230714024D0020016
			甲基汞	塑料瓶	H230714024D00200112
			氰化物	玻璃瓶	H230714024D0020011
			锑	塑料瓶	H230714024D00200110
			铜,铅,锌,镉,镍,银,铍,钴,钒,锡	塑料瓶	H230714024D00200111
			总磷	玻璃瓶	H230714024D0020018
车间废水排放口周边▽3#	1	1	pH 值	-	H230714024D003001
			氨氮	玻璃瓶	H230714024D0030019
			半挥发性有机物	玻璃瓶	H230714024D0030017

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20230714024001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

			铬（六价）	玻璃瓶	H230714024D00300113
			汞,砷	塑料瓶	H230714024D0030013
			耗氧量	玻璃瓶	H230714024D00300114
			挥发性有机物	玻璃瓶	H230714024D0030016
			甲基汞	塑料瓶	H230714024D00300112
			氰化物	玻璃瓶	H230714024D0030011
			锑	塑料瓶	H230714024D00300110
			铜,铅,锌,镉,镍,银,铍,钴,钒,锡	塑料瓶	H230714024D00300111
			总磷	玻璃瓶	H230714024D0030018
厂内西北角绿化带内▽4#	1	1	pH 值	-	H230714024D004001
			氨氮	玻璃瓶	H230714024D0040019
			半挥发性有机物	玻璃瓶	H230714024D0040017
			铬（六价）	玻璃瓶	H230714024D00400113
			汞,砷	塑料瓶	H230714024D0040013
			耗氧量	玻璃瓶	H230714024D00400114
			挥发性有机物	玻璃瓶	H230714024D0040016
			甲基汞	塑料瓶	H230714024D00400112
			氰化物	玻璃瓶	H230714024D0040011
			锑	塑料瓶	H230714024D00400110
			铜,铅,锌,镉,镍,银,铍,钴,钒,锡	塑料瓶	H230714024D00400111
			总磷	玻璃瓶	H230714024D0040018

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20231016004

报告编号：H20231016004001

系统编号：SHHJ23116357

（本报告共 3 页）

项 目 名 称：
Project Name　2023 年第四季度自行监测-噪声

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2023 年 11 月 01 日

上海今麦检测科技有限公司
survey center

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20231016004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（噪声）

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声	现场	多功能声级计	AWA5688	E-579
-	风速	现场	三杯式风向风速仪	FYF-1	E-742

注：1.“-”表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008。

声源开启情况

2023 年 10 月 18 日	昼间		夜间	
粉碎机	开启 0 台	停 1 台	开启 0 台	停 1 台
废气排气筒	开启 3 台	停 0 台	开启 0 台	停 3 台

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20231016004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测日期：2023 年 10 月 18 日　　天气情况：晴

测点编号	测点位置	噪声来源	检测时间	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	Leq 背景值 dB(A)	Leq 修正值 dB(A)
▲1#	厂界东边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及环境噪声	15:46-15:48	1.4	51.6	-	52
▲2#	厂界南边界外 1 米处（正对大门门卫室）	交通及环境噪声	15:39-15:41	1.3	55.2	-	55
▲3#	厂界西边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及环境噪声	16:00-16:02	1.4	62.6	-	63
▲4#	厂界北边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及环境噪声	15:53-15:55	1.6	57.5	-	58

监测日期：2023 年 10 月 18 日　　天气情况：晴

测点编号	测点位置	噪声来源	检测时间	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	Leq 背景值 dB(A)	Leq 修正值 dB(A)
▲1#	厂界东边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及环境噪声	22:00-22:02	1.5	48.6	-	49
▲2#	厂界南边界外 1 米处（正对大门门卫室）	环境噪声	22:21-22:23	1.4	50.9	-	51
▲3#	厂界西边界外 1 米处（正对生产车间）	界外及环境噪声	22:14-22:16	1.3	52.3	-	52
▲4#	厂界北边界外 1 米处（正对生产车间）	环境噪声	22:07-22:09	1.4	46.9	-	47

注：1.本次噪声监测测量值的修正方法依据为：HJ 706 - 2014；

2. “-”表示该处无内容。

质保措施

校准日期：2023 年 10 月 18 日	测量前校准值：	93.9dB/1000.0Hz	校准器型号：AWA6022A
校准时段：昼间	测量后校准值：	93.9dB/1000.0Hz	校准器仪器编号：E-584
声级计仪器编号：E-579	校准器声级校准值：	94.1dB/1000.0Hz	有效期至：2024-05-25
校准日期：2023 年 10 月 18 日	测量前校准值：	93.9dB/1000.0Hz	校准器型号：AWA6022A
校准时段：夜间	测量后校准值：	93.9dB/1000.0Hz	校准器仪器编号：E-584
声级计仪器编号：E-579	校准器声级校准值：	94.1dB/1000.0Hz	有效期至：2024-05-25

参考限值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类区标准限值：

昼间时段：65dB(A)；夜间时段：55dB(A)。

上海今麦检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20231016004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：▲表示噪声监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：刘青青

日　期：2023-10-31　　日　期：2023-11-01　　日　期：2023-11-01