CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20240926005

报告编号：H20240926005001

系统编号：SHHJ24127307

（本报告共 3 页）

项 目 名 称：
Project Name　2024 年第四季度自行监测-噪声

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2024 年 10 月 25 日

上海今麦检测科技有限公司
surveyunter

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 送样委托检验检测仅对来样负责；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240926005001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（噪声）

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声	现场	多功能声级计	AWA5688	E-580
-	风速	现场	风向风速仪	P6-8232	E-822

注：1.“-”表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008。

声源开启情况

2024 年 10 月 09 日	昼间		夜间	
废气排气筒	开启 6 台	停 0 台	开启 0 台	停 6 台
破碎机	开启 15 台	停 0 台	开启 0 台	停 15 台

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240926005001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测日期：2024 年 10 月 09 日　　天气情况：晴

测点编号	测点位置	噪声来源	检测时间	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	Leq 背景值 dB(A)	报出值 dB(A)
▲1#	厂界东边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及周边环境噪声	14:42-14:44	1.8	57.5	-	58
▲2#	厂界南边界外 1 米处（正对大门）	界外交通及周边环境噪声	14:16-14:18	1.9	57.6	-	58
▲3#	厂界西边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及周边环境噪声	14:27-14:29	1.7	62.1	-	62
▲4#	厂界北边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及周边环境噪声	14:34-14:36	1.7	57.3	-	57

监测日期：2024 年 10 月 09 日　　天气情况：晴

测点编号	测点位置	噪声来源	检测时间	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	Leq 背景值 dB(A)	报出值 dB(A)
▲1#	厂界东边界外 1 米处（正对生产车间）	周边环境噪声	22:12-22:14	1.5	46.6	-	47
▲2#	厂界南边界外 1 米处（正对大门）	周边环境噪声	22:19-22:21	1.6	47.1	-	47
▲3#	厂界西边界外 1 米处（正对生产车间）	周边环境噪声	22:00-22:02	1.4	51.3	-	51
▲4#	厂界北边界外 1 米处（正对生产车间）	周边环境噪声	22:06-22:08	1.5	48.2	-	48

注：1.本次噪声监测测量值的修正方法依据为：HJ 706 - 2014；

2. “-”表示该处无内容。

质保措施

校准日期：2024 年 10 月 09 日	测量前校准值：	93.7dB/1000.0Hz	校准器型号：AWA6022A
校准时段：昼间	测量后校准值：	93.7dB/1000.0Hz	校准器仪器编号：E-585
声级计仪器编号：E-580	校准器声级校准值：	93.9dB/1000.0Hz	有效期至：2025-04-27
校准日期：2024 年 10 月 09 日	测量前校准值：	93.7dB/1000.0Hz	校准器型号：AWA6022A
校准时段：夜间	测量后校准值：	93.7dB/1000.0Hz	校准器仪器编号：E-585
声级计仪器编号：E-580	校准器声级校准值：	93.9dB/1000.0Hz	有效期至：2025-04-27

参考限值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类区标准限值：

昼间时段：65dB(A)；夜间时段：55dB(A)。

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240926005001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：▲表示噪声监测点位。

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：刘华翔

日　期：2024-10-22　　日　期：2024-10-23　　日　期：2024-10-25

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20240104003

报告编号：H20240104003001

系统编号：SHHJ24014923

（本报告共 3 页）

项 目 名 称：
Project Name　2024 年第一季度自行监测-噪声

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2024 年 02 月 01 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（噪声）

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声	现场	多功能声级计	AWA5688	E-579
-	风速	现场	风向风速仪	P6-8232	E-529

注：1.“-”表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008。

声源开启情况

2024 年 01 月 10 日	昼间		夜间	
破碎机	开启 15 台	停 0 台	开启 0 台	停 15 台
废气排气筒	开启 6 台	停 0 台	开启 0 台	停 6 台

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测日期：2024 年 01 月 10 日　　天气情况：晴

测点编号	测点位置	噪声来源	检测时间	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	Leq 背景值 dB(A)	Leq 修正值 dB(A)
▲1#	厂界东边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及环境噪声	17:13-17:15	1.8	52.9	-	53
▲2#	厂界南边界外 1 米处（正对大门门卫室）	交通及环境噪声	16:36-16:38	1.7	53.8	-	54
▲3#	厂界西边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及环境噪声	16:50-16:52	1.7	63.3	-	63
▲4#	厂界北边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及环境噪声	17:04-17:06	1.9	53.6	-	54

监测日期：2024 年 01 月 10 日　　天气情况：晴

测点编号	测点位置	噪声来源	检测时间	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	Leq 背景值 dB(A)	Leq 修正值 dB(A)
▲1#	厂界东边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及环境噪声	22:21-22:23	1.6	45.3	-	45
▲2#	厂界南边界外 1 米处（正对大门门卫室）	环境噪声	22:00-22:02	1.6	47.2	-	47
▲3#	厂界西边界外 1 米处（正对生产车间）	界外及环境噪声	22:07-22:09	1.5	52.8	-	53
▲4#	厂界北边界外 1 米处（正对生产车间）	环境噪声	22:14-22:16	1.7	50.0	-	50

注：1.本次噪声监测测量值的修正方法依据为：HJ 706 - 2014；

2. “-”表示该处无内容。

上海今麥检测科技有限公司

质保措施

校准日期：2024 年 01 月 10 日	测量前校准值：	93.9dB/1000.0Hz	校准器型号：AWA6022A
校准时段：昼间	测量后校准值：	93.9dB/1000.0Hz	校准器仪器编号：E-584
声级计仪器编号：E-579	校准器声级校准值：	94.1dB/1000.0Hz	有效期至：2024-05-25
校准日期：2024 年 01 月 10 日	测量前校准值：	93.9dB/1000.0Hz	校准器型号：AWA6022A
校准时段：夜间	测量后校准值：	93.9dB/1000.0Hz	校准器仪器编号：E-584
声级计仪器编号：E-579	校准器声级校准值：	94.1dB/1000.0Hz	有效期至：2024-05-25

参考限值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类区标准限值：

昼间时段：65dB(A)；夜间时段：55dB(A)。

上海今麥检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：▲表示噪声监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：刘清清

日　期：2024-01-30　　日　期：2024-01-31　　日　期：2024-02-01

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20240104011

报告编号：H20240104011001

系统编号：SHHJ24030033

（本报告共 36 页）

项 目 名 称：
Project Name　2024 年第一季度自行监测（土壤）

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2024 年 03 月 25 日

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（土壤（底质））

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	pH 值	分析	pH 计	PHS-3E	E-554
土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015	氰化物	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011	水分	分析	电子天平	AL104	E-279
土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	铜	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	锌	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	铬	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	镍	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	铅	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	镉	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	总汞	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	砷	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	挥发性有机物	分析	气相色谱-质谱联用仪 GC-MS	7890B/5977B	E-346

注：采样监测技术规范：土壤环境监测技术规范 HJ/T 166-2004。

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样　　E:121.190328 N:31.448385

监测点位：车间废水排放口周边　　监测符号：□1#

采样日期：2024 年 01 月 10 日　　检测日期：2024 年 01 月 11 日至 2024 年 02 月 04 日

参数	单位	检出限	10:15	11:55	13:00	参考限值
pH 值	无量纲	-	6.81	6.71	6.92	-
氰化物	mg/kg	0.04	ND	ND	ND	135
水分	%	0.1	19.2	19.9	19.5	-
铜	mg/kg	1	34	32	32	18000
铅	mg/kg	0.1	25.0	24.8	25.2	800
锌	mg/kg	1	100	93	94	-
镉	mg/kg	0.01	0.12	0.12	0.12	65
总汞	mg/kg	0.002	0.109	0.110	0.112	38
砷	mg/kg	0.01	7.20	7.53	7.25	60
铬	mg/kg	4	42	39	37	-
镍	mg/kg	3	44	44	42	900
锡*	mg/kg	0.05	5.48	56.8	75.9	-
银*	mg/kg	0.02	0.20	0.18	0.18	-
锑*	mg/kg	0.3	1.9	1.7	1.7	180
铍*	mg/kg	0.01	2.14	2.36	2.43	29
钒*	mg/kg	0.7	89.4	103	104	752
钴*	mg/kg	0.03	12.8	13.6	14.0	70
甲基汞*	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
挥发性有机物	-	-	-	-	-	-
二硫化碳	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	-
萘	μg/kg	0.4	ND	ND	ND	70mg/kg
1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	66mg/kg

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:15	11:55	13:00	参考限值
二氯甲烷	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	616mg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	54mg/kg
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	9mg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	596mg/kg
2,2-二氯丙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
氯仿	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.9mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	840mg/kg
1,1-二氯丙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
四氯化碳	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	5mg/kg
三氯乙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	5mg/kg
二溴甲烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1.2mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
四氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	53mg/kg
1,3-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
二溴氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	33mg/kg
1,2-二溴乙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.24mg/kg
氯苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	270mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	10mg/kg
溴仿	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	103mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	6.8mg/kg

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:15	11:55	13:00	参考限值
溴苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	0.5mg/kg
正丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
1,2,4-三甲基苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	20mg/kg
正丁基苯	μg/kg	1.7	ND	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	560mg/kg
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	-
1,2,4-三氯苯	μg/kg	0.3	ND	ND	ND	-
六氯丁二烯	μg/kg	1.6	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯苯	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
2-己酮	μg/kg	3.0	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
丙酮	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
碘甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
2-丁酮	μg/kg	3.2	ND	ND	ND	-
4-甲基-2-戊酮	μg/kg	1.8	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:15	11:55	13:00	参考限值
苯	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	4mg/kg
甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	1200mg/kg
乙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	28mg/kg
间,对-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	570mg/kg
邻-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	640mg/kg
苯乙烯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1290mg/kg
异丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-	-
苯并(a)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
苯并(b)荧蒽*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	15
苯并(k)荧蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	151
苯并(a)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
二苯并(ah)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
茚并(1,2,3-cd)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
2-氯苯酚*	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	2256
䓛*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1293
萘*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	70
硝基苯*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	76
苯胺*	mg/kg	0.03	ND	ND	ND	260
氯乙烯*	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样　　E:121.190665 N:31.448243

监测点位：厂区总排口周边　　监测符号：□2#

采样日期：2024 年 01 月 10 日　　检测日期：2024 年 01 月 11 日至 2024 年 02 月 04 日

参数	单位	检出限	10:00	11:40	12:45	参考限值
pH 值	无量纲	-	7.26	7.19	7.22	-
氰化物	mg/kg	0.04	ND	ND	ND	135
水分	%	0.1	24.8	25.3	24.2	-
铜	mg/kg	1	33	31	32	18000
铅	mg/kg	0.1	23.8	25.9	24.7	800
锌	mg/kg	1	93	96	96	-
镉	mg/kg	0.01	0.21	0.20	0.20	65
总汞	mg/kg	0.002	0.111	0.101	0.115	38
砷	mg/kg	0.01	6.60	6.82	6.58	60
铬	mg/kg	4	37	35	38	-
镍	mg/kg	3	42	40	43	900
锡*	mg/kg	0.05	9.63	7.67	7.54	-
银*	mg/kg	0.02	0.18	0.18	0.18	-
锑*	mg/kg	0.3	1.1	1.2	1.2	180
铍*	mg/kg	0.01	2.31	2.39	2.22	29
钒*	mg/kg	0.7	97.5	101	94.0	752
钴*	mg/kg	0.03	12.8	14.2	12.9	70
甲基汞*	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
挥发性有机物	-	-	-	-	-	-
二硫化碳	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	-
萘	μg/kg	0.4	ND	ND	ND	70mg/kg
1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	66mg/kg

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:00	11:40	12:45	参考限值
二氯甲烷	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	616mg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	54mg/kg
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	9mg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	596mg/kg
2,2-二氯丙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
氯仿	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.9mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	840mg/kg
1,1-二氯丙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
四氯化碳	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	5mg/kg
三氯乙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	5mg/kg
二溴甲烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1.2mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
四氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	53mg/kg
1,3-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
二溴氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	33mg/kg
1,2-二溴乙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.24mg/kg
氯苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	270mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	10mg/kg
溴仿	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	103mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	6.8mg/kg

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

参数	单位	检出限	10:00	11:40	12:45	参考限值
溴苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	0.5mg/kg
正丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
1,2,4-三甲基苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	20mg/kg
正丁基苯	μg/kg	1.7	ND	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	560mg/kg
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	-
1,2,4-三氯苯	μg/kg	0.3	ND	ND	ND	-
六氯丁二烯	μg/kg	1.6	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯苯	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
2-己酮	μg/kg	3.0	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
丙酮	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
碘甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
2-丁酮	μg/kg	3.2	ND	ND	ND	-
4-甲基-2-戊酮	μg/kg	1.8	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

参数	单位	检出限	10:00	11:40	12:45	参考限值
苯	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	4mg/kg
甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	1200mg/kg
乙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	28mg/kg
间,对-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	570mg/kg
邻-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	640mg/kg
苯乙烯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1290mg/kg
异丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-	-
.苯并(a)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
苯并(b)荧蒽*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	15
苯并(k)荧蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	151
苯并(a)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
二苯并(ah)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
茚并(1,2,3-cd)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
2-氯苯酚*	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	2256
䓛*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1293
萘*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	70
硝基苯*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	76
苯胺*	mg/kg	0.03	ND	ND	ND	260
氯乙烯*	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样　　E:121.189711 N:31.449595

监测点位：厂内西北角绿化带内（背景监控）　　监测符号：□3#

采样日期：2024 年 01 月 10 日　　检测日期：2024 年 01 月 11 日至 2024 年 02 月 04 日

参数	单位	检出限	10:36	12:16	13:19	参考限值
pH 值	无量纲	-	7.47	7.51	7.44	-
氰化物	mg/kg	0.04	ND	ND	ND	135
水分	%	0.1	21.2	22.5	21.3	-
铜	mg/kg	1	32	53	30	18000
铅	mg/kg	0.1	21.3	20.6	21.9	800
锌	mg/kg	1	97	95	91	-
镉	mg/kg	0.01	0.12	0.12	0.11	65
总汞	mg/kg	0.002	0.086	0.089	0.082	38
砷	mg/kg	0.01	7.00	6.54	7.02	60
铬	mg/kg	4	50	50	51	-
镍	mg/kg	3	40	41	40	900
锡*	mg/kg	0.05	4.60	5.00	20.4	-
银*	mg/kg	0.02	0.14	0.14	0.29	-
锑*	mg/kg	0.3	1.1	1.1	1.1	180
铍*	mg/kg	0.01	2.42	2.27	2.29	29
钒*	mg/kg	0.7	106	98.0	110	752
钴*	mg/kg	0.03	11.9	11.9	12.8	70
甲基汞*	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
挥发性有机物	-	-	-	-	-	-
二硫化碳	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	-
萘	μg/kg	0.4	ND	ND	ND	70mg/kg
1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	66mg/kg

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:36	12:16	13:19	参考限值
二氯甲烷	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	616mg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	54mg/kg
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	9mg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	596mg/kg
2,2-二氯丙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
氯仿	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.9mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	840mg/kg
1,1-二氯丙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
四氯化碳	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	5mg/kg
三氯乙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	5mg/kg
二溴甲烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1.2mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
四氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	53mg/kg
1,3-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
二溴氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	33mg/kg
1,2-二溴乙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.24mg/kg
氯苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	270mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	10mg/kg
溴仿	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	103mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	6.8mg/kg

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:36	12:16	13:19	参考限值
溴苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	0.5mg/kg
正丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
1,2,4-三甲基苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	20mg/kg
正丁基苯	μg/kg	1.7	ND	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	560mg/kg
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	-
1,2,4-三氯苯	μg/kg	0.3	ND	ND	ND	-
六氯丁二烯	μg/kg	1.6	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯苯	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
2-己酮	μg/kg	3.0	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
丙酮	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
碘甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
2-丁酮	μg/kg	3.2	ND	ND	ND	-
4-甲基-2-戊酮	μg/kg	1.8	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:36	12:16	13:19	参考限值
苯	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	4mg/kg
甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	1200mg/kg
乙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	28mg/kg
间,对-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	570mg/kg
邻-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	640mg/kg
苯乙烯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1290mg/kg
异丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-	-
苯并(a)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
苯并(b)荧蒽*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	15
苯并(k)荧蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	151
苯并(a)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
二苯并(ah)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
茚并(1,2,3-cd)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
2-氯苯酚*	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	2256
萘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1293
萘*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	70
硝基苯*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	76
苯胺*	mg/kg	0.03	ND	ND	ND	260
氯乙烯*	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样　　E:121.189870 N:31.449569

监测点位：1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处　　监测符号：□4#

采样日期：2024 年 01 月 10 日　　检测日期：2024 年 01 月 11 日至 2024 年 02 月 04 日

参数	单位	检出限	10:25	12:10	13:10	参考限值
pH 值	无量纲	-	7.16	7.13	7.21	-
氰化物	mg/kg	0.04	ND	ND	ND	135
水分	%	0.1	22.2	21.8	22.0	-
铜	mg/kg	1	32	35	32	18000
铅	mg/kg	0.1	22.2	24.9	26.0	800
锌	mg/kg	1	100	98	96	-
镉	mg/kg	0.01	0.10	0.10	0.10	65
总汞	mg/kg	0.002	0.113	0.115	0.104	38
砷	mg/kg	0.01	6.71	6.61	6.62	60
铬	mg/kg	4	42	45	45	-
镍	mg/kg	3	38	43	42	900
锡*	mg/kg	0.05	9.92	5.15	11.6	-
银*	mg/kg	0.02	0.18	0.19	0.32	-
锑*	mg/kg	0.3	1.3	1.8	2.0	180
铍*	mg/kg	0.01	2.10	2.42	2.20	29
钒*	mg/kg	0.7	84.9	107	98.8	752
钴*	mg/kg	0.03	11.0	13.5	13.2	70
甲基汞*	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
挥发性有机物	-	-	-	-	-	-
二硫化碳	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	-
苯	μg/kg	0.4	ND	ND	ND	70mg/kg
1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	66mg/kg
二氯甲烷	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	616mg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	54mg/kg
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	9mg/kg

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:25	12:10	13:10	参考限值
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	596mg/kg
2,2-二氯丙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
氯仿	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.9mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	840mg/kg
1,1-二氯丙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
四氯化碳	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	5mg/kg
三氯乙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	5mg/kg
二溴甲烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1.2mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
四氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	53mg/kg
1,3-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
二溴氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	33mg/kg
1,2-二溴乙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.24mg/kg
氯苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	270mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	10mg/kg
溴仿	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	103mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	6.8mg/kg
溴苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	0.5mg/kg
正丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:25	12:10	13:10	参考限值
1,2,4-三甲基苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	20mg/kg
正丁基苯	μg/kg	1.7	ND	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	560mg/kg
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	-
1,2,4-三氯苯	μg/kg	0.3	ND	ND	ND	-
六氯丁二烯	μg/kg	1.6	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯苯	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
2-己酮	μg/kg	3.0	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
丙酮	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
碘甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
2-丁酮	μg/kg	3.2	ND	ND	ND	-
4-甲基-2-戊酮	μg/kg	1.8	ND	ND	ND	-
苯	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	4mg/kg
甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	1200mg/kg
乙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	28mg/kg
间,对-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	570mg/kg
邻-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	640mg/kg
苯乙烯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1290mg/kg
异丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-	-
苯并(a)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
苯并(b)荧蒽*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	15
苯并(k)荧蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	151

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:25	12:10	13:10	参考限值
苯并(a)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
二苯并(ah)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
茚并(1,2,3-cd)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
2-氯苯酚*	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	2256
萘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1293
萘*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	70
硝基苯*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	76
苯胺*	mg/kg	0.03	ND	ND	ND	260
氯乙烯*	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	-

注：1. “ND” 表示低于检出限；

2. “-” 表示该处无内容；

3. “*” 表示分包项目；

4.本次检测中半挥发性有机物、苯胺、银，铍，锑，钴，钒，锡，甲基汞、氯乙烯为分包项目，本机构不具备半挥发性有机物、（HJ 834-2017）、苯胺（GB 5085.3-2007 附录 K）、银（HJ 803-2016），铍（HJ 803-2016），锑（HJ 803-2016），钴（HJ 803-2016），钒（HJ 803-2016），锡（HJ 803-2016）、甲基汞（US EPA3200-2014 // GB/T 14204-1993）、氯乙烯（HJ 605-2011）的计量认证资质，将半挥发性有机物、苯胺、氯乙烯分包至浙江爱迪信检测技术有限公司（资质证书编号：191112052540）、将银，铍，锑，钴，钒，锡，甲基汞分包至东方国际集团上海环境科技有限公司（资质证书编号：170920340279）。

参考限值

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
顺式-1,2-二氯乙烯	QC-250	250	50	241	9	ng	合格
异丙苯	QC-250	250	50	220	30	ng	合格
苯	QC-250	250	50	272	22	ng	合格
甲苯	QC-250	250	50	274	24	ng	合格
乙苯	QC-250	250	50	259	9	ng	合格
间,对-二甲苯	QC-250	500	100	554	54	ng	合格
邻-二甲苯	QC-250	250	50	251	1	ng	合格
苯乙烯	QC-250	250	50	262	12	ng	合格
丙酮	QC-250	250	50	280	30	ng	合格
碘甲烷	QC-250	250	50	250	0	ng	合格
二硫化碳	QC-250	250	50	268	18	ng	合格
2-丁酮	QC-250	250	50	232	18	ng	合格
4-甲基-2-戊酮	QC-250	250	50	234	16	ng	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	QC-250	250	50	235	15	ng	合格
1,1-二氯乙烯	QC-250	250	50	225	25	ng	合格
二氯甲烷	QC-250	250	50	274	24	ng	合格
反式-1,2-二氯乙烯	QC-250	250	50	229	21	ng	合格
1,1-二氯乙烷	QC-250	250	50	272	22	ng	合格
2,2-二氯丙烷	QC-250	250	50	281	31	ng	合格
溴氯甲烷	QC-250	250	50	263	13	ng	合格
氯仿	QC-250	250	50	256	6	ng	合格
1,1,1-三氯乙烷	QC-250	250	50	280	30	ng	合格
1,1-二氯丙烯	QC-250	250	50	217	33	ng	合格
四氯化碳	QC-250	250	50	280	30	ng	合格
1,2-二氯乙烷	QC-250	250	50	298	48	ng	合格
三氯乙烯	QC-250	250	50	235	15	ng	合格
1,2-二氯丙烷	QC-250	250	50	251	1	ng	合格
二溴甲烷	QC-250	250	50	267	17	ng	合格

上海今麥检测科技有限公司 summounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
一溴二氯甲烷	QC-250	250	50	274	24	ng	合格
1,1,2-三氯乙烷	QC-250	250	50	260	10	ng	合格
四氯乙烯	QC-250	250	50	260	10	ng	合格
1,3-二氯丙烷	QC-250	250	50	255	5	ng	合格
二溴氯甲烷	QC-250	250	50	250	0	ng	合格
1,2-二溴乙烷	QC-250	250	50	236	14	ng	合格
氯苯	QC-250	250	50	264	14	ng	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	QC-250	250	50	270	20	ng	合格
溴仿	QC-250	250	50	245	5	ng	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	QC-250	250	50	227	23	ng	合格
溴苯	QC-250	250	50	222	28	ng	合格
1,2,3-三氯丙烷	QC-250	250	50	256	6	ng	合格
正丙苯	QC-250	250	50	242	8	ng	合格
2-氯甲苯	QC-250	250	50	238	12	ng	合格
1,3,5-三甲基苯	QC-250	250	50	239	11	ng	合格
4-氯甲苯	QC-250	250	50	254	4	ng	合格
叔丁基苯	QC-250	250	50	222	28	ng	合格
1,2,4-三甲基苯	QC-250	250	50	242	8	ng	合格
仲丁基苯	QC-250	250	50	231	19	ng	合格
1,3-二氯苯	QC-250	250	50	232	18	ng	合格
4-异丙基甲苯	QC-250	250	50	237	13	ng	合格
1,4-二氯苯	QC-250	250	50	232	18	ng	合格
正丁基苯	QC-250	250	50	232	18	ng	合格
1,2-二氯苯	QC-250	250	50	245	5	ng	合格
1,2,4-三氯苯	QC-250	250	50	211	39	ng	合格
六氯丁二烯	QC-250	250	50	229	21	ng	合格
萘	QC-250	250	50	227	23	ng	合格
1,2,3-三氯苯	QC-250	250	50	234	16	ng	合格
2-己酮	QC-250	250	50	248	2	ng	合格

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
1,1,2-三氯丙烷	QC-250	250	50	296	46	ng	合格
氰化物	B23020162-4-1	0.032	0.0023	0.033	0.001	mg/L	合格
氰化物	QC-1.0	1.0	0.1	0.93	0.07	μg	合格
砷	GSS-26	8.9	0.5	9.0	0.1	mg/kg	合格
砷	前 QC-6.0	6.0	0.60	6.03	0.03	μg/L	合格
砷	后 QC-6.0	6.0	0.60	6.13	0.13	μg/L	合格
总汞	GSS-26	0.030	0.003	0.030	0.000	mg/kg	合格
总汞	前 QC-0.80	0.80	0.08	0.79	0.01	μg/L	合格
总汞	后 QC-0.80	0.80	0.08	0.80	0.00	μg/L	合格
镍	GSS-26	26	1	26	0	mg/kg	合格
镍	前 QC-0.30	0.30	0.03	0.30	0.00	mg/L	合格
镍	后 QC-0.30	0.30	0.03	0.30	0.00	mg/L	合格
铬	前 QC-1.0	1.0	0.10	0.98	0.02	mg/L	合格
铬	GSS-26	61	3	61	0	mg/kg	合格
铬	后 QC-1.0	1.0	0.10	1.03	0.03	mg/L	合格
锌	前 QC-0.30	0.30	0.03	0.30	0.00	mg/L	合格
锌	GSS-26	62	2	62	0	mg/kg	合格
锌	后 QC-0.30	0.30	0.03	0.30	0.00	mg/L	合格
镉	后 QC-2.0	2.0	0.20	1.90	0.10	μg/L	合格
镉	前 QC-2.0	2.0	0.20	1.91	0.09	μg/L	合格
镉	QC-2.0	2.0	0.20	2.04	0.04	μg/L	合格
镉	GSS-26	0.14	0.01	0.14	0.00	mg/kg	合格
铅	后 QC-20.0	20.0	2.0	19.5	0.5	μg/L	合格
铅	GSS-26	21	2	21	0	mg/kg	合格
铅	前 QC-20.0	20.0	2.0	20.4	0.4	μg/L	合格
铜	GSS-26	19.1	0.6	18.8	0.3	mg/kg	合格
铜	后 QC-0.30	0.30	0.03	0.31	0.01	mg/L	合格
铜	前 QC-0.30	0.30	0.03	0.30	0.00	mg/L	合格

上海今麥检测科技有限公司 summaner

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
顺式-1,2-二氯乙烯	H240104011K0040022	<1.3	<1.3	0	30	合格
顺式-1,2-二氯乙烯	H240104011K0040022P	<1.3	<1.3	0	30	合格
顺式-1,2-二氯乙烯	H240104011K0040032	<1.3	<1.3	0	30	合格
顺式-1,2-二氯乙烯	H240104011K0040032P	<1.3	<1.3	0	30	合格
异丙苯	H240104011K0040022	<1.2	<1.2	0	30	合格
异丙苯	H240104011K0040022P	<1.2	<1.2	0	30	合格
异丙苯	H240104011K0040032	<1.2	<1.2	0	30	合格
异丙苯	H240104011K0040032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
苯	H240104011K0040022	<1.9	<1.9	0	30	合格
苯	H240104011K0040022P	<1.9	<1.9	0	30	合格
苯	H240104011K0040032	<1.9	<1.9	0	30	合格
苯	H240104011K0040032P	<1.9	<1.9	0	30	合格
甲苯	H240104011K0040022	<1.3	<1.3	0	30	合格
甲苯	H240104011K0040022P	<1.3	<1.3	0	30	合格
甲苯	H240104011K0040032	<1.3	<1.3	0	30	合格
甲苯	H240104011K0040032P	<1.3	<1.3	0	30	合格
乙苯	H240104011K0040022	<1.2	<1.2	0	30	合格
乙苯	H240104011K0040022P	<1.2	<1.2	0	30	合格
乙苯	H240104011K0040032	<1.2	<1.2	0	30	合格
乙苯	H240104011K0040032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
间,对-二甲苯	H240104011K0040022	<1.2	<1.2	0	30	合格
间,对-二甲苯	H240104011K0040022P	<1.2	<1.2	0	30	合格
间,对-二甲苯	H240104011K0040032	<1.2	<1.2	0	30	合格
间,对-二甲苯	H240104011K0040032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
邻-二甲苯	H240104011K0040022	<1.2	<1.2	0	30	合格
邻-二甲苯	H240104011K0040022P	<1.2	<1.2	0	30	合格
邻-二甲苯	H240104011K0040032	<1.2	<1.2	0	30	合格
邻-二甲苯	H240104011K0040032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
苯乙烯	H240104011K0040022	<1.1	<1.1	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
苯乙烯	H240104011K0040022P	<1.1	<1.1	0	30	合格
苯乙烯	H240104011K0040032	<1.1	<1.1	0	30	合格
苯乙烯	H240104011K0040032P	<1.1	<1.1	0	30	合格
丙酮	H240104011K0040022	<1.3	<1.3	0	30	合格
丙酮	H240104011K0040022P	<1.3	<1.3	0	30	合格
丙酮	H240104011K0040032	<1.3	<1.3	0	30	合格
丙酮	H240104011K0040032P	<1.3	<1.3	0	30	合格
碘甲烷	H240104011K0040022	<1.1	<1.1	0	30	合格
碘甲烷	H240104011K0040022P	<1.1	<1.1	0	30	合格
碘甲烷	H240104011K0040032	<1.1	<1.1	0	30	合格
碘甲烷	H240104011K0040032P	<1.1	<1.1	0	30	合格
二硫化碳	H240104011K0040022	<1.0	<1.0	0	30	合格
二硫化碳	H240104011K0040022P	<1.0	<1.0	0	30	合格
二硫化碳	H240104011K0040032	<1.0	<1.0	0	30	合格
二硫化碳	H240104011K0040032P	<1.0	<1.0	0	30	合格
2-丁酮	H240104011K0040022	<3.2	<3.2	0	30	合格
2-丁酮	H240104011K0040022P	<3.2	<3.2	0	30	合格
2-丁酮	H240104011K0040032	<3.2	<3.2	0	30	合格
2-丁酮	H240104011K0040032P	<3.2	<3.2	0	30	合格
4-甲基-2-戊酮	H240104011K0040022	<1.8	<1.8	0	30	合格
4-甲基-2-戊酮	H240104011K0040022P	<1.8	<1.8	0	30	合格
4-甲基-2-戊酮	H240104011K0040032	<1.8	<1.8	0	30	合格
4-甲基-2-戊酮	H240104011K0040032P	<1.8	<1.8	0	30	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	H240104011K0040022	<1.9	<1.9	0	30	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	H240104011K0040022P	<1.9	<1.9	0	30	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	H240104011K0040032	<1.9	<1.9	0	30	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	H240104011K0040032P	<1.9	<1.9	0	30	合格
1,1-二氯乙烯	H240104011K0040022	<1.0	<1.0	0	30	合格
1,1-二氯乙烯	H240104011K0040022P	<1.0	<1.0	0	30	合格
1,1-二氯乙烯	H240104011K0040032	<1.0	<1.0	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
1,1-二氯乙烯	H240104011K0040032P	<1.0	<1.0	0	30	合格
二氯甲烷	H240104011K0040022	<1.5	<1.5	0	30	合格
二氯甲烷	H240104011K0040022P	<1.5	<1.5	0	30	合格
二氯甲烷	H240104011K0040032	<1.5	<1.5	0	30	合格
二氯甲烷	H240104011K0040032P	<1.5	<1.5	0	30	合格
反式-1,2-二氯乙烯	H240104011K0040022	<1.4	<1.4	0	30	合格
反式-1,2-二氯乙烯	H240104011K0040022P	<1.4	<1.4	0	30	合格
反式-1,2-二氯乙烯	H240104011K0040032	<1.4	<1.4	0	30	合格
反式-1,2-二氯乙烯	H240104011K0040032P	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,1-二氯乙烷	H240104011K0040022	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1-二氯乙烷	H240104011K0040022P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1-二氯乙烷	H240104011K0040032	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1-二氯乙烷	H240104011K0040032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
2,2-二氯丙烷	H240104011K0040022	<1.3	<1.3	0	30	合格
2,2-二氯丙烷	H240104011K0040022P	<1.3	<1.3	0	30	合格
2,2-二氯丙烷	H240104011K0040032	<1.3	<1.3	0	30	合格
2,2-二氯丙烷	H240104011K0040032P	<1.3	<1.3	0	30	合格
溴氯甲烷	H240104011K0040022	<1.4	<1.4	0	30	合格
溴氯甲烷	H240104011K0040022P	<1.4	<1.4	0	30	合格
溴氯甲烷	H240104011K0040032	<1.4	<1.4	0	30	合格
溴氯甲烷	H240104011K0040032P	<1.4	<1.4	0	30	合格
氯仿	H240104011K0040022	<1.1	<1.1	0	30	合格
氯仿	H240104011K0040022P	<1.1	<1.1	0	30	合格
氯仿	H240104011K0040032	<1.1	<1.1	0	30	合格
氯仿	H240104011K0040032P	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,1,1-三氯乙烷	H240104011K0040022	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,1,1-三氯乙烷	H240104011K0040022P	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,1,1-三氯乙烷	H240104011K0040032	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,1,1-三氯乙烷	H240104011K0040032P	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,1-二氯丙烯	H240104011K0040022	<1.2	<1.2	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
1,1-二氯丙烯	H240104011K0040022P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1-二氯丙烯	H240104011K0040032	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1-二氯丙烯	H240104011K0040032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
四氯化碳	H240104011K0040022	<1.3	<1.3	0	30	合格
四氯化碳	H240104011K0040022P	<1.3	<1.3	0	30	合格
四氯化碳	H240104011K0040032	<1.3	<1.3	0	30	合格
四氯化碳	H240104011K0040032P	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,2-二氯乙烷	H240104011K0040022	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,2-二氯乙烷	H240104011K0040022P	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,2-二氯乙烷	H240104011K0040032	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,2-二氯乙烷	H240104011K0040032P	<1.3	<1.3	0	30	合格
三氯乙烯	H240104011K0040022	<1.2	<1.2	0	30	合格
三氯乙烯	H240104011K0040022P	<1.2	<1.2	0	30	合格
三氯乙烯	H240104011K0040032	<1.2	<1.2	0	30	合格
三氯乙烯	H240104011K0040032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2-二氯丙烷	H240104011K0040022	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,2-二氯丙烷	H240104011K0040022P	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,2-二氯丙烷	H240104011K0040032	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,2-二氯丙烷	H240104011K0040032P	<1.1	<1.1	0	30	合格
二溴甲烷	H240104011K0040022	<1.2	<1.2	0	30	合格
二溴甲烷	H240104011K0040022P	<1.2	<1.2	0	30	合格
二溴甲烷	H240104011K0040032	<1.2	<1.2	0	30	合格
二溴甲烷	H240104011K0040032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
一溴二氯甲烷	H240104011K0040022	<1.1	<1.1	0	30	合格
一溴二氯甲烷	H240104011K0040022P	<1.1	<1.1	0	30	合格
一溴二氯甲烷	H240104011K0040032	<1.1	<1.1	0	30	合格
一溴二氯甲烷	H240104011K0040032P	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,1,2-三氯乙烷	H240104011K0040022	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,2-三氯乙烷	H240104011K0040022P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,2-三氯乙烷	H240104011K0040032	<1.2	<1.2	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
1,1,2-三氯乙烷	H240104011K0040032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
四氯乙烯	H240104011K0040022	<1.4	<1.4	0	30	合格
四氯乙烯	H240104011K0040022P	<1.4	<1.4	0	30	合格
四氯乙烯	H240104011K0040032	<1.4	<1.4	0	30	合格
四氯乙烯	H240104011K0040032P	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,3-二氯丙烷	H240104011K0040022	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,3-二氯丙烷	H240104011K0040022P	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,3-二氯丙烷	H240104011K0040032	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,3-二氯丙烷	H240104011K0040032P	<1.1	<1.1	0	30	合格
二溴氯甲烷	H240104011K0040022	<1.1	<1.1	0	30	合格
二溴氯甲烷	H240104011K0040022P	<1.1	<1.1	0	30	合格
二溴氯甲烷	H240104011K0040032	<1.1	<1.1	0	30	合格
二溴氯甲烷	H240104011K0040032P	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,2-二溴乙烷	H240104011K0040022	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,2-二溴乙烷	H240104011K0040022P	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,2-二溴乙烷	H240104011K0040032	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,2-二溴乙烷	H240104011K0040032P	<1.1	<1.1	0	30	合格
氯苯	H240104011K0040022	<1.2	<1.2	0	30	合格
氯苯	H240104011K0040022P	<1.2	<1.2	0	30	合格
氯苯	H240104011K0040032	<1.2	<1.2	0	30	合格
氯苯	H240104011K0040032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	H240104011K0040022	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	H240104011K0040022P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	H240104011K0040032	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	H240104011K0040032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
溴仿	H240104011K0040022	<1.5	<1.5	0	30	合格
溴仿	H240104011K0040022P	<1.5	<1.5	0	30	合格
溴仿	H240104011K0040032	<1.5	<1.5	0	30	合格
溴仿	H240104011K0040032P	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	H240104011K0040022	<1.2	<1.2	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
1,1,2,2-四氯乙烷	H240104011K0040022P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	H240104011K0040032	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	H240104011K0040032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
溴苯	H240104011K0040022	<1.3	<1.3	0	30	合格
溴苯	H240104011K0040022P	<1.3	<1.3	0	30	合格
溴苯	H240104011K0040032	<1.3	<1.3	0	30	合格
溴苯	H240104011K0040032P	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,2,3-三氯丙烷	H240104011K0040022	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2,3-三氯丙烷	H240104011K0040022P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2,3-三氯丙烷	H240104011K0040032	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2,3-三氯丙烷	H240104011K0040032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
正丙苯	H240104011K0040022	<1.2	<1.2	0	30	合格
正丙苯	H240104011K0040022P	<1.2	<1.2	0	30	合格
正丙苯	H240104011K0040032	<1.2	<1.2	0	30	合格
正丙苯	H240104011K0040032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
2-氯甲苯	H240104011K0040022	<1.3	<1.3	0	30	合格
2-氯甲苯	H240104011K0040022P	<1.3	<1.3	0	30	合格
2-氯甲苯	H240104011K0040032	<1.3	<1.3	0	30	合格
2-氯甲苯	H240104011K0040032P	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,3,5-三甲基苯	H240104011K0040022	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,3,5-三甲基苯	H240104011K0040022P	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,3,5-三甲基苯	H240104011K0040032	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,3,5-三甲基苯	H240104011K0040032P	<1.4	<1.4	0	30	合格
4-氯甲苯	H240104011K0040022	<1.3	<1.3	0	30	合格
4-氯甲苯	H240104011K0040022P	<1.3	<1.3	0	30	合格
4-氯甲苯	H240104011K0040032	<1.3	<1.3	0	30	合格
4-氯甲苯	H240104011K0040032P	<1.3	<1.3	0	30	合格
叔丁基苯	H240104011K0040022	<1.2	<1.2	0	30	合格
叔丁基苯	H240104011K0040022P	<1.2	<1.2	0	30	合格
叔丁基苯	H240104011K0040032	<1.2	<1.2	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
叔丁基苯	H240104011K0040032P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2,4-三甲基苯	H240104011K0040022	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,2,4-三甲基苯	H240104011K0040022P	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,2,4-三甲基苯	H240104011K0040032	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,2,4-三甲基苯	H240104011K0040032P	<1.3	<1.3	0	30	合格
仲丁基苯	H240104011K0040022	<1.1	<1.1	0	30	合格
仲丁基苯	H240104011K0040022P	<1.1	<1.1	0	30	合格
仲丁基苯	H240104011K0040032	<1.1	<1.1	0	30	合格
仲丁基苯	H240104011K0040032P	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,3-二氯苯	H240104011K0040022	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,3-二氯苯	H240104011K0040022P	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,3-二氯苯	H240104011K0040032	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,3-二氯苯	H240104011K0040032P	<1.5	<1.5	0	30	合格
4-异丙基甲苯	H240104011K0040022	<1.3	<1.3	0	30	合格
4-异丙基甲苯	H240104011K0040022P	<1.3	<1.3	0	30	合格
4-异丙基甲苯	H240104011K0040032	<1.3	<1.3	0	30	合格
4-异丙基甲苯	H240104011K0040032P	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,4-二氯苯	H240104011K0040022	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,4-二氯苯	H240104011K0040022P	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,4-二氯苯	H240104011K0040032	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,4-二氯苯	H240104011K0040032P	<1.5	<1.5	0	30	合格
正丁基苯	H240104011K0040022	<1.7	<1.7	0	30	合格
正丁基苯	H240104011K0040022P	<1.7	<1.7	0	30	合格
正丁基苯	H240104011K0040032	<1.7	<1.7	0	30	合格
正丁基苯	H240104011K0040032P	<1.7	<1.7	0	30	合格
1,2-二氯苯	H240104011K0040022	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,2-二氯苯	H240104011K0040022P	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,2-二氯苯	H240104011K0040032	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,2-二氯苯	H240104011K0040032P	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,2,4-三氯苯	H240104011K0040022	<0.3	<0.3	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
1,2,4-三氯苯	H240104011K0040022P	<0.3	<0.3	0	30	合格
1,2,4-三氯苯	H240104011K0040032	<0.3	<0.3	0	30	合格
1,2,4-三氯苯	H240104011K0040032P	<0.3	<0.3	0	30	合格
六氯丁二烯	H240104011K0040022	<1.6	<1.6	0	30	合格
六氯丁二烯	H240104011K0040022P	<1.6	<1.6	0	30	合格
六氯丁二烯	H240104011K0040032	<1.6	<1.6	0	30	合格
六氯丁二烯	H240104011K0040032P	<1.6	<1.6	0	30	合格
萘	H240104011K0040022	<0.4	<0.4	0	30	合格
萘	H240104011K0040022P	<0.4	<0.4	0	30	合格
萘	H240104011K0040032	<0.4	<0.4	0	30	合格
萘	H240104011K0040032P	<0.4	<0.4	0	30	合格
1,2,3-三氯苯	H240104011K0040022	<0.2	<0.2	0	30	合格
1,2,3-三氯苯	H240104011K0040022P	<0.2	<0.2	0	30	合格
1,2,3-三氯苯	H240104011K0040032	<0.2	<0.2	0	30	合格
1,2,3-三氯苯	H240104011K0040032P	<0.2	<0.2	0	30	合格
2-己酮	H240104011K0040022	<3.0	<3.0	0	30	合格
2-己酮	H240104011K0040022P	<3.0	<3.0	0	30	合格
2-己酮	H240104011K0040032	<3.0	<3.0	0	30	合格
2-己酮	H240104011K0040032P	<3.0	<3.0	0	30	合格
1,1,2-三氯丙烷	H240104011K0040022	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,2-三氯丙烷	H240104011K0040022P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,2-三氯丙烷	H240104011K0040032	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,2-三氯丙烷	H240104011K0040032P	<1.2	<1.2	0	30	合格

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/kg）	平均值（mg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
氰化物	H240104011K00100110	<0.04	<0.04	0	10	合格
氰化物	H240104011K00100110P	<0.04	<0.04	0	10	合格
砷	H240104011K00100110	7.24	7.20	0.6	7	合格
砷	H240104011K00100110P	7.15	7.20	0.6	7	合格

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/kg）	平均值（mg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
砷	H240104011K00400310	6.60	6.62	0.2	7	合格
砷	H240104011K00400310P	6.63	6.62	0.2	7	合格
总汞	H240104011K00100110	0.111	0.109	1.8	12	合格
总汞	H240104011K00100110P	0.107	0.109	1.8	12	合格
总汞	H240104011K00400310	0.106	0.104	2.4	12	合格
总汞	H240104011K00400310P	0.101	0.104	2.4	12	合格
水分	H240104011K0010019	19.3%	19.2%	0.8	1.5	合格
水分	H240104011K0010019P	19.0%	19.2%	0.8	1.5	合格
水分	H240104011K0040039	22.0%	22.0%	0.2	1.5	合格
水分	H240104011K0040039P	22.1%	22.0%	0.2	1.5	合格
镍	H240104011K00100110	44	44	1.1	20	合格
镍	H240104011K00100110P	43	44	1.1	20	合格
镍	H240104011K00400310	42	42	1.2	20	合格
镍	H240104011K00400310P	41	42	1.2	20	合格
铬	H240104011K00100110	43	42	1.2	20	合格
铬	H240104011K00100110P	42	42	1.2	20	合格
铬	H240104011K00400310	45	45	0	20	合格
铬	H240104011K00400310P	45	45	0	20	合格
锌	H240104011K00100110	100	100	0.5	20	合格
锌	H240104011K00100110P	101	100	0.5	20	合格
锌	H240104011K00400310	95	96	1.6	20	合格
锌	H240104011K00400310P	98	96	1.6	20	合格
镉	H240104011K00100110	0.11	0.12	4.3	10	合格
镉	H240104011K00100110P	0.12	0.12	4.3	10	合格
镉	H240104011K00400310	0.10	0.10	0	10	合格
镉	H240104011K00400310P	0.10	0.10	0	10	合格

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/kg）	平均值（mg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）(绝对值)	评价结果
铅	H240104011K00100110	25.4	25.0	1.8	10	合格
铅	H240104011K00100110P	24.5	25.0	1.8	10	合格
铅	H240104011K00400310	25.3	26.0	2.7	10	合格
铅	H240104011K00400310P	26.7	26.0	2.7	10	合格
铜	H240104011K00100110	34	34	1.4	20	合格
铜	H240104011K00100110P	35	34	1.4	20	合格
铜	H240104011K00400310	32	32	0	20	合格
铜	H240104011K00400310P	32	32	0	20	合格

平行样编号 P240048350013

参数	单位	检出限	样品结果	平行样结果	偏差结果	偏差要求
烷基汞	-	-	-	-	-	-
甲基汞	μg/kg	0.12	<0.12	<0.12	-	-

平行样编号 P240048270010

参数	单位	检出限	样品结果	平行样结果	偏差结果	偏差要求
铍	mg/kg	0.01	2.32	2.11	4.7%	<30%
锑	mg/kg	0.3	1.2	1.1	4.3%	<30%
钒	mg/kg	0.7	96.4	91.5	2.6%	<30%
锡	mg/kg	0.05	7.29	7.80	3.4%	<30%
银	mg/kg	0.02	0.18	0.18	0.0%	<30%
钴	mg/kg	0.03	13.4	12.4	3.9%	<30%

平行样编号 P240048340012

参数	单位	检出限	样品结果	平行样结果	偏差结果	偏差要求
铍	mg/kg	0.01	2.18	2.21	0.7%	<30%
锑	mg/kg	0.3	2.0	1.9	2.6%	<30%
钒	mg/kg	0.7	95.6	102	3.2%	<30%
锡	mg/kg	0.05	10.0	13.2	13.8%	<30%
银	mg/kg	0.02	0.38	0.27	16.9%	<30%
钴	mg/kg	0.03	12.8	13.5	2.7%	<30%

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

平行样编号 P240048350013

参数	单位	检出限	样品结果	平行样结果	偏差结果	偏差要求
含水率	%	0.4	28.4	27.3	2.0%	-

平行样编号 P240048470024

参数	单位	检出限	样品结果	平行样结果	偏差结果	偏差要求
含水率	%	0.4	26.4	25.9	1.0%	-

空白样

参数	单位	检出限	结果
烷基汞	-	-	-
甲基汞	μg/kg	0.12	<0.12
铍	mg/kg	0.01	<0.01
锑	mg/kg	0.3	<0.3
钒	mg/kg	0.7	<0.7
锡	mg/kg	0.05	0.12
银	mg/kg	0.02	0.02
钴	mg/kg	0.03	<0.03
锡	mg/kg	0.05	0.08
铍	mg/kg	0.01	<0.01
锑	mg/kg	0.3	<0.3
钒	mg/kg	0.7	<0.7
锡	mg/kg	0.05	0.12
银	mg/kg	0.02	0.02
钴	mg/kg	0.03	<0.03
锡	mg/kg	0.05	0.08

上海今麥检测科技有限公司

加标回收样编号 JB2400482700105S5

参数	单位	样品结果	加标量	加标样品结果	加标回收率	低限	高限
铍	μg	0.572	1.00	1.62	105%	70%	125%
锑	μg	0.285	1.00	1.41	113%	50%	125%
银	μg	0.0455	1.00	1.11	106%	70%	125%

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

加标回收样编号 JB2400048270010S6

参数	单位	样品结果	加标量	加标样品结果	加标回收率	低限	高限
钒	μg	23.8	10.0	35.2	114%	70%	125%
锡	μg	1.80	10.0	12.2	104%	70%	125%
钴	μg	3.31	10.0	12.6	92.9%	70%	125%

加标回收样编号 JB240048340012S5

参数	单位	样品结果	加标量	加标样品结果	加标回收率	低限	高限
铍	μg	0.536	1.00	1.62	108%	70%	125%
锑	μg	0.482	1.00	1.56	108%	50%	125%
银	μg	0.0935	1.00	1.04	94.7%	70%	125%

加标回收样编号 JB240048340012S6

参数	单位	样品结果	加标量	加标样品结果	加标回收率	低限	高限
钒	μg	23.5	10.0	34.7	112%	70%	125%
锡	μg	2.47	10.0	13.1	106%	70%	125%
钴	μg	3.14	10.0	12.7	95.6%	70%	125%

加标回收样编号 JB240048360014S1

参数	单位	样品结果	加标量	加标样品结果	加标回收率	低限	高限
甲基汞	ng	0	25.00	20.83	83.3%	65%	120%

中间点质控样 JH24001440

参数	单位	检测结果	对比值	相对偏差	偏差要求
铍	μg/L	10.2	10.0	2.0%	≤10%
锑	μg/L	9.83	10.0	1.7%	≤10%
钒	μg/L	9.29	10.0	7.1%	≤10%
锡	μg/L	9.94	10.0	0.6%	≤10%
银	μg/L	9.76	10.0	2.4%	≤10%
钴	μg/L	9.09	10.0	9.1%	≤10%

中间点质控样 JH24001440

参数	单位	检测结果	对比值	相对偏差	偏差要求
甲基汞	pg	19.08	20.0	4.6%	≤20%

上海今麥检测科技有限公司 sunmounter

上海今麥检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：□表示土壤监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新桥　　批准人：

日　期：2024-03-21　　日　期：2024-03-25　　日　期：2024-03-25

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

附件表（土壤（底质））

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号
车间废水排放口周边□1#	1	1	pH值	H240104011K0010013
			半挥发性有机物	H240104011K0010011
			挥发性有机物	H240104011K0010012
			甲基汞	H240104011K0010016
			氰化物,铜,铅,锌,镉,总汞,砷,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240104011K00100110
			水分	H240104011K0010019
		2	pH值	H240104011K0010023
			半挥发性有机物	H240104011K0010021
			挥发性有机物	H240104011K0010022
			甲基汞	H240104011K0010026
			氰化物,铜,铅,锌,镉,总汞,砷,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240104011K00100210
			水分	H240104011K0010029
		3	pH值	H240104011K0010033
			半挥发性有机物	H240104011K0010031
			挥发性有机物	H240104011K0010032
			甲基汞	H240104011K0010036
			氰化物,铜,铅,锌,镉,总汞,砷,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240104011K00100310
			水分	H240104011K0010039
厂区总排口周边□2#	1	1	pH值	H240104011K0020013
			半挥发性有机物	H240104011K0020011
			挥发性有机物	H240104011K0020012
			甲基汞	H240104011K0020016
			氰化物,铜,铅,锌,镉,总汞,砷,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240104011K00200110
			水分	H240104011K0020019
		2	pH值	H240104011K0020023
			半挥发性有机物	H240104011K0020021

上海今麥检测科技有限公司 Counter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

		挥发性有机物	H240104011K0020022
		甲基汞	H240104011K0020026
		氰化物,铜,铅,锌,镉,总汞,砷,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240104011K00200210
		水分	H240104011K0020029
	3	pH 值	H240104011K0020033
		半挥发性有机物	H240104011K0020031
		挥发性有机物	H240104011K0020032
		甲基汞	H240104011K0020036
		氰化物,铜,铅,锌,镉,总汞,砷,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240104011K00200310
		水分	H240104011K0020039
	1	pH 值	H240104011K0030013
		半挥发性有机物	H240104011K0030011
		挥发性有机物	H240104011K0030012
		甲基汞	H240104011K0030016
		氰化物,铜,铅,锌,镉,总汞,砷,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240104011K00300110
		水分	H240104011K0030019
厂内西北角绿化带内（背景监控）□3#	2	pH 值	H240104011K0030023
		半挥发性有机物	H240104011K0030021
		挥发性有机物	H240104011K0030022
		甲基汞	H240104011K0030026
		氰化物,铜,铅,锌,镉,总汞,砷,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240104011K00300210
		水分	H240104011K0030029
	3	pH 值	H240104011K0030033
		半挥发性有机物	H240104011K0030031
		挥发性有机物	H240104011K0030032
		甲基汞	H240104011K0030036
		氰化物,铜,铅,锌,镉,总汞,砷,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240104011K00300310
		水分	H240104011K0030039

上海今麥检测科技有限公司 Surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

1#排气筒常年主导风向东南风下风向330M 处□4#	1	1	pH 值	H240104011K0040013
			半挥发性有机物	H240104011K0040011
			挥发性有机物	H240104011K0040012
			甲基汞	H240104011K0040016
			氰化物,铜,铅,锌,镉,总汞,砷,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240104011K00400110
			水分	H240104011K0040019
		2	pH 值	H240104011K0040023
			半挥发性有机物	H240104011K0040021
			挥发性有机物	H240104011K0040022
			甲基汞	H240104011K0040026
			氰化物,铜,铅,锌,镉,总汞,砷,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240104011K00400210
			水分	H240104011K0040029
		3	pH 值	H240104011K0040033
			半挥发性有机物	H240104011K0040031
			挥发性有机物	H240104011K0040032
			甲基汞	H240104011K0040036
			氰化物,铜,铅,锌,镉,总汞,砷,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240104011K00400310
			水分	H240104011K0040039

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20240104012

报告编号：H20240104012001

系统编号：SHHJ24038255

（本报告共 27 页）

项 目 名 称：
Project Name　2024 年第一季度自行监测（地下水）

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2024 年 03 月 29 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（地下水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (13.1)	铬（六价）	见附表	分析	紫外可见分光光度计	Evolution 201	E-550
生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (8.1)	pH 值	见附表	现场	数显 PH 计	PHS-1701	E-598
生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 (4.1)	高锰酸盐指数	见附表	分析	棕色具塞滴定管	25ml	E-118-9
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	氨氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (7.1)	氰化物	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	铜	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锌	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	镍	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	银	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铍	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	钴	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	钒	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锡	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	铅	见附表	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	镉	见附表	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	汞	见附表	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
	砷	见附表	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	挥发性有机物	见附表	分析	气相色谱-质谱联用仪 GC-MS	7890B/5977B	E-346

注：采样监测技术规范：地下水环境监测技术规范 HJ 164-2020。

JM
上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

采样日期：2024 年 01 月 10 日　　检测日期：2024 年 01 月 10 日至 2024 年 02 月 29 日

参数	单位	检出限	E:121.190328 N:31.448385 车间废水排放口周边 ▽1# 15:15	E:121.190665 N:31.448243 厂区总排口周边 ▽2# 15:00	参考限值
铬（六价）	mg/L	0.004	ND	ND	≤0.10
pH 值	无量纲	-	7.1	7.0	6.5≤pH≤8.5（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）
pH 值测定时水温	℃	-	10.5	9.8	-
高锰酸盐指数	mg/L	-	4.3	2.2	≤10.0
氨氮	mg/L	0.025	0.072	0.060	≤1.50
总磷*	mg/L	0.01	0.34	0.13	-
氰化物	mg/L	0.002	ND	ND	≤0.1
铜	mg/L	0.04	ND	ND	≤1.50
铅	μg/L	10	ND	ND	≤0.10mg/L
锌	mg/L	0.009	ND	ND	≤5.00
镉	μg/L	1	ND	2.42	≤0.01mg/L
汞	μg/L	0.04	ND	ND	≤0.002mg/L
砷	μg/L	0.3	5.7	0.4	≤0.05mg/L
镍	mg/L	0.007	ND	ND	≤0.10
银	mg/L	0.03	ND	ND	≤0.10
铍	mg/L	0.008	ND	ND	≤0.06
锑*	μg/L	0.2	ND	ND	≤0.01mg/L
钴	mg/L	0.02	ND	ND	≤0.10
钒	mg/L	0.01	ND	ND	-
锡	mg/L	0.04	ND	ND	-
挥发性有机物	-	-	-	-	-
氯乙烯	μg/L	1.5	ND	ND	≤90.0
1,1-二氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	≤60.0
二氯甲烷	μg/L	1.0	ND	ND	≤500

上海今麥检测科技有限公司 surrounder

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.190328 N:31.448385 车间废水排放口周边 ▽1# 15:15	E:121.190665 N:31.448243 厂区总排口周边 ▽2# 15:00	参考限值
反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	1.1	ND	ND	-
1,1-二氯乙烷	μg/L	1.2	ND	ND	≤60.0
氯丁二烯	μg/L	1.5	ND	ND	-
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	-
2,2-二氯丙烷	μg/L	1.5	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/L	1.4	ND	ND	-
氯仿	μg/L	1.4	ND	ND	≤300
1,1,1-三氯乙烷	μg/L	1.4	ND	ND	≤4000
1,1-二氯丙烯	μg/L	1.2	ND	ND	-
四氯化碳	μg/L	1.5	ND	ND	≤50.0
苯	μg/L	1.4	ND	ND	≤120
1,2-二氯乙烷	μg/L	1.4	ND	ND	≤40.0
三氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	≤210
二溴甲烷	μg/L	1.5	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/L	1.3	ND	ND	-
顺-1,3-二氯丙烯	μg/L	1.4	ND	ND	-
甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	≤1400
反-1,3-二氯丙烯	μg/L	1.4	ND	ND	-
1,1,2-三氯乙烷	μg/L	1.5	ND	ND	≤60.0
四氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	≤300
1,3-二氯丙烷	μg/L	1.4	ND	ND	-
1,2-二溴乙烷	μg/L	1.2	ND	ND	-
氯苯	μg/L	1.0	ND	ND	≤600
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	1.5	ND	ND	-
乙苯	μg/L	0.8	ND	ND	≤600
间,对-二甲苯	μg/L	2.2	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.190328 N:31.448385 车间废水排放口周边 ▽1# 15:15	E:121.190665 N:31.448243 厂区总排口周边 ▽2# 15:00	参考限值
邻-二甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	-
苯乙烯	μg/L	0.6	ND	ND	≤40.0
溴仿	μg/L	0.6	ND	ND	-
异丙苯	μg/L	0.7	ND	ND	-
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	1.1	ND	ND	-
溴苯	μg/L	0.8	ND	ND	-
1,2,3-三氯丙烷	μg/L	1.2	ND	ND	-
正丙苯	μg/L	0.8	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/L	1.0	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/L	0.9	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/L	1.2	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/L	1.2	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/L	0.8	ND	ND	≤600
正丁基苯	μg/L	1.0	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/L	0.8	ND	ND	≤2000
1,2,4-三氯苯	μg/L	1.1	ND	ND	-
六氯丁二烯	μg/L	0.6	ND	ND	-
1,2,3-三氯苯	μg/L	1.0	ND	ND	-
1,2-二氯丙烷	μg/L	1.2	ND	ND	≤60.0
二溴氯甲烷	μg/L	1.2	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/L	0.7	ND	ND	-
1,2,4-三甲基苯	μg/L	0.8	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/L	1.0	ND	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/L	0.8	ND	ND	-
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/L	1.0	ND	ND	-
萘	μg/L	1.0	ND	ND	≤600

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.190328 N:31.448385 车间废水排放口周边 ▽1# 15:15	E:121.190665 N:31.448243 厂区总排口周边 ▽2# 15:00	参考限值
甲基汞*	ng/L	0.02	ND	ND	-
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-
1,2,4,5- 四氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	-
2,4-二氯苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
4-溴苯基苯基醚*	mg/L	2E-4	ND	ND	-
偶氮苯*	mg/L	3E-4	ND	ND	-
咔唑*	mg/L	2E-4	ND	ND	-
二苯并呋喃*	mg/L	0.002	ND	ND	-
2-氯萘*	mg/L	0.001	ND	ND	-
4-氯苯基苯基醚*	mg/L	2E-4	ND	ND	-
2- 甲基萘*	mg/L	0.001	ND	ND	-
六氯丁二烯*	mg/L	4E-6	ND	ND	-
六氯环戊二烯*	mg/L	0.001	ND	ND	-
N-亚硝基二正丙胺*	mg/L	0.002	ND	ND	-
六氯乙烷*	mg/L	1.3E-4	ND	ND	-
双(2-氯乙氧基)甲烷*	mg/L	0.002	ND	ND	-
异佛尔酮*	mg/L	0.002	ND	ND	-
N-亚硝基二甲胺*	mg/L	0.002	ND	ND	-
2,4-二硝基酚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
4- 甲基苯酚*	mg/L	0.002	ND	ND	-
4-氯-3- 甲酚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
六氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	-
2,6-二硝基甲苯*	mg/L	0.001	ND	ND	-
2- 甲基酚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
联苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	-
4-硝基苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	-
2,4-二硝基甲苯*	mg/L	0.001	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.190328 N:31.448385 车间废水排放口周边 ▽1# 15:15	E:121.190665 N:31.448243 厂区总排口周边 ▽2# 15:00	参考限值
硝基苯*	mg/L	0.001	ND	ND	-
4-氯苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	-
苯并(g,h,i)苝*	mg/L	0.001	ND	ND	-
3-硝基苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	-
2-硝基苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	-
苯并(k)荧蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	-
苯并(b)荧蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	-
二苯并(a,h)蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	-
茚并(1,2,3-c,d)芘*	mg/L	0.001	ND	ND	-
芘*	mg/L	0.001	ND	ND	-
荧蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	-
䓛*	mg/L	0.001	ND	ND	-
苯并(a)蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	-
苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
芴*	mg/L	0.001	ND	ND	-
苊烯*	mg/L	0.001	ND	ND	-
蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	-
菲*	mg/L	0.001	ND	ND	-
萘*	mg/L	0.001	ND	ND	-
苯并(a)芘*	mg/L	1.7E-4	ND	ND	-
苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	-
1,2,4-三氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	-
1,2-二氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	-
1,4-二氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	-
1,3-二氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	-
阿特拉津*	mg/L	2E-4	ND	ND	-
邻苯二甲酸二正辛酯*	mg/L	2E-4	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.190328 N:31.448385 车间废水排放口周边 ▽1# 15:15	E:121.190665 N:31.448243 厂区总排口周边 ▽2# 15:00	参考限值
邻苯二甲酸二(2-乙基己*基)酯*	mg/L	3E-4	ND	ND	-
苯甲酸*	mg/L	2E-4	ND	ND	-
苯甲醇*	mg/L	2E-4	ND	ND	-
邻苯二甲酸二乙酯*	mg/L	3E-4	ND	ND	-
邻苯二甲酸二甲酯*	mg/L	0.002	ND	ND	-
二(2-氯异丙基)醚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
邻苯二甲酸丁苄酯*	mg/L	3E-4	ND	ND	-
邻苯二甲酸二丁酯*	mg/L	2E-4	ND	ND	-
4-硝基苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
2,4,5-三氯苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
双(2-氯乙基)醚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
4,6-二硝基邻甲酚*	mg/L	1.1E-4	ND	ND	-
2-硝基苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
2-氯苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
2,4,6-三氯苯酚*	mg/L	0.002	ND	ND	-
2,4-二甲基苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
二苯胺&N-亚硝基二苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	-
3,3'-二氯联苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	-
1,3,5-三硝基苯*	mg/L	0.001	ND	ND	-
5-硝基-邻- 甲苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	-
N-亚硝基二苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	-
芘*	mg/L	0.001	ND	ND	-
五氯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
邻甲苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

采样日期：2024 年 01 月 10 日　　检测日期：2024 年 01 月 10 日至 2024 年 02 月 29 日

参数	单位	检出限	E:121.189711 N:31.449595 厂区西北角绿化带内（背景监控） ▽3# 13:55	E:121.189870 N:31.449569 1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处 ▽4# 14:10	参考限值
铬（六价）	mg/L	0.004	ND	ND	≤0.10
pH 值	无量纲	-	7.0	7.2	6.5≤pH≤8.5（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）
pH 值测定时水温	℃	-	10.5	10.3	-
高锰酸盐指数	mg/L	-	1.6	1.7	≤10.0
氨氮	mg/L	0.025	0.080	0.091	≤1.50
总磷*	mg/L	0.01	0.04	0.08	-
氰化物	mg/L	0.002	ND	ND	≤0.1
铜	mg/L	0.04	ND	ND	≤1.50
铅	μg/L	10	ND	ND	≤0.10mg/L
锌	mg/L	0.009	ND	ND	≤5.00
镉	μg/L	1	2.58	3.26	≤0.01mg/L
汞	μg/L	0.04	ND	ND	≤0.002mg/L
砷	μg/L	0.3	0.5	1.1	≤0.05mg/L
镍	mg/L	0.007	ND	ND	≤0.10
银	mg/L	0.03	ND	ND	≤0.10
铍	mg/L	0.008	ND	ND	≤0.06
锑*	μg/L	0.2	ND	ND	≤0.01mg/L
钴	mg/L	0.02	ND	ND	≤0.10
钒	mg/L	0.01	ND	ND	-
锡	mg/L	0.04	ND	ND	-
挥发性有机物	-	-	-	-	-
氯乙烯	μg/L	1.5	ND	ND	≤90.0
1,1-二氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	≤60.0

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.189711 N:31.449595 厂区西北角绿化带内（背景监控） ▽3# 13:55	E:121.189870 N:31.449569 1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处 ▽4# 14:10	参考限值
二氯甲烷	μg/L	1.0	ND	ND	≤500
反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	1.1	ND	ND	-
1,1-二氯乙烷	μg/L	1.2	ND	ND	≤60.0
氯丁二烯	μg/L	1.5	ND	ND	-
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	-
2,2-二氯丙烷	μg/L	1.5	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/L	1.4	ND	ND	-
氯仿	μg/L	1.4	ND	ND	≤300
1,1,1-三氯乙烷	μg/L	1.4	ND	ND	≤4000
1,1-二氯丙烯	μg/L	1.2	ND	ND	-
四氯化碳	μg/L	1.5	ND	ND	≤50.0
苯	μg/L	1.4	ND	ND	≤120
1,2-二氯乙烷	μg/L	1.4	ND	ND	≤40.0
三氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	≤210
二溴甲烷	μg/L	1.5	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/L	1.3	ND	ND	-
顺-1,3-二氯丙烯	μg/L	1.4	ND	ND	-
甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	≤1400
反-1,3-二氯丙烯	μg/L	1.4	ND	ND	-
1,1,2-三氯乙烷	μg/L	1.5	ND	ND	≤60.0
四氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	≤300
1,3-二氯丙烷	μg/L	1.4	ND	ND	-
1,2-二溴乙烷	μg/L	1.2	ND	ND	-
氯苯	μg/L	1.0	ND	ND	≤600
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	1.5	ND	ND	-
乙苯	μg/L	0.8	ND	ND	≤600

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.189711 N:31.449595 厂区西北角绿化带内（背景监控） ▽3# 13:55	E:121.189870 N:31.449569 1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处 ▽4# 14:10	参考限值
间,对-二甲苯	μg/L	2.2	ND	ND	-
邻-二甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	-
苯乙烯	μg/L	0.6	ND	ND	≤40.0
溴仿	μg/L	0.6	ND	ND	-
异丙苯	μg/L	0.7	ND	ND	-
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	1.1	ND	ND	-
溴苯	μg/L	0.8	ND	ND	-
1,2,3-三氯丙烷	μg/L	1.2	ND	ND	-
正丙苯	μg/L	0.8	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/L	1.0	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/L	0.9	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/L	1.2	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/L	1.2	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/L	0.8	ND	ND	≤600
正丁基苯	μg/L	1.0	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/L	0.8	ND	ND	≤2000
1,2,4-三氯苯	μg/L	1.1	ND	ND	-
六氯丁二烯	μg/L	0.6	ND	ND	-
1,2,3-三氯苯	μg/L	1.0	ND	ND	-
1,2-二氯丙烷	μg/L	1.2	ND	ND	≤60.0
二溴氯甲烷	μg/L	1.2	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/L	0.7	ND	ND	-
1,2,4-三甲基苯	μg/L	0.8	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/L	1.0	ND	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/L	0.8	ND	ND	-
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/L	1.0	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司 Surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.189711 N:31.449595 厂区西北角绿化带内（背景监控） ▽3# 13:55	E:121.189870 N:31.449569 1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处 ▽4# 14:10	参考限值
萘	μg/L	1.0	ND	ND	≤600
甲基汞*	ng/L	0.02	ND	ND	-
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-
1,2,4,5- 四氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	-
2,4-二氯苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
4-溴苯基苯基醚*	mg/L	2E-4	ND	ND	-
偶氮苯*	mg/L	3E-4	ND	ND	-
咔唑*	mg/L	2E-4	ND	ND	-
二苯并呋喃*	mg/L	0.002	ND	ND	-
2-氯萘*	mg/L	0.001	ND	ND	-
4-氯苯基苯基醚*	mg/L	2E-4	ND	ND	-
2- 甲基萘*	mg/L	0.001	ND	ND	-
六氯丁二烯*	mg/L	4E-6	ND	ND	-
六氯环戊二烯*	mg/L	0.001	ND	ND	-
N-亚硝基二正丙胺*	mg/L	0.002	ND	ND	-
六氯乙烷*	mg/L	1.3E-4	ND	ND	-
双(2-氯乙氧基)甲烷*	mg/L	0.002	ND	ND	-
异佛尔酮*	mg/L	0.002	ND	ND	-
N-亚硝基二甲胺*	mg/L	0.002	ND	ND	-
2,4-二硝基酚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
4- 甲基苯酚*	mg/L	0.002	ND	ND	-
4-氯-3- 甲酚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
六氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	-
2,6-二硝基甲苯*	mg/L	0.001	ND	ND	-
2- 甲基酚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
联苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.189711 N:31.449595 厂区西北角绿化带内（背景监控） ▽3# 13:55	E:121.189870 N:31.449569 1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处 ▽4# 14:10	参考限值
4-硝基苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	-
2,4-二硝基甲苯*	mg/L	0.001	ND	ND	-
硝基苯*	mg/L	0.001	ND	ND	-
4-氯苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	-
苯并(g,h,i)苝*	mg/L	0.001	ND	ND	-
3-硝基苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	-
2-硝基苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	-
苯并(k)荧蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	-
苯并(b)荧蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	-
二苯并(a,h)蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	-
茚并(1,2,3-c,d)芘*	mg/L	0.001	ND	ND	-
芘*	mg/L	0.001	ND	ND	-
荧蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	-
䓛*	mg/L	0.001	ND	ND	-
苯并(a)蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	-
苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
芴*	mg/L	0.001	ND	ND	-
苊烯*	mg/L	0.001	ND	ND	-
蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	-
菲*	mg/L	0.001	ND	ND	-
萘*	mg/L	0.001	ND	ND	-
苯并(a)芘*	mg/L	1.7E-4	ND	ND	-
苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	-
1,2,4-三氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	-
1,2-二氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	-
1,4-二氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.189711 N:31.449595 厂区西北角绿化带内（背景监控） ▽3# 13:55	E:121.189870 N:31.449569 1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处 ▽4# 14:10	参考限值
1,3-二氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	-
阿特拉津*	mg/L	2E-4	ND	ND	-
邻苯二甲酸二正辛酯*	mg/L	2E-4	ND	ND	-
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯*	mg/L	3E-4	ND	ND	-
苯甲酸*	mg/L	2E-4	ND	ND	-
苯甲醇*	mg/L	2E-4	ND	ND	-
邻苯二甲酸二乙酯*	mg/L	3E-4	ND	ND	-
邻苯二甲酸二甲酯*	mg/L	0.002	ND	ND	-
二(2-氯异丙基)醚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
邻苯二甲酸丁苄酯*	mg/L	3E-4	ND	ND	-
邻苯二甲酸二丁酯*	mg/L	2E-4	ND	ND	-
4-硝基苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
2,4,5-三氯苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
双(2-氯乙基)醚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
4,6-二硝基邻甲酚*	mg/L	1.1E-4	ND	ND	-
2-硝基苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
2-氯苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
2,4,6-三氯苯酚*	mg/L	0.002	ND	ND	-
2,4-二甲基苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	-
二苯胺&N-亚硝基二苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	-
3,3'-二氯联苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	-
1,3,5-三硝基苯*	mg/L	0.001	ND	ND	-
5-硝基-邻- 甲苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	-
N-亚硝基二苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	-
芘*	mg/L	0.001	ND	ND	-
五氯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.189711 N:31.449595 厂区西北角绿化带内（背景监控） ▽3# 13:55	E:121.189870 N:31.449569 1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处 ▽4# 14:10	参考限值
邻甲苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	-

注：1.“ND”表示低于检出限；

2.“-”表示该处无内容；

3.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

4.“*”表示分包项目；

5.本次检测总磷、甲基汞、半挥发性有机物、锑为分包项目，本机构具备总磷（GB/T 11893-1989）的计量认证资质，不具备甲基汞（HJ 977-2018）、半挥发性有机物（USEPA（美国国家环保局方法）8270E-2018）、锑（HJ 694-2014）的计量认证资质，将总磷、甲基汞、半挥发性有机物、锑分包至东方国际集团上海环境科技有限公司（资质证书编号：170920340279）。

参考限值

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV 类 地下水质量常规指标及限值。

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
铬（六价）	B22080111-4	0.205	0.015	0.207	0.002	mg/L	合格
铬（六价）	QC-1.00	1.00	0.10	1.01	0.01	μg	合格
银	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.48	0.02	mg/L	合格
银	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.49	0.01	mg/L	合格
铍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.492	0.008	mg/L	合格
铍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.486	0.014	mg/L	合格
钴	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.52	0.02	mg/L	合格
钴	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
钒	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
钒	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.54	0.04	mg/L	合格
锡	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
锡	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.49	0.01	mg/L	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.495	0.005	mg/L	合格
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.487	0.013	mg/L	合格
铜	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.48	0.02	mg/L	合格
铜	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.48	0.02	mg/L	合格
锌	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.498	0.002	mg/L	合格
锌	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.500	0.000	mg/L	合格
氨氮	B22110153-18-1	1.46	0.07	1.48	0.02	mg/L	合格
氨氮	QC-20.0	20.0	2.0	19.2	0.8	μg	合格
高锰酸盐指数	B22110154-1-1	4.20	0.50	4.21	0.01	mg/L	合格
汞	B23080403-1	1.22	0.13	1.15	0.07	μg/L	合格
汞	后 QC-0.80	0.80	0.08	0.84	0.04	μg/L	合格
汞	前 QC-0.80	0.80	0.08	0.79	0.01	μg/L	合格
砷	后 QC-6.0	6.0	0.60	6.1	0.1	μg/L	合格
砷	前 QC-6.0	6.0	0.60	6.0	0.0	μg/L	合格
铅	后 QC-100.0	100.0	10.0	99.7	0.3	μg/L	合格
铅	前 QC-100.0	100.0	10.0	104	4.0	μg/L	合格
镉	前 QC-20.0	20.0	2.0	19.7	0.3	μg/L	合格
镉	后 QC-20.0	20.0	2.0	20.1	0.1	μg/L	合格
氰化物	B23020162-4-1	0.032	0.0023	0.033	0.001	mg/L	合格
氰化物	QC-1.0	1.0	0.1	0.94	0.06	μg	合格
氯乙烯	QC-250	250	50	206	44	ng	合格
1,1-二氯乙烯	QC-250	250	50	233	17	ng	合格

上海今麦检测科技有限公司 summonter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
二氯甲烷	QC-250	250	50	249	1	ng	合格
反式-1,2-二氯乙烯	QC-250	250	50	205	45	ng	合格
1,1-二氯乙烷	QC-250	250	50	260	10	ng	合格
氯丁二烯	QC-250	250	50	202	48	ng	合格
顺式-1,2-二氯乙烯	QC-250	250	50	243	7	ng	合格
2,2-二氯丙烷	QC-250	250	50	265	15	ng	合格
溴氯甲烷	QC-250	250	50	263	13	ng	合格
氯仿	QC-250	250	50	291	41	ng	合格
1,1,1-三氯乙烷	QC-250	250	50	274	24	ng	合格
1,1-二氯丙烯	QC-250	250	50	201	49	ng	合格
四氯化碳	QC-250	250	50	267	17	ng	合格
苯	QC-250	250	50	259	9	ng	合格
1,2-二氯乙烷	QC-250	250	50	290	40	ng	合格
三氯乙烯	QC-250	250	50	249	1	ng	合格
1,2-二氯丙烷	QC-250	250	50	258	8	ng	合格
二溴甲烷	QC-250	250	50	281	31	ng	合格
一溴二氯甲烷	QC-250	250	50	285	35	ng	合格
顺-1,3-二氯丙烯	QC-250	250	50	229	21	ng	合格
甲苯	QC-250	250	50	298	48	ng	合格
反-1,3-二氯丙烯	QC-250	250	50	254	4	ng	合格
1,1,2-三氯乙烷	QC-250	250	50	275	25	ng	合格
四氯乙烯	QC-250	250	50	262	12	ng	合格
1,3-二氯丙烷	QC-250	250	50	278	28	ng	合格
二溴氯甲烷	QC-250	250	50	258	8	ng	合格
1,2-二溴乙烷	QC-250	250	50	254	4	ng	合格
氯苯	QC-250	250	50	223	27	ng	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	QC-250	250	50	217	33	ng	合格
乙苯	QC-250	250	50	231	19	ng	合格
间,对-二甲苯	QC-250	500	100	457	43	ng	合格
邻-二甲苯	QC-250	250	50	221	29	ng	合格
苯乙烯	QC-250	250	50	231	19	ng	合格
溴仿	QC-250	250	50	202	48	ng	合格
异丙苯	QC-250	250	50	221	29	ng	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	QC-250	250	50	242	8	ng	合格
溴苯	QC-250	250	50	217	33	ng	合格

上海今麥检测科技有限公司 sumoinfor

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
1,2,3-三氯丙烷	QC-250	250	50	234	16	ng	合格
正丙苯	QC-250	250	50	234	16	ng	合格
2-氯甲苯	QC-250	250	50	236	14	ng	合格
1,3,5-三甲基苯	QC-250	250	50	233	17	ng	合格
4-氯甲苯	QC-250	250	50	244	6	ng	合格
叔丁基苯	QC-250	250	50	222	28	ng	合格
1,2,4-三甲基苯	QC-250	250	50	235	15	ng	合格
仲丁基苯	QC-250	250	50	225	25	ng	合格
1,3-二氯苯	QC-250	250	50	241	9	ng	合格
4-异丙基甲苯	QC-250	250	50	229	21	ng	合格
1,4-二氯苯	QC-250	250	50	223	27	ng	合格
正丁基苯	QC-250	250	50	230	20	ng	合格
1,2-二氯苯	QC-250	250	50	229	21	ng	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	QC-250	250	50	218	32	ng	合格
1,2,4-三氯苯	QC-250	250	50	212	38	ng	合格
六氯丁二烯	QC-250	250	50	218	32	ng	合格
萘	QC-250	250	50	229	21	ng	合格
1,2,3-三氯苯	QC-250	250	50	225	25	ng	合格
pH 值	20230906	6.86	0.04	6.85	0.01	无量纲	合格

校准记录

分析项目	标样编号	理论值	测得值	绝对误差（绝对值）	评判条件	单位	评价结果
pH 值	B23020303	6.92	6.91	0.01	≤0.05	无量纲	合格

空白样评价

分析项目	标样编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
银	KB2	<0.13	<0.03	mg/L	合格
银	KB1	<0.13	<0.03	mg/L	合格
铍	KB2	<0.03	<0.008	mg/L	合格
铍	KB1	<0.03	<0.008	mg/L	合格
钴	KB1	<0.09	<0.02	mg/L	合格
钴	KB2	<0.09	<0.02	mg/L	合格
钒	KB2	<0.06	<0.01	mg/L	合格

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	标样编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
钒	KB1	<0.06	<0.01	mg/L	合格
锡	KB2	<0.17	<0.04	mg/L	合格
锡	KB1	<0.17	<0.04	mg/L	合格
镍	KB1	<0.03	<0.007	mg/L	合格
镍	KB2	<0.03	<0.007	mg/L	合格
铜	KB2	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铜	KB1	<0.16	<0.04	mg/L	合格
汞	KB2	<0.04	<0.04	μg/L	合格
汞	KB1	<0.04	<0.04	μg/L	合格
砷	KB2	<0.3	<0.3	μg/L	合格
砷	KB1	<0.3	<0.3	μg/L	合格
铅	KB2	<10	<10	μg/L	合格
铅	KB1	<10	<10	μg/L	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差(%)	允许相对偏差(%)（绝对值）	评价结果
铬（六价）	H240104012D00100117	<0.004	<0.004	0	10	合格
铬（六价）	H240104012D00100117P	<0.004	<0.004	0	10	合格
银	H240104012D00100114	<0.03	<0.03	0	25	合格
银	H240104012D00100114P	<0.03	<0.03	0	25	合格
铍	H240104012D00100114	<0.008	<0.008	0	25	合格
铍	H240104012D00100114P	<0.008	<0.008	0	25	合格
钴	H240104012D00100114	<0.02	<0.02	0	25	合格
钴	H240104012D00100114P	<0.02	<0.02	0	25	合格
钒	H240104012D00100114	<0.01	<0.01	0	25	合格
钒	H240104012D00100114P	<0.01	<0.01	0	25	合格
锡	H240104012D00100114	<0.04	<0.04	0	25	合格
锡	H240104012D00100114P	<0.04	<0.04	0	25	合格
镍	H240104012D00100114	<0.007	<0.007	0	25	合格
镍	H240104012D00100114P	<0.007	<0.007	0	25	合格

上海今麥检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
铜	H240104012D00100114	<0.04	<0.04	0	25	合格
铜	H240104012D00100114P	<0.04	<0.04	0	25	合格
氨氮	H240104012D00100113	0.074	0.072	2.1	10	合格
氨氮	H240104012D00100113P	0.071	0.072	2.1	10	合格
高锰酸盐指数	H240104012D00100120	4.3	4.3	0	10	合格
高锰酸盐指数	H240104012D00100120P	4.3	4.3	0	10	合格
氰化物	H240104012D00100115	<0.002	<0.002	0	10	合格
氰化物	H240104012D00100115P	<0.002	<0.002	0	10	合格

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/L）	平均值（μg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
镉	H240104012D00100114	<1	＜1	0	10	合格
镉	H240104012D00100114P	<1	＜1	0	10	合格
铅	H240104012D00100114	<10	<10	0	10	合格
铅	H240104012D00100114P	<10	<10	0	10	合格
汞	H240104012D0010017	<0.04	<0.04	0	20	合格
汞	H240104012D0010017P	<0.04	<0.04	0	20	合格
砷	H240104012D0010017	5.5	5.7	3.5	20	合格
砷	H240104012D0010017P	5.9	5.7	3.5	20	合格

分析项目	样品编号	测得值（无量纲）	绝对误差（绝对值）	允许差	评价结果
pH 值	H240104012D001001	7.11	0.01	0.1	合格
pH 值	H240104012D001001QK1	7.12	0.01	0.1	合格

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

平行样编号 P240047950005

参数	单位	检出限	样品结果	平行样结果	偏差结果	偏差要求
锑	μg/L	0.2	0.2	0.2	-	-

平行样编号 P240048030013

参数	单位	检出限	样品结果	平行样结果	偏差结果	偏差要求
烷基汞	-	-	-	-	-	-
甲基汞	ng/L	0.02	ND	ND	-	-

平行样编号 P240047990009

参数	单位	检出限	样品结果	平行样结果	偏差结果	偏差要求
总磷	mg/L	0.01	0.34	0.35	0.0%	≤10%

空白样

参数	单位	检出限	结果
半挥发性有机物	-	-	-
1,2,4,5- 四氯苯	mg/L	0.001	<0.001
苯胺	mg/L	0.001	<0.001
萘	mg/L	0.001	<0.001
邻甲苯胺	mg/L	0.001	<0.001
苯并(a)芘	mg/L	0.00017	<0.00017
苯酚	mg/L	0.001	<0.001
芴	mg/L	0.001	<0.001
苊烯	mg/L	0.001	<0.001
蒽	mg/L	0.001	<0.001
菲	mg/L	0.001	<0.001
芘	mg/L	0.001	<0.001
荧蒽	mg/L	0.001	<0.001
䓛	mg/L	0.001	<0.001
苯并(a)蒽	mg/L	0.001	<0.001
苯并(k)荧蒽	mg/L	0.001	<0.001
苯并(b)荧蒽	mg/L	0.001	<0.001
二苯并(a,h)蒽	mg/L	0.001	<0.001
茚并(1,2,3-c,d)芘	mg/L	0.001	<0.001

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	结果
4-氯苯胺	mg/L	0.001	<0.001
苯并(g,h,i)苝	mg/L	0.001	<0.001
3-硝基苯胺	mg/L	0.001	<0.001
2-硝基苯胺	mg/L	0.001	<0.001
联苯胺	mg/L	0.001	<0.001
4-硝基苯胺	mg/L	0.001	<0.001
2,4-二硝基甲苯	mg/L	0.001	<0.001
硝基苯	mg/L	0.001	<0.001
六氯苯	mg/L	0.001	<0.001
2,6-二硝基甲苯	mg/L	0.001	<0.001
2- 甲基酚	mg/L	0.001	<0.001
五氯酚	mg/L	0.001	<0.001
4- 甲基苯酚	mg/L	0.002	ND
芘	mg/L	0.001	<0.001
4-氯-3- 甲酚	mg/L	0.001	<0.001
2,4-二硝基酚	mg/L	0.001	<0.001
N-亚硝基二甲胺	mg/L	0.002	ND
六氯乙烷	mg/L	0.00013	<0.00013
异佛尔酮	mg/L	0.002	ND
N-亚硝基二正丙胺	mg/L	0.002	ND
六氯丁二烯	mg/L	0.000004	<0.000004
双(2-氯乙氧基)甲烷	mg/L	0.002	ND
六氯环戊二烯	mg/L	0.001	<0.001
2- 甲基萘	mg/L	0.001	<0.001
2-氯萘	mg/L	0.001	<0.001
N-亚硝基二苯胺	mg/L	0.001	<0.001
5-硝基-邻- 甲苯胺	mg/L	0.001	<0.001
二苯并呋喃	mg/L	0.002	ND
二苯胺&N-亚硝基二苯胺	mg/L	0.001	<0.001
2-氯苯酚	mg/L	0.001	<0.001
偶氮苯	mg/L	0.0003	<0.0003

上海今麦检测科技有限公司 sunmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	结果
1,3,5-三硝基苯	mg/L	0.001	<0.001
4-氯苯基苯基醚	mg/L	0.0002	<0.0002
2,4-二甲基苯酚	mg/L	0.001	<0.001
咔唑	mg/L	0.0002	<0.0002
2-硝基苯酚	mg/L	0.001	<0.001
4-溴苯基苯基醚	mg/L	0.0002	<0.0002
2,4,5-三氯苯酚	mg/L	0.001	<0.001
2,4,6-三氯苯酚	mg/L	0.002	ND
4,6-二硝基邻甲酚	mg/L	0.00011	<0.00011
4-硝基苯酚	mg/L	0.001	<0.001
二(2-氯异丙基)醚	mg/L	0.001	<0.001
双(2-氯乙基)醚	mg/L	0.001	<0.001
邻苯二甲酸二乙酯	mg/L	0.0003	<0.0003
邻苯二甲酸二甲酯	mg/L	0.002	ND
邻苯二甲酸丁苄酯	mg/L	0.0003	<0.0003
邻苯二甲酸二丁酯	mg/L	0.0002	<0.0002
邻苯二甲酸二正辛酯	mg/L	0.0002	<0.0002
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	mg/L	0.0003	<0.0003
苯甲酸	mg/L	0.0002	<0.0002
苯甲醇	mg/L	0.0002	<0.0002
阿特拉津	mg/L	0.0002	<0.0002
1,4-二氯苯	mg/L	0.001	<0.001
1,3-二氯苯	mg/L	0.001	<0.001
1,2,4-三氯苯	mg/L	0.001	<0.001
2,4-二氯苯酚	mg/L	0.001	<0.001
1,2-二氯苯	mg/L	0.001	<0.001
3,3'-二氯联苯胺	mg/L	0.001	<0.001
锑	μg/L	0.2	<0.2
烷基汞	-	-	-
甲基汞	ng/L	0.02	ND

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

加标回收样编号 JB240047950005S1

参数	单位	样品结果	加标量	加标样品结果	加标回收率	低限	高限
锑	μg	0.00	0.5	0.512	102%	70%	130%

加标回收样编号 BKB24001746S1

参数	单位	样品结果	加标量	加标样品结果	加标回收率	低限	高限
总磷	μg	0	1.00	1.01	101%	85%	115%

质控样

参数	单位	检测结果	可接受范围
锑	μg/L	40.3	37.4~42.2
总磷	mg/L	0.178	0.172~0.198

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：▽表示地下水监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：

日　期：2024-03-28　　日　期：2024-03-29　　日　期：2024-03-29

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（地下水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
车间废水排放口周边▽1#	1	1	pH 值	-	H240104012D001001
			氨氮	玻璃瓶	H240104012D00100113
			半挥发性有机物	玻璃瓶	H240104012D00100110
			高锰酸盐指数	玻璃瓶	H240104012D00100120
			铬（六价）	玻璃瓶	H240104012D00100117
			汞,砷	塑料瓶	H240104012D0010017
			挥发性有机物	玻璃瓶	H240104012D0010014
			甲基汞	玻璃瓶	H240104012D00100121
			氰化物	玻璃瓶	H240104012D00100115
			锑	塑料瓶	H240104012D00100119
			铜,铅,锌,镉,镍,银,铍,钴,钒,锡	塑料瓶	H240104012D00100114
			总磷	玻璃瓶	H240104012D00100118
厂区总排口周边▽2#	1	1	pH 值	-	H240104012D002001
			氨氮	玻璃瓶	H240104012D00200113
			半挥发性有机物	玻璃瓶	H240104012D00200110
			高锰酸盐指数	玻璃瓶	H240104012D00200120
			铬（六价）	玻璃瓶	H240104012D00200117
			汞,砷	塑料瓶	H240104012D0020017
			挥发性有机物	玻璃瓶	H240104012D0020014
			甲基汞	玻璃瓶	H240104012D00200121
			氰化物	玻璃瓶	H240104012D00200115
			锑	塑料瓶	H240104012D00200119
			铜,铅,锌,镉,镍,银,铍,钴,钒,锡	塑料瓶	H240104012D00200114
			总磷	玻璃瓶	H240104012D00200118
厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3#	1	1	pH 值	-	H240104012D003001
			氨氮	玻璃瓶	H240104012D00300113

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240104012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

			半挥发性有机物	玻璃瓶	H240104012D00300110
			高锰酸盐指数	玻璃瓶	H240104012D00300120
			铬（六价）	玻璃瓶	H240104012D00300117
			汞,砷	塑料瓶	H240104012D0030017
			挥发性有机物	玻璃瓶	H240104012D0030014
			甲基汞	玻璃瓶	H240104012D00300121
			氰化物	玻璃瓶	H240104012D00300115
			锑	塑料瓶	H240104012D00300119
			铜,铅,锌,镉,镍,银,铍,钴,钒,锡	塑料瓶	H240104012D00300114
			总磷	玻璃瓶	H240104012D00300118
1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处▽4#	1	1	pH 值	-	H240104012D004001
			氨氮	玻璃瓶	H240104012D00400113
			半挥发性有机物	玻璃瓶	H240104012D00400110
			高锰酸盐指数	玻璃瓶	H240104012D00400120
			铬（六价）	玻璃瓶	H240104012D00400117
			汞,砷	塑料瓶	H240104012D0040017
			挥发性有机物	玻璃瓶	H240104012D0040014
			甲基汞	玻璃瓶	H240104012D00400121
			氰化物	玻璃瓶	H240104012D00400115
			锑	塑料瓶	H240104012D00400119
			铜,铅,锌,镉,镍,银,铍,钴,钒,锡	塑料瓶	H240104012D00400114
			总磷	玻璃瓶	H240104012D00400118

上海今麥检测科技有限公司 summoun

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20240402001

报告编号：H20240402001001

系统编号：SHHJ24048921

（本报告共 3 页）

项 目 名 称： Project Name	2024 年第二季度自行监测-噪声
委 托 单 位： Client	伟翔环保科技发展(上海)有限公司
地 址： Address	上海市嘉定区兴顺路 358 号
报 告 日 期： Reporting Date	2024 年 04 月 28 日

上海今麥检测科技有限公司
Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

上海今麥检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址： 上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢 电话： 021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240402001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（噪声）

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声	现场	多功能声级计	AWA5688	E-579
-	风速	现场	风向风速仪	P6-8232	E-529

注：1.“-”表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008。

声源开启情况

2024 年 04 月 10 日	昼间		夜间	
破碎机	开启 15 台	停 0 台	开启 0 台	停 15 台
废气排气筒	开启 6 台	停 0 台	开启 0 台	停 6 台

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240402001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测日期：2024 年 04 月 10 日　　天气情况：晴

测点编号	测点位置	噪声来源	检测时间	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	Leq 背景值 dB(A)	Leq 修正值 dB(A)
▲1#	厂界东边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及环境噪声	13:29-13:31	1.4	53.3	-	53
▲2#	厂界南边界外 1 米处（正对企业大门）	交通及环境噪声	13:52-13:54	1.6	56.4	-	56
▲3#	厂界西边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及环境噪声	13:45-13:47	1.5	62.5	-	62
▲4#	厂界北边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及环境噪声	13:35-13:37	1.5	55.3	-	55

监测日期：2024 年 04 月 10 日　　天气情况：晴

测点编号	测点位置	噪声来源	检测时间	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	Leq 背景值 dB(A)	Leq 修正值 dB(A)
▲1#	厂界东边界外 1 米处（正对生产车间）	环境噪声	22:18-22:20	1.7	45.2	-	45
▲2#	厂界南边界外 1 米处（正对企业大门）	交通及环境噪声	22:06-22:08	1.8	49.3	-	49
▲3#	厂界西边界外 1 米处（正对生产车间）	界外及厂内设备噪声	22:30-22:32	1.7	54.1	-	54
▲4#	厂界北边界外 1 米处（正对生产车间）	环境噪声	22:24-22:26	1.9	47.2	-	47

注：1.本次噪声监测测量值的修正方法依据为：HJ 706 - 2014；

2. “-”表示该处无内容。

质保措施

校准日期：2024 年 04 月 10 日	测量前校准值：	93.9dB/1000.0Hz	校准器型号：AWA6022A
校准时段：昼间	测量后校准值：	93.9dB/1000.0Hz	校准器仪器编号：E-584
声级计仪器编号：E-579	校准器声级校准值：	94.1dB/1000.0Hz	有效期至：2024-05-25
校准日期：2024 年 04 月 10 日	测量前校准值：	93.9dB/1000.0Hz	校准器型号：AWA6022A
校准时段：夜间	测量后校准值：	93.9dB/1000.0Hz	校准器仪器编号：E-584
声级计仪器编号：E-579	校准器声级校准值：	94.1dB/1000.0Hz	有效期至：2024-05-25

参考限值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类区标准限值：

昼间时段：65dB(A)；夜间时段：55dB(A)。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240402001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：▲表示噪声监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：

日　期：2024-04-22　　日　期：2024-04-23　　日　期：2024-04-28

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20240701001

报告编号：H20240701001001

系统编号：SHHJ24090828

（本报告共 3 页）

项 目 名 称：
Project Name　2024 年第三季度自行监测-噪声

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2024 年 08 月 08 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 送样委托检验检测仅对来样负责；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 本报告自批准之日起生效。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（噪声）

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声	现场	多功能声级计	AWA5688	E-797
-	风速	现场	风向风速仪	P6-8232	E-529

注：1.“-”表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008。

声源开启情况

2024 年 07 月 17 日	昼间		夜间	
破碎机	开启 13 台	停 2 台	开启 0 台	停 15 台
废气排气筒	开启 6 台	停 0 台	开启 0 台	停 6 台

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 报告编号： H20240701001001

地 址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测日期：2024 年 07 月 17 日 天气情况：晴

测点编号	测点位置	噪声来源	检测时间	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	Leq 背景值 dB(A)	Leq 修正值 dB(A)
▲1#	厂界东边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及周边环境噪声	20:49-20:51	1.5	55.7	-	56
▲2#	厂界南边界外 1 米处（正对大门门卫室）	界外交通及周边环境噪声	20:55-20:57	1.6	55.5	-	56
▲3#	厂界西边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及周边环境噪声	20:36-20:38	1.5	60.3	-	60
▲4#	厂界北边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及周边环境噪声	20:42-20:44	1.6	54.8	-	55

监测日期：2024 年 07 月 17 日 天气情况：晴

测点编号	测点位置	噪声来源	检测时间	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	Leq 背景值 dB(A)	Leq 修正值 dB(A)
▲1#	厂界东边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及周边环境噪声	22:14-22:16	1.4	49.2	-	49
▲2#	厂界南边界外 1 米处（正对大门门卫室）	界外交通及周边环境噪声	22:21-22:23	1.7	51.9	-	52
▲3#	厂界西边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及周边环境噪声	22:00-22:02	1.7	53.9	-	54
▲4#	厂界北边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及周边环境噪声	22:07-22:09	1.5	49.4	-	49

注：1.本次噪声监测测量值的修正方法依据为：HJ 706 - 2014；

2. “-”表示该处无内容。

质保措施

校准日期：2024 年 07 月 17 日	测量前校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器型号：AWA6022A
校准时段：昼间	测量后校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器仪器编号：E-808
声级计仪器编号：E-797	校准器声级校准值：	94.0dB/1000.0Hz	有效期至：2024-09-18
校准日期：2024 年 07 月 17 日	测量前校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器型号：AWA6022A
校准时段：夜间	测量后校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器仪器编号：E-808
声级计仪器编号：E-797	校准器声级校准值：	94.0dB/1000.0Hz	有效期至：2024-09-18

参考限值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类区标准限值：

昼间时段：65dB(A)；夜间时段：55dB(A)。

上海今麥检测科技有限公司 —surmounter—

上海今麥检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：▲表示噪声监测点位。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楼　　批准人：刘华翔

日　期：2024-08-08　　日　期：2024-08-08　　日　期：2024-08-08

上海今麥检测科技有限公司

surmounter

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20240701003

报告编号：H20240701003001

系统编号：SHHJ24094357

（本报告共 26 页）

项 目 名 称：
Project Name　2024 年第三季度自行监测-土壤

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2024 年 08 月 16 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 送样委托检验检测仅对来样负责；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（土壤（底质））

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	pH 值	分析	pH 计	PHS-3E	E-554
土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015	氰化物	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	铜	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	锌	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	铬	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	镍	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	铅	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	镉	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	总汞	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	砷	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	挥发性有机物	分析	气相色谱-质谱联用仪 GC-MS	7890B/5977B	E-346

注：采样监测技术规范：土壤环境监测技术规范 HJ/T 166-2004。

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样　　E:121.190283 N:31.448458

监测点位：车间废水排放口周边　　监测符号：□1#

采样日期：2024 年 07 月 17 日　　检测日期：2024 年 07 月 17 日至 2024 年 08 月 09 日

参数	单位	检出限	16:20	16:28	16:36	参考限值
采样深度	cm	-	0-20	0-20	0-20	-
颜色	-	-	浅棕	浅棕	浅棕	-
湿度	-	-	潮	潮	潮	-
植物根系	-	-	少量	少量	少量	-
土壤质地	-	-	砂壤土	砂壤土	砂壤土	-
结构	-	-	颗粒状	颗粒状	颗粒状	-
砂砾含量	%	-	5	5	5	-
其他异物	-	-	-	-	-	-
pH 值	无量纲	-	7.12	7.08	7.06	-
氰化物	mg/kg	0.04	ND	ND	ND	135
铜	mg/kg	1	34	33	33	18000
铅	mg/kg	0.1	25.2	26.0	26.7	800
锌	mg/kg	1	95	95	95	-
镉	mg/kg	0.01	0.10	0.11	0.11	65
总汞	mg/kg	0.002	0.038	0.037	0.038	38
砷	mg/kg	0.01	7.36	7.45	7.24	60
铬	mg/kg	4	44	45	44	-
镍	mg/kg	3	43	41	42	900
锡*	mg/kg	0.05	6.85	7.51	12.5	-
银*	mg/kg	0.02	0.22	0.19	0.51	-
铍*	μg/kg	0.01	2.00	2.12	1.78	29
钒*	mg/kg	0.7	85.7	88.3	80.6	752
钴*	mg/kg	0.03	13.9	13.6	13.7	70
锑*	mg/kg	0.3	1.4	1.5	1.7	180
甲基汞*	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	45mg/kg

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	16:20	16:28	16:36	参考限值
挥发性有机物	-	-	-	-	-	-
二硫化碳	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	-
1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	66mg/kg
二氯甲烷	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	616mg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	54mg/kg
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	9mg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	596mg/kg
2,2-二氯丙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
氯仿	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.9mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	840mg/kg
1,1-二氯丙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
四氯化碳	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	5mg/kg
三氯乙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	5mg/kg
二溴甲烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1.2mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
四氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	53mg/kg
1,3-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
二溴氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	33mg/kg
1,2-二溴乙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.24mg/kg
氯苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	270mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	10mg/kg
溴仿	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	103mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	6.8mg/kg
溴苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司 Surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	16:20	16:28	16:36	参考限值
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	0.5mg/kg
正丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
1,2,4-三甲基苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	20mg/kg
正丁基苯	μg/kg	1.7	ND	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	560mg/kg
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	-
1,2,4-三氯苯	μg/kg	0.3	ND	ND	ND	-
六氯丁二烯	μg/kg	1.6	ND	ND	ND	-
萘	μg/kg	0.4	-	-	-	70mg/kg
1,2,3-三氯苯	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
2-己酮	μg/kg	3.0	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
丙酮	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
碘甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
2-丁酮	μg/kg	3.2	ND	ND	ND	-
4-甲基-2-戊酮	μg/kg	1.8	ND	ND	ND	-
苯	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	4mg/kg
甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	1200mg/kg
乙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	28mg/kg
间,对-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	570mg/kg-

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	16:20	16:28	16:36	参考限值
邻-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	640mg/kg
苯乙烯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1290mg/kg
异丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-	-
苯并(a)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
苯并(b)荧蒽*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	15
苯并(k)荧蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	151
苯并(a)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
二苯并(ah)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
茚并(1,2,3-cd)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
2-氯苯酚*	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	2256
䓛*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1293
萘*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	70
硝基苯*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	76
苯胺*	mg/kg	0.03	ND	ND	ND	260

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样　　E:121.190711 N:31.448205

监测点位：厂区总排口周边　　监测符号：□2#

采样日期：2024 年 07 月 17 日　　检测日期：2024 年 07 月 17 日至 2024 年 08 月 09 日

参数	单位	检出限	15:50	15:56	16:02	参考限值
采样深度	cm	-	0-20	0-20	0-20	-
颜色	-	-	浅棕	浅棕	浅棕	-
湿度	-	-	潮	潮	潮	-
植物根系	-	-	少量	少量	少量	-
土壤质地	-	-	砂壤土	砂壤土	砂壤土	-
结构	-	-	颗粒状	颗粒状	颗粒状	-
砂砾含量	%	-	5	5	5	-
其他异物	-	-	-	-	-	-
pH 值	无量纲	-	7.09	7.11	7.13	-
氰化物	mg/kg	0.04	ND	ND	ND	135
铜	mg/kg	1	32	33	31	18000
铅	mg/kg	0.1	24.8	24.2	24.9	800
锌	mg/kg	1	94	94	92	-
镉	mg/kg	0.01	0.12	0.20	0.20	65
总汞	mg/kg	0.002	0.041	0.042	0.041	38
砷	mg/kg	0.01	8.63	8.39	8.75	60
铬	mg/kg	4	42	41	42	-
镍	mg/kg	3	41	41	40	900
锡*	mg/kg	0.05	5.18	5.21	4.20	-
银*	mg/kg	0.02	0.16	0.15	0.15	-
铍*	μg/kg	0.01	1.84	2.06	2.27	29
钒*	mg/kg	0.7	100	99.7	97.1	752
钴*	mg/kg	0.03	13.6	14.0	13.6	70
锑*	mg/kg	0.3	1.0	1.0	1.0	180
甲基汞*	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	45mg/kg

上海今麥检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 报告编号： H20240701003001

地 址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	15:50	15:56	16:02	参考限值
挥发性有机物	-	-	-	-	-	-
二硫化碳	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	-
1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	66mg/kg
二氯甲烷	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	616mg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	54mg/kg
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	9mg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	596mg/kg
2,2-二氯丙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
氯仿	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.9mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	840mg/kg
1,1-二氯丙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
四氯化碳	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	5mg/kg
三氯乙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	5mg/kg
二溴甲烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1.2mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
四氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	53mg/kg
1,3-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
二溴氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	33mg/kg
1,2-二溴乙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.24mg/kg
氯苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	270mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	10mg/kg
溴仿	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	103mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	6.8mg/kg
溴苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	15:50	15:56	16:02	参考限值
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	0.5mg/kg
正丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
1,2,4-三甲基苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	20mg/kg
正丁基苯	μg/kg	1.7	ND	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	560mg/kg
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	-
1,2,4-三氯苯	μg/kg	0.3	ND	ND	ND	-
六氯丁二烯	μg/kg	1.6	ND	ND	ND	-
萘	μg/kg	0.4	-	-	-	70mg/kg
1,2,3-三氯苯	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
2-己酮	μg/kg	3.0	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
丙酮	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
碘甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
2-丁酮	μg/kg	3.2	ND	ND	ND	-
4-甲基-2-戊酮	μg/kg	1.8	ND	ND	ND	-
苯	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	4mg/kg
甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	1200mg/kg
乙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	28mg/kg
间,对-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	570mg/kg-

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	15:50	15:56	16:02	参考限值
邻-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	640mg/kg
苯乙烯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1290mg/kg
异丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-	-
苯并(a)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
苯并(b)荧蒽*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	15
苯并(k)荧蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	151
苯并(a)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
二苯并(ah)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
茚并(1,2,3-cd)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
2-氯苯酚*	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	2256
䓛*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1293
萘*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	70
硝基苯*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	76
苯胺*	mg/kg	0.03	ND	ND	ND	260

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样　　E:121.189730 N:31.449530

监测点位：厂内西北角绿化带内（背景监控）　　监测符号：□3#

采样日期：2024 年 07 月 17 日　　检测日期：2024 年 07 月 17 日至 2024 年 08 月 09 日

参数	单位	检出限	16:55	17:03	17:11	参考限值
采样深度	cm	-	0-20	0-20	0-20	-
颜色	-	-	暗灰	暗灰	暗灰	-
湿度	-	-	潮	潮	潮	-
植物根系	-	-	少量	少量	少量	-
土壤质地	-	-	轻壤土	轻壤土	轻壤土	-
结构	-	-	颗粒状	颗粒状	颗粒状	-
砂砾含量	%	-	5	5	5	-
其他异物	-	-	-	-	-	-
pH 值	无量纲	-	7.22	7.19	7.17	-
氰化物	mg/kg	0.04	ND	ND	ND	135
铜	mg/kg	1	34	34	33	18000
铅	mg/kg	0.1	19.7	19.7	19.5	800
锌	mg/kg	1	96	95	96	-
镉	mg/kg	0.01	0.19	0.12	0.13	65
总汞	mg/kg	0.002	0.040	0.041	0.038	38
砷	mg/kg	0.01	7.53	7.22	7.13	60
铬	mg/kg	4	48	47	47	-
镍	mg/kg	3	40	42	41	900
锡*	mg/kg	0.05	5.59	6.50	6.07	-
银*	mg/kg	0.02	0.15	0.12	0.12	-
铍*	μg/kg	0.01	2.06	1.86	2.23	29
钒*	mg/kg	0.7	100	92.8	88.4	752
钴*	mg/kg	0.03	14.1	13.2	12.9	70
锑*	mg/kg	0.3	1.4	1.2	1.3	180
甲基汞*	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	45mg/kg

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	16:55	17:03	17:11	参考限值
挥发性有机物	-	-	-	-	-	-
二硫化碳	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	-
1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	66mg/kg
二氯甲烷	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	616mg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	54mg/kg
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	9mg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	596mg/kg
2,2-二氯丙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
氯仿	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.9mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	840mg/kg
1,1-二氯丙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
四氯化碳	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	5mg/kg
三氯乙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	5mg/kg
二溴甲烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1.2mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
四氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	53mg/kg
1,3-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
二溴氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	33mg/kg
1,2-二溴乙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.24mg/kg
氯苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	270mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	10mg/kg
溴仿	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	103mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	6.8mg/kg
溴苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	16:55	17:03	17:11	参考限值
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	0.5mg/kg
正丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
1,2,4-三甲基苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	20mg/kg
正丁基苯	μg/kg	1.7	ND	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	560mg/kg
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	-
1,2,4-三氯苯	μg/kg	0.3	ND	ND	ND	-
六氯丁二烯	μg/kg	1.6	ND	ND	ND	-
萘	μg/kg	0.4	-	-	-	70mg/kg
1,2,3-三氯苯	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
2-己酮	μg/kg	3.0	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
丙酮	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
碘甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
2-丁酮	μg/kg	3.2	ND	ND	ND	-
4-甲基-2-戊酮	μg/kg	1.8	ND	ND	ND	-
苯	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	4mg/kg
甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	1200mg/kg
乙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	28mg/kg
间,对-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	570mg/kg-

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	16:55	17:03	17:11	参考限值
邻-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	640mg/kg
苯乙烯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1290mg/kg
异丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-	-
苯并(a)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
苯并(b)荧蒽*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	15
苯并(k)荧蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	151
苯并(a)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
二苯并(ah)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
茚并(1,2,3-cd)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
2-氯苯酚*	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	2256
䓛*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1293
萘*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	70
硝基苯*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	76
苯胺*	mg/kg	0.03	ND	ND	ND	260

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样　　E:121.189582 N:31.449629

监测点位：1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处　　监测符号：□4#

采样日期：2024 年 07 月 17 日　　检测日期：2024 年 07 月 17 日至 2024 年 08 月 09 日

参数	单位	检出限	17:58	18:06	18:14	参考限值
采样深度	cm	-	0-20	0-20	0-20	-
颜色	-	-	浅棕	浅棕	浅棕	-
湿度	-	-	潮	潮	潮	-
植物根系	-	-	少量	少量	少量	-
土壤质地	-	-	砂壤土	砂壤土	砂壤土	-
结构	-	-	颗粒状	颗粒状	颗粒状	-
砂砾含量	%	-	5	5	5	-
其他异物	-	-	-	-	-	-
pH 值	无量纲	-	7.15	7.19	7.14	-
铜	mg/kg	1	31	31	30	18000
铅	mg/kg	0.1	24.5	24.8	25.6	800
锌	mg/kg	1	91	88	91	-
镉	mg/kg	0.01	0.13	0.10	0.11	65
总汞	mg/kg	0.002	0.041	0.038	0.039	38
砷	mg/kg	0.01	7.25	7.16	6.91	60
铬	mg/kg	4	40	41	42	-
镍	mg/kg	3	44	42	43	900
锡*	mg/kg	0.05	4.30	4.89	4.08	-
银*	mg/kg	0.02	0.11	0.08	0.08	-
铍*	μg/kg	0.01	2.13	1.75	2.12	29
钒*	mg/kg	0.7	86.8	85.7	88.0	752
钴*	mg/kg	0.03	13.2	11.4	12.4	70
锑*	mg/kg	0.3	2.5	2.0	1.9	180
甲基汞*	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	45mg/kg

注：1. “-”表示该处无内容；

2. “ND”表示低于检出限；

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

3.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

4.本次检测中半挥发性有机物、苯胺、锡、银、锑、铍、钴、钒、甲基汞为分包项目，本机构不具备半挥发性有机物（HJ 834-2017）、苯胺（GB 5085.3-2007 附录 K）、锡（HJ 803-2016）、银（HJ 803-2016）、锑（HJ 803-2016）、铍（HJ 803-2016）、钴（HJ 803-2016）、钒（HJ 803-2016）、甲基汞（HJ 1269-2022），将半挥发性有机物、苯胺分包至浙江爱迪信检测技术有限公司（资质证书编号：191112052540）；将锡、银、锑、铍、钴、钒、甲基汞分包至东方国际集团上海环境科技有限公司（资质证书编号：230912340279）。

参考限值

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值。

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
镍	前 QC-0.30	0.30	0.30	0.31	0.01	mg/L	合格
镍	后 QC-0.30	0.30	0.30	0.29	0.01	mg/L	合格
镍	GSS-26	26	1	26	0	mg/kg	合格
锌	前 QC-0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	mg/L	合格
锌	GSS-26	62	2	62	0	mg/kg	合格
锌	后 QC-0.30	0.30	0.03	0.30	0.00	mg/L	合格
铜	后 QC-0.30	0.30	0.03	0.3	0.00	mg/L	合格
铜	GSS-26	19.1	0.6	19.2	0.1	mg/kg	合格
铜	前 QC-0.30	0.30	0.03	0.3	0.00	mg/L	合格
铬	后 QC-1.0	1.0	0.10	0.98	0.02	mg/L	合格
铬	前 QC-1.0	1.0 L	0.10	1.04	0.04	mg/L	合格
铬	GSS-26	61	3	61	0	mg/kg	合格
铅	GSS-26	21	2	21	0	mg/kg	合格
铅	后 QC-20.0	20.0	2.0	20.0	0.0	μg/L	合格
铅	前 QC-20.0	20.0	2.0	20.9	0.8	μg/L	合格
镉	GSS-26	0.14	0.01	0.14	0.00	mg/kg	合格
镉	后 QC-2.0	2.0	0.20	2.05	0.05	μg/L	合格
镉	前 QC-2.0	2.0	0.20	2.02	0.02	μg/L	合格
总汞	GSS-26	0.03	0.003	0.030	0.000	mg/kg	合格
总汞	前 QC-0.80	0.80	0.08	0.80	0.00	μg/L	合格
总汞	后 QC-0.80	0.80	0.08	0.79	0.02	μg/L	合格
砷	前 QC-6.0	6.0	0.60	6.37	0.37	μg/L	合格
砷	后 QC-6.0	6.0	0.60	6.23	0.22	μg/L	合格
砷	GSS-26	8.9	0.5	9.2	0.3	mg/kg	合格
氰化物	B2308008 1-1-1	0.520	0.088	0.508	0.012	mg/L	合格
氰化物	QC-1.0	1.0	0.1	0.93	0.07	μg	合格
顺式-1,2-二氯乙烯	QC-250	250	50	236	14	ng	合格

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 报告编号： H20240701003001

地 址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
异丙苯	QC-250	250	50	229	21	ng	合格
苯	QC-250	250	50	266	16	ng	合格
甲苯	QC-250	250	50	263	13	ng	合格
乙苯	QC-250	250	50	255	5	ng	合格
间,对-二甲苯	QC-250	500	100	521	21	ng	合格
邻-二甲苯	QC-250	250	50	244	6	ng	合格
苯乙烯	QC-250	250	50	262	12	ng	合格
丙酮	QC-250	250	50	299	49	ng	合格
碘甲烷	QC-250	250	50	251	1	ng	合格
二硫化碳	QC-250	250	50	297	47	ng	合格
2-丁酮	QC-250	250	50	230	20	ng	合格
4-甲基-2-戊酮	QC-250	250	50	251	1	ng	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	QC-250	250	50	227	23	ng	合格
1,1-二氯乙烯	QC-250	250	50	239	11	ng	合格
二氯甲烷	QC-250	250	50	299	49	ng	合格
反式-1,2-二氯乙烯	QC-250	250	50	230	20	ng	合格
1,1-二氯乙烷	QC-250	250	50	281	31	ng	合格
2,2-二氯丙烷	QC-250	250	50	236	14	ng	合格
溴氯甲烷	QC-250	250	50	279	29	ng	合格
氯仿	QC-250	250	50	298	48	ng	合格
1,1,1-三氯乙烷	QC-250	250	50	255	5	ng	合格
1,1-二氯丙烯	QC-250	250	50	201	49	ng	合格
四氯化碳	QC-250	250	50	265	15	ng	合格
1,2-二氯乙烷	QC-250	250	50	273	23	ng	合格
三氯乙烯	QC-250	250	50	221	29	ng	合格
1,2-二氯丙烷	QC-250	250	50	256	6	ng	合格
二溴甲烷	QC-250	250	50	279	29	ng	合格
一溴二氯甲烷	QC-250	250	50	271	21	ng	合格
1,1,2-三氯乙烷	QC-250	250	50	272	22	ng	合格

上海今麦检测科技有限公司 sumomter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
四氯乙烯	QC-250	250	50	212	38	ng	合格
1,3-二氯丙烷	QC-250	250	50	253	3	ng	合格
二溴氯甲烷	QC-250	250	50	261	11	ng	合格
1,2-二溴乙烷	QC-250	250	50	242	8	ng	合格
氯苯	QC-250	250	50	269	19	ng	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	QC-250	250	50	278	28	ng	合格
溴仿	QC-250	250	50	254	4	ng	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	QC-250	250	50	240	10	ng	合格
溴苯	QC-250	250	50	203	47	ng	合格
1,2,3-三氯丙烷	QC-250	250	50	246	4	ng	合格
正丙苯	QC-250	250	50	219	31	ng	合格
2-氯甲苯	QC-250	250	50	218	32	ng	合格
1,3,5-三甲基苯	QC-250	250	50	218	32	ng	合格
4-氯甲苯	QC-250	250	50	243	7	ng	合格
叔丁基苯	QC-250	250	50	205	45	ng	合格
1,2,4-三甲基苯	QC-250	250	50	223	27	ng	合格
仲丁基苯	QC-250	250	50	215	35	ng	合格
1,3-二氯苯	QC-250	250	50	223	27	ng	合格
4-异丙基甲苯	QC-250	250	50	218	32	ng	合格
1,4-二氯苯	QC-250	250	50	220	30	ng	合格
正丁基苯	QC-250	250	50	218	32	ng	合格
1,2-二氯苯	QC-250	250	50	237	13	ng	合格
1,2,4-三氯苯	QC-250	250	50	202	48	ng	合格
六氯丁二烯	QC-250	250	50	210	40	ng	合格
萘	QC-250	250	50	206	44	ng	合格
1,2,3-三氯苯	QC-250	250	50	212	38	ng	合格
2-己酮	QC-250	250	50	238	12	ng	合格
1,1,2-三氯丙烷	QC-250	250	50	292	42	ng	合格

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/kg）	平均值（mg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
镍	H240701003K00100113	43	43	0	20	合格
镍	H240701003K00100113P	43	43	0	20	合格
锌	H240701003K00100113	95	95	0	20	合格
锌	H240701003K00100113P	95	95	0	20	合格
铜	H240701003K00100113	34	34	0	20	合格
铜	H240701003K00100113P	34	34	0	20	合格
铬	H240701003K00100113	45	44	1.1	20	合格
铬	H240701003K00100113P	44	44	1.1	20	合格
铅	H240701003K00100113	24.7	25.2	2.2	10	合格
铅	H240701003K00100113P	25.8	25.2	2.2	10	合格
镉	H240701003K00100113	0.10	0.10	0	10	合格
镉	H240701003K00100113P	0.10	0.10	0	10	合格
总汞	H240701003K0010014	0.038	0.038	1.3	12	合格
总汞	H240701003K0010014P	0.037	0.038	1.3	12	合格
砷	H240701003K00100110	7.37	7.36	0.1	7	合格
砷	H240701003K00100110P	7.36	7.36	0.1	7	合格
氰化物	H240701003K0010018	<0.04	<0.04	0	10	合格
氰化物	H240701003K0010018P	<0.04	<0.04	0	10	合格

上海今麦检测科技有限公司

实验室平行

参数	样品编号	平行样编号	单位	检出限	样品结果	平行样结果	偏差结果	偏差要求
甲基汞	240994540001	P240994540001	μg/kg	0.2	<0.2	<0.2	-	≤30%
锑	240994770024	P240994770024	mg/kg	0.3	1.3	1.2	4.0%	≤40%
铍	240994770024	P240994770024	mg/kg	0.01	1.99	1.73	7.0%	≤30%
钴	240994770024	P240994770024	mg/kg	0.03	13.6	12.9	2.6%	≤30%
银	240994770024	P240994770024	mg/kg	0.02	0.12	0.11	4.3%	≤30%

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	样品编号	平行样编号	单位	检出限	样品结果	平行样结果	偏差结果	偏差要求
锡	240994770024	P240994770024	mg/kg	0.05	6.64	6.37	2.1%	≤30%
钒	240994770024	P240994770024	mg/kg	0.7	95.1	90.6	2.4%	≤30%
钴	240994810028	P240994810028	mg/kg	0.03	12.4	12.3	0.4%	≤30%
银	240994810028	P240994810028	mg/kg	0.02	0.08	0.09	5.9%	≤30%
锡	240994810028	P240994810028	mg/kg	0.05	4.08	4.09	0.1%	≤30%
钒	240994810028	P240994810028	mg/kg	0.7	86.4	89.7	1.9%	≤30%
锑	240994810028	P240994810028	mg/kg	0.3	1.9	1.9	0.0%	≤40%
铍	240994810028	P240994810028	mg/kg	0.01	1.93	2.30	8.8%	≤30%

方法空白

参数	样品编号	单位	检出限	结果
锑	KB01	mg/kg	0.3	0.3
铍	KB01	mg/kg	0.01	<0.01
钴	KB01	mg/kg	0.03	<0.03
银	KB01	mg/kg	0.02	<0.02
锡	KB01	mg/kg	0.05	<0.05
钒	KB01	mg/kg	0.7	0.9
铍	KB02	mg/kg	0.01	<0.01
钴	KB02	mg/kg	0.03	<0.03
银	KB02	mg/kg	0.02	<0.02
锡	KB02	mg/kg	0.05	0.11
钒	KB02	mg/kg	0.7	0.9
锑	KB02	mg/kg	0.3	<0.3
甲基汞	KB24013703	mg/kg	0.2	<0.2

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

实验室加标

参数	样品编号	单位	样品结果	加标量	加标样品结果	加标回收率	质控要求
甲基汞	JB240994550002S1	pg	0	40.0	37.5	93.8%	70%~130%
铍	JB240994770024S1	μg	0.483	1.00	1.68	120%	70%~125%
锑	JB240994770024S1	μg	0.324	1.00	1.40	108%	50%~125%
锡	JB240994770024S1	μg	1.61	1.00	2.66	105%	70%~125%

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位：伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号：H20240701003001

地　　址：上海市嘉定区兴顺路358号

参数	样品编号	单位	样品结果	加标量	加标样品结果	加标回收率	质控要求
银	JB240994770024S1	μg	0.280	1.00	1.0	97.2%	70%~125%
钴	JB240994770024S1	μg	3.30	1.00	4.22	92.0%	70%~125%
钒	JB240994770024S2	μg	23.1	1.00	33.1	100%	70%~125%
铍	JB240994810028S1	μg	0.472	1.00	1.43	95.8%	70%~125%
锑	JB240994810028S1	μg	0.465	1.00	1.48	102%	50%~125%
锡	JB240994810028S1	μg	0.994	1.00	1.96	96.6%	70%~125%
银	JB240994810028S1	μg	0.0200	1.00	0.9	88.0%	70%~125%
钴	JB240994810028S1	μg	3.03	1.00	3.95	92.0%	70%~125%
钒	JB240994810028S2	μg	21.1	1.00	32.1	110%	70%~125%

中间点校核

参数	样品编号	单位	比对值	检测结果	相对偏差	质控要求
铍	JH24015727	mg/kg	10.0	10.8	8.0%	≤10%
锑	JH24015727	mg/kg	10.0	9.25	7.5%	≤10%
钒	JH24015727	mg/kg	10.0	9.49	5.1%	≤10%
锡	JH24015727	mg/kg	10.0	9.73	2.7%	≤10%
银	JH24015727	mg/kg	10.0	9.80	2.0%	≤10%
钴	JH24015727	mg/kg	10.0	9.94	0.6%	≤10%
甲基汞	JH24015864	mg/kg	50.0	53.8	7.6%	≤20%

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：□表示土壤监测点位。

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：刘华翔

日　期：2024-08-15　　日　期：2024-08-15　　日　期：2024-08-16

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（土壤（底质））

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号
全程空白样	1	1	pH 值	H240701003K001001TK3
			半挥发性有机物	H240701003K001001TK1
			挥发性有机物	H240701003K001001TK2
			甲基汞	H240701003K001001TK12
			氰化物	H240701003K001001TK8
			砷	H240701003K001001TK10
			铜,铅,锌,镉,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240701003K001001TK13
			总汞	H240701003K001001TK4
车间废水排放口周边□1#	1	1	pH 值	H240701003K0010013
			半挥发性有机物	H240701003K0010011
				H240701003K001001TP1
			挥发性有机物	H240701003K001001TP2
				H240701003K0010012
			甲基汞	H240701003K00100112
				H240701003K001001TP12
			氰化物	H240701003K0010018
				H240701003K001001TP8
			砷	H240701003K001001TP10
				H240701003K00100110
			铜,铅,锌,镉,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240701003K001001TP13
				H240701003K00100113
			总汞	H240701003K001001TP4
				H240701003K0010014
		2	pH 值	H240701003K0010023
			半挥发性有机物	H240701003K0010021
			挥发性有机物	H240701003K0010022

上海今麦检测科技有限公司

		甲基汞	H240701003K00100212
		氰化物	H240701003K0010028
		砷	H240701003K00100210
		铜,铅,锌,镉,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240701003K00100213
		总汞	H240701003K0010024
	3	pH 值	H240701003K0010033
		半挥发性有机物	H240701003K0010031
		挥发性有机物	H240701003K0010032
		甲基汞	H240701003K00100312
		氰化物	H240701003K0010038
		砷	H240701003K00100310
		铜,铅,锌,镉,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240701003K00100313
		总汞	H240701003K0010034
	1	pH 值	H240701003K0020013
		半挥发性有机物	H240701003K0020011
		挥发性有机物	H240701003K0020012
		甲基汞	H240701003K00200112
		氰化物	H240701003K0020018
		砷	H240701003K00200110
		铜,铅,锌,镉,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240701003K00200113
厂区总排口周边□2#	1	总汞	H240701003K0020014
	2	pH 值	H240701003K0020023
		半挥发性有机物	H240701003K0020021
		挥发性有机物	H240701003K0020022
		甲基汞	H240701003K00200212
		氰化物	H240701003K0020028
		砷	H240701003K00200210
		铜,铅,锌,镉,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240701003K00200213

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

		总汞	H240701003K0020024
	3	pH 值	H240701003K0020033
		半挥发性有机物	H240701003K0020031
		挥发性有机物	H240701003K0020032
		甲基汞	H240701003K00200312
		氰化物	H240701003K0020038
		砷	H240701003K00200310
		铜,铅,锌,镉,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240701003K00200313
		总汞	H240701003K0020034
	1	pH 值	H240701003K0030013
		半挥发性有机物	H240701003K0030011
		挥发性有机物	H240701003K0030012
		甲基汞	H240701003K00300112
		氰化物	H240701003K0030018
		砷	H240701003K00300110
		铜,铅,锌,镉,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240701003K00300113
		总汞	H240701003K0030014
厂内西北角绿化带内（背景监控）□3#	1	pH 值	H240701003K0030023
		半挥发性有机物	H240701003K0030021
		挥发性有机物	H240701003K0030022
	2	甲基汞	H240701003K00300212
		氰化物	H240701003K0030028
		砷	H240701003K00300210
		铜,铅,锌,镉,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240701003K00300213
		总汞	H240701003K0030024
	3	pH 值	H240701003K0030033
		半挥发性有机物	H240701003K0030031
		挥发性有机物	H240701003K0030032

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

			甲基汞	H240701003K00300312
			氰化物	H240701003K0030038
			砷	H240701003K00300310
			铜,铅,锌,镉,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240701003K00300313
			总汞	H240701003K0030034
1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处□4#	1	1	pH 值	H240701003K0040013
			甲基汞	H240701003K00400112
			砷	H240701003K00400110
			铜,铅,锌,镉,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240701003K00400113
			总汞	H240701003K0040014
		2	pH 值	H240701003K0040023
			甲基汞	H240701003K00400212
			砷	H240701003K00400210
			铜,铅,锌,镉,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240701003K00400213
			总汞	H240701003K0040024
		3	pH 值	H240701003K0040033
			甲基汞	H240701003K00400312
			砷	H240701003K00400310
			铜,铅,锌,镉,铬,镍,银,铍,锑,钴,钒,锡	H240701003K00400313
			总汞	H240701003K0040034

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20240701004

报告编号：H20240701004001

系统编号：SHHJ24093630

（本报告共 27 页）

项 目 名 称：
Project Name　2024 年第三季度自行监测-地下水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2024 年 08 月 14 日

上海今麦检测科技有限公司
JMS Center

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 送样委托检验检测仅对来样负责；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（地下水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (13.1)	铬（六价）	见附表	分析	紫外可见分光光度计	Evolution 201	E-550
水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 值	见附表	现场	便携式 PH 计	PHBJ-260	E-732
水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989	高锰酸盐指数	见附表	分析	棕色具塞滴定管	25ml	E-118-9
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	氨氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (7.1)	氰化物	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	铜	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锌	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	镍	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	银	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铍	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	钴	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	钒	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锡	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	铅	见附表	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990AFG	E-210
	镉	见附表	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990AFG	E-210
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	汞	见附表	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
	砷	见附表	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	挥发性有机物	见附表	分析	气相色谱-质谱联用仪	GC-MS	E-346

注：采样监测技术规范：地下水环境监测技术规范 HJ 164-2020。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

采样日期：2024 年 07 月 17 日　　检测日期：2024 年 07 月 17 日至 2024 年 08 月 06 日

参数	单位	检出限	E:121.190283 N:31.448458 车间废水排放口周边▽1#16:10	E:121.190711 N:31.448205 厂区总排口周边 ▽2#15:45	E:121.189730 N:31.449530 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3#16:45	E:121.189582 N:31.449629 1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处 ▽4# 17:00	参考限值
铬（六价）	mg/L	0.004	ND	ND	ND	ND	≤0.10
pH 值	无量纲	-	7.6	7.4	7.5	7.5	6.5≤pH≤8.5（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）
pH 值测定时水温	℃	-	26.3	26.7	28.1	27.6	-
高锰酸盐指数	mg/L	0.5	1.7	2.7	2.2	-	≤10.0
氨氮	mg/L	0.025	0.970	0.717	0.225	0.267	≤1.50
总磷*	mg/L	0.01	0.11	0.03	0.03	0.02	-
氰化物	mg/L	0.002	0.002	ND	ND	ND	≤0.1
铜	mg/L	0.04	ND	ND	ND	ND	≤1.50
铅	μg/L	10	ND	ND	ND	ND	≤0.10mg/L
锌	mg/L	0.009	ND	ND	ND	ND	≤5.00
镉	μg/L	1	ND	1.34	1.81	2.72	≤0.01mg/L
汞	μg/L	0.04	ND	ND	ND	ND	≤0.002mg/L
砷	μg/L	0.3	7.9	6.5	1.4	ND	≤0.05mg/L
镍	mg/L	0.007	ND	ND	ND	ND	≤0.10
银	mg/L	0.03	ND	ND	ND	ND	≤0.10
铍	mg/L	0.008	ND	ND	ND	ND	≤0.06
锑*	μg/L	0.2	0.8	0.2	0.6	0.3	≤0.01mg/L
钴	mg/L	0.02	ND	ND	ND	ND	≤0.10
钒	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	-
锡	mg/L	0.04	ND	ND	ND	ND	-
挥发性有机物	-	-	-	-	-	-	-
氯乙烯	μg/L	1.5	ND	ND	ND	-	≤90.0
1,1-二氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-	≤60.0

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

参数	单位	检出限	E:121.190283 N:31.448458 车间废水排放口周边▽1#16:10	E:121.190711 N:31.448205 厂区总排口周边 ▽2#15:45	E:121.189730 N:31.449530 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3#16:45	E:121.189582 N:31.449629 1#排气筒常年主导风向东南风下风向330M处 ▽4# 17:00	参考限值
二氯甲烷	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-	≤500
反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	1.1	ND	ND	ND	-	-
1,1-二氯乙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-	-
氯丁二烯	μg/L	1.5	ND	ND	ND	-	-
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-	-
2,2-二氯丙烷	μg/L	1.5	ND	ND	ND	-	-
溴氯甲烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-	-
氯仿	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-	≤300
1,1,1-三氯乙烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-	≤4000
1,1-二氯丙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-	-
四氯化碳	μg/L	1.5	ND	ND	ND	-	≤50.0
苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-	≤120
1,2-二氯乙烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-	≤40.0
三氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-	≤210
二溴甲烷	μg/L	1.5	ND	ND	ND	-	-
一溴二氯甲烷	μg/L	1.3	ND	ND	ND	-	-
顺-1,3-二氯丙烯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-	-
甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-	≤1400
反-1,3-二氯丙烯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-	-
1,1,2-三氯乙烷	μg/L	1.5	ND	ND	ND	-	≤60.0
四氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-	≤300
1,3-二氯丙烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-	-
1,2-二溴乙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-	-
氯苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-	≤600
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	1.5	ND	ND	ND	-	-

上海今麦检测科技有限公司 surmount

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.190283 N:31.448458 车间废水排放口周边▽1#16:10	E:121.190711 N:31.448205 厂区总排口周边 ▽2#15:45	E:121.189730 N:31.449530 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3#16:45	E:121.189582 N:31.449629 1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330 M 处 ▽4# 17:00	参考限值
乙苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-	≤600
间,对-二甲苯	μg/L	2.2	ND	ND	ND	-	-
邻-二甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-	-
苯乙烯	μg/L	0.6	ND	ND	ND	-	≤40.0
溴仿	μg/L	0.6	ND	ND	ND	-	-
异丙苯	μg/L	0.7	ND	ND	ND	-	-
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	1.1	ND	ND	ND	-	-
溴苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-	-
1,2,3-三氯丙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-	-
正丙苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-	-
2-氯甲苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-	-
4-氯甲苯	μg/L	0.9	ND	ND	ND	-	-
叔丁基苯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-	-
1,3-二氯苯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-	-
1,4-二氯苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-	≤600
正丁基苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-	-
1,2-二氯苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-	≤2000
1,2,4-三氯苯	μg/L	1.1	ND	ND	ND	-	-
六氯丁二烯	μg/L	0.6	ND	ND	ND	-	-
1,2,3-三氯苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-	-
1,2-二氯丙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-	≤60.0
二溴氯甲烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-	-
1,3,5-三甲基苯	μg/L	0.7	ND	ND	ND	-	-
1,2,4-三甲基苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-	-
仲丁基苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-	-

上海今麥检测科技有限公司 sarmcuntet

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

参数	单位	检出限	E:121.190283 N:31.448458 车间废水排放口周边▽1#16:10	E:121.190711 N:31.448205 厂区总排口周边 ▽2#15:45	E:121.189730 N:31.449530 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3#16:45	E:121.189582 N:31.449629 1#排气筒常年主导风向东南风下风向330M处 ▽4# 17:00	参考限值
4-异丙基甲苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-	-
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-	-
萘	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-	≤600
甲基汞*	ng/L	0.02	ND	ND	ND	ND	-
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-	-	-
1,2,4,5- 四氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
2,4-二氯苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
4-溴苯基苯基醚*	mg/L	2E-4	ND	ND	ND	-	-
偶氮苯*	mg/L	3E-4	ND	ND	ND	-	-
咔唑*	mg/L	2E-4	ND	ND	ND	-	-
二苯并呋喃*	mg/L	0.002	ND	ND	ND	-	-
2-氯萘*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
4-氯苯基苯基醚*	mg/L	2E-4	ND	ND	ND	-	-
2- 甲基萘*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
六氯丁二烯*	mg/L	4E-6	ND	ND	ND	-	-
六氯环戊二烯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
N-亚硝基二正丙胺*	mg/L	0.002	ND	ND	ND	-	-
六氯乙烷*	mg/L	1.3E-4	ND	ND	ND	-	-
双(2-氯乙氧基)甲烷*	mg/L	0.002	ND	ND	ND	-	-
异佛尔酮*	mg/L	0.002	ND	ND	ND	-	-
N-亚硝基二甲胺*	mg/L	0.002	ND	ND	ND	-	-
2,4-二硝基酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
4- 甲基苯酚*	mg/L	0.002	ND	ND	ND	-	-
4-氯-3- 甲酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
六氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.190283 N:31.448458 车间废水排放口周边▽1#16:10	E:121.190711 N:31.448205 厂区总排口周边 ▽2#15:45	E:121.189730 N:31.449530 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3#16:45	E:121.189582 N:31.449629 1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处 ▽4# 17:00	参考限值
2,6-二硝基甲苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
2- 甲基酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
联苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
4-硝基苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
2,4-二硝基甲苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
硝基苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
4-氯苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
苯并(g,h,i)苝*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
3-硝基苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
2-硝基苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
苯并(k)荧蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
苯并(b)荧蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
二苯并(a,h)蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
茚并(1,2,3-c,d)芘*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
芘*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
荧蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
䓛*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
苯并(a)蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
芴*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
苊烯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
蒽*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
菲*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
萘*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
苯并(a)芘*	mg/L	1.7E-4	ND	ND	ND	-	-
苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.190283 N:31.448458 车间废水排放口周边▽1#16:10	E:121.190711 N:31.448205 厂区总排口周边 ▽2#15:45	E:121.189730 N:31.449530 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3#16:45	E:121.189582 N:31.449629 1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330 M 处 ▽4# 17:00	参考限值
1,2,4-三氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
1,2-二氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
1,4-二氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
1,3-二氯苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
阿特拉津*	mg/L	2E-4	ND	ND	ND	-	-
邻苯二甲酸二正辛酯*	mg/L	2E-4	ND	ND	ND	-	-
邻苯二甲酸二(2-乙基己*基)酯*	mg/L	3E-4	ND	ND	ND	-	-
苯甲酸*	mg/L	2E-4	ND	ND	ND	-	-
苯甲醇*	mg/L	2E-4	ND	ND	ND	-	-
邻苯二甲酸二乙酯*	mg/L	3E-4	ND	ND	ND	-	-
邻苯二甲酸二甲酯*	mg/L	0.002	ND	ND	ND	-	-
二(2-氯异丙基)醚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
邻苯二甲酸丁苄酯*	mg/L	3E-4	ND	ND	ND	-	-
邻苯二甲酸二丁酯*	mg/L	2E-4	ND	ND	ND	-	-
4-硝基苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
2,4,5-三氯苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
双(2-氯乙基)醚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
4,6-二硝基邻甲酚*	mg/L	1.1E-4	ND	ND	ND	-	-
2-硝基苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
2-氯苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
2,4,6-三氯苯酚*	mg/L	0.002	ND	ND	ND	-	-
2,4-二甲基苯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
二苯胺&N-亚硝基二苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
3,3'-二氯联苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.190283 N:31.448458 车间废水排放口周边▽1#16:10	E:121.190711 N:31.448205 厂区总排口周边 ▽2#15:45	E:121.189730 N:31.449530 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3#16:45	E:121.189582 N:31.449629 1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330 M 处 ▽4# 17:00	参考限值
1,3,5-三硝基苯*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
5-硝基-邻- 甲苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
N-亚硝基二苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
莪*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
五氯酚*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-
邻甲苯胺*	mg/L	0.001	ND	ND	ND	-	-

注：1.“ND”表示低于检出限；

2.“-”表示该处无内容；

3.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

4.“*”表示分包项目；

5.本次检测总磷、甲基汞、半挥发性有机物、锑为分包项目，本机构具备总磷（GB/T 11893-1989）的计量认证资质，不具备甲基汞（HJ 977-2018）、半挥发性有机物（USEPA（美国国家环保局方法）8270E-2018）、锑（HJ 694-2014）的计量认证资质，将总磷、甲基汞、半挥发性有机物、锑分包至东方国际集团上海环境科技有限公司（资质证书编号：230912340279）。

参考限值

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV 类 地下水质量常规指标及限值。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
镉	前 QC-20.0	20.0	2.0	19.7	0.3	μg/L	合格
镉	后 QC-20.0	20.0	2.0	20.1	0.1	μg/L	合格
铅	后 QC-100.0	100.0	10	101	1.0	μg/L	合格
铅	前 QC-100.0	100.0	10	97.1	2.9	μg/L	合格
砷	前 QC-6.0	6.0	0.60	6.1	0.1	μg/L	合格
砷	后 QC-6.0	6.0	0.60	6.3	0.3	μg/L	合格
汞	后 QC-0.80	0.80	0.08	0.80	0.00	μg/L	合格
汞	前 QC-0.80	0.80	0.08	0.78	0.02	μg/L	合格
铬（六价）	B23080163-6	0.209	0.013	0.213	0.004	mg/L	合格
铬（六价）	QC-1.00	1.0	0.10	1.00	0.00	μg	合格
银	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.49	0.01	mg/L	合格
银	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.47	0.03	mg/L	合格
铍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.455	0.045	mg/L	合格
铍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.485	0.015	mg/L	合格
钴	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
钴	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
钒	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
钒	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
锡	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.49	0.01	mg/L	合格
锡	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.48	0.02	mg/L	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.490	0.010	mg/L	合格
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.457	0.043	mg/L	合格
铜	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.52	0.02	mg/L	合格
铜	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.53	0.03	mg/L	合格
锌	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.505	0.005	mg/L	合格
锌	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.476	0.024	mg/L	合格
氰化物	B23080081-1-1	0.520	0.088	0.510	0.010	mg/L	合格
氰化物	QC-1.0	1.0	0.1	0.93	0.07	μg	合格
高锰酸盐指数	B23040170-3-1	3.53	0.18	3.51	0.02	mg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
氨氮	QC-20.0	20.0	2.0	19.7	0.3	μg	合格
氨氮	2005162-9-1	21.9	0.9	21.5	0.4	mg/L	合格
氯乙烯	QC-250	250	50	246	4	ng	合格
1,1-二氯乙烯	QC-250	250	50	201	49	ng	合格
二氯甲烷	QC-250	250	50	271	21	ng	合格
反式-1,2-二氯乙烯	QC-250	250	50	207	43	ng	合格
1,1-二氯乙烷	QC-250	250	50	263	13	ng	合格
氯丁二烯	QC-250	250	50	205	45	ng	合格
顺式-1,2-二氯乙烯	QC-250	250	50	227	23	ng	合格
2,2-二氯丙烷	QC-250	250	50	266	16	ng	合格
溴氯甲烷	QC-250	250	50	258	8	ng	合格
氯仿	QC-250	250	50	273	23	ng	合格
1,1,1-三氯乙烷	QC-250	250	50	266	16	ng	合格
1,1-二氯丙烯	QC-250	250	50	239	11	ng	合格
四氯化碳	QC-250	250	50	276	26	ng	合格
苯	QC-250	250	50	255	5	ng	合格
1,2-二氯乙烷	QC-250	250	50	265	15	ng	合格
三氯乙烯	QC-250	250	50	225	25	ng	合格
1,2-二氯丙烷	QC-250	250	50	250	0	ng	合格
二溴甲烷	QC-250	250	50	255	5	ng	合格
一溴二氯甲烷	QC-250	250	50	259	9	ng	合格
顺-1,3-二氯丙烯	QC-250	250	50	214	36	ng	合格
甲苯	QC-250	250	50	272	22	ng	合格
反-1,3-二氯丙烯	QC-250	250	50	240	10	ng	合格
1,1,2-三氯乙烷	QC-250	250	50	268	18	ng	合格
四氯乙烯	QC-250	250	50	236	14	ng	合格
1,3-二氯丙烷	QC-250	250	50	262	12	ng	合格
二溴氯甲烷	QC-250	250	50	250	0	ng	合格
1,2-二溴乙烷	QC-250	250	50	221	29	ng	合格
氯苯	QC-250	250	50	239	11	ng	合格

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
1,1,1,2-四氯乙烷	QC-250	250	50	244	6	ng	合格
乙苯	QC-250	250	50	240	10	ng	合格
间,对-二甲苯	QC-250	250	50	472	28	ng	合格
邻-二甲苯	QC-250	250	50	228	22	ng	合格
苯乙烯	QC-250	250	50	242	8	ng	合格
溴仿	QC-250	250	50	228	22	ng	合格
异丙苯	QC-250	250	50	227	23	ng	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	QC-250	250	50	240	10	ng	合格
溴苯	QC-250	250	50	226	24	ng	合格
1,2,3-三氯丙烷	QC-250	250	50	261	11	ng	合格
正丙苯	QC-250	250	50	251	1	ng	合格
2-氯甲苯	QC-250	250	50	252	2	ng	合格
1,3,5-三甲基苯	QC-250	250	50	244	6	ng	合格
4-氯甲苯	QC-250	250	50	252	2	ng	合格
叔丁基苯	QC-250	250	50	233	17	ng	合格
1,2,4-三甲基苯	QC-250	250	50	248	2	ng	合格
仲丁基苯	QC-250	250	50	241	9	ng	合格
1,3-二氯苯	QC-250	250	50	240	10	ng	合格
4-异丙基甲苯	QC-250	250	50	244	6	ng	合格
1,4-二氯苯	QC-250	250	50	251	1	ng	合格
正丁基苯	QC-250	250	50	241	9	ng	合格
1,2-二氯苯	QC-250	250	50	239	11	ng	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	QC-250	250	50	202	48	ng	合格
1,2,4-三氯苯	QC-250	250	50	206	44	ng	合格
六氯丁二烯	QC-250	250	50	231	19	ng	合格
萘	QC-250	250	50	214	36	ng	合格
1,2,3-三氯苯	QC-250	250	50	14	36	ng	合格
pH 值	20240429079	6.86	0.04	6.88	0.02	无量纲	合格

上海今麦检测科技有限公司 sumountain

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

校准记录

分析项目	标样编号	理论值	测得值	绝对误差（绝对值）	评判条件	单位	评价结果
pH 值	B23110345	6.86	6.87	0.01	≤0.05	无量纲	合格

空白样评价

分析项目	标样编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
镉	KB1	<1	<1	μg/L	合格
镉	KB2	<1	<1	μg/L	合格
铅	KB1	<10	<10	μg/L	合格
铅	KB2	<10	<10	μg/L	合格
砷	KB1	<0.3	<0.3	μg/L	合格
砷	KB2	<0.3	<0.3	μg/L	合格
汞	KB1	<0.04	<0.04	μg/L	合格
汞	KB2	<0.04	<0.04	μg/L	合格
银	KB2	<0.13	<0.03	mg/L	合格
银	KB1	<0.13	<0.03	mg/L	合格
铍	KB2	<0.03	<0.008	mg/L	合格
铍	KB1	<0.03	<0.008	mg/L	合格
钴	KB2	<0.09	<0.02	mg/L	合格
钴	KB1	<0.09	<0.02	mg/L	合格
钒	KB2	<0.06	<0.01	mg/L	合格
钒	KB1	<0.06	<0.01	mg/L	合格
锡	KB1	<0.17	<0.04	mg/L	合格
锡	KB2	<0.17	<0.04	mg/L	合格
镍	KB1	<0.03	<0.007	mg/L	合格
镍	KB2	<0.03	<0.007	mg/L	合格
铜	KB1	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铜	KB2	<0.16	<0.04	mg/L	合格
锌	KB1	<0.04	0.010	mg/L	合格
锌	KB2	<0.04	0.009	mg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位：伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号：H20240701004001

地　　址：上海市嘉定区兴顺路358号

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
镉	H240701004D00100114	＜1μg/L	＜1μg/L	0	10	合格
镉	H240701004D00100114P	＜1μg/L	＜1μg/L	0	10	合格
铅	H240701004D00100114	＜10μg/L	＜10μg/L	0	10	合格
铅	H240701004D00100114P	＜10μg/L	＜10μg/L	0	10	合格
砷	H240701004D0010018	7.9μg/L	7.9μg/L	0	20	合格
砷	H240701004D0010018P	7.9μg/L	7.9μg/L	0	20	合格
汞	H240701004D0010018	＜0.04μg/L	＜0.04μg/L	0	20	合格
汞	H240701004D0010018P	＜0.04μg/L	＜0.04μg/L	0	20	合格
铬（六价）	H240701004D0010011	＜0.004	＜0.004	0	10	合格
铬（六价）	H240701004D0010011P	＜0.004	＜0.004	0	10	合格
银	H240701004D00100113	＜0.03	＜0.03	0	25	合格
银	H240701004D00100113P	＜0.03	＜0.03	0	25	合格
铍	H240701004D00100113	＜0.008	＜0.008	0	25	合格
铍	H240701004D00100113P	＜0.008	＜0.008	0	25	合格
钴	H240701004D00100113	＜0.02	＜0.02	0	25	合格
钴	H240701004D00100113P	＜0.02	＜0.02	0	25	合格
钒	H240701004D00100113	＜0.01	＜0.01	0	25	合格
钒	H240701004D00100113P	＜0.01	＜0.01	0	25	合格
锡	H240701004D00100113	＜0.04	＜0.04	0	25	合格
锡	H240701004D00100113P	＜0.04	＜0.04	0	25	合格
镍	H240701004D00100113	＜0.007	＜0.007	0	25	合格
镍	H240701004D00100113P	＜0.007	＜0.007	0	25	合格
铜	H240701004D00100113	＜0.04	＜0.04	0	25	合格
铜	H240701004D00100113P	＜0.04	＜0.04	0	25	合格
锌	H240701004D00100113	＜0.009	＜0.009	0	25	合格
锌	H240701004D00100113P	＜0.009	＜0.009	0	25	合格
氰化物	H240701004D0020015	＜0.002	＜0.002	0	10	合格
氰化物	H240701004D0020015P	＜0.002	＜0.002	0	10	合格
高锰酸盐指数	H240701004D00100117	1.7	1.7	0	10	合格

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
高锰酸盐指数	H240701004D00100117P	1.7	1.7	0	10	合格
氨氮	H240701004D00100116	0.975	0.970	0.5	10	合格
氨氮	H240701004D00100116P	0.966	0.970	0.5	10	合格

分析项目	样品编号	测得值（无量纲）	绝对误差（绝对值）	允许差	评价结果
pH 值	H240701004D001001	7.62	0.02	0.1	合格
pH 值	H240701004D001001PX1	7.60	0.02	0.1	合格

加标回收率

参数	单位	加标量	测得加标量	加标回收率（%）	低限（%）	高限（%）
砷	μg	0.06	0.0618	103	70	130
汞	μg	0.008	0.00768	96.0	70	130
银	μg	10	9.00	90.0	70	120
铍	μg	10	9.100	91.0	70	120
钴	μg	10	9.00	90.0	70	120
钒	μg	10	9.50	95.0	70	120
锡	μg	10	8.00	80.0	70	120
镍	μg	10	8.050	80.5	70	120
铜	μg	10	10.00	100	70	120
锌	μg	10	8.850	88.5	70	120

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

实验室平行

参数	样品编号	平行编号	单位	检出限	样品结果	平行样结果	偏差结果	偏差要求
甲基汞	240996310006	P240996310006	ng/L	0.02	＜0.02	＜0.02	-	≤20%
锑	240996370012	P240996370012	μg/L	0.2	＜0.2	＜0.2	-	≤20%
总磷	240996450018	P240996450018	mg/L	0.01	＜0.01	＜0.01	-	≤25%

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

方法空白

参数	样品编号	单位	检出限	结果
锑	KB01	μg/L	0.2	<0.2
锑	KB02	μg/L	0.2	<0.2
1,2,4,5- 四氯苯	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
苯胺	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
萘	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
邻甲苯胺	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
苯并(a)芘	KB24012979	mg/L	0.00017	<0.00017
苯酚	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
芴	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
苊烯	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
蒽	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
菲	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
芘	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
荧蒽	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
䓛	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
苯并(a)蒽	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
苯并(k)荧蒽	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
苯并(b)荧蒽	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
二苯并(a,h)蒽	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
茚并(1,2,3-c,d)芘	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
4-氯苯胺	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
苯并(g,h,i)苝	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
3-硝基苯胺	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
2-硝基苯胺	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
联苯胺	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
4-硝基苯胺	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
2,4-二硝基甲苯	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
硝基苯	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
六氯苯	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
2,6-二硝基甲苯	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	样品编号	单位	检出限	结果
2- 甲基酚	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
五氯酚	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
4- 甲基苯酚	KB24012979	mg/L	0.002	ND
苊	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
4-氯-3- 甲酚	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
2,4-二硝基酚	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
N-亚硝基二甲胺	KB24012979	mg/L	0.002	ND
六氯乙烷	KB24012979	mg/L	0.00013	<0.00013
异佛尔酮	KB24012979	mg/L	0.002	ND
N-亚硝基二正丙胺	KB24012979	mg/L	0.002	ND
六氯丁二烯	KB24012979	mg/L	0.000004	<0.000004
双(2-氯乙氧基)甲烷	KB24012979	mg/L	0.002	ND
六氯环戊二烯	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
2- 甲基萘	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
2-氯萘	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
N-亚硝基二苯胺	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
5-硝基-邻- 甲苯胺	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
二苯并呋喃	KB24012979	mg/L	0.002	ND
二苯胺&N-亚硝基二苯胺	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
2-氯苯酚	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
偶氮苯	KB24012979	mg/L	0.0003	<0.0003
1,3,5-三硝基苯	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
4-氯苯基苯基醚	KB24012979	mg/L	0.0002	<0.0002
2,4-二甲基苯酚	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
咔唑	KB24012979	mg/L	0.0002	<0.0002
2-硝基苯酚	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
4-溴苯基苯基醚	KB24012979	mg/L	0.0002	<0.0002
2,4,5-三氯苯酚	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
2,4,6-三氯苯酚	KB24012979	mg/L	0.002	ND
4,6-二硝基邻甲酚	KB24012979	mg/L	0.00011	<0.00011

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	样品编号	单位	检出限	结果
4-硝基苯酚	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
二(2-氯异丙基)醚	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
双(2-氯乙基)醚	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
邻苯二甲酸二乙酯	KB24012979	mg/L	0.0003	<0.0003
邻苯二甲酸二甲酯	KB24012979	mg/L	0.002	ND
邻苯二甲酸丁苄酯	KB24012979	mg/L	0.0003	<0.0003
邻苯二甲酸二丁酯	KB24012979	mg/L	0.0002	<0.0002
邻苯二甲酸二正辛酯	KB24012979	mg/L	0.0002	<0.0002
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	KB24012979	mg/L	0.0003	<0.0003
苯甲酸	KB24012979	mg/L	0.0002	<0.0002
苯甲醇	KB24012979	mg/L	0.0002	<0.0002
阿特拉津	KB24012979	mg/L	0.0002	<0.0002
1,4-二氯苯	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
1,3-二氯苯	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
1,2,4-三氯苯	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
2,4-二氯苯酚	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
1,2-二氯苯	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
3,3'-二氯联苯胺	KB24012979	mg/L	0.001	<0.001
总磷	KB24013209	mg/L	0.01	<0.01
甲基汞	KB24013303	ng/L	0.02	<0.02

实验室加标

参数	样品编号	单位	样品结果	加标量	加标样品结果	加标回收率	质控要求
甲基汞	JB240996320007S1	pg	0	40.0	33.1	82.8%	75% ~120%
1,2,4,5- 四氯苯	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	8.13	81.3%	40%~150%
苯胺	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	4.57	45.7%	40%~150%
邻甲苯胺	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	4.43	44.3%	40%~150%
萘	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	8.60	86.0%	40%~150%
苯并(a)芘	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	8.70	87.0%	40%~150%
苯酚	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	4.92	49.2%	40%~150%

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	样品编号	单位	样品结果	加标量	加标样品结果	加标回收率	质控要求
芴	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.40	94.0%	40%~150%
苊烯	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.60	96.0%	40%~150%
蒽	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	10.2	102%	40%~150%
菲	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.80	98.0%	40%~150%
芘	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	10.3	103%	40%~150%
荧蒽	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	10.4	104%	40%~150%
䓛	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.80	98.0%	40%~150%
苯并(a)蒽	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	10.3	103%	40%~150%
苯并(k)荧蒽	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.40	94.0%	40%~150%
苯并(b)荧蒽	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.60	96.0%	40%~150%
二苯并(a,h)蒽	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.20	92.0%	40%~150%
茚并(1,2,3-c,d)芘	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.00	90.0%	40%~150%
4-氯苯胺	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.30	93.0%	40%~150%
苯并(g,h,i)苝	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	8.00	80.0%	40%~150%
3-硝基苯胺	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.85	98.5%	40%~150%
2-硝基苯胺	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	8.09	80.9%	40%~150%
联苯胺	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	6.03	60.3%	40%~150%
4-硝基苯胺	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.85	98.5%	40%~150%
2,4-二硝基甲苯	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	8.99	89.9%	40%~150%
硝基苯	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	4.64	46.4%	40%~150%
六氯苯	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.62	96.2%	40%~150%
2,6-二硝基甲苯	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	6.40	64.0%	40%~150%
五氯酚	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	8.97	89.7%	40%~150%
2-甲基酚	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	5.26	52.6%	40%~150%
4-甲基苯酚	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	5.39	53.9%	40%~150%
苊	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.50	95.0%	40%~150%
4-氯-3-甲酚	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.08	90.8%	40%~150%
2,4-二硝基酚	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	5.66	56.6%	40%~150%
N-亚硝基二甲胺	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	4.28	42.8%	40%~150%

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 报告编号： H20240701004001

地 址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	样品编号	单位	样品结果	加标量	加标样品结果	加标回收率	质控要求
六氯乙烷	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	4.33	43.3%	40%~150%
异佛尔酮	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	4.70	47.0%	40%~150%
N-亚硝基二正丙胺	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	4.34	43.4%	40%~150%
六氯丁二烯	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.56	95.6%	40%~150%
双(2-氯乙氧基)甲烷	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	5.83	58.3%	40%~150%
六氯环戊二烯	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	6.57	65.7%	40%~150%
2-甲基萘	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.00	90.0%	40%~150%
2-氯萘	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.60	96.0%	40%~150%
N-亚硝基二苯胺	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.22	92.2%	40%~150%
5-硝基-邻-甲苯胺	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	8.12	81.2%	40%~150%
二苯胺&N-亚硝基二苯胺	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.22	92.2%	40%~150%
二苯并呋喃	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	8.50	85.0%	40%~150%
2-氯苯酚	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	5.18	51.8%	40%~150%
偶氮苯	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.20	92.0%	40%~150%
1,3,5-三硝基苯	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.49	94.9%	40%~150%
4-氯苯基苯基醚	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.90	99.0%	40%~150%
2,4-二甲基苯酚	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	4.63	46.3%	40%~150%
咔唑	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	6.38	63.8%	40%~150%
2-硝基苯酚	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	5.66	56.6%	40%~150%
4-溴苯基苯基醚	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.46	94.6%	40%~150%
2,4,5-三氯苯酚	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	7.83	78.3%	40%~150%
2,4,6-三氯苯酚	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.21	92.1%	40%~150%
4,6-二硝基邻甲酚	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	6.74	67.4%	40%~150%
4-硝基苯酚	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.06	90.6%	40%~150%
二(2-氯异丙基)醚	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	5.63	56.3%	40%~150%
双(2-氯乙基)醚	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	4.93	49.3%	40%~150%
邻苯二甲酸二乙酯	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.90	99.0%	40%~150%
邻苯二甲酸二甲酯	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	8.30	83.0%	40%~150%
邻苯二甲酸丁苄酯	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	10.1	101%	40%~150%

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	样品编号	单位	样品结果	加标量	加标样品结果	加标回收率	质控要求
邻苯二甲酸二丁酯	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	8.90	89.0%	40%~150%
邻苯二甲酸二正辛酯	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	8.80	88.0%	40%~150%
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.80	98.0%	40%~150%
苯甲酸	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	5.74	57.4%	40%~150%
苯甲醇	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	4.33	43.3%	40%~150%
阿特拉津	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	9.48	94.8%	40%~150%
1,4-二氯苯	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	4.64	46.4%	40%~150%
1,3-二氯苯	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	4.70	47.0%	40%~150%
1,2,4-三氯苯	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	5.25	52.5%	40%~150%
2,4-二氯苯酚	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	5.94	59.4%	40%~150%
1,2-二氯苯	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	4.83	48.3%	40%~150%
3,3'-二氯联苯胺	JBKB24012979S1	μg	0	10.0	5.03	50.3%	40%~150%
总磷	JBKB24013209S1	μg	0	1.00	0.97	97.0%	85%~115%

有证物质

参数	样品编号	批次号	证书编号	单位	检测结果	质控要求
锑	ZK2024072074	204911	063	μg/L	9.2	9.1~11.1
总磷	ZK20240720772	230322	008	mg/L	0.156	0.149~0.163

中间点校核

参数	样品编号	单位	对比值	检测结果	相对偏差	质控要求
1,2,4,5- 四氯苯	JH24015033	mg/L	10.0	8.3	17.0%	≤30%
苯胺	JH24015033	mg/L	10.0	8.4	16.0%	≤30%
萘	JH24015033	mg/L	10.0	10.7	-7.0%	≤30%
邻甲苯胺	JH24015033	mg/L	10.0	8.3	17.0%	≤30%
苯酚	JH24015033	mg/L	10.0	9.8	2.0%	≤30%
苯并(a)芘	JH24015033	mg/L	10.0	8.8	12.0%	≤30%
芴	JH24015033	mg/L	10.0	9.4	6.0%	≤30%
苊烯	JH24015033	mg/L	10.0	10.7	7.0%	≤30%
蒽	JH24015033	mg/L	10.0	10.2	2.0%	≤30%

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	样品编号	单位	对比值	检测结果	相对偏差	质控要求
菲	JH24015033	mg/L	10.0	9.6	4.0%	≤30%
芘	JH24015033	mg/L	10.0	10.3	3.0%	≤30%
荧蒽	JH24015033	mg/L	10.0	10.3	3.0%	≤30%
䓛	JH24015033	mg/L	10.0	8.1	19.0%	≤30%
苯并(a)蒽	JH24015033	mg/L	10.0	9.6	4.0%	≤30%
苯并(k)荧蒽	JH24015033	mg/L	10.0	9.1	9.0%	≤30%
苯并(b)荧蒽	JH24015033	mg/L	10.0	9.2	8.0%	≤30%
二苯并(a,h)蒽	JH24015033	mg/L	10.0	11.0	10.0%	≤30%
茚并(1,2,3-c,d)芘	JH24015033	mg/L	10.0	10.6	6.0%	≤30%
4-氯苯胺	JH24015033	mg/L	10.0	11.0	10.0%	≤30%
苯并(g,h,i)苝	JH24015033	mg/L	10.0	10.4	4.0%	≤30%
3-硝基苯胺	JH24015033	mg/L	10.0	8.6	14.0%	≤30%
2-硝基苯胺	JH24015033	mg/L	10.0	8.4	16.0%	≤30%
联苯胺	JH24015033	mg/L	10.0	9.8	2.0%	≤30%
4-硝基苯胺	JH24015033	mg/L	10.0	8.6	14.0%	≤30%
2,4-二硝基甲苯	JH24015033	mg/L	10.0	8.5	15.0%	≤30%
硝基苯	JH24015033	mg/L	10.0	9.3	7.0%	≤30%
六氯苯	JH24015033	mg/L	10.0	9.6	4.0%	≤30%
2,6-二硝基甲苯	JH24015033	mg/L	10.0	10.2	-2.0%	≤30%
2-甲基酚	JH24015033	mg/L	10.0	9.1	9.0%	≤30%
五氯酚	JH24015033	mg/L	10.0	9.5	5.0%	≤30%
4-甲基苯酚	JH24015033	mg/L	10.0	8.8	12.0%	≤30%
苊	JH24015033	mg/L	10.0	9.6	4.0%	≤30%
4-氯-3-甲酚	JH24015033	mg/L	10.0	11.0	10.0%	≤30%
2,4-二硝基酚	JH24015033	mg/L	10.0	10.7	7.0%	≤30%
N-亚硝基二甲胺	JH24015033	mg/L	10.0	10.4	4.0%	≤30%
六氯乙烷	JH24015033	mg/L	10.0	9.1	9.0%	≤30%
异佛尔酮	JH24015033	mg/L	10.0	8.8	12.0%	≤30%
N-亚硝基二正丙胺	JH24015033	mg/L	10.0	8.2	18.0%	≤30%

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	样品编号	单位	对比值	检测结果	相对偏差	质控要求
六氯丁二烯	JH24015033	mg/L	10.0	11.1	11.0%	≤30%
双(2-氯乙氧基)甲烷	JH24015033	mg/L	10.0	9.0	10.0%	≤30%
六氯环戊二烯	JH24015033	mg/L	10.0	10.2	2.0%	≤30%
2-甲基萘	JH24015033	mg/L	10.0	10.5	5.0%	≤30%
2-氯萘	JH24015033	mg/L	10.0	11.4	14.0%	≤30%
N-亚硝基二苯胺	JH24015033	mg/L	10.0	9.8	2.0%	≤30%
5-硝基-邻-甲苯胺	JH24015033	mg/L	10.0	10.3	3.0%	≤30%
二苯并呋喃	JH24015033	mg/L	10.0	9.7	3.0%	≤30%
二苯胺&N-亚硝基二苯胺	JH24015033	mg/L	10.0	9.8	2.0%	≤30%
偶氮苯	JH24015033	mg/L	10.0	9.0	10.0%	≤30%
2-氯苯酚	JH24015033	mg/L	10.0	9.8	2.0%	≤30%
4-氯苯基苯基醚	JH24015033	mg/L	10.0	9.4	6.0%	≤30%
1,3,5-三硝基苯	JH24015033	mg/L	10.0	8.4	16.0%	≤30%
咔唑	JH24015033	mg/L	10.0	9.1	9.0%	≤30%
2,4-二甲基苯酚	JH24015033	mg/L	10.0	8.6	14.0%	≤30%
4-溴苯基苯基醚	JH24015033	mg/L	10.0	9.4	6.0%	≤30%
2-硝基苯酚	JH24015033	mg/L	10.0	8.4	16.0%	≤30%
2,4,5-三氯苯酚	JH24015033	mg/L	10.0	11.7	17.0%	≤30%
2,4,6-三氯苯酚	JH24015033	mg/L	10.0	11.0	10.0%	≤30%
4,6-二硝基邻甲酚	JH24015033	mg/L	10.0	8.3	17.0%	≤30%
4-硝基苯酚	JH24015033	mg/L	10.0	8.2	18.0%	≤30%
二(2-氯异丙基)醚	JH24015033	mg/L	10.0	9.8	2.0%	≤30%
双(2-氯乙基)醚	JH24015033	mg/L	10.0	9.4	6.0%	≤30%
邻苯二甲酸二乙酯	JH24015033	mg/L	10.0	9.6	4.0%	≤30%
邻苯二甲酸二甲酯	JH24015033	mg/L	10.0	11.1	11.0%	≤30%
邻苯二甲酸丁苄酯	JH24015033	mg/L	10.0	9.0	10.0%	≤30%
邻苯二甲酸二丁酯	JH24015033	mg/L	10.0	10.0	0.0%	≤30%
邻苯二甲酸二正辛酯	JH24015033	mg/L	10.0	9.4	6.0%	≤30%
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	JH24015033	mg/L	10.0	8.2	18.0%	≤30%

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	样品编号	单位	对比值	检测结果	相对偏差	质控要求
苯甲酸	JH24015033	mg/L	10.0	9.8	2.0%	≤30%
苯甲醇	JH24015033	mg/L	10.0	9.1	9.0%	≤30%
阿特拉津	JH24015033	mg/L	10.0	10.8	8.0%	≤30%
1,4-二氯苯	JH24015033	mg/L	10.0	9.5	5.0%	≤30%
1,3-二氯苯	JH24015033	mg/L	10.0	9.7	3.0%	≤30%
2,4-二氯苯酚	JH24015033	mg/L	10.0	9.4	6.0%	≤30%
1,2,4-三氯苯	JH24015033	mg/L	10.0	9.1	9.0%	≤30%
1,2-二氯苯	JH24015033	mg/L	10.0	9.5	5.0%	≤30%
3,3'-二氯联苯胺	JH24015033	mg/L	10.0	9.4	6.0%	≤30%
总磷	JH24015282	mg/L	6.00	6.06	1.0%	≤10%
甲基汞	JH24015417	ng/L	50.0	59.9	19.8%	≤20%

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

监测点位图


地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：▽表示地下水监测点位。

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新根　　批准人：刘华翔

日　期：2024-08-13　　日　期：2024-08-14　　日　期：2024-08-14

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240701004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（地下水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	氨氮	玻璃瓶	H240701004D001001TK16
			半挥发性有机物	玻璃瓶	H240701004D001001TK3
			高锰酸盐指数	玻璃瓶	H240701004D001001TK17
			铬（六价）	玻璃瓶	H240701004D001001TK1
			汞,砷	塑料瓶	H240701004D001001TK8
			挥发性有机物	玻璃瓶	H240701004D001001TK4
			甲基汞	玻璃瓶	H240701004D001001TK2
			铅,镉	塑料瓶	H240701004D001001TK14
			氰化物	玻璃瓶	H240701004D001001TK5
			锑	塑料瓶	H240701004D001001TK12
			铜,锌,镍,银,铍,钴,钒,锡	塑料瓶	H240701004D001001TK13
			总磷	玻璃瓶	H240701004D001001TK11
车间废水排放口周边▽1#	1	1	pH 值	-	H240701004D001001 H240701004D001001PX1
			氨氮	玻璃瓶	H240701004D00100116 H240701004D001001TP16
			半挥发性有机物	玻璃瓶	H240701004D001001TP3 H240701004D0010013
			高锰酸盐指数	玻璃瓶	H240701004D001001TP17 H240701004D00100117
			铬（六价）	玻璃瓶	H240701004D001001TP1 H240701004D0010011
			汞,砷	塑料瓶	H240701004D001001TP8 H240701004D0010018
			挥发性有机物	玻璃瓶	H240701004D001001TP4 H240701004D0010014

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

			甲基汞	玻璃瓶	H240701004D0010012 H240701004D001001TP2
			铅,镉	塑料瓶	H240701004D00100114 H240701004D001001TP14
			氰化物	玻璃瓶	H240701004D0010015 H240701004D001001TP5
			锑	塑料瓶	H240701004D001001TP12 H240701004D00100112
			铜,锌,镍,银,铍,钴,钒,锡	塑料瓶	H240701004D001001TP13 H240701004D00100113
			总磷	玻璃瓶	H240701004D001001TP11 H240701004D00100111
厂区总排口周边▽2#	1	1	pH 值	-	H240701004D002001
			氨氮	玻璃瓶	H240701004D00200116
			半挥发性有机物	玻璃瓶	H240701004D0020013
			高锰酸盐指数	玻璃瓶	H240701004D00200117
			铬（六价）	玻璃瓶	H240701004D0020011
			汞,砷	塑料瓶	H240701004D0020018
			挥发性有机物	玻璃瓶	H240701004D0020014
			甲基汞	玻璃瓶	H240701004D0020012
			铅,镉	塑料瓶	H240701004D00200114
			氰化物	玻璃瓶	H240701004D0020015
			锑	塑料瓶	H240701004D00200112
			铜,锌,镍,银,铍,钴,钒,锡	塑料瓶	H240701004D00200113
			总磷	玻璃瓶	H240701004D00200111
厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3#	1	1	pH 值	-	H240701004D003001
			氨氮	玻璃瓶	H240701004D00300116
			半挥发性有机物	玻璃瓶	H240701004D0030013

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

			高锰酸盐指数	玻璃瓶	H240701004D00300117
			铬（六价）	玻璃瓶	H240701004D0030011
			汞,砷	塑料瓶	H240701004D0030018
			挥发性有机物	玻璃瓶	H240701004D0030014
			甲基汞	玻璃瓶	H240701004D0030012
			铅,镉	塑料瓶	H240701004D00300114
			氰化物	玻璃瓶	H240701004D0030015
			锑	塑料瓶	H240701004D00300112
			铜,锌,镍,银,铍,钴,钒,锡	塑料瓶	H240701004D00300113
			总磷	玻璃瓶	H240701004D00300111
1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处▽4#	1	1	pH 值	-	H240701004D004001
			氨氮	玻璃瓶	H240701004D00400116
			铬（六价）	玻璃瓶	H240701004D0040011
			汞,砷	塑料瓶	H240701004D0040018
			甲基汞	玻璃瓶	H240701004D0040012
			铅,镉	塑料瓶	H240701004D00400114
			氰化物	玻璃瓶	H240701004D0040015
			锑	塑料瓶	H240701004D00400112
			铜,锌,镍,银,铍,钴,钒,锡	塑料瓶	H240701004D00400113
			总磷	玻璃瓶	H240701004D00400111

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司

surmounter