微谱 WEIPU

CMA 231012341186

检 测 报 告

TEST REPORT

编号：SUA05-25070729-JC-01C4

样品类型：	无组织废气
样品来源：	现场采样
委托单位：	苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司
受检单位：	苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司
项目名称：	/

江苏微谱检测技术有限公司

检验检测专用章

江苏微谱检测技术有限公司

Jiangsu WEIPU Technology Co.Ltd.

声　明

1.检测地点：苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。

2.报告（包括复制件）若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字，一律无效。

3.本报告不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。

4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5.如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出。

6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责，对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责；采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。

7.除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过规定的时效期均不再留样。

8.限值由客户提供，我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算，客户确保提供的适用性。

地　　址：苏州市工业园区唯新路 58 号东区 8 幢
邮政编码：/
电　　话：0512-65162230
投诉电话：/

检 测 报 告

编号：SUA05-25070729-JC-01C4

项目编号	JIG393		
委托单位	苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司		
委托单位地址	高新区湘江路 1468 号		
受检单位	苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司		
受检单位地址	高新区湘江路 1468 号		
项目名称	/		
委托方式	采样检测		
样品类型	无组织废气		
采样日期	2025.09.09	**检测周期**	2025.09.09 ~ 2025.09.17
检测结果	无组织废气检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 4		

此报告经下列人员签名

编制：王祯祯

审核：宋正娟

签发：张杰

签发日期 2025-09-26

附表 3 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				限值	方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次		
			JIG393004A001	JIG393004A002	JIG393004A003	JIG393004A004		
			李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟	李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟	李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟	李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟		
上风向 G1	2025.09.09	总悬浮颗粒物(μg/m³)	119	120	115	125	--	101
		汞(mg/m³)	4.02×10^{-6}	4.34×10^{-6}	4.84×10^{-6}	4.24×10^{-6}	0.0003	3×10^{-6}
		铅(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	--	6×10^{-7}
		锡(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	0.06	1×10^{-6}

续附表 3 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				限值	方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次		
			JIG393004A001	JIG393004A002	JIG393004A003	JIG393004A004		
			李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟	李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟	李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟	李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟		
上风向 G1	2025.09.09	非甲烷总烃(mg/m³)	1.11	1.06	1.06	1.04	4	0.07

续附表 3 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				限值	方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次		
			JIG393005A001	JIG393005A002	JIG393005A003	JIG393005A004		
			李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟	李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟	李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟	李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟		
下风向 G2	2025.09.09	总悬浮颗粒物(μg/m³)	152	158	159	148	--	101
		汞(mg/m³)	6.09×10^{-6}	4.85×10^{-6}	9.54×10^{-6}	6.44×10^{-6}	0.0003	3×10^{-6}
		铅(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	--	6×10^{-7}
		锡(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	0.06	1×10^{-6}

续附表 3 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				限值	方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次		
			JIG393005A001	JIG393005A002	JIG393005A003	JIG393005A004		
			李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟	李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟	李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟	李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟		
下风向 G2	2025.09.09	非甲烷总烃(mg/m³)	1.22	1.22	1.22	1.16	4	0.07

续附表 3 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				限值	方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次		
			JIG393006A001	JIG393006A002	JIG393006A003	JIG393006A004		
			李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟	李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟	李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟	李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟		
下风向 G3	2025.09.09	总悬浮颗粒物(μg/m³)	137	156	149	148	--	101
		汞(mg/m³)	6.26×10^{-6}	6.58×10^{-6}	6.51×10^{-6}	5.68×10^{-6}	0.0003	3×10^{-6}
		铅(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	--	6×10^{-7}
		锡(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	0.06	1×10^{-6}

续附表 3 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				限值	方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次		
			JIG393006A001	JIG393006A002	JIG393006A003	JIG393006A004		
			李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟	李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟	李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟	李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟		
下风向 G3	2025.09.09	非甲烷总烃(mg/m³)	1.22	1.86	1.28	1.64	4	0.07

续附表 3 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				限值	方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次		
			JIG393007A001	JIG393007A002	JIG393007A003	JIG393007A004		
			李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟	李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟	李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟	李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟		
下风向 G4	2025.09.09	总悬浮颗粒物(μg/m³)	131	137	135	140	--	101
		汞(mg/m³)	9.28×10^{-6}	5.08×10^{-6}	7.08×10^{-6}	6.57×10^{-6}	0.0003	3×10^{-6}
		铅(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	--	6×10^{-7}
		锡(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	0.06	1×10^{-6}

续附表 3 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				限值	方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次		
			JIG393007A001	JIG393007A002	JIG393007A003	JIG393007A004		
			李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟	李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟	李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟	李进,吕俊贤,卢志勇,蒋伟		
下风向 G4	2025.09.09	非甲烷总烃(mg/m³)	1.82	1.95	1.66	1.76	4	0.07

续附表 3 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				限值	方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次		
			JIG393008A001	JIG393008A002	JIG393008A003	JIG393008A004		
			张昊,秦征伟	张昊,秦征伟	张昊,秦征伟	张昊,秦征伟		
厂内 G5	2025.09.09	非甲烷总烃 (mg/m³)	3.29	1.56	2.80	1.35	20（任意一次）6（平均值）	0.07

续附表 3 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果				限值	方法检出限
			第一次	第二次	第三次	第四次		
			JIG393009A001	JIG393009A002	JIG393009A003	JIG393009A004		
			张昊,秦征伟	张昊,秦征伟	张昊,秦征伟	张昊,秦征伟		
熔炉外一点	2025.09.09	总悬浮颗粒物 (mg/m³)	0.154	0.139	0.132	0.155	8	0.101

附表 2 无组织废气气象参数

检测点位	检测项目	采样频次	温度(°C)	相对湿度(%)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向	天气状况
上风向 G1	锡	第一次	26.8	69.2	101.2	2.1	南	多云
	铅		26.8	69.2	101.2	2.1	南	多云
	总悬浮颗粒物		26.8	69.2	101.2	2.1	南	多云
	汞		26.8	69.2	101.2	2.1	南	多云
	非甲烷总烃		26.5	68.2	101.2	2.5	南	多云
	锡	第二次	27.3	63.3	101.0	2.3	南	多云
	铅		27.3	63.3	101.0	2.3	南	多云
	总悬浮颗粒物		27.3	63.3	101.0	2.3	南	多云
	汞		27.3	63.3	101.0	2.3	南	多云
	非甲烷总烃		26.5	68.2	101.2	2.5	南	多云
	锡	第三次	27.1	65.1	101.1	2.1	南	多云
	铅		27.1	65.1	101.1	2.1	南	多云
	总悬浮颗粒物		27.1	65.1	101.1	2.1	南	多云
	汞		27.1	65.1	101.1	2.1	南	多云
	非甲烷总烃		26.5	68.2	101.2	2.5	南	多云
	锡	第四次	26.5	68.2	101.2	2.5	南	多云
	铅		26.5	68.2	101.2	2.5	南	多云
	总悬浮颗粒物		26.5	68.2	101.2	2.5	南	多云
	汞		26.5	68.2	101.2	2.5	南	多云
	非甲烷总烃		26.5	68.2	101.2	2.5	南	多云

检测点位	检测项目	采样频次	温度(°C)	相对湿度(%)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向	天气状况
下风向 G2	锡	第一次	26.8	69.2	101.2	2.1	南	多云
	铅		26.8	69.2	101.2	2.1	南	多云
	总悬浮颗粒物		26.8	69.2	101.2	2.1	南	多云
	汞		26.8	69.2	101.2	2.1	南	多云
	非甲烷总烃		26.5	68.2	101.2	2.5	南	多云
	锡	第二次	27.3	63.3	101.0	2.3	南	多云
	铅		27.3	63.3	101.0	2.3	南	多云
	总悬浮颗粒物		27.3	63.3	101.0	2.3	南	多云
	汞		27.3	63.3	101.0	2.3	南	多云
	非甲烷总烃		26.5	68.2	101.2	2.5	南	多云
	锡	第三次	27.1	65.1	101.1	2.1	南	多云
	铅		27.1	65.1	101.1	2.1	南	多云
	总悬浮颗粒物		27.1	65.1	101.1	2.1	南	多云
	汞		27.1	65.1	101.1	2.1	南	多云
	非甲烷总烃		26.5	68.2	101.2	2.5	南	多云
	锡	第四次	26.5	68.2	101.2	2.5	南	多云
	铅		26.5	68.2	101.2	2.5	南	多云
	总悬浮颗粒物		26.5	68.2	101.2	2.5	南	多云
	汞		26.5	68.2	101.2	2.5	南	多云
	非甲烷总烃		26.5	68.2	101.2	2.5	南	多云

检测点位	检测项目	采样频次	温度(°C)	相对湿度(%)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向	天气状况
下风向 G3	锡	第一次	26.8	69.2	101.2	2.1	南	阴
	铅		26.8	69.2	101.2	2.1	南	阴
	总悬浮颗粒物		26.8	69.2	101.2	2.1	南	阴
	汞		26.8	69.2	101.2	2.1	南	阴
	非甲烷总烃		26.5	68.2	101.2	2.5	南	阴
	锡	第二次	27.3	63.3	101.0	2.3	南	阴
	铅		27.3	63.3	101.0	2.3	南	阴
	总悬浮颗粒物		27.3	63.3	101.0	2.3	南	阴
	汞		27.3	63.3	101.0	2.3	南	阴
	非甲烷总烃		26.5	68.2	101.2	2.5	南	阴
	锡	第三次	27.1	65.1	101.1	2.1	南	阴
	铅		27.1	65.1	101.1	2.1	南	阴
	总悬浮颗粒物		27.1	65.1	101.1	2.1	南	阴
	汞		27.1	65.1	101.1	2.1	南	阴
	非甲烷总烃		26.5	68.2	101.2	2.5	南	阴
	锡	第四次	26.5	68.2	101.2	2.5	南	阴
	铅		26.5	68.2	101.2	2.5	南	阴
	总悬浮颗粒物		26.5	68.2	101.2	2.5	南	阴
	汞		26.5	68.2	101.2	2.5	南	阴
	非甲烷总烃		26.5	68.2	101.2	2.5	南	阴

检测点位	检测项目	采样频次	温度(°C)	相对湿度(%)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向	天气状况
下风向 G4	锡	第一次	26.8	69.2	101.2	2.1	南	多云
	铅		26.8	69.2	101.2	2.1	南	多云
	总悬浮颗粒物		26.8	69.2	101.2	2.1	南	多云
	汞		26.8	69.2	101.2	2.1	南	多云
	非甲烷总烃		26.5	68.2	101.2	2.1	南	多云
	锡	第二次	27.3	63.3	101.0	2.3	南	多云
	铅		27.3	63.3	101.0	2.3	南	多云
	总悬浮颗粒物		27.3	63.3	101.0	2.3	南	多云
	汞		27.3	63.3	101.0	2.3	南	多云
	非甲烷总烃		26.5	68.2	101.2	2.1	南	多云
	锡	第三次	27.1	65.1	101.1	2.1	南	多云
	铅		27.1	65.1	101.1	2.1	南	多云
	总悬浮颗粒物		27.1	65.1	101.1	2.1	南	多云
	汞		27.1	65.1	101.1	2.1	南	多云
	非甲烷总烃		26.5	68.2	101.2	2.1	南	多云
	锡	第四次	26.5	68.2	101.2	2.1	南	多云
	铅		26.5	68.2	101.2	2.1	南	多云
	总悬浮颗粒物		26.5	68.2	101.2	2.1	南	多云
	汞		26.5	68.2	101.2	2.1	南	多云
	非甲烷总烃		26.5	68.2	101.2	2.1	南	多云
厂内 G5	非甲烷总烃	第一次	26.8	69.2	101.2	2.1	南	多云
	非甲烷总烃	第二次	26.8	69.2	101.2	2.1	南	多云
	非甲烷总烃	第三次	26.8	69.2	101.2	2.1	南	多云
	非甲烷总烃	第四次	26.8	69.2	101.2	2.1	南	多云
熔炉外一点	总悬浮颗粒物	第一次	26.8	69.2	101.2	2.1	南	多云
	总悬浮颗粒物	第二次	27.3	63.3	101.0	2.3	南	多云
	总悬浮颗粒物	第三次	27.1	65.1	101.1	2.1	南	多云
	总悬浮颗粒物	第四次	26.5	68.2	101.2	2.5	南	多云

附表 3 检测项目一览表

检测类别	检测项目
无组织废气	总悬浮颗粒物、汞、非甲烷总烃、锡、铅

附表 4 检测依据、仪器一览表


检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
无组织废气	总悬浮颗粒物（TSP）	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922 （12100923090005） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922 型 （12100924080003） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922 型 （12100924080004） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922 型 （12100924080010） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922 型 （12100924080012） 手持式气象站 FYF-2 （12100924080020） 低浓度称量恒温恒湿设备 JNVN-800S （12100718090001） 十万分位天平 MS105DU （12100717020004）

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
无组织废气	汞	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003）原子荧光分光光度法 5.3.7.2	环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922 （12100923090002） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （12100924060006） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922 型 （12100924080002） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922 型 （12100924080011） 手持式气象站 FYF-2 （12100924080020） 原子荧光光度计 BAF-2000 （12100121080001）
无组织废气	铅、锡	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）	环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922 （12100923090001） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922 （12100923090004） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （12100924060008） 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3924 （12100924060009） 手持式气象站 FYF-2 （12100924080020） ICP.MS 电感耦合等离子体质谱仪 NexION 2000B （12100118090001） 微控数显电热板 EG35A plus （12100820110003）

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
无组织废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	负压采样箱 CZ22L（12100924070015） 负压采样箱 CZ22L（12100924070016） 负压采样箱 CZ22L（12100924070017） 负压采样箱 CZ22L（12100924070018） 负压采样箱 CZ22L（12100924070019） 手持式气象站 FYF-2（12100924080020） 气相色谱仪（非甲烷总烃） GC 7900（12100217020002）

注：1、“/”表示不需要检测；
2、“ND”表示检测结果低于检出限。

附件 1 现场照片



报 告 结 束