CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250106005

报告编号：H20250106005001-1

系统编号：SHHJ25011011

（本报告共 5 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 1 月自行监测-雨水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 03 月 26 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麦检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250106005001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	活塞滴定管	50ml	E-118-21
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284

注：采样监测技术规范：污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250106005001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：雨水总排口　　监测符号：★1#

采样日期：2025 年 01 月 08 日　　检测日期：2025 年 01 月 09 日

参数	单位	检出限	09:57 颜色无、气味无、浮油无、浊度透明	11:57 颜色无、气味无、浮油无、浊度透明	13:57 颜色无、气味无、浮油无、浊度透明	参考限值
化学需氧量	mg/L	4	27	26	28	60
悬浮物	mg/L	-	24	26	21	30
石油类	mg/L	0.06	ND	ND	ND	3.0

注：1. “-”表示该处无内容；

2. “ND”表示低于检出限。

参考限值

《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 2 二级标准限值。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250106005001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
悬浮物	mg/L	-	-	-
化学需氧量	mg/L	4	ND	27
石油类	mg/L	0.06	ND	-

质控样评价

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
化学需氧量	B24040295-5-1	33.2	2.3	33	0.2	mg/L	合格
化学需氧量	B24030351-2-1	250	15	251	1	mg/L	合格
石油类	A24080296-2-1	9.6	0.8	10.3	0.7	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	标样编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
石油类	KB1	≤0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	≤0.24	<0.06	mg/L	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
化学需氧量	H250106005A0010033	29	28	1.8	10	合格
化学需氧量	H250106005A0010033P	28	28	1.8	10	合格

上海今麥检测科技有限公司
surmounter


上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250106005001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：★表示废水监测点位。

声明：本报告替代原报告，原报告 H20250106005001 作废。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：赵雄

日　期：2025-03-21　　日　期：2025-03-24　　日　期：2025-03-26

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250106005001-1

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	化学需氧量	玻璃瓶	H250106005A001001TK3
			悬浮物	玻璃瓶	H250106005A001001TK6
雨水总排口★1#	1	1	化学需氧量	玻璃瓶	H250106005A0010013
					H250106005A001001TP3
			石油类	玻璃瓶	H250106005A0010012
			悬浮物	玻璃瓶	H250106005A0010016
		2	化学需氧量	玻璃瓶	H250106005A0010023
			石油类	玻璃瓶	H250106005A0010022
			悬浮物	玻璃瓶	H250106005A0010026
		3	化学需氧量	玻璃瓶	H250106005A0010033
			石油类	玻璃瓶	H250106005A0010032
			悬浮物	玻璃瓶	H250106005A0010036

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250228007

报告编号：H20250228007001

系统编号：SHHJ25037820

（本报告共 5 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 3 月自行监测-雨水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 03 月 27 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	活塞滴定管	50ml	E-118-21
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284

注：采样监测技术规范：污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：雨水总排口　　监测符号：★1#

采样日期：2025 年 03 月 05 日　　检测日期：2025 年 03 月 06 日

参数	单位	检出限	09:50 颜色无、气味无、浮油无、浊度透明	11:50 颜色无、气味无、浮油无、浊度透明	13:50 颜色无、气味无、浮油无、浊度透明	参考限值
化学需氧量	mg/L	4	32	40	22	60
悬浮物	mg/L	-	25	28	26	30
石油类	mg/L	0.06	0.17	0.13	0.11	3.0

注：“-”表示该处无内容。

参考限值

《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 2 二级标准限值。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
悬浮物	mg/L	-	-	-
化学需氧量	mg/L	4	ND	32
石油类	mg/L	0.06	ND	-

质控样评价

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
石油类	A24110235-3-1	9.58	0.77	9.94	0.36	mg/L	合格
化学需氧量	B24100177-1-1	34.1	2.2	33	1.1	mg/L	合格
化学需氧量	B23070468-1-1	105	5	106	1	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	标样编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
石油类	KB1	≤0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	≤0.24	<0.06	mg/L	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
化学需氧量	H250228007A0010032	22	22	0	10	合格
化学需氧量	H250228007A0010032P	22	22	0	10	合格

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：★表示废水监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新桩　　批准人：赵杰

日　期：2025-03-24　　日　期：2025-03-26　　日　期：2025-03-27

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	化学需氧量	玻璃瓶	H250228007A001001TK2
			石油类	玻璃瓶	H250228007A001001TK1
			悬浮物	玻璃瓶	H250228007A001001TK3
雨水总排口★1#	1	1	化学需氧量	玻璃瓶	H250228007A001001TP2
					H250228007A0010012
			石油类	玻璃瓶	H250228007A0010011
			悬浮物	玻璃瓶	H250228007A0010013
		2	化学需氧量	玻璃瓶	H250228007A0010022
			石油类	玻璃瓶	H250228007A0010021
			悬浮物	玻璃瓶	H250228007A0010023
		3	化学需氧量	玻璃瓶	H250228007A0010032
			石油类	玻璃瓶	H250228007A0010031
			悬浮物	玻璃瓶	H250228007A0010033

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250326006

报告编号：H20250326006001

系统编号：SHHJ25059042

（本报告共 5 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 4 月自行监测-雨水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 05 月 13 日

上海今麦检测科技有限公司
sur ter

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326006001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	活塞滴定管	50ml	E-118-21
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284

注：采样监测技术规范：污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326006001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：雨水总排口　　监测符号：★1#

采样日期：2025 年 04 月 09 日　　检测日期：2025 年 04 月 10 日

参数	单位	检出限	09:44 颜色浅黄、气味无、浮油无、浊度透明	11:44 颜色浅黄、气味无、浮油无、浊度透明	13:44 颜色浅黄、气味无、浮油无、浊度透明	参考限值
化学需氧量	mg/L	4	52	53	54	60
悬浮物	mg/L	-	26	28	24	30
石油类	mg/L	0.06	0.10	0.27	0.15	3.0

注：“-”表示该处无内容。

参考限值

《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 2 第二类污染物排放限值 二级标准。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326006001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
悬浮物	mg/L	-	-	-
化学需氧量	mg/L	4	ND	51
石油类	mg/L	0.06	ND	-

质控样评价

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
化学需氧量	B23070468-2-1	105	5	103	2	mg/L	合格
化学需氧量	B24100177-2-1	34.1	2.2	33	1.1	mg/L	合格
石油类	A24080296-5-1	9.6	0.8	9.85	0.25	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	标样编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
石油类	KB1	≤0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	≤0.24	<0.06	mg/L	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
化学需氧量	H250326006A0010032	53	54	0.9	10	合格
化学需氧量	H250326006A0010032P	54	54	0.9	10	合格

上海今麦检测科技有限公司
surmounter


上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326006001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：★表示废水监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：赵雄

日　期：2025-04-23　　日　期：2025-04-24　　日　期：2025-05-13

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位：伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号：H20250326006001

地　　址：上海市嘉定区兴顺路358号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	化学需氧量	玻璃瓶	H250326006A001001TK2
			石油类	玻璃瓶	H250326006A001001TK1
			悬浮物	玻璃瓶	H250326006A001001TK3
雨水总排口★1#	1	1	化学需氧量	玻璃瓶	H250326006A001001TP2
					H250326006A0010012
			石油类	玻璃瓶	H250326006A0010011
			悬浮物	玻璃瓶	H250326006A0010013
		2	化学需氧量	玻璃瓶	H250326006A0010022
			石油类	玻璃瓶	H250326006A0010021
			悬浮物	玻璃瓶	H250326006A0010023
		3	化学需氧量	玻璃瓶	H250326006A0010032
			石油类	玻璃瓶	H250326006A0010031
			悬浮物	玻璃瓶	H250326006A0010033

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250429009

报告编号：H20250429009001

系统编号：SHHJ25079891

（本报告共 5 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 5 月自行监测-雨水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 06 月 24 日

上海今麦检测科技有限公司
sunmaiinter

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250429009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	活塞滴定管	50ml	E-118-21
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284

注：采样监测技术规范：污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250429009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：雨水总排口　　监测符号：★1#

采样日期：2025 年 05 月 07 日　　检测日期：2025 年 05 月 08 日

参数	单位	检出限	10:20 颜色浅黄、气味无、浮油无、浊度微浊	12:20 颜色浅黄、气味无、浮油无、浊度微浊	14:20 颜色浅黄、气味无、浮油无、浊度微浊	参考限值
化学需氧量	mg/L	4	37	44	42	60
悬浮物	mg/L	-	14	12	15	30
石油类	mg/L	0.06	0.21	0.14	0.12	3.0

注：“-”表示该处无内容。

参考限值

《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 2 二级标准限值。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250429009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
悬浮物	mg/L	-	-	-
化学需氧量	mg/L	4	ND	38
石油类	mg/L	0.06	ND	-

质控样评价

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
化学需氧量	B24100177-3-1	34.1	2.2	33	1.1	mg/L	合格
化学需氧量	B23070468-3-1	105	5	107	2	mg/L	合格
石油类	A24080296-5-1	9.6	0.8	10.2	0.6	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	标样编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
石油类	KB1	≤0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	≤0.24	<0.06	mg/L	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
化学需氧量	H250429009A0010032	42	42	0	10	合格
化学需氧量	H250429009A0010032P	42	42	0	10	合格

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250429009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：★表示废水监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新桩　　批准人：赵方雄

日　期：2025-05-14　　日　期：2025-05-16　　日　期：2025-06-24

上海今麦检测科技有限公司 检验检测专用章

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250429009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	化学需氧量	玻璃瓶	H250429009A001001TK2
			石油类	玻璃瓶	H250429009A001001TK1
			悬浮物	玻璃瓶	H250429009A001001TK3
雨水总排口★1#	1	1	化学需氧量	玻璃瓶	H250429009A001001TP2
					H250429009A0010012
			石油类	玻璃瓶	H250429009A0010011
			悬浮物	玻璃瓶	H250429009A0010013
		2	化学需氧量	玻璃瓶	H250429009A0010022
			石油类	玻璃瓶	H250429009A0010021
			悬浮物	玻璃瓶	H250429009A0010023
		3	化学需氧量	玻璃瓶	H250429009A0010032
			石油类	玻璃瓶	H250429009A0010031
			悬浮物	玻璃瓶	H250429009A0010033

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250528002

报告编号：H20250528002001

系统编号：SHHJ25084315

（本报告共 5 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 6 月自行监测-雨水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 06 月 29 日

上海今麦检测科技有限公司
sure to inter

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250528002001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	活塞滴定管	50ml	E-118-21
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284

注：采样监测技术规范：污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250528002001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：雨水总排口　　监测符号：★1#

采样日期：2025年06月04日　　检测日期：2025年06月05日

参数	单位	检出限	09:25 颜色无、气味无、浮油无、浊度透明	11:25 颜色无、气味无、浮油无、浊度透明	13:25 颜色无、气味无、浮油无、浊度透明	参考限值
化学需氧量	mg/L	4	21	20	21	60
悬浮物	mg/L	-	11	9	10	30
石油类	mg/L	0.06	ND	ND	ND	3.0

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限。

参考限值

《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表2 二级标准限值。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250528002001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
悬浮物	mg/L	-	-	-
化学需氧量	mg/L	4	ND	21
石油类	mg/L	0.06	ND	-

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
石油类	A24110235-5-1	9.58	0.77	10.2	0.62	mg/L	合格
化学需氧量	B23070468-4-1	105	5	108	3	mg/L	合格
化学需氧量	B24100177-4-1	34.1	2.2	35	0.9	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
石油类	KB1	≤0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	≤0.24	<0.06	mg/L	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
化学需氧量	H250528002A0010032	21	21	0	10	合格
化学需氧量	H250528002A0010032P	21	21	0	10	合格

上海今麦检测科技有限公司
surmounter


上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250528002001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：★表示废水监测点位。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位：伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号：H20250528002001

地　　址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	化学需氧量	玻璃瓶	H250528002A001001TK2
			石油类	玻璃瓶	H250528002A001001TK1
			悬浮物	玻璃瓶	H250528002A001001TK3
雨水总排口★1#	1	1	化学需氧量	玻璃瓶	H250528002A0010012 H250528002A001001TP2
			石油类	玻璃瓶	H250528002A0010011
			悬浮物	玻璃瓶	H250528002A0010013
		2	化学需氧量	玻璃瓶	H250528002A0010022
			石油类	玻璃瓶	H250528002A0010021
			悬浮物	玻璃瓶	H250528002A0010023
		3	化学需氧量	玻璃瓶	H250528002A0010032
			石油类	玻璃瓶	H250528002A0010031
			悬浮物	玻璃瓶	H250528002A0010033

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：赵雄

日　期：2025-06-20　　日　期：2025-06-20　　日　期：2025-06-29

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250618012

报告编号：H20250618012001

系统编号：SHHJ25106897

（本报告共 5 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 7 月自行监测-雨水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 08 月 07 日

上海今麦检测科技有限公司
surveyor

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	活塞滴定管	50ml	E-118-21
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284

注：采样监测技术规范：污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：雨水总排口　　监测符号：★1#

采样日期：2025 年 07 月 09 日　　检测日期：2025 年 07 月 10 日

参数	单位	检出限	09:43 颜色无、气味无、浮油无、浊度透明	11:44 颜色无、气味无、浮油无、浊度透明	13:44 颜色无、气味无、浮油无、浊度透明	参考限值
化学需氧量	mg/L	4	20	21	21	60
悬浮物	mg/L	-	6	5	6	30
石油类	mg/L	0.06	ND	ND	ND	3.0

注：1.“–”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限。

参考限值

《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 2 二级标准限值。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
悬浮物	mg/L	-	-	-
化学需氧量	mg/L	4	<4	20
石油类	mg/L	0.06	<0.06	-

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
化学需氧量	B23070468-5-1	105	5	107	2	mg/L	合格
化学需氧量	B24100177-5-1	34.1	2.2	34	0.1	mg/L	合格
石油类	337211-2-1	17.7	1.5	17.5	0.2	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
石油类	KB1	≤0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	≤0.24	<0.06	mg/L	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
化学需氧量	H250618012A0010032	21	21	0	10	合格
化学需氧量	H250618012A0010032P	21	21	0	10	合格

上海今麥检测科技有限公司
surmounter


上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618012001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：★表示废水监测点位。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位：伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号：H20250618012001

地　　址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	化学需氧量	玻璃瓶	H250618012A001001TK2
			石油类	玻璃瓶	H250618012A001001TK1
			悬浮物	玻璃瓶	H250618012A001001TK3
雨水总排口★1#	1	1	化学需氧量	玻璃瓶	H250618012A0010012 H250618012A001001TP2
			石油类	玻璃瓶	H250618012A0010011
			悬浮物	玻璃瓶	H250618012A0010013
		2	化学需氧量	玻璃瓶	H250618012A0010022
			石油类	玻璃瓶	H250618012A0010021
			悬浮物	玻璃瓶	H250618012A0010023
		3	化学需氧量	玻璃瓶	H250618012A0010032
			石油类	玻璃瓶	H250618012A0010031
			悬浮物	玻璃瓶	H250618012A0010033

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：

日　期：2025-07-23　　日　期：2025-07-23　　日　期：2025-08-07

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250811004

报告编号：H20250811004001

系统编号：SHHJ25120644

（本报告共 5 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 8 月自行监测-雨水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 09 月 04 日

上海今麦检测科技有限公司
sushanjinmai

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麦检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	活塞滴定管	50ml	E-118-21
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284

注：采样监测技术规范：污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：雨水总排口　　监测符号：★1#

采样日期：2025 年 08 月 13 日　　检测日期：2025 年 08 月 14 日

参数	单位	检出限	09:43 颜色无、气味无、浮油无、浊度微浊	13:43 颜色无、气味无、浮油无、浊度微浊	17:43 颜色无、气味无、浮油无、浊度微浊	参考限值
化学需氧量	mg/L	4	25	24	22	60
悬浮物	mg/L	-	24	28	26	30
石油类	mg/L	0.06	0.10	0.08	ND	3.0

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限。

参考限值

《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 2 二级标准限值。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
悬浮物	mg/L	-	-	-
化学需氧量	mg/L	4	<4	25
石油类	mg/L	0.06	<0.06	-

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
石油类	337211-1	17.7	1.5	16.8	0.9	mg/L	合格
化学需氧量	2001199-1-1	131	6	129	2	mg/L	合格
化学需氧量	2001198-1-1	42.9	2.9	43	0.1	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
石油类	KB1	<0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	<0.24	<0.06	mg/L	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
化学需氧量	H250811004A0010032	22	22	0	10	合格
化学需氧量	H250811004A0010032P	22	22	0	10	合格

上海今麥检测科技有限公司
surmounter


上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：★表示废水监测点位。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	化学需氧量	玻璃瓶	H250811004A001001TK2
			石油类	玻璃瓶	H250811004A001001TK1
			悬浮物	玻璃瓶	H250811004A001001TK3
雨水总排口★1#	1	1	化学需氧量	玻璃瓶	H250811004A0010012
					H250811004A001001TP2
			石油类	玻璃瓶	H250811004A0010011
			悬浮物	玻璃瓶	H250811004A0010013
		2	化学需氧量	玻璃瓶	H250811004A0010022
			石油类	玻璃瓶	H250811004A0010021
			悬浮物	玻璃瓶	H250811004A0010023
		3	化学需氧量	玻璃瓶	H250811004A0010032
			石油类	玻璃瓶	H250811004A0010031
			悬浮物	玻璃瓶	H250811004A0010033

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：

日　期：2025-08-29　　日　期：2025-09-03　　日　期：2025-09-04

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250829007

报告编号：H20250829007001

系统编号：SHHJ25139866

（本报告共 5 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 9 月自行监测-雨水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 10 月 14 日

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250829007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	活塞滴定管	50ml	E-118-21
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284

注：采样监测技术规范：污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250829007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：雨水总排口　　监测符号：★1#

采样日期：2025 年 09 月 03 日　　检测日期：2025 年 09 月 04 日

参数	单位	检出限	09:48 颜色无、气味无、浮油无、浊度透明	13:48 颜色无、气味无、浮油无、浊度透明	17:48 颜色无、气味无、浮油无、浊度透明	参考限值
化学需氧量	mg/L	4	54	28	24	60
悬浮物	mg/L	-	13	11	15	30
石油类	mg/L	0.06	0.13	0.10	0.13	3.0

注：“-”表示该处无内容。

参考限值

《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 2 第二类污染物排放限值 二级标准。

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250829007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
悬浮物	mg/L	-	-	-
化学需氧量	mg/L	4	<4	53
石油类	mg/L	0.06	<0.06	-

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
石油类	337211-1	17.7	1.5	19.1	1.4	mg/L	合格
化学需氧量	2001199-2-1	131	6	135	4	mg/L	合格
化学需氧量	2001198-2-1	42.9	2.9	43	0.1	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
石油类	KB1	<0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	<0.24	<0.06	mg/L	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
化学需氧量	H250829007A0010032	23	24	2.1	10	合格
化学需氧量	H250829007A0010032P	24	24	2.1	10	合格

上海今麥检测科技有限公司
surmounter


上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250829007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：★表示废水监测点位。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位：伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号：H20250829007001

地　　址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	化学需氧量	玻璃瓶	H250829007A001001TK2
			石油类	玻璃瓶	H250829007A001001TK1
			悬浮物	玻璃瓶	H250829007A001001TK3
雨水总排口★1#	1	1	化学需氧量	玻璃瓶	H250829007A001001TP2
					H250829007A0010012
			石油类	玻璃瓶	H250829007A0010011
			悬浮物	玻璃瓶	H250829007A0010013
		2	化学需氧量	玻璃瓶	H250829007A0010022
			石油类	玻璃瓶	H250829007A0010021
			悬浮物	玻璃瓶	H250829007A0010023
		3	化学需氧量	玻璃瓶	H250829007A0010032
			石油类	玻璃瓶	H250829007A0010031
			悬浮物	玻璃瓶	H250829007A0010033

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：[illegible]

日　期：2025-09-22　　日　期：2025-09-22　　日　期：2025-10-14

——报告结束——

220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20251011010

报告编号：H20251011010001

系统编号：SHHJ25157526

（本报告共 5 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 10 月自行监测-雨水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 11 月 17 日

上海今麦检测科技有限公司
surveyor

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	活塞滴定管	50ml	E-118-21
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284

注：采样监测技术规范：污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：雨水总排口　　监测符号：★1#

采样日期：2025 年 10 月 15 日　　检测日期：2025 年 10 月 16 日

参数	单位	检出限	10:18 颜色浅黄、气味微弱、浮油无、浊度微浊	14:18 颜色浅黄、气味微弱、浮油无、浊度微浊	18:18 颜色浅黄、气味微弱、浮油无、浊度微浊	参考限值
化学需氧量	mg/L	4	54	51	52	60
悬浮物	mg/L	-	16	22	19	30
石油类	mg/L	0.06	ND	0.10	0.10	3.0

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限。

参考限值

《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 2 第二类污染物排放限值 二级标准。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
悬浮物	mg/L	-	-	-
化学需氧量	mg/L	4	<4	53
石油类	mg/L	0.06	<0.06	-

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
石油类	A24110235-4	9.58	0.77	10.1	0.52	mg/L	合格
化学需氧量	B25040300-2-1	23.7	1.5	24	0.3	mg/L	合格
化学需氧量	B25040294-2-1	106	5	103	3	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
石油类	KB1	<0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	<0.24	<0.06	mg/L	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
化学需氧量	H251011010A0010032	52	52	1.0	10	合格
化学需氧量	H251011010A0010032P	51	52	1.0	10	合格

上海今麥检测科技有限公司
surmounter


上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：★表示废水监测点位。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位：伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号：H20251011010001

地　　址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	化学需氧量	玻璃瓶	H251011010A001001TK2
			石油类	玻璃瓶	H251011010A001001TK1
			悬浮物	玻璃瓶	H251011010A001001TK3
雨水总排口★1#	1	1	化学需氧量	玻璃瓶	H251011010A0010012
					H251011010A001001TP2
			石油类	玻璃瓶	H251011010A0010011
			悬浮物	玻璃瓶	H251011010A0010013
		2	化学需氧量	玻璃瓶	H251011010A0010022
			石油类	玻璃瓶	H251011010A0010021
			悬浮物	玻璃瓶	H251011010A0010023
		3	化学需氧量	玻璃瓶	H251011010A0010032
			石油类	玻璃瓶	H251011010A0010031
			悬浮物	玻璃瓶	H251011010A0010033

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：汤忠豪　　批准人：

日　期：2025-11-10　　日　期：2025-11-11　　日　期：2025-11-17

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20251103010

报告编号：H20251103010001

系统编号：SHHJ25163572

（本报告共 5 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 11 月自行监测-雨水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 11 月 27 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	活塞滴定管	50ml	E-118-21
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284

注：采样监测技术规范：污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：雨水总排口　　监测符号：★1#

采样日期：2025 年 11 月 05 日　　检测日期：2025 年 11 月 06 日

参数	单位	检出限	10:10 颜色浅黄、气味弱、浮油无、浊度微浊	14:10 颜色浅黄、气味弱、浮油无、浊度微浊	18:10 颜色浅黄、气味弱、浮油无、浊度微浊	参考限值
化学需氧量	mg/L	4	52	51	52	60
悬浮物	mg/L	-	25	27	26	30
石油类	mg/L	0.06	0.12	0.09	0.11	3.0

注：“-”表示该处无内容。

参考限值

《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 2 第二类污染物排放限值 二级标准。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
悬浮物	mg/L	-	-	-
化学需氧量	mg/L	4	<4	54
石油类	mg/L	0.06	<0.06	-

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
石油类	A24110235-6	9.58	0.77	10.1	0.52	mg/L	合格
化学需氧量	B25040300-2-1	23.7	1.5	23.8	0.1	mg/L	合格
化学需氧量	B25040294-2-1	106	5	107	1	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
石油类	KB1	<0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	<0.24	<0.06	mg/L	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
化学需氧量	H251103010A0010032	53	52	1.0	10	合格
化学需氧量	H251103010A0010032P	52	52	1.0	10	合格

上海今麦检测科技有限公司
surmounter


上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：★表示废水监测点位。

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位：伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号：H20251103010001

地　　址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	化学需氧量	玻璃瓶	H251103010A001001TK2
			石油类	玻璃瓶	H251103010A001001TK1
			悬浮物	玻璃瓶	H251103010A001001TK3
雨水总排口★1#	1	1	化学需氧量	玻璃瓶	H251103010A001001TP2
					H251103010A0010012
			石油类	玻璃瓶	H251103010A0010011
			悬浮物	玻璃瓶	H251103010A0010013
		2	化学需氧量	玻璃瓶	H251103010A0010022
			石油类	玻璃瓶	H251103010A0010021
			悬浮物	玻璃瓶	H251103010A0010023
		3	化学需氧量	玻璃瓶	H251103010A0010032
			石油类	玻璃瓶	H251103010A0010031
			悬浮物	玻璃瓶	H251103010A0010033

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：

日　期：2025-11-19　　日　期：2025-11-21　　日　期：2025-11-27

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20251208010

报告编号：H20251208010001

系统编号：SHHJ25184016

（本报告共 5 页）

项 目 名 称： Project Name	2025 年 12 月自行监测-雨水
委 托 单 位： Client	伟翔环保科技发展(上海)有限公司
地 址： Address	上海市嘉定区兴顺路 358 号
报 告 日 期： Reporting Date	2025 年 12 月 31 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址： 上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢 电话： 021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251208010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	活塞滴定管	50ml	E-118-21
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284

注：采样监测技术规范：污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251208010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：雨水总排口　　监测符号：★1#

采样日期：2025 年 12 月 10 日　　检测日期：2025 年 12 月 11 日至 2025 年 12 月 12 日

参数	单位	检出限	09:40 颜色浅黄、气味弱、浮油无、浊度透明	13:40 颜色浅黄、气味弱、浮油无、浊度透明	17:40 颜色浅黄、气味弱、浮油无、浊度透明	参考限值
化学需氧量	mg/L	4	52	51	52	60
悬浮物	mg/L	4	19	22	17	30
石油类	mg/L	0.06	0.11	0.10	0.11	3.0

注：“-”表示该处无内容。

参考限值

《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 2 第二类污染物排放限值 二级标准。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251208010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
悬浮物	mg/L	4	<4	-
化学需氧量	mg/L	4	<4	54
石油类	mg/L	0.06	<0.06	-

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位
石油类	A24120348-3	9.51	0.76	9.81	0.30	mg/L
化学需氧量	B25040294-4-1	106	5	107	1	mg/L
化学需氧量	B25040300-4-1	23.7	1.5	24.5	0.8	mg/L

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位
石油类	KB1	<0.24	<0.06	mg/L
石油类	KB2	<0.24	<0.06	mg/L

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）
化学需氧量	H251208010A0010032	53	52	1.9	10
化学需氧量	H251208010A0010032P	51	52	1.9	10

上海今麥检测科技有限公司
surmounter


上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251208010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：★表示废水监测点位。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位：伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号：H20251208010001

地　　址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	化学需氧量	玻璃瓶	H251208010A001001TK2
			石油类	玻璃瓶	H251208010A001001TK1
			悬浮物	玻璃瓶	H251208010A001001TK3
雨水总排口★1#	1	1	化学需氧量	玻璃瓶	H251208010A001001TP2
					H251208010A0010012
			石油类	玻璃瓶	H251208010A0010011
			悬浮物	玻璃瓶	H251208010A0010013
		2	化学需氧量	玻璃瓶	H251208010A0010022
			石油类	玻璃瓶	H251208010A0010021
			悬浮物	玻璃瓶	H251208010A0010023
		3	化学需氧量	玻璃瓶	H251208010A0010032
			石油类	玻璃瓶	H251208010A0010031
			悬浮物	玻璃瓶	H251208010A0010033

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：

日　期：2025-12-24　　日　期：2025-12-25　　日　期：2025-12-31

——报告结束——