CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20241225010

报告编号：H20241225010001

系统编号：SHHJ25027728

（本报告共 13 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 1 月自行监测-废水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 03 月 06 日

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 送样委托检验检测仅对来样负责；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018(9)	溶解性固体	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 值	见附表	现场	便携式 PH 计	PHBJ-260	E-734
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	活塞滴定管	50ml	E-118-21
水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	五日生化需氧量	见附表	分析	溶解氧测定仪	YSI4010-1W	E-825
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	总氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	氨氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	总磷	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	氰化物	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
	动植物油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	阴离子表面活性剂	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	铜	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铅	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锌	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铬	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	镍	见附表	分析	电感耦合等离子体原子	Icap7000	E-289

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
				发射光谱仪		
	银	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	砷	见附表	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	六价铬	见附表	分析	紫外可见分光光度计	Evolution 201	E-550

注：采样监测技术规范：污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：废水总排口 DW003　　监测符号：★1#

采样日期：2025 年 01 月 08 日　　检测日期：2025 年 01 月 08 日至 2025 年 01 月 24 日

参数	单位	检出限	09:46 颜色浅黄、气味无、浮油无、浊度微浊	11:46 颜色浅黄、气味无、浮油无、浊度微浊	13:46 颜色浅黄、气味无、浮油无、浊度微浊	参考限值
溶解性固体	mg/L	-	948	875	972	2000
溶解性固体烘干温度	℃	-	105	105	105	-
pH 值	无量纲	-	7.5	7.4	7.2	6~9
pH 值测定时水温	℃	-	10.9	11.8	11.5	-
化学需氧量	mg/L	4	106	102	103	500
五日生化需氧量	mg/L	0.5	32.6	30.3	30.2	300
总氮	mg/L	0.05	20.6	21.1	20.9	70
氨氮	mg/L	0.025	16.0	16.3	15.7	45
总磷	mg/L	0.01	1.51	1.52	1.54	8
悬浮物	mg/L	-	29	27	34	400
氰化物	mg/L	0.004	ND	ND	ND	0.5
石油类	mg/L	0.06	0.42	0.34	0.16	15
动植物油类	mg/L	0.06	0.65	0.66	0.67	100
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	0.308	0.297	0.322	20
铜	mg/L	0.04	ND	ND	ND	2
铅	mg/L	0.1	ND	ND	ND	-
锌	mg/L	0.009	0.048	0.009	0.045	5
砷	μg/L	0.3	0.8	0.8	0.9	-
铬	mg/L	0.03	ND	ND	ND	-
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND	ND	-
镍	mg/L	0.007	ND	ND	ND	-
银	mg/L	0.03	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：DW001 感光材料处理处置车间排口　　监测符号：★2#

采样日期：2025 年 01 月 08 日　　检测日期：2025 年 01 月 08 日至 2025 年 01 月 14 日

参数	单位	检出限	14:20 颜色无、气味无、浮油无、浊度透明	16:20 颜色无、气味无、浮油无、浊度透明	18:20 颜色无、气味无、浮油无、浊度透明	参考限值
pH 值	无量纲	-	7.3	7.4	7.3	-
pH 值测定时水温	℃	-	12.4	12.7	12.1	-
铅	mg/L	0.1	ND	ND	ND	0.1
砷	μg/L	0.3	1.0	1.3	1.4	0.05
铬	mg/L	0.03	ND	ND	ND	0.5
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND	ND	0.1
镍	mg/L	0.007	ND	ND	ND	0.1
银	mg/L	0.03	ND	ND	ND	0.1

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限；

3.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方。

参考限值

1.★1#参考《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 2 第二类污染物排放限值 三级标准；

2.★2#参考《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 1 限值。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
悬浮物	mg/L	-	-	-
五日生化需氧量	mg/L	0.5	ND	-
化学需氧量	mg/L	4	ND	111
砷	μg/L	0.3	ND	0.8
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND
溶解性固体	mg/L	-	-	945
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	ND	0.299
铅	mg/L	0.1	ND	ND
镍	mg/L	0.007	ND	ND
铜	mg/L	0.04	ND	ND
银	mg/L	0.03	ND	ND
铬	mg/L	0.03	ND	ND
锌	mg/L	0.009	ND	0.048
总磷	mg/L	0.01	ND	1.52
总氮	mg/L	0.05	ND	20.6
动植物油类	mg/L	0.06	ND	-
氨氮	mg/L	0.025	ND	16.1
氰化物	mg/L	0.004	ND	ND
石油类	mg/L	0.06	ND	-

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
五日生化需氧量	200268-3-1	79.1	4.7	78.4	0.7	mg/L	合格
银	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
银	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
铬	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
铬	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.48	0.02	mg/L	合格
铜	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
铜	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.52	0.02	mg/L	合格
铅	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
铅	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
锌	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.503	0.003	mg/L	合格
锌	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.512	0.012	mg/L	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.508	0.008	mg/L	合格
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.488	0.012	mg/L	合格
化学需氧量	B24040295-5-1	33.2	2.3	33	0.2	mg/L	合格
化学需氧量	B24030351-2-1	250	15	251	1	mg/L	合格
石油类	A24080296-2-1	9.6	0.8	10.3	0.7	mg/L	合格
氨氮	B24040447-1-1	24.7	1.8	24.1	0.6	mg/L	合格
氨氮	QC-20.0	20.0	2.0	19.2	0.8	μg	合格
砷	前 QC-6.0	6.0	0.60	6.5	0.5	μg/L	合格
砷	后 QC-6.0	6.0	0.60	5.6	0.4	μg/L	合格
六价铬	QC-1.00	1.0	0.10	0.98	0.02	μg	合格
阴离子表面活性剂	B23110323-1-1	2.23	0.18	2.31	0.08	mg/L	合格
阴离子表面活性剂	QC-50.0	50.0	5.0	48.9	1.1	μg	合格
总磷	B24050132-5-1	2.61	0.18	2.54	0.07	mg/L	合格
总磷	QC-5.0	5.0	0.5	4.92	0.08	μg	合格
总氮	203287-8-1	11.6	0.7	11.3	0.3	mg/L	合格
总氮	QC-20.0	20.0	2.0	19.8	0.2	μg	合格
氰化物	B23090273-4-1	0.508	0.033	0.483	0.025	mg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
氰化物	QC-1.0	1.0	0.1	0.93	0.07	μg	合格
pH 值	2024073056	6.86	0.04	6.84	0.02	无量纲	合格

校准记录

分析项目	样品编号	理论值	测得值	绝对误差（绝对值）	评判条件	单位	评价结果
pH 值	B23110345	6.92	6.90	0.02	≤0.05	无量纲	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
五日生化需氧量	KB1	≤1.5	0.68	mg/L	合格
五日生化需氧量	KB2	≤1.5	0.69	mg/L	合格
砷	KB1	<0.3	<0.3	μg/L	合格
砷	KB2	<0.3	<0.3	μg/L	合格
银	KB1	<0.13	<0.03	mg/L	合格
银	KB2	<0.13	<0.03	mg/L	合格
铬	KB2	<0.11	<0.03	mg/L	合格
铬	KB1	<0.11	<0.03	mg/L	合格
铜	KB1	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铜	KB2	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铅	KB1	<0.39	<0.1	mg/L	合格
铅	KB2	<0.39	<0.1	mg/L	合格
锌	KB2	<0.04	<0.009	mg/L	合格
锌	KB1	<0.04	<0.009	mg/L	合格
镍	KB1	<0.03	<0.007	mg/L	合格
镍	KB2	<0.03	<0.007	mg/L	合格
石油类	KB1	≤0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	≤0.24	<0.06	mg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
五日生化需氧量	H241225010A00100310	29.5	30.2	2.3	20	合格
五日生化需氧量	H241225010A00100310P	30.9	30.2	2.3	20	合格
砷	H241225010A0010018	0.8	0.8	0	20	合格
砷	H241225010A0010018P	0.8	0.8	0	20	合格
六价铬	H241225010A0010017	<0.004	<0.004	0	10	合格
六价铬	H241225010A0010017P	<0.004	<0.004	0	10	合格
化学需氧量	H241225010A0010033	102	103	1.0	10	合格
化学需氧量	H241225010A0010033P	104	103	1.0	10	合格
银	H241225010A00100213	<0.03	<0.03	0	25	合格
银	H241225010A00100213P	<0.03	<0.03	0	25	合格
铬	H241225010A00100213	<0.03	<0.03	0	25	合格
铬	H241225010A00100213P	<0.03	<0.03	0	25	合格
铜	H241225010A00100213	<0.04	<0.04	0	25	合格
铜	H241225010A00100213P	<0.04	<0.04	0	25	合格
铅	H241225010A00100213	<0.1	<0.1	0	25	合格
铅	H241225010A00100213P	<0.1	<0.1	0	25	合格
锌	H241225010A00100213	0.009	0.009	0	25	合格
锌	H241225010A00100213P	0.009	0.009	0	25	合格
镍	H241225010A00100213	<0.007	<0.007	0	25	合格
镍	H241225010A00100213P	<0.007	<0.007	0	25	合格
氨氮	H241225010A0010013	16.1	16.0	0.3	10	合格
氨氮	H241225010A0010013P	16.0	16.0	0.3	10	合格
阴离子表面活性剂	H241225010A0010015	0.309	0.308	0.5	10	合格
阴离子表面活性剂	H241225010A0010015P	0.306	0.308	0.5	10	合格
溶解性固体	H241225010A00100111	962	948	1.5	10	合格
溶解性固体	H241225010A00100111P	933	948	1.5	10	合格
总磷	H241225010A0010033	1.53	1.54	0.6	10	合格
总磷	H241225010A0010033P	1.55	1.54	0.6	10	合格
总氮	H241225010A0010034	20.9	20.9	0	5	合格

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
总氮	H241225010A0010034P	20.9	20.9	0	5	合格
氰化物	H241225010A0010011	<0.004	<0.004	0	10	合格
氰化物	H241225010A0010011P	<0.004	<0.004	0	10	合格

分析项目	样品编号	测得值（无量纲）	绝对误差（绝对值）	允许差	评价结果
pH 值	H241225010A002001	7.49	0.02	0.1	合格
pH 值	H241225010A002001PX1	7.51	0.02	0.1	合格

加标回收率

参数	样品编号	单位	加标量	测得加标样	加标回收率（%）	低限（%）	高限（%）
银	H241225010A00200313B	μg	10	9.00	90.0	70	120
铬	H241225010A00200313B	μg	10	10.50	105	70	120
铅	H241225010A00200313B	μg	10	10.0	100	70	120
镍	H241225010A00200313B	μg	10	10.400	104	70	120
总氮	H241225010A0010034B	μg	10	9.6	96.0	90	110
砷	H241225010A0020038B	μg	0.06	0.0595	99.2	70	130

上海今麦检测科技有限公司


上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：★表示废水监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：赵雄

日　期：2025-03-04　　日　期：2025-03-05　　日　期：2025-03-06

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H241225010A001001TK3
			六价铬	玻璃瓶	H241225010A001001TK7
			氰化物	玻璃瓶	H241225010A001001TK1
			溶解性固体	玻璃瓶	H241225010A001001TK11
			砷	塑料瓶	H241225010A001001TK8
			石油类,动植物油类	玻璃瓶	H241225010A001001TK2
			铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H241225010A001001TK13
			五日生化需氧量	玻璃瓶	H241225010A001001TK10
			悬浮物	玻璃瓶	H241225010A001001TK6
			阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H241225010A001001TK5
			总氮	玻璃瓶	H241225010A001001TK4
废水总排口 DW003★1#	1	1	pH 值	-	H241225010A001001PX1
					H241225010A001001
			化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H241225010A001001TP3
					H241225010A0010013
			六价铬	玻璃瓶	H241225010A0010017
					H241225010A001001TP7
			氰化物	玻璃瓶	H241225010A001001TP1
					H241225010A0010011
			溶解性固体	玻璃瓶	H241225010A001001TP11
					H241225010A00100111
			砷	塑料瓶	H241225010A0010018
					H241225010A001001TP8
			石油类,动植物油类	玻璃瓶	H241225010A0010012
			铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H241225010A00100113
					H241225010A001001TP13

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

	五日生化需氧量	玻璃瓶	H241225010A00100110
	悬浮物	玻璃瓶	H241225010A0010016
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H241225010A0010015 H241225010A001001TP5
	总氮	玻璃瓶	H241225010A0010014 H241225010A001001TP4
2	pH 值	-	H241225010A001002
	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H241225010A0010023
	六价铬	玻璃瓶	H241225010A0010027
	氰化物	玻璃瓶	H241225010A0010021
	溶解性固体	玻璃瓶	H241225010A00100211
	砷	塑料瓶	H241225010A0010028
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H241225010A0010022
	铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H241225010A00100213
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H241225010A00100210
	悬浮物	玻璃瓶	H241225010A0010026
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H241225010A0010025
	总氮	玻璃瓶	H241225010A0010024
3	pH 值	-	H241225010A001003
	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H241225010A0010033
	六价铬	玻璃瓶	H241225010A0010037
	氰化物	玻璃瓶	H241225010A0010031
	溶解性固体	玻璃瓶	H241225010A00100311
	砷	塑料瓶	H241225010A0010038
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H241225010A0010032
	铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H241225010A00100313
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H241225010A00100310
	悬浮物	玻璃瓶	H241225010A0010036

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225010001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

			阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H241225010A0010035
			总氮	玻璃瓶	H241225010A0010034
DW001 感光材料处理处置车间排口 ★2#	1	1	pH 值	-	H241225010A002001
			六价铬	玻璃瓶	H241225010A0020017
			铅,铬,镍,银	塑料瓶	H241225010A00200113
			砷	塑料瓶	H241225010A0020018
		2	pH 值	-	H241225010A002002
			六价铬	玻璃瓶	H241225010A0020027
			铅,铬,镍,银	塑料瓶	H241225010A00200213
			砷	塑料瓶	H241225010A0020028
		3	pH 值	-	H241225010A002003
			六价铬	玻璃瓶	H241225010A0020037
			铅,铬,镍,银	塑料瓶	H241225010A00200313
			砷	塑料瓶	H241225010A0020038

上海今麦检测科技有限公司

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250114003

报告编号：H20250114003001

系统编号：SHHJ25042010

（本报告共 13 页）

项目名称： Project Name	2025 年 2 月自行监测-废水
委托单位： Client	伟翔环保科技发展(上海)有限公司
地　　址： Address	上海市嘉定区兴顺路 358 号
报告日期： Reporting Date	2025 年 04 月 03 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250114003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018(9)	溶解性固体	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 值	见附表	现场	便携式 PH 计	PHBJ-260	E-734
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	活塞滴定管	50ml	E-118-21
水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	五日生化需氧量	见附表	分析	溶解氧测定仪	YSI4010-1W	E-825
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	总氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	氨氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	总磷	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	氰化物	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
	动植物油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	阴离子表面活性剂	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	铜	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铅	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锌	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铬	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	镍	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发	Icap7000	E-289

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250114003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
				射光谱仪		
	银	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	砷	见附表	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	六价铬	见附表	分析	紫外可见分光光度计	Evolution 201	E-550

注：采样监测技术规范：污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250114003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：废水总排口 DW003　　监测符号：★1#

采样日期：2025 年 02 月 12 日　　检测日期：2025 年 02 月 12 日至 2025 年 03 月 31 日

参数	单位	检出限	10:43 颜色浅黄、气味弱、浮油无、浊度微浊	12:43 颜色浅黄、气味弱、浮油无、浊度微浊	14:43 颜色浅黄、气味弱、浮油无、浊度微浊	参考限值
溶解性固体	mg/L	-	668	635	621	2000
溶解性固体烘干温度	℃	-	105	105	105	-
pH 值	无量纲	-	7.6	7.3	7.4	6-9
pH 值测定时水温	℃	-	11.1	11.2	10.9	-
化学需氧量	mg/L	4	166	170	166	500
五日生化需氧量	mg/L	0.5	51.2	49.3	47.1	300
总氮	mg/L	0.05	31.9	31.9	37.0	70
氨氮	mg/L	0.025	29.9	15.6	16.7	45
总磷	mg/L	0.01	2.95	2.97	3.14	8
悬浮物	mg/L	-	131	248	178	400
氰化物	mg/L	0.004	ND	ND	ND	0.5
石油类	mg/L	0.06	0.06	ND	ND	15
动植物油类	mg/L	0.06	1.51	1.24	0.94	100
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	0.410	0.382	0.397	20
铜	mg/L	0.04	ND	ND	ND	2
铅	mg/L	0.1	ND	ND	ND	-
锌	mg/L	0.009	0.052	0.047	0.049	5
镉*	mg/L	5E-5	8E-5	1.0E-4	9E-5	-
砷	μg/L	0.3	1.4	1.3	1.4	-
铬	mg/L	0.03	ND	ND	ND	-
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND	ND	-
镍	mg/L	0.007	0.008	ND	ND	-
银	mg/L	0.03	ND	ND	ND	-

注：1. “-”表示该处无内容；

2. “ND”表示低于检出限；

3. “E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

4. “*”表示分包项目；

5.本次检测镉为分包项目，本机构不具备镉（HJ 700-2014）的计量认证资质，将镉分包至中检集团理化检测有限公司（资质证书编号：220020349403，分包报告编号：SHESC25002478003-4）。

参考限值

《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 2 第二类污染物排放限值 三级标准。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250114003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
悬浮物	mg/L	-	-	-
五日生化需氧量	mg/L	0.5	ND	-
化学需氧量	mg/L	4	ND	163
砷	μg/L	0.3	ND	1.4
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND
溶解性固体	mg/L	-	-	655
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	ND	0.406
铅	mg/L	0.1	ND	ND
镍	mg/L	0.007	ND	-
铜	mg/L	0.04	ND	ND
银	mg/L	0.03	ND	ND
铬	mg/L	0.03	ND	ND
锌	mg/L	0.009	ND	0.052
总磷	mg/L	0.01	ND	2.96
总氮	mg/L	0.05	ND	32.0
动植物油类	mg/L	0.06	ND	-
氨氮	mg/L	0.025	ND	29.6
氰化物	mg/L	0.004	ND	ND
石油类	mg/L	0.06	ND	-

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250114003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
氨氮	QC-20.0	20.0	2.0	19.4	0.6	μg	合格
氨氮	B23110258-3-1	1.46	0.10	1.45	0.01	mg/L	合格
银	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
银	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.49	0.01	mg/L	合格
铬	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.49	0.01	mg/L	合格
铬	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
铜	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.49	0.01	mg/L	合格
铜	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.49	0.01	mg/L	合格
铅	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
铅	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
锌	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.489	0.011	mg/L	合格
锌	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.495	0.005	mg/L	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.486	0.014	mg/L	合格
五日生化需氧量	200268-5-1	79.1	4.7	78.2	0.9	mg/L	合格
化学需氧量	B24030351-3-1	250	15	246	4	mg/L	合格
化学需氧量	B24040295-6-1	33.2	2.3	32	1.2	mg/L	合格
总磷	B24050132-7-1	2.61	0.18	2.56	0.05	mg/L	合格
总磷	QC-5.0	5.0	0.5	4.82	0.18	μg	合格
总氮	203287-3-1	11.6	0.7	11.9	0.3	mg/L	合格
总氮	QC-20.0	20.0	2.0	19.4	0.6	μg	合格
石油类	A24110235-3-1	9.58	0.77	10.3	0.72	mg/L	合格
六价铬	QC-1.00	1.0	0.10	0.99	0.01	μg	合格
砷	前 QC-6.0	6.0	0.60	5.9	0.1	μg/L	合格
砷	后 QC-6.0	6.0	0.60	6.4	0.4	μg/L	合格
阴离子表面活性剂	B24110180-1-1	2.13	0.20	2.32	0.19	mg/L	合格
阴离子表面活性剂	QC-50.0	50.0	5.0	48.8	1.2	μg	合格
氰化物	B23090273-6-1	0.508	0.033	0.493	0.015	mg/L	合格
氰化物	QC-1.0	1.0	0.1	0.92	0.08	μg	合格

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250114003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
pH 值	2024112823	6.86	0.04	6.84	0.02	无量纲	合格

校准记录

分析项目	样品编号	理论值	测得值	绝对误差（绝对值）	评判条件	单位	评价结果
pH 值	B23110345	6.92	6.89	0.03	≤0.05	无量纲	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
五日生化需氧量	KB1	≤1.5	0.71	mg/L	合格
五日生化需氧量	KB2	≤1.5	0.70	mg/L	合格
砷	KB1	<0.3	<0.3	μg/L	合格
砷	KB2	<0.3	<0.3	μg/L	合格
银	KB1	<0.13	<0.03	mg/L	合格
银	KB2	<0.13	<0.03	mg/L	合格
铬	KB2	<0.11	<0.03	mg/L	合格
铬	KB1	<0.11	<0.03	mg/L	合格
铜	KB2	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铜	KB1	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铅	KB2	<0.39	<0.1	mg/L	合格
铅	KB1	<0.39	<0.1	mg/L	合格
锌	KB2	<0.04	<0.009	mg/L	合格
锌	KB1	<0.04	<0.009	mg/L	合格
镍	KB2	<0.03	<0.007	mg/L	合格
镍	KB1	<0.03	<0.007	mg/L	合格
石油类	KB1	≤0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	≤0.24	<0.06	mg/L	合格

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250114003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
氨氮	H250114003A0010013	30.3	29.9	1.3	10	合格
氨氮	H250114003A0010013P	29.5	29.9	1.3	10	合格
银	H250114003A00100213	<0.03	<0.03	0	25	合格
银	H250114003A00100213P	<0.03	<0.03	0	25	合格
铬	H250114003A00100213	<0.03	<0.03	0	25	合格
铬	H250114003A00100213P	<0.03	<0.03	0	25	合格
铜	H250114003A00100213	<0.04	<0.04	0	25	合格
铜	H250114003A00100213P	<0.04	<0.04	0	25	合格
铅	H250114003A00100213	<0.1	<0.1	0	25	合格
铅	H250114003A00100213P	<0.1	<0.1	0	25	合格
锌	H250114003A00100213	0.047	0.047	0	25	合格
锌	H250114003A00100213P	0.047	0.047	0	25	合格
镍	H250114003A00100213	<0.007	<0.007	0	25	合格
镍	H250114003A00100213P	<0.007	<0.007	0	25	合格
五日生化需氧量	H250114003A00100310	46.2	47.1	1.9	20	合格
五日生化需氧量	H250114003A00100310P	48.0	47.1	1.9	20	合格
化学需氧量	H250114003A0010033	165	166	0.6	10	合格
化学需氧量	H250114003A0010033P	167	166	0.6	10	合格
总磷	H250114003A0010033	3.13	3.14	0.3	10	合格
总磷	H250114003A0010033P	3.15	3.14	0.3	10	合格
总氮	H250114003A0010034	36.9	37.0	0.3	5	合格
总氮	H250114003A0010034P	37.1	37.0	0.3	5	合格
六价铬	H250114003A0010017	<0.004	<0.004	0	10	合格
六价铬	H250114003A0010017P	<0.004	<0.004	0	10	合格
砷	H250114003A0010018	1.4	1.4	0	20	合格
砷	H250114003A0010018P	1.4	1.4	0	20	合格
溶解性固体	H250114003A00100111	674	668	0.8	10	合格
溶解性固体	H250114003A00100111P	663	668	0.8	10	合格
阴离子表面活性剂	H250114003A0010015	0.411	0.410	0.2	10	合格

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250114003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
阴离子表面活性剂	H250114003A0010015P	0.409	0.410	0.2	10	合格
氰化物	H250114003A0010011	<0.004	<0.004	0	10	合格
氰化物	H250114003A0010011P	<0.004	<0.004	0	10	合格

分析项目	样品编号	测得值（无量纲）	绝对误差（绝对值）	允许差	评价结果
pH 值	H250114003A002001	7.55	0.02	0.1	合格
pH 值	H250114003A002001PX1	7.53	0.02	0.1	合格

加标回收率

参数	样品编号	单位	加标量	测得加标样	加标回收率（%）	低限（%）	高限（%）
银	H250114003A00100313B	μg	10	9.50	95.0	70	120
铬	H250114003A00100313B	μg	10	10.00	100	70	120
铜	H250114003A00100313B	μg	10	11.00	110	70	120
铅	H250114003A00100313B	μg	10	10.0	100	70	120
锌	H250114003A00100313B	μg	10	9.800	98.0	70	120
镍	H250114003A00100313B	μg	10	9.900	99.0	70	120
总氮	H250114003A0010034B	μg	10	10.5	105	90	110
砷	H241225010A0020038B	μg	0.06	0.058	96.7	70	130

上海今麥检测科技有限公司
summoner


上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250114003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：★表示废水监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：赵雄

日　期：2025-03-31　　日　期：2025-04-01　　日　期：2025-04-03

上海今麥检测科技有限公司 检验检测专用章

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250114003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	镉	塑料瓶	H250114003A001001TK12
			化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250114003A001001TK3
			六价铬	玻璃瓶	H250114003A001001TK7
			氰化物	玻璃瓶	H250114003A001001TK1
			溶解性固体	玻璃瓶	H250114003A001001TK11
			砷	塑料瓶	H250114003A001001TK8
			石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250114003A001001TK2
			铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H250114003A001001TK13
			五日生化需氧量	玻璃瓶	H250114003A001001TK10
			悬浮物	玻璃瓶	H250114003A001001TK6
			阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250114003A001001TK5
			总氮	玻璃瓶	H250114003A001001TK4
废水总排口 DW003★1#	1	1	pH 值	-	H250114003A001001
					H250114003A001001PX1
			镉	塑料瓶	H250114003A00100112
					H250114003A001001TP12
			化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250114003A0010013
					H250114003A001001TP3
			六价铬	玻璃瓶	H250114003A001001TP7
					H250114003A0010017
			氰化物	玻璃瓶	H250114003A0010011
					H250114003A001001TP1

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250114003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

	溶解性固体	玻璃瓶	H250114003A00100111 H250114003A001001TP11
	砷	塑料瓶	H250114003A0010018 H250114003A001001TP8
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250114003A0010012
	铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H250114003A00100113
	铜,铅,锌,铬,银	塑料瓶	H250114003A001001TP13
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H250114003A00100110
	悬浮物	玻璃瓶	H250114003A0010016
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250114003A0010015 H250114003A001001TP5
	总氮	玻璃瓶	H250114003A001001TP4 H250114003A0010014
	pH 值	-	H250114003A001002
	镉	塑料瓶	H250114003A00100212
	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250114003A0010023
	六价铬	玻璃瓶	H250114003A0010027
	氰化物	玻璃瓶	H250114003A0010021
2	溶解性固体	玻璃瓶	H250114003A00100211
	砷	塑料瓶	H250114003A0010028
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250114003A0010022
	铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H250114003A00100213
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H250114003A00100210
	悬浮物	玻璃瓶	H250114003A0010026

	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250114003A0010025
	总氮	玻璃瓶	H250114003A0010024
	pH 值	-	H250114003A001003
	镉	塑料瓶	H250114003A00100312
	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250114003A0010033
	六价铬	玻璃瓶	H250114003A0010037
	氰化物	玻璃瓶	H250114003A0010031
	溶解性固体	玻璃瓶	H250114003A00100311
3	砷	塑料瓶	H250114003A0010038
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250114003A0010032
	铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H250114003A00100313
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H250114003A00100310
	悬浮物	玻璃瓶	H250114003A0010036
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250114003A0010035
	总氮	玻璃瓶	H250114003A0010034

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250221002

报告编号：H20250221002001

系统编号：SHHJ25042013

（本报告共 5 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年自行监测-废水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 04 月 03 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250221002001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 值	见附表	现场	便携式 PH 计	PHBJ-260	E-733

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250221002001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：废水总排口 DW003　　监测符号：★1#

采样日期：2025 年 02 月 27 日　　检测日期：2025 年 02 月 27 日至 2025 年 03 月 04 日

参数	单位	检出限	09:50 颜色黄、气味强、浮油无、浊度微浊	11:50 颜色黄、气味强、浮油无、浊度微浊	13:50 颜色黄、气味强、浮油无、浊度微浊	参考限值
pH 值	无量纲	-	7.8	7.6	7.5	6~9
pH 值测定时水温	℃	-	13.7	14.3	14.7	-
镉*	μg/L	0.05	0.07	0.11	ND	-

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限；

3.“*”表示分包项目；

4.本次检测镉为分包项目，本机构不具备镉（HJ 700-2014）的计量认证资质，将镉分包至南京爱迪信环境技术有限公司（资质证书编号：201012340086，分包报告编号：NJADT2500018601）。

参考限值

《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 2 第二类污染物排放限值 三级标准。

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250221002001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
镉*	μg/L	0.05	ND	0.08

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
pH 值	2024112823	6.86	0.04	6.88	0.02	无量纲	合格

校准记录

分析项目	样品编号	理论值	测得值	绝对误差（绝对值）	评判条件	单位	评价结果
pH 值	B24070305	6.90	6.89	0.01	≤0.05	无量纲	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得值（无量纲）	绝对误差（绝对值）	允许差	评价结果
pH 值	H250221002A001001	7.77	0.01	0.1	合格
pH 值	H250221002A001001PX1	7.76	0.01	0.1	合格

上海今麥检测科技有限公司
surmounter


上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250221002001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：★表示废水监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新桩　　批准人：赵雄

日　期：2025-03-31　　日　期：2025-04-01　　日　期：2025-04-03

上海今麥检测科技有限公司 检验检测专用章

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250221002001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	镉	塑料瓶	H250221002A001001TK1
废水总排口 DW003★1#	1	1	pH 值	-	H250221002A001001PX1
					H250221002A001001
			镉	塑料瓶	H250221002A001001TP1
					H250221002A0010011
		2	pH 值	-	H250221002A001002
			镉	塑料瓶	H250221002A0010021
		3	pH 值	-	H250221002A001003
			镉	塑料瓶	H250221002A0010031

上海今麥检测科技有限公司
Summonmet

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250228004

报告编号：H20250228004001

系统编号：SHHJ25041128

（本报告共 11 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 3 月自行监测-废水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 04 月 02 日

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018(9)	溶解性固体	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 值	见附表	现场	便携式 PH 计	PHBJ-260	E-733
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	活塞滴定管	50ml	E-118-21
水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	五日生化需氧量	见附表	分析	溶解氧测定仪	YSI4010-1W	E-825
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	总氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	氨氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	总磷	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 氯化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	氯化物	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
	动植物油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	阴离子表面活性剂	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	铜	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铅	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锌	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铬	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	镍	见附表	分析	电感耦合等离子体原	Icap7000	E-289

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
				子发射光谱仪		
	银	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	砷	见附表	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	六价铬	见附表	分析	紫外可见分光光度计	Evolution 201	E-550

注：采样监测技术规范：污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：废水总排口 DW003　　监测符号：★1#

采样日期：2025 年 03 月 05 日　　检测日期：2025 年 03 月 05 日至 2025 年 03 月 27 日

参数	单位	检出限	09:35 颜色浅黄、气味微弱、浮油无、浊度微浊	11:35 颜色浅黄、气味微弱、浮油无、浊度微浊	13:35 颜色浅黄、气味微弱、浮油无、浊度微浊	参考限值
溶解性固体	mg/L	-	380	358	381	2000
pH 值	无量纲	-	7.8	7.8	7.7	6-9
pH 值测定时水温	℃	-	11.6	11.9	11.3	-
化学需氧量	mg/L	4	91	113	82	500
五日生化需氧量	mg/L	0.5	27.6	30.6	24.4	300
总氮	mg/L	0.05	22.2	21.9	20.8	70
氨氮	mg/L	0.025	17.2	17.6	17.1	45
总磷	mg/L	0.01	1.32	1.31	1.30	8
悬浮物	mg/L	-	55	76	53	400
氯化物	mg/L	0.004	ND	ND	ND	0.5
石油类	mg/L	0.06	0.07	ND	ND	15
动植物油类	mg/L	0.06	1.27	1.07	0.75	100
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	0.520	0.503	0.513	20
铜	mg/L	0.04	ND	ND	ND	2
铅	mg/L	0.1	ND	ND	ND	-
锌	mg/L	0.009	0.191	0.110	0.080	5
镉*	mg/L	5E-5	7E-5	ND	ND	-
砷	μg/L	0.3	0.7	1.0	1.6	-
铬	mg/L	0.03	ND	ND	ND	-
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND	ND	-
镍	mg/L	0.007	ND	ND	ND	-
银	mg/L	0.03	ND	ND	ND	-

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限；

3.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 报告编号： H20250228004001

地 址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

4. "*" 表示分包项目；

5.本次检测镉为分包项目，本机构不具备镉（HJ 700-2014）的计量认证资质，将镉分包至中检集团理化检测有限公司（资质证书编号：220020349403，分包报告编号：SHESC25003478008-1）。

参考限值

《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 2 第二类污染物排放限值 三级标准。

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
悬浮物	mg/L	-	-	-
五日生化需氧量	mg/L	0.5	ND	-
化学需氧量	mg/L	4	ND	86
砷	μg/L	0.3	ND	0.7
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND
溶解性固体	mg/L	-	-	-
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	ND	0.527
铅	mg/L	0.1	ND	ND
镍	mg/L	0.007	ND	ND
铜	mg/L	0.04	ND	ND
银	mg/L	0.03	ND	ND
铬	mg/L	0.03	ND	ND
锌	mg/L	0.09	ND	0.192
总磷	mg/L	0.01	ND	1.33
总氮	mg/L	0.05	ND	22.4
动植物油类	mg/L	0.06	ND	-
氨氮	mg/L	0.025	ND	17.1
氯化物	mg/L	0.004	ND	ND
石油类	mg/L	0.06	ND	-
镉*	mg/L	5E-5	ND	8E-5

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
石油类	A24110235-3-1	9.58	0.77	9.94	0.36	mg/L	合格
总磷	QC-5.0	5.0	0.5	4.79	0.21	μg	合格
总磷	B24050132-3-1	2.61	0.18	2.53	0.08	mg/L	合格
总氮	203287-4-1	11.6	0.7	11.7	0.1	mg/L	合格
总氮	QC-20.0	20.0	2.0	19.4	0.6	μg	合格
五日生化需氧量	200268-5-1	79.1	4.7	77.4	1.7	mg/L	合格
化学需氧量	B24100177-1-1	34.1	2.2	33	1.1	mg/L	合格
化学需氧量	B23070468-1-1	105	5	106	1	mg/L	合格
六价铬	B24060197-6	0.209	0.015	0.215	0.006	mg/L	合格
六价铬	QC-1.00	1.0	0.10	1.02	0.02	μg	合格
砷	前 QC-6.0	6.0	0.60	5.9	0.1	μg/L	合格
砷	后 QC-6.0	6.0	0.60	6.3	0.3	μg/L	合格
阴离子表面活性剂	QC-50.0	50.0	5.0	48.9	1.1	μg	合格
阴离子表面活性剂	B24110180-2-1	2.13	0.20	2.10	0.03	mg/L	合格
银	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.49	0.01	mg/L	合格
银	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
铬	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
铬	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
铜	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.52	0.02	mg/L	合格
铜	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
铅	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
铅	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
锌	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.488	0.012	mg/L	合格
锌	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.496	0.004	mg/L	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.490	0.010	mg/L	合格
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.470	0.030	mg/L	合格
氰化物	QC-1.0	1.0	0.1	0.94	0.06	μg	合格
氰化物	B23090273-5-1	0.508	0.033	0.505	0.003	mg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
氨氮	24051014-4-1	1.50	0.07	1.45	0.05	mg/L	合格
氨氮	QC-20.0	20.0	2.0	20.3	0.3	μg	合格
pH 值	2024112823	6.86	0.04	6.89	0.03	无量纲	合格

校准记录

分析项目	样品编号	理论值	测得值	绝对误差（绝对值）	评判条件	单位	评价结果
pH 值	B24070305	6.90	6.89	0.01	≤0.05	无量纲	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
五日生化需氧量	KB1	≤1.5	0.78	mg/L	合格
五日生化需氧量	KB2	≤1.5	0.76	mg/L	合格
砷	KB1	<0.3	<0.3	μg/L	合格
砷	KB2	<0.3	<0.3	μg/L	合格
银	KB1	<0.13	<0.03	mg/L	合格
银	KB2	<0.13	<0.03	mg/L	合格
铬	KB2	<0.11	<0.03	mg/L	合格
铬	KB1	<0.11	<0.03	mg/L	合格
铜	KB2	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铜	KB1	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铅	KB1	<0.39	<0.1	mg/L	合格
铅	KB2	<0.39	<0.1	mg/L	合格
锌	KB2	<0.04	<0.009	mg/L	合格
锌	KB1	<0.04	<0.009	mg/L	合格
镍	KB2	<0.03	<0.007	mg/L	合格
镍	KB1	<0.03	<0.007	mg/L	合格
石油类	KB1	≤0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	≤0.24	<0.06	mg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
总磷	H250228004A0010033	1.29	1.30	0.8	10	合格
总磷	H250228004A0010033P	1.31	1.30	0.8	10	合格
总氮	H250228004A0010034	20.5	20.8	1.2	5	合格
总氮	H250228004A0010034P	21.0	20.8	1.2	5	合格
五日生化需氧量	H250228004A00100310	24.9	24.4	1.8	20	合格
五日生化需氧量	H250228004A00100310P	24.0	24.4	1.8	20	合格
化学需氧量	H250228004A0010033	83	82	1.2	10	合格
化学需氧量	H250228004A0010033P	81	82	1.2	10	合格
六价铬	H250228004A0010016	<0.004	<0.004	0	10	合格
六价铬	H250228004A0010016P	<0.004	<0.004	0	10	合格
砷	H250228004A0010017	0.7μg/L	0.7μg/L	0	20	合格
砷	H250228004A0010017P	0.7μg/L	0.7μg/L	0	20	合格
阴离子表面活性剂	H250228004A0010015	0.521	0.520	0.3	10	合格
阴离子表面活性剂	H250228004A0010015P	0.518	0.520	0.3	10	合格
溶解性固体	H250228004A00100111	385	380	1.4	10	合格
溶解性固体	H250228004A00100111P	374	380	1.4	10	合格
银	H250228004A0010028	<0.03	<0.03	0	25	合格
银	H250228004A0010028P	<0.03	<0.03	0	25	合格
铬	H250228004A0010028	<0.03	<0.03	0	25	合格
铬	H250228004A0010028P	<0.03	<0.03	0	25	合格
铜	H250228004A0010028	<0.04	<0.04	0	25	合格
铜	H250228004A0010028P	<0.04	<0.04	0	25	合格
铅	H250228004A0010028	<0.1	<0.1	0	25	合格
铅	H250228004A0010028P	<0.1	<0.1	0	25	合格
锌	H250228004A0010028	0.114	0.110	3.6	25	合格
锌	H250228004A0010028P	0.106	0.110	3.6	25	合格
镍	H250228004A0010028	<0.007	<0.007	0	25	合格
镍	H250228004A0010028P	<0.007	<0.007	0	25	合格
氰化物	H250228004A0010011	<0.004	<0.004	0	10	合格

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
氰化物	H250228004A0010011P	<0.004	<0.004	0	10	合格
氨氮	H250228004A0010013	17.3	17.2	0.3	10	合格
氨氮	H250228004A0010013P	17.2	17.2	0.3	10	合格

分析项目	样品编号	测得值（无量纲）	绝对误差（绝对值）	允许差	评价结果
pH 值	H250228004A001001	7.80	0.01	0.1	合格
pH 值	H250228004A001001PX1	7.81	0.01	0.1	合格

加标回收率

参数	样品编号	单位	加标量	测得加标样	加标回收率（%）	低限（%）	高限（%）
银	H250228004A0010028B	μg	10	9.00	90.0	70	120
铬	H250228004A0010028B	μg	10	10.50	105	70	120
铜	H250228004A0010028B	μg	10	11.00	110	70	120
铅	H250228004A0010028B	μg	10	10.0	100	70	120
锌	H250228004A0010028B	μg	10	10.000	100	70	120
镍	H250228004A0010028B	μg	10	9.700	97.0	70	120
总氮	H241126008A0010034B	μg	10	9.2	92.0	90	110
砷	H241126008A0010038B	μg	0.06	0.054	90.0	70	130

上海今麥检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：★表示废水监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：赵雄

日　期：2025-04-01　　日　期：2025-04-01　　日　期：2025-04-02

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	镉	塑料瓶	H250228004A001001TK12
			化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250228004A001001TK3
			六价铬	玻璃瓶	H250228004A001001TK6
			氰化物	玻璃瓶	H250228004A001001TK1
			溶解性固体	玻璃瓶	H250228004A001001TK11
			砷	玻璃瓶	H250228004A001001TK7
			石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250228004A001001TK2
			铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H250228004A001001TK8
			五日生化需氧量	玻璃瓶	H250228004A001001TK10
			悬浮物	玻璃瓶	H250228004A001001TK9
			阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250228004A001001TK5
			总氮	玻璃瓶	H250228004A001001TK4
废水总排口 DW003★1#	1	1	pH 值	-	H250228004A001001
					H250228004A001001PX1
			镉	塑料瓶	H250228004A00100112
					H250228004A001001TP12
			化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250228004A001001TP3
					H250228004A0010013
			六价铬	玻璃瓶	H250228004A0010016
					H250228004A001001TP6
			氰化物	玻璃瓶	H250228004A001001TP1
					H250228004A0010011
			溶解性固体	玻璃瓶	H250228004A00100111
			砷	玻璃瓶	H250228004A0010017
					H250228004A001001TP7
			石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250228004A0010012
			铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H250228004A001001TP8
					H250228004A0010018
			五日生化需氧量	玻璃瓶	H250228004A00100110

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250228004001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

	悬浮物	玻璃瓶	H250228004A0010019
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250228004A001001TP5
			H250228004A0010015
	总氮	玻璃瓶	H250228004A0010014
			H250228004A001001TP4
	pH 值	-	H250228004A001002
	镉	塑料瓶	H250228004A00100212
	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250228004A0010023
	六价铬	玻璃瓶	H250228004A0010026
	氰化物	玻璃瓶	H250228004A0010021
	溶解性固体	玻璃瓶	H250228004A00100211
2	砷	玻璃瓶	H250228004A0010027
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250228004A0010022
	铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H250228004A0010028
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H250228004A00100210
	悬浮物	玻璃瓶	H250228004A0010029
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250228004A0010025
	总氮	玻璃瓶	H250228004A0010024
	pH 值	-	H250228004A001003
	镉	塑料瓶	H250228004A00100312
	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250228004A0010033
	六价铬	玻璃瓶	H250228004A0010036
	氰化物	玻璃瓶	H250228004A0010031
	溶解性固体	玻璃瓶	H250228004A00100311
3	砷	玻璃瓶	H250228004A0010037
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250228004A0010032
	铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H250228004A0010038
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H250228004A00100310
	悬浮物	玻璃瓶	H250228004A0010039
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250228004A0010035
	总氮	玻璃瓶	H250228004A0010034

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250528001

报告编号：H20250528001001

系统编号：SHHJ25087503

（本报告共 13 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 6 月自行监测-废水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 07 月 07 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250528001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018(9)	溶解性固体	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 值	见附表	现场	便携式 PH 计	PHBJ-260	E-733
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	活塞滴定管	50ml	E-118-21
水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	五日生化需氧量	见附表	分析	溶解氧测定仪	YSI4010-1W	E-825
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	总氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	氨氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	总磷	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	氰化物	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
	动植物油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	阴离子表面活性剂	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	铜	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铅	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锌	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铬	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	镍	见附表	分析	电感耦合等离子体原	Icap7000	E-289

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250528001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
				子发射光谱仪		
	银	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	砷	见附表	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	六价铬	见附表	分析	紫外可见分光光度计	Evolution 201	E-550

注：采样监测技术规范：污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250528001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：废水总排口 DW003　　监测符号：★1#

采样日期：2025 年 06 月 04 日　　检测日期：2025 年 06 月 04 日至 2025 年 06 月 30 日

参数	单位	检出限	09:33 颜色浅灰、气味无、浮油无、浊度微浊	11:33 颜色浅灰、气味无、浮油无、浊度微浊	13:33 颜色浅灰、气味无、浮油无、浊度微浊	参考限值
溶解性固体	mg/L	-	548	488	537	2000
溶解性固体烘干温度	℃	-	105	105	105	-
pH 值	无量纲	-	7.5	7.4	7.3	6-9
pH 值测定时水温	℃	-	24.4	24.8	24.2	-
化学需氧量	mg/L	4	83	79	82	500
五日生化需氧量	mg/L	0.5	25.1	22.8	23.8	300
总氮	mg/L	0.05	18.5	21.0	20.6	70
氨氮	mg/L	0.025	17.4	18.0	17.6	45
总磷	mg/L	0.01	0.99	1.00	1.11	8
悬浮物	mg/L	-	18	20	24	400
氰化物	mg/L	0.004	ND	ND	ND	0.5
石油类	mg/L	0.06	0.33	0.35	0.26	15
动植物油类	mg/L	0.06	1.06	1.14	0.75	100
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	0.314	0.340	0.330	20
铜	mg/L	0.04	ND	ND	ND	2
铅	mg/L	0.1	ND	ND	ND	-
锌	mg/L	0.009	0.060	0.074	0.057	5
镉*	μg/L	0.05	0.52	1.46	0.52	-
砷	μg/L	0.3	0.4	ND	0.3	-
铬	mg/L	0.03	ND	ND	ND	-
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND	ND	-
镍	mg/L	0.007	ND	ND	ND	-
银	mg/L	0.03	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司 sunmount

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250528001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：DW001 感光材料处理处置车间排口　　监测符号：★2#

采样日期：2025 年 06 月 04 日　　检测日期：2025 年 06 月 04 日至 2025 年 06 月 30 日

参数	单位	检出限	09:16 颜色无、气味无、浮油无、浊度透明	11:16 颜色无、气味无、浮油无、浊度透明	13:16 颜色无、气味无、浮油无、浊度透明	参考限值
镉*	μg/L	0.05	0.63	0.09	0.45	0.01mg/L

注：1. “-”表示该处无内容；

2. “ND”表示低于检出限；

3. “*”表示分包项目；

5.本次检测镉为分包项目，本机构不具备镉（HJ 700-2014）的计量认证资质，将镉分包至南京爱迪信环境技术有限公司（资质证书编号：201012340086，分包报告编号：NJADT2500048601）。

参考限值

1.★1#参考《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 2 三级标准限值；

2.★2#参考《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 1 限值。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250528001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
悬浮物	mg/L	-	-	-
五日生化需氧量	mg/L	0.5	ND	-
化学需氧量	mg/L	4	ND	86
砷	μg/L	0.3	ND	0.4
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND
溶解性固体	mg/L	-	-	526
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	ND	0.318
铅	mg/L	0.1	ND	ND
镍	mg/L	0.007	ND	ND
铜	mg/L	0.04	ND	ND
银	mg/L	0.03	ND	ND
铬	mg/L	0.03	ND	ND
锌	mg/L	0.09	ND	0.060
总磷	mg/L	0.01	ND	0.99
总氮	mg/L	0.05	ND	19.1
动植物油类	mg/L	0.06	ND	-
氨氮	mg/L	0.025	ND	16.9
氰化物	mg/L	0.004	ND	ND
石油类	mg/L	0.06	ND	-
镉*	mg/L	5E-5	ND	0.50

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250528001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
阴离子表面活性剂	QC-50.0	50.0	5.0	48.7	1.3	μg	合格
阴离子表面活性剂	204431-1-1	0.523	0.051	0.519	0.004	mg/L	合格
五日生化需氧量	B24110184-3-1	69.4	4.5	70.1	0.7	mg/L	合格
化学需氧量	B23070468-4-1	105	5	108	3	mg/L	合格
化学需氧量	B24100177-4-1	34.1	2.2	35	0.9	mg/L	合格
氨氮	QC-20.0	20.0	2.0	20.4	0.4	μg	合格
氨氮	24051014-3-1	1.50	0.07	1.52	0.02	mg/L	合格
银	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
银	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.49	0.01	mg/L	合格
铬	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.49	0.01	mg/L	合格
铬	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.48	0.02	mg/L	合格
铜	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
铜	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.53	0.03	mg/L	合格
铅	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
铅	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
锌	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.501	0.001	mg/L	合格
锌	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.507	0.007	mg/L	合格
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.486	0.014	mg/L	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.502	0.002	mg/L	合格
石油类	A24110235-5-1	9.58	0.77	10.2	0.62	mg/L	合格
氰化物	B23090273-8-1	0.508	0.033	0.501	0.007	mg/L	合格
氰化物	QC-1.0	1.0	0.1	0.93	0.07	μg	合格
总氮	203287-11-1	11.6	0.7	12.1	0.5	mg/L	合格
总氮	QC-20.0	20.0	2.0	19.2	0.8	μg	合格
总磷	2039109-2-1	1.22	0.04	1.24	0.02	mg/L	合格
总磷	QC-5.0	5.0	0.5	4.92	0.08	μg	合格
砷	前 QC-6.0	6.0	0.60	5.9	0.1	μg/L	合格
砷	后 QC-6.0	6.0	0.60	6.4	0.4	μg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250528001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
六价铬	B24060197-9	0.209	0.015	0.208	0.001	mg/L	合格
六价铬	QC-1.00	1.0	0.10	1.01	0.01	μg	合格
pH 值	2024112823	6.86	0.04	6.88	0.02	无量纲	合格

校准记录

分析项目	样品编号	理论值	测得值	绝对误差（绝对值）	评判条件	单位	评价结果
pH 值	B24070305	6.90	6.89	0.01	≤0.05	无量纲	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
五日生化需氧量	KB1	≤1.5	0.56	mg/L	合格
五日生化需氧量	KB2	≤1.5	0.59	mg/L	合格
银	KB1	<0.13	<0.03	mg/L	合格
银	KB2	<0.13	<0.03	mg/L	合格
铬	KB1	<0.11	<0.03	mg/L	合格
铬	KB2	<0.11	<0.03	mg/L	合格
铜	KB2	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铜	KB1	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铅	KB1	<0.39	<0.1	mg/L	合格
铅	KB2	<0.39	<0.1	mg/L	合格
锌	KB1	<0.04	<0.009	mg/L	合格
锌	KB2	<0.04	<0.009	mg/L	合格
镍	KB1	<0.03	<0.007	mg/L	合格
镍	KB2	<0.03	<0.007	mg/L	合格
石油类	KB1	≤0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	≤0.24	<0.06	mg/L	合格
砷	KB2	<0.3	<0.3	μg/L	合格
砷	KB1	<0.3	<0.3	μg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250528001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
阴离子表面活性剂	H250528001A0010015	0.316	0.316	0.6	10	合格
阴离子表面活性剂	H250528001A0010015P	0.312	0.312	0.6	10	合格
溶解性固体	H250528001A00100111	542	548	1.2	10	合格
溶解性固体	H250528001A00100111P	555	548	1.2	10	合格
五日生化需氧量	H250528001A00100310	23.5	23.8	1.3	20	合格
五日生化需氧量	H250528001A00100310P	24.1	23.8	1.3	20	合格
化学需氧量	H250528001A0010033	81	82	1.8	10	合格
化学需氧量	H250528001A0010033P	84	82	1.8	10	合格
氨氮	H250528001A0010013	17.5	17.4	0	10	合格
氨氮	H250528001A0010013P	17.2	17.4	0	10	合格
银	H250528001A00100213	<0.03	<0.03	0	25	合格
银	H250528001A00100213P	<0.03	<0.03	0	25	合格
铬	H250528001A00100213	<0.03	<0.03	0	25	合格
铬	H250528001A00100213P	<0.03	<0.03	0	25	合格
铜	H250528001A00100213	<0.04	<0.04	0	25	合格
铜	H250528001A00100213P	<0.04	<0.04	0	25	合格
铅	H250528001A00100213	<0.1	<0.1	0	25	合格
铅	H250528001A00100213P	<0.1	<0.1	0	25	合格
锌	H250528001A00100213	0.074	0.074	0.7	25	合格
锌	H250528001A00100213P	0.075	0.074	0.7	25	合格
镍	H250528001A00100213	<0.007	<0.007	0	25	合格
镍	H250528001A00100213P	<0.007	<0.007	0	25	合格
氰化物	H250528001A0010011	<0.004	<0.004	0	10	合格
氰化物	H250528001A0010011P	<0.004	<0.004	0	10	合格
总氮	H250528001A0010034	20.3	20.6	1.2	5	合格
总氮	H250528001A0010034P	20.8	20.6	1.2	5	合格
总磷	H250528001A0010033	1.11	1.11	0	10	合格
总磷	H250528001A0010033P	1.11	1.11	0	10	合格
砷	H250528001A0010017	0.3μg/L	0.4μg/L	14.3	20	合格

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250528001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
砷	H250528001A0010017P	0.4μg/L	0.4μg/L	14.3	20	合格
六价铬	H250528001A0010016	<0.004	<0.004	0	10	合格
六价铬	H250528001A0010016P	<0.004	<0.004	0	10	合格

分析项目	样品编号	测得值（无量纲）	绝对误差（绝对值）	允许差	评价结果
pH 值	H250528001A001001	7.46	0.01	0.1	合格
pH 值	H250528001A001001PX1	7.47	0.01	0.1	合格

加标回收率

参数	样品编号	单位	加标量	测得加标样	加标回收率（%）	低限（%）	高限（%）
银	H250528001A00100313B	μg	10	8.00	80.0	70	120
铬	H250528001A00100313B	μg	10	10.00	100	70	120
铜	H250528001A00100313B	μg	10	11.00	110	70	120
铅	H250528001A00100313B	μg	10	10.0	100	70	120
锌	H250528001A00100313B	μg	10	10.350	104	70	120
镍	H250528001A00100313B	μg	10	10.000	100	70	120
总氮	H250528001A0010034B	μg	10	9.7	97.0	90	110
砷	H250528001A0010037B	μg	0.06	0.0625	104	70	130

上海今麥检测科技有限公司
surmounter


上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 报告编号： H20250528001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：★表示废水监测点位。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250528001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	镉	塑料瓶	H250528001A001001TK12
			化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250528001A001001TK3
			六价铬	玻璃瓶	H250528001A001001TK6
			氰化物	玻璃瓶	H250528001A001001TK1
			溶解性固体	玻璃瓶	H250528001A001001TK11
			砷	塑料瓶	H250528001A001001TK7
			石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250528001A001001TK2
			铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H250528001A001001TK13
			五日生化需氧量	玻璃瓶	H250528001A001001TK10
			悬浮物	玻璃瓶	H250528001A001001TK9
			阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250528001A001001TK5
			总氮	玻璃瓶	H250528001A001001TK4
废水总排口 DW003★1#	1	1	pH 值	-	H250528001A001001
					H250528001A001001PX1
			镉	塑料瓶	H250528001A00100112
					H250528001A001001TP12
			化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250528001A0010013
					H250528001A001001TP3
			六价铬	玻璃瓶	H250528001A001001TP6
					H250528001A0010016
			氰化物	玻璃瓶	H250528001A0010011
					H250528001A001001TP1
			溶解性固体	玻璃瓶	H250528001A00100111
					H250528001A001001TP11
			砷	塑料瓶	H250528001A0010017
					H250528001A001001TP7

上海今麥检测科技有限公司 sunnotimes

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250528001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250528001A0010012
	铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H250528001A00100113
			H250528001A001001TP13
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H250528001A00100110
	悬浮物	玻璃瓶	H250528001A0010019
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250528001A0010015
			H250528001A001001TP5
	总氮	玻璃瓶	H250528001A0010014
			H250528001A001001TP4
2	pH 值	-	H250528001A001002
	镉	塑料瓶	H250528001A00100212
	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250528001A0010023
	六价铬	玻璃瓶	H250528001A0010026
	氰化物	玻璃瓶	H250528001A0010021
	溶解性固体	玻璃瓶	H250528001A00100211
	砷	塑料瓶	H250528001A0010027
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250528001A0010022
	铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H250528001A00100213
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H250528001A00100210
	悬浮物	玻璃瓶	H250528001A0010029
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250528001A0010025
	总氮	玻璃瓶	H250528001A0010024
3	pH 值	-	H250528001A001003
	镉	塑料瓶	H250528001A00100312
	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250528001A0010033
	六价铬	玻璃瓶	H250528001A0010036
	氰化物	玻璃瓶	H250528001A0010031
	溶解性固体	玻璃瓶	H250528001A00100311

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250528001001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

			砷	塑料瓶	H250528001A0010037
			石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250528001A0010032
			铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H250528001A00100313
			五日生化需氧量	玻璃瓶	H250528001A00100310
			悬浮物	玻璃瓶	H250528001A0010039
			阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250528001A0010035
			总氮	玻璃瓶	H250528001A0010034
DW001 感光材料处理处置车间排口★2#	1	1	镉	塑料瓶	H250528001A00200112
		2	镉	塑料瓶	H250528001A00200212
		3	镉	塑料瓶	H250528001A00200312

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新根　　批准人：

日　期：2025-06-30　　日　期：2025-06-30　　日　期：2025-07-07

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250326005

报告编号：H20250326005001

系统编号：SHHJ25058707

（本报告共 11 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 4 月自行监测-废水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 05 月 09 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326005001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018(9)	溶解性固体	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 值	见附表	现场	便携式 PH 计	PHBJ-260	E-733
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	活塞滴定管	50ml	E-118-21
水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	五日生化需氧量	见附表	分析	溶解氧测定仪	YSI4010-1W	E-825
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	总氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	氨氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	总磷	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	氰化物	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
	动植物油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	阴离子表面活性剂	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	铜	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铅	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锌	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326005001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
	铬	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	镍	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	银	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	砷	见附表	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	六价铬	见附表	分析	紫外可见分光光度计	Evolution 201	E-550

注：采样监测技术规范：污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326005001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：废水总排口 DW003　　监测符号：★1#

采样日期：2025 年 04 月 09 日　　检测日期：2025 年 04 月 09 日至 2025 年 05 月 06 日

参数	单位	检出限	10:56 颜色黄、气味明显、浮油少量、浊度微浊	12:56 颜色黄、气味明显、浮油少量、浊度微浊	14:56 颜色黄、气味明显、浮油少量、浊度微浊	参考限值
溶解性固体	mg/L	-	582	618	579	2000
溶解性固体烘干温度	℃	-	105	105	105	-
pH 值	无量纲	-	7.5	7.4	7.5	6-9
pH 值测定时水温	℃	-	20.9	21.7	21.1	-
化学需氧量	mg/L	4	95	297	117	500
五日生化需氧量	mg/L	0.5	29.7	89.0	31.0	300
总氮	mg/L	0.05	13.7	14.3	21.6	70
氨氮	mg/L	0.025	12.0	12.0	13.5	45
总磷	mg/L	0.01	1.65	1.78	1.68	8
悬浮物	mg/L	-	60	81	90	400
氰化物	mg/L	0.004	ND	ND	ND	0.5
石油类	mg/L	0.06	0.26	0.17	0.14	15
动植物油类	mg/L	0.06	1.04	0.80	0.44	100
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	0.783	0.735	0.817	20
铜	mg/L	0.04	ND	ND	ND	2
铅	mg/L	0.1	ND	ND	ND	-
锌	mg/L	0.009	0.045	0.016	ND	5
镉*	mg/L	5E-5	2.2E-4	9E-5	5.72E-3	-
砷	μg/L	0.3	1.8	1.7	1.6	-
铬	mg/L	0.03	ND	ND	ND	-
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND	ND	-
镍	mg/L	0.007	ND	ND	ND	-
银	mg/L	0.03	ND	ND	ND	-

注：1. “-”表示该处无内容；

2. “ND”表示低于检出限；

上海今麥检测科技有限公司 surmount

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 报告编号： H20250326005001

地 址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

3. “E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

4. “*”表示分包项目；

5.本次检测镉为分包项目，本机构不具备镉（HJ 700-2014）的计量认证资质，将镉分包至中检集团理化检测有限公司（资质证书编号：220020349403，分包报告编号：SHESC25004478013-1）。

参考限值

《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 2 第二类污染物排放限值 三级标准。

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
悬浮物	mg/L	-	-	-
五日生化需氧量	mg/L	0.5	ND	-
化学需氧量	mg/L	4	ND	97
砷	μg/L	0.3	ND	1.7
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND
溶解性固体	mg/L	-	-	-
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	ND	0.783
铅	mg/L	0.1	ND	ND
镍	mg/L	0.007	ND	ND
铜	mg/L	0.04	ND	ND
银	mg/L	0.03	ND	ND
铬	mg/L	0.03	ND	ND
锌	mg/L	0.09	ND	0.045
总磷	mg/L	0.01	ND	1.67
总氮	mg/L	0.05	ND	13.7
动植物油类	mg/L	0.06	ND	-
氨氮	mg/L	0.025	ND	11.6
氰化物	mg/L	0.004	ND	ND
石油类	mg/L	0.06	ND	-
镉*	mg/L	5E-5	ND	

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326005001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
砷	后 QC-6.0	6.0	0.60	5.8	0.2	μg/L	合格
砷	前 QC-6.0	6.0	0.60	5.9	0.1	μg/L	合格
五日生化需氧量	B24110184-1-1	69.4	4.5	68.0	1.4	mg/L	合格
六价铬	QC-1.00	1.0	0.10	0.98	0.02	μg	合格
六价铬	B24060197-7	0.209	0.015	0.210	0.001	mg/L	合格
银	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.46	0.04	mg/L	合格
银	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.48	0.02	mg/L	合格
铬	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
铬	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
铜	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
铜	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
铅	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
铅	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
锌	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.481	0.019	mg/L	合格
锌	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.496	0.004	mg/L	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.487	0.013	mg/L	合格
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.464	0.036	mg/L	合格
化学需氧量	B23070468-2-1	105	5	103	2	mg/L	合格
化学需氧量	B24100177-2-1	34.1	2.2	33	1.1	mg/L	合格
石油类	A24080296-5-1	9.6	0.8	9.85	0.25	mg/L	合格
氰化物	QC-1.0	1.0	0.1	0.93	0.07	μg	合格
氰化物	B23090273-7-1	0.508	0.033	0.492	0.016	mg/L	合格
阴离子表面活性剂	B23110323-3-1	2.23	0.18	2.28	0.05	mg/L	合格
阴离子表面活性剂	QC-50.0	50.0	5.0	50.7	0.7	μg	合格
总氮	QC-20.0	20.0	2.0	19.9	0.1	μg	合格
总氮	203287-6-1	11.6	0.7	11.8	0.2	mg/L	合格
总磷	QC-5.0	5.0	0.5	4.68	0.32	μg	合格
总磷	B24050132-4-1	2.61	0.18	2.56	0.05	mg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326005001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
氨氮	B24050323-4-1	14.2	0.7	14.3	0.1	mg/L	合格
氨氮	QC-20.0	20.0	2.0	20.5	0.5	μg	合格
pH 值	2025020737	6.86	0.04	6.88	0.02	无量纲	合格

校准记录

分析项目	样品编号	理论值	测得值	绝对误差（绝对值）	评判条件	单位	评价结果
pH 值	B24070305	6.92	6.89	0.03	≤0.05	无量纲	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
五日生化需氧量	KB1	≤1.5	0.72	mg/L	合格
五日生化需氧量	KB2	≤1.5	0.69	mg/L	合格
砷	KB1	<0.3	<0.3	μg/L	合格
砷	KB2	<0.3	<0.3	μg/L	合格
银	KB1	<0.13	<0.03	mg/L	合格
银	KB2	<0.13	<0.03	mg/L	合格
铬	KB2	<0.11	<0.03	mg/L	合格
铬	KB1	<0.11	<0.03	mg/L	合格
铜	KB2	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铜	KB1	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铅	KB1	<0.39	<0.1	mg/L	合格
铅	KB2	<0.39	<0.1	mg/L	合格
锌	KB2	<0.04	<0.009	mg/L	合格
锌	KB1	<0.04	<0.009	mg/L	合格
镍	KB2	<0.03	<0.007	mg/L	合格
镍	KB1	<0.03	<0.007	mg/L	合格
石油类	KB1	≤0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	≤0.24	<0.06	mg/L	合格

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326005001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
砷	H250326005A0010017	1.8	1.8	2.9	20	合格
砷	H250326005A0010017P	1.7	1.8	2.9	20	合格
五日生化需氧量	H250326005A00100310	30.8	31.0	0.6	20	合格
五日生化需氧量	H250326005A00100310P	31.2	31.0	0.6	20	合格
六价铬	H250326005A0010016	<0.004	<0.004	0	10	合格
六价铬	H250326005A0010016P	<0.004	<0.004	0	10	合格
银	H250326005A0010028	<0.03	<0.03	0	25	合格
银	H250326005A0010028P	<0.03	<0.03	0	25	合格
铬	H250326005A0010028	<0.03	<0.03	0	25	合格
铬	H250326005A0010028P	<0.03	<0.03	0	25	合格
铜	H250326005A0010028	<0.04	<0.04	0	25	合格
铜	H250326005A0010028P	<0.04	<0.04	0	25	合格
铅	H250326005A0010028	<0.1	<0.1	0	25	合格
铅	H250326005A0010028P	<0.1	<0.1	0	25	合格
锌	H250326005A0010028	0.016	0.016	3.2	25	合格
锌	H250326005A0010028P	0.015	0.016	3.2	25	合格
镍	H250326005A0010028	<0.007	<0.007	0	25	合格
镍	H250326005A0010028P	<0.007	<0.007	0	25	合格
化学需氧量	H250326005A0010033	118	117	0.9	10	合格
化学需氧量	H250326005A0010033P	116	117	0.9	10	合格
氰化物	H250326005A0010011	<0.004	<0.004	0	10	合格
氰化物	H250326005A0010011P	<0.004	<0.004	0	10	合格
阴离子表面活性剂	H250326005A0010015	0.788	0.783	0.6	10	合格
阴离子表面活性剂	H250326005A0010015P	0.778	0.783	0.6	10	合格
溶解性固体	H250326005A00100111	589	582	1.1	10	合格
溶解性固体	H250326005A00100111P	576	582	1.1	10	合格
总氮	H250326005A0010034	21.6	21.6	0	5	合格
总氮	H250326005A0010034P	21.6	21.6	0	5	合格
总磷	H250326005A0010033	1.67	1.68	0.9	10	合格

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326005001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
总磷	H250326005A0010033P	1.70	1.68	0.9	10	合格
氨氮	H250326005A0010013	11.9	12.0	0.4	10	合格
氨氮	H250326005A0010013P	12.0	12.0	0.4	10	合格

分析项目	样品编号	测得值（无量纲）	绝对误差（绝对值）	允许差	评价结果
pH 值	H250326005A001001	7.54	0.02	0.1	合格
pH 值	H250326005A001001PX1	7.52	0.02	0.1	合格

加标回收率

参数	样品编号	单位	加标量	测得加标样	加标回收率（%）	低限（%）	高限（%）
银	H250326005A0010038B	μg	10	9.00	90.0	70	120
铬	H250326005A0010038B	μg	10	9.50	95.0	70	120
铜	H250326005A0010038B	μg	10	10.50	105	70	120
铅	H250326005A0010038B	μg	10	10.0	100	70	120
锌	H250326005A0010038B	μg	10	10.450	104	70	120
镍	H250326005A0010038B	μg	10	8.950	89.5	70	120
总氮	H250326005A0010034B	μg	10	9.7	97.0	90	110
砷	H250326005A0010037B	μg	0.06	0.056	93.0	70	130

上海今麦检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326005001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：★表示废水监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新桢　　批准人：赵雄

日　期：2025-05-06　　日　期：2025-05-07　　日　期：2025-05-09

上海今麦检测科技有限公司 检验检测专用章

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326005001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样/	1	1	镉	塑料瓶	H250326005A001001TK12
			化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250326005A001001TK3
			六价铬	玻璃瓶	H250326005A001001TK6
			氰化物	玻璃瓶	H250326005A001001TK1
			溶解性固体	玻璃瓶	H250326005A001001TK11
			砷	塑料瓶	H250326005A001001TK7
			石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250326005A001001TK2
			铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H250326005A001001TK8
			五日生化需氧量	玻璃瓶	H250326005A001001TK10
			悬浮物	玻璃瓶	H250326005A001001TK9
			阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250326005A001001TK5
			总氮	玻璃瓶	H250326005A001001TK4
废水总排口 DW003★1#	1	1	pH 值	-	H250326005A001001
					H250326005A001001PX1
			镉	塑料瓶	H250326005A00100112
					H250326005A001001TP12
			化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250326005A001001TP3
					H250326005A0010013
			六价铬	玻璃瓶	H250326005A001001TP6
					H250326005A0010016
			氰化物	玻璃瓶	H250326005A001001TP1
					H250326005A0010011
			溶解性固体	玻璃瓶	H250326005A00100111
			砷	塑料瓶	H250326005A001001TP7
					H250326005A0010017
			石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250326005A0010012
			铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H250326005A0010018
					H250326005A001001TP8
			五日生化需氧量	玻璃瓶	H250326005A00100110
			悬浮物	玻璃瓶	H250326005A0010019
			阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250326005A0010015

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250326005001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

			H250326005A001001TP5
	总氮	玻璃瓶	H250326005A001001TP4
			H250326005A0010014
	pH 值	-	H250326005A001002
	镉	塑料瓶	H250326005A00100212
	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250326005A0010023
	六价铬	玻璃瓶	H250326005A0010026
	氰化物	玻璃瓶	H250326005A0010021
	溶解性固体	玻璃瓶	H250326005A00100211
2	砷	塑料瓶	H250326005A0010027
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250326005A0010022
	铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H250326005A0010028
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H250326005A00100210
	悬浮物	玻璃瓶	H250326005A0010029
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250326005A0010025
	总氮	玻璃瓶	H250326005A0010024
	pH 值	-	H250326005A001003
	镉	塑料瓶	H250326005A00100312
	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250326005A0010033
	六价铬	玻璃瓶	H250326005A0010036
	氰化物	玻璃瓶	H250326005A0010031
	溶解性固体	玻璃瓶	H250326005A00100311
3	砷	塑料瓶	H250326005A0010037
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250326005A0010032
	铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H250326005A0010038
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H250326005A00100310
	悬浮物	玻璃瓶	H250326005A0010039
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250326005A0010035
	总氮	玻璃瓶	H250326005A0010034

上海今麦检测科技有限公司

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250429008

报告编号：H20250429008001

系统编号：SHHJ25086593

（本报告共 11 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 5 月自行监测-废水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 07 月 04 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250429008001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018(9)	溶解性固体	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 值	见附表	现场	便携式 PH 计	PHBJ-260	E-734
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	活塞滴定管	50ml	E-118-21
水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	五日生化需氧量	见附表	分析	溶解氧测定仪	YSI4010-1W	E-825
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	总氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	氨氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	总磷	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	氰化物	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
	动植物油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	阴离子表面活性剂	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	铜	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铅	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锌	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铬	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	镍	见附表	分析	电感耦合等离子体原子	Icap7000	E-289

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250429008001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
				发射光谱仪		
	银	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	砷	见附表	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	六价铬	见附表	分析	紫外可见分光光度计	Evolution 201	E-550

注：采样监测技术规范：污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250429008001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：废水总排口 DW003　　监测符号：★1#

采样日期：2025年05月07日　　检测日期：2025年05月07日至2025年07月04日

参数	单位	检出限	10:32 颜色黄、气味弱、浮油少量、浊度微浊	12:32 颜色黄、气味弱、浮油少量、浊度微浊	14:32 颜色黄、气味弱、浮油少量、浊度微浊	参考限值
溶解性固体	mg/L	-	1.14E+3	1.32E+3	1.27E+3	2000
溶解性固体烘干温度	℃	-	105	105	105	-
pH值	无量纲	-	7.6	7.7	7.9	6-9
pH值测定时水温	℃	-	23.1	23.8	24.4	-
化学需氧量	mg/L	4	173	128	126	500
五日生化需氧量	mg/L	0.5	51.5	36.0	34.3	300
总氮	mg/L	0.05	29.4	27.2	26.3	70
氨氮	mg/L	0.025	13.0	12.7	13.8	45
总磷	mg/L	0.01	1.75	1.13	1.07	8
悬浮物	mg/L	-	72	64	69	400
氰化物	mg/L	0.004	ND	ND	ND	0.5
石油类	mg/L	0.06	0.55	0.35	0.28	15
动植物油类	mg/L	0.06	2.47	2.13	1.73	100
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	1.04	1.09	1.08	20
铜	mg/L	0.04	ND	ND	ND	2
铅	mg/L	0.1	ND	ND	ND	-
锌	mg/L	0.009	0.075	0.103	0.078	5
镉*	μg/L	0.05	0.38	0.66	1.07	-
砷	μg/L	0.3	2.8	2.2	2.3	-
铬	mg/L	0.03	ND	ND	ND	-
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND	ND	-
镍	mg/L	0.007	0.014	0.007	0.009	-
银	mg/L	0.03	ND	ND	ND	-

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限；

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

3. “E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

4. “*”表示分包项目；

5.本次检测镉为分包项目，本机构不具备镉（HJ 700-2014）的计量认证资质，将镉分包至南京爱迪信环境技术有限公司（资质证书编号：201012340086，分包报告编号：NJADT2500038501）。

参考限值

《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 2 第二类污染物排放限值 三级标准。

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
悬浮物	mg/L	-	-	-
五日生化需氧量	mg/L	0.5	ND	-
化学需氧量	mg/L	4	ND	172
砷	μg/L	0.3	ND	2.6
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND
溶解性固体	mg/L	-	-	1.11E+3
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	ND	1.04
铅	mg/L	0.1	ND	ND
镍	mg/L	0.007	ND	0.013
铜	mg/L	0.04	ND	ND
银	mg/L	0.03	ND	ND
铬	mg/L	0.03	ND	ND
锌	mg/L	0.09	ND	0.075
总磷	mg/L	0.01	ND	1.78
总氮	mg/L	0.05	ND	29.4
动植物油类	mg/L	0.06	ND	-
氨氮	mg/L	0.025	ND	13.0
氰化物	mg/L	0.004	ND	ND
石油类	mg/L	0.06	ND	-
镉*	μg/L	0.05	ND	0.33

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250429008001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
化学需氧量	B24100177-3-1	34.1	2.2	33	1.1	mg/L	合格
化学需氧量	B23070468-3-1	105	5	107	2	mg/L	合格
银	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.48	0.02	mg/L	合格
银	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.48	0.02	mg/L	合格
铬	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.47	0.03	mg/L	合格
铬	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.46	0.04	mg/L	合格
铜	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.48	0.02	mg/L	合格
铜	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.47	0.03	mg/L	合格
铅	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
铅	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
锌	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.495	0.005	mg/L	合格
锌	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.479	0.021	mg/L	合格
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.480	0.020	mg/L	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.477	0.023	mg/L	合格
氨氮	24051014-1-1	1.50	0.07	1.54	0.04	mg/L	合格
氨氮	QC-20.0	20.0	2.0	20.3	0.3	μg	合格
石油类	A24080296-5-1	9.6	0.8	10.2	0.6	mg/L	合格
阴离子表面活性剂	QC-50.0	50.0	5.0	49.2	0.8	μg	合格
阴离子表面活性剂	204431-1-1	0.523	0.051	0.538	0.015	mg/L	合格
砷	前 QC-6.0	6.0	0.60	6.1	0.1	μg/L	合格
砷	后 QC-6.0	6.0	0.60	5.8	0.2	μg/L	合格
六价铬	B24060197-8	0.209	0.015	0.208	0.001	mg/L	合格
六价铬	QC-1.00	1.0	0.10	1.01	0.01	μg	合格
氰化物	B23090273-7-1	0.508	0.033	0.491	0.017	mg/L	合格
氰化物	QC-1.0	1.0	0.1	0.93	0.07	μg	合格
总氮	QC-20.0	20.0	2.0	19.6	0.4	μg	合格
总氮	203287-14-1	11.6	0.7	11.6	0.0	mg/L	合格
总磷	2039109-2-1	1.22	0.04	1.20	0.02	mg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250429008001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
总磷	QC-5.0	5.0	0.5	4.69	0.31	μg	合格
五日生化需氧量	B24110184-2-1	69.4	4.5	67.9	1.5	mg/L	合格
pH 值	2025020737	6.86	0.04	6.88	0.02	无量纲	合格

校准记录

分析项目	样品编号	理论值	测得值	绝对误差（绝对值）	评判条件	单位	评价结果
pH 值	B24070305	6.92	6.89	0.03	≤0.05	无量纲	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
五日生化需氧量	KB1	≤1.5	0.56	mg/L	合格
五日生化需氧量	KB2	≤1.5	0.59	mg/L	合格
银	KB1	<0.13	<0.03	mg/L	合格
银	KB2	<0.13	<0.03	mg/L	合格
铬	KB1	<0.11	<0.03	mg/L	合格
铬	KB2	<0.11	<0.03	mg/L	合格
铜	KB2	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铜	KB1	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铅	KB1	<0.39	<0.1	mg/L	合格
铅	KB2	<0.39	<0.1	mg/L	合格
锌	KB1	<0.04	<0.009	mg/L	合格
锌	KB2	<0.04	<0.009	mg/L	合格
镍	KB1	<0.03	<0.007	mg/L	合格
镍	KB2	<0.03	<0.007	mg/L	合格
石油类	KB1	≤0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	≤0.24	<0.06	mg/L	合格
砷	KB2	<0.3	<0.3	μg/L	合格
砷	KB1	<0.3	<0.3	μg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250429008001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
化学需氧量	H250429008A0010033	127	126	1.2	10	合格
化学需氧量	H250429008A0010033P	124	126	1.2	10	合格
银	H250429008A0010028	<0.03	<0.03	0	25	合格
银	H250429008A0010028P	<0.03	<0.03	0	25	合格
铬	H250429008A0010028	<0.03	<0.03	0	25	合格
铬	H250429008A0010028P	<0.03	<0.03	0	25	合格
铜	H250429008A0010028	<0.04	<0.04	0	25	合格
铜	H250429008A0010028P	<0.04	<0.04	0	25	合格
铅	H250429008A0010028	<0.1	<0.1	0	25	合格
铅	H250429008A0010028P	<0.1	<0.1	0	25	合格
锌	H250429008A0010028	0.103	0.103	0	25	合格
锌	H250429008A0010028P	0.103	0.103	0	25	合格
镍	H250429008A0010028	0.007	0.007	0	25	合格
镍	H250429008A0010028P	0.007	0.007	0	25	合格
氨氮	H250429008A0010013	13.2	13.0	1.9	10	合格
氨氮	H250429008A0010013P	12.7	13.0	1.9	10	合格
阴离子表面活性剂	H250429008A0010015	1.05	1.04	1.0	10	合格
阴离子表面活性剂	H250429008A0010015P	1.03	1.04	1.0	10	合格
溶解性固体	H250429008A00100111	1140	1115	2.2	10	合格
溶解性固体	H250429008A00100111P	1090	1115	2.2	10	合格
砷	H250429008A0010017	2.7μg/L	2.8μg/L	1.8	20	合格
砷	H250429008A0010017P	2.8μg/L	2.8μg/L	1.8	20	合格
六价铬	H250429008A0010016	<0.004	<0.004	0	10	合格
六价铬	H250429008A0010016P	<0.004	<0.004	0	10	合格
氰化物	H250429008A0010011	<0.004	<0.004	0	10	合格
氰化物	H250429008A0010011P	<0.004	<0.004	0	10	合格
氰化物	H250429008A0010011	<0.004	<0.004	0	10	合格
氰化物	H250429008A0010011P	<0.004	<0.004	0	10	合格
总磷	H250429008A0010033	1.06	1.07	0.9	10	合格

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250429008001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
总磷	H250429008A0010033P	1.08	1.07	0.9	10	合格
五日生化需氧量	H250429008A00100310	34.8	34.3	1.5	20	合格
五日生化需氧量	H250429008A00100310P	33.8	34.3	1.5	20	合格

分析项目	样品编号	测得值（无量纲）	绝对误差（绝对值）	允许差	评价结果
pH 值	H250429008A001001	7.57	0.02	0.1	合格
pH 值	H250429008A001001PX1	7.55	0.02	0.1	合格

加标回收率

参数	样品编号	单位	加标量	测得加标样	加标回收率（%）	低限（%）	高限（%）
银	H250429008A0010038B	μg	10	9.50	95.0	70	120
铬	H250429008A0010038B	μg	10	9.50	95.0	70	120
铜	H250429008A0010038B	μg	10	11.00	110	70	120
铅	H250429008A0010038B	μg	10	10.0	100	70	120
锌	H250429008A0010038B	μg	10	9.550	95.5	70	120
镍	H250429008A0010038B	μg	10	9.350	93.5	70	120
总氮	H250429008A0010034B	μg	10	10.5	105	90	110
砷	H250429008A0010037B	μg	0.06	0.052	86.7	70	130

上海今麦检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250429008001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：★表示废水监测点位。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250429008001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样/	1	1	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250429008A001001TK3
			六价铬	玻璃瓶	H250429008A001001TK6
			氰化物	玻璃瓶	H250429008A001001TK1
			溶解性固体	玻璃瓶	H250429008A001001TK11
			砷	塑料瓶	H250429008A001001TK7
			石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250429008A001001TK2
			铜,铅,锌,镉,铬,镍,银	塑料瓶	H250429008A001001TK8
			五日生化需氧量	玻璃瓶	H250429008A001001TK10
			悬浮物	玻璃瓶	H250429008A001001TK9
			阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250429008A001001TK5
			总氮	玻璃瓶	H250429008A001001TK4
废水总排口 DW003★1#	1	1	pH 值	-	H250429008A001001
					H250429008A001001PX1
			化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250429008A001001TP3
					H250429008A0010013
			六价铬	玻璃瓶	H250429008A001001TP6
					H250429008A0010016
			氰化物	玻璃瓶	H250429008A0010011
					H250429008A001001TP1
			溶解性固体	玻璃瓶	H250429008A00100111
					H250429008A001001TP11
			砷	塑料瓶	H250429008A001001TP7
					H250429008A0010017
			石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250429008A0010012
			铜,铅,锌,镉,铬,镍,银	塑料瓶	H250429008A0010018
					H250429008A001001TP8
			五日生化需氧量	玻璃瓶	H250429008A00100110
			悬浮物	玻璃瓶	H250429008A0010019
			阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250429008A0010015
					H250429008A001001TP5
			总氮	玻璃瓶	H250429008A0010014

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250429008001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

			H250429008A001001TP4
2	pH 值	-	H250429008A001002
	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250429008A0010023
	六价铬	玻璃瓶	H250429008A0010026
	氰化物	玻璃瓶	H250429008A0010021
	溶解性固体	玻璃瓶	H250429008A00100211
	砷	塑料瓶	H250429008A0010027
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250429008A0010022
	铜,铅,锌,镉,铬,镍,银	塑料瓶	H250429008A0010028
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H250429008A00100210
	悬浮物	玻璃瓶	H250429008A0010029
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250429008A0010025
	总氮	玻璃瓶	H250429008A0010024
3	pH 值	-	H250429008A001003
	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250429008A0010033
	六价铬	玻璃瓶	H250429008A0010036
	氰化物	玻璃瓶	H250429008A0010031
	溶解性固体	玻璃瓶	H250429008A00100311
	砷	塑料瓶	H250429008A0010037
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250429008A0010032
	铜,铅,锌,镉,铬,镍,银	塑料瓶	H250429008A0010038
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H250429008A00100310
	悬浮物	玻璃瓶	H250429008A0010039
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250429008A0010035
	总氮	玻璃瓶	H250429008A0010034

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：[illegible]

日　期：2025-07-04　　日　期：2025-07-04　　日　期：2025-07-04

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250618011

报告编号：H20250618011001

系统编号：SHHJ25107905

（本报告共 13 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 7 月自行监测-废水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 08 月 08 日

上海今麦检测科技有限公司
surveyor

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018(9)	溶解性固体	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 值	见附表	现场	便携式 PH 计	PHBJ-260	E-734
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	活塞滴定管	50ml	E-118-21
水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	五日生化需氧量	见附表	分析	溶解氧测定仪	YSI4010-1W	E-825
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	总氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	氨氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	总磷	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	氰化物	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
	动植物油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	阴离子表面活性剂	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	铜	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铅	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锌	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铬	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
	镍	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	银	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	砷	见附表	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	六价铬	见附表	分析	紫外可见分光光度计	Evolution 201	E-550

注：采样监测技术规范：污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：废水总排口 DW003　　监测符号：★1#

采样日期：2025 年 07 月 09 日　　检测日期：2025 年 07 月 09 日至 2025 年 07 月 18 日

参数	单位	检出限	09:45 颜色浅黄、气味弱、浮油无、浊度微浊	13:45 颜色浅黄、气味弱、浮油无、浊度微浊	17:45 颜色浅黄、气味弱、浮油无、浊度微浊	参考限值
溶解性固体	mg/L	-	816	861	826	2000
pH 值	无量纲	-	7.7	7.7	7.7	6-9
pH 值测定时水温	℃	-	29.3	30.4	30.1	-
化学需氧量	mg/L	4	163	149	137	500
五日生化需氧量	mg/L	0.5	42.2	39.1	39.1	300
总氮	mg/L	0.05	40.3	41.5	42.7	70
氨氮	mg/L	0.025	31.5	30.1	33.2	45
总磷	mg/L	0.01	1.85	2.00	2.22	8
悬浮物	mg/L	-	16	14	14	400
氰化物	mg/L	0.004	ND	ND	ND	0.5
石油类	mg/L	0.06	0.36	0.46	0.29	15
动植物油类	mg/L	0.06	1.38	1.29	1.44	100
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	2.46	1.98	2.24	20
铜	mg/L	0.04	ND	ND	ND	2
铅	mg/L	0.1	ND	ND	ND	-
锌	mg/L	0.009	0.067	0.069	0.066	5
镉*	μg/L	0.05	1.78	0.28	1.36	-
砷	μg/L	0.3	0.9	1.3	1.3	-
铬	mg/L	0.03	ND	ND	ND	-
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND	ND	-
镍	mg/L	0.007	ND	ND	ND	-
银	mg/L	0.03	ND	ND	ND	-

注：1. “-”表示该处无内容；

2. “ND”表示低于检出限；

3. “*”表示分包项目；

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

4.本次检测镉为分包项目，本机构不具备镉（HJ 700-2014）的计量认证资质，将镉分包至南京爱迪信环境技术有限公司（资质证书编号：201012340086，分包报告编号：NJADT2500059601）。

参考限值

《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 2 三级标准限值。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
悬浮物	mg/L	-	-	-
五日生化需氧量	mg/L	0.5	ND	-
化学需氧量	mg/L	4	ND	159
砷	μg/L	0.3	ND	0.9
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND
溶解性固体	mg/L	-	-	816
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	ND	2.37
铅	mg/L	0.1	ND	ND
镍	mg/L	0.007	ND	ND
铜	mg/L	0.04	ND	ND
银	mg/L	0.03	ND	ND
铬	mg/L	0.03	ND	ND
锌	mg/L	0.09	ND	0.067
总磷	mg/L	0.01	ND	1.87
总氮	mg/L	0.05	ND	40.5
动植物油类	mg/L	0.06	ND	-
氨氮	mg/L	0.025	ND	30.8
氰化物	mg/L	0.004	ND	ND
石油类	mg/L	0.06	ND	-
镉*	μg/L	0.05	ND	1.76

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
砷	前 QC-6.0	6.0	0.60	6.1	0.1	μg/L	合格
砷	后 QC-6.0	6.0	0.60	6.1	0.1	μg/L	合格
六价铬	B24060197-10	0.209	0.015	0.212	0.003	mg/L	合格
六价铬	QC-1.00	1.0	0.10	0.97	0.03	μg	合格
总氮	2032110-3-1	4.63	0.32	4.79	0.16	mg/L	合格
总氮	QC-20.0	20.0	2.0	19.9	0.1	μg	合格
总磷	QC-5.0	5.0	0.5	4.63	0.37	μg	合格
总磷	2039136-3-1	1.62	0.08	1.57	0.05	mg/L	合格
五日生化需氧量	B24110184-5-1	69.4	4.5	69.6	0.2	mg/L	合格
化学需氧量	B23070468-5-1	105	5	107	2	mg/L	合格
化学需氧量	B24100177-5-1	34.1	2.2	34	0.1	mg/L	合格
氨氮	QC-20.0	20.0	2.0	19.7	0.3	μg	合格
氨氮	24051014-2-1	1.50	0.07	1.53	0.03	mg/L	合格
银	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
银	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
铬	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.46	0.04	mg/L	合格
铬	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
铜	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
铜	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.53	0.03	mg/L	合格
铅	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
铅	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
锌	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.507	0.007	mg/L	合格
锌	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.452	0.048	mg/L	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.489	0.011	mg/L	合格
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.450	0.050	mg/L	合格
石油类	337211-2-1	17.7	1.5	17.5	0.2	mg/L	合格
氰化物	QC-1.0	1.0	0.1	0.94	0.06	μg	合格
氰化物	B23090273-9-1	0.508	0.033	0.489	0.019	mg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
阴离子表面活性剂	204433-1-1	2.5	0.13	2.43	0.07	mg/L	合格
阴离子表面活性剂	QC-50.0	50.0	5.0	49.1	0.9	μg	合格
pH 值	2025052730	6.86	0.04	6.86	0	无量纲	合格

校准记录

分析项目	样品编号	理论值	测得值	绝对误差（绝对值）	评判条件	单位	评价结果
pH 值	B24070305	6.86	6.88	0.02	≤0.05	无量纲	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
五日生化需氧量	KB1	≤1.5	0.61	mg/L	合格
五日生化需氧量	KB2	≤1.5	0.63	mg/L	合格
银	KB1	<0.13	<0.03	mg/L	合格
银	KB2	<0.13	<0.03	mg/L	合格
铬	KB1	<0.11	<0.03	mg/L	合格
铬	KB2	<0.11	<0.03	mg/L	合格
铜	KB2	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铜	KB1	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铅	KB1	<0.39	<0.1	mg/L	合格
铅	KB2	<0.39	<0.1	mg/L	合格
锌	KB1	<0.04	<0.009	mg/L	合格
锌	KB2	<0.04	<0.009	mg/L	合格
镍	KB1	<0.03	<0.007	mg/L	合格
镍	KB2	<0.03	<0.007	mg/L	合格
石油类	KB1	≤0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	≤0.24	<0.06	mg/L	合格
砷	KB2	<0.3	<0.3	μg/L	合格
砷	KB1	<0.3	<0.3	μg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
砷	H250618011A0010017	0.9	0.9	0	20	合格
砷	H250618011A0010017P	0.9	0.9	0	20	合格
六价铬	H250618011A0010016	<0.004	<0.004	0	10	合格
六价铬	H250618011A0010016P	<0.004	<0.004	0	10	合格
总氮	H250618011A0010034	42.6	42.7	0.2	5	合格
总氮	H250618011A0010034P	42.8	42.7	0.2	5	合格
总磷	H250618011A0010033	2.21	2.22	0.2	10	合格
总磷	H250618011A0010033P	2.22	2.22	0.2	10	合格
五日生化需氧量	H250618011A00100310	39.8	39.1	1.8	20	合格
五日生化需氧量	H250618011A00100310P	38.4	39.1	1.8	20	合格
化学需氧量	H250618011A0010033	138	137	0.7	10	合格
化学需氧量	H250618011A0010033P	136	137	0.7	10	合格
氨氮	H250618011A0010013	32.1	31.5	1.9	10	合格
氨氮	H250618011A0010013P	30.9	31.5	1.9	10	合格
银	H250618011A00100213	<0.03	<0.03	0	25	合格
银	H250618011A00100213P	<0.03	<0.03	0	25	合格
铬	H250618011A00100213	<0.03	<0.03	0	25	合格
铬	H250618011A00100213P	<0.03	<0.03	0	25	合格
铜	H250618011A00100213	<0.04	<0.04	0	25	合格
铜	H250618011A00100213P	<0.04	<0.04	0	25	合格
铅	H250618011A00100213	<0.1	<0.1	0	25	合格
铅	H250618011A00100213P	<0.1	<0.1	0	25	合格
锌	H250618011A00100213	0.069	0.069	0	25	合格
锌	H250618011A00100213P	0.069	0.069	0	25	合格
镍	H250618011A00100213	<0.007	<0.007	0	25	合格
镍	H250618011A00100213P	<0.007	<0.007	0	25	合格
氰化物	H250618011A0010011	<0.004	<0.004	0	10	合格
氰化物	H250618011A0010011P	<0.004	<0.004	0	10	合格
溶解性固体	H250618011A00100111	828	816	1.4	10	合格

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
溶解性固体	H250618011A00100111P	805	816	1.4	10	合格
阴离子表面活性剂	H250618011A0010015	2.50	2.46	1.6	10	合格
阴离子表面活性剂	H250618011A0010015P	2.42	2.46	1.6	10	合格

分析项目	样品编号	测得值（无量纲）	绝对误差（绝对值）	允许差	评价结果
pH 值	H250618011A001001	7.68	0.01	0.1	合格
pH 值	H250618011A001001PX1	7.67	0.01	0.1	合格

加标回收率

参数	样品编号	单位	加标量	测得加标样	加标回收率（%）	低限（%）	高限（%）
银	H250618011A00100313B	μg	10	9.50	95.0	70	120
铬	H250528001A00100313B	μg	10	10.00	100	70	120
铜	H250528001A00100313B	μg	10	10.50	105	70	120
铅	H250528001A00100313B	μg	10	10.0	100	70	120
锌	H250528001A00100313B	μg	10	9.700	97.0	70	120
镍	H250528001A00100313B	μg	10	9.800	98.0	70	120
总氮	H250618011A0010034B	μg	10	9.5	95.0	90	110
砷	H250618011A0010037B	μg	0.06	0.055	91.7	70	130

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：★表示废水监测点位。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	镉	塑料瓶	H250618011A001001TK12
			化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250618011A001001TK3
			六价铬	玻璃瓶	H250618011A001001TK6
			氰化物	玻璃瓶	H250618011A001001TK1
			溶解性固体	玻璃瓶	H250618011A001001TK11
			砷	塑料瓶	H250618011A001001TK7
			石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250618011A001001TK2
			铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H250618011A001001TK13
			五日生化需氧量	玻璃瓶	H250618011A001001TK10
			悬浮物	玻璃瓶	H250618011A001001TK9
			阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250618011A001001TK5
			总氮	玻璃瓶	H250618011A001001TK4
废水总排口 DW003★1#	1	1	pH 值	-	H250618011A001001 H250618011A001001PX1
			镉	塑料瓶	H250618011A00100112 H250618011A001001TP12
			化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250618011A0010013 H250618011A001001TP3
			六价铬	玻璃瓶	H250618011A001001TP6 H250618011A0010016
			氰化物	玻璃瓶	H250618011A0010011 H250618011A001001TP1

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

	溶解性固体	玻璃瓶	H250618011A00100111 H250618011A001001TP11
	砷	塑料瓶	H250618011A001001TP7 H250618011A0010017
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250618011A0010012
	铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H250618011A00100113 H250618011A001001TP13
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H250618011A00100110
	悬浮物	玻璃瓶	H250618011A0010019
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250618011A0010015 H250618011A001001TP5
	总氮	玻璃瓶	H250618011A0010014 H250618011A001001TP4
	pH 值	-	H250618011A001002
	镉	塑料瓶	H250618011A00100212
	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250618011A0010023
	六价铬	玻璃瓶	H250618011A0010026
	氰化物	玻璃瓶	H250618011A0010021
2	溶解性固体	玻璃瓶	H250618011A00100211
	砷	塑料瓶	H250618011A0010027
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250618011A0010022
	铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H250618011A00100213
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H250618011A00100210
	悬浮物	玻璃瓶	H250618011A0010029

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250618011A0010025
	总氮	玻璃瓶	H250618011A0010024
	pH 值	-	H250618011A001003
	镉	塑料瓶	H250618011A00100312
	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250618011A0010033
	六价铬	玻璃瓶	H250618011A0010036
	氰化物	玻璃瓶	H250618011A0010031
	溶解性固体	玻璃瓶	H250618011A00100311
3	砷	塑料瓶	H250618011A0010037
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250618011A0010032
	铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H250618011A00100313
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H250618011A00100310
	悬浮物	玻璃瓶	H250618011A0010039
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250618011A0010035
	总氮	玻璃瓶	H250618011A0010034

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：

日　期：2025-08-07　　日　期：2025-08-08　　日　期：2025-08-08

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250811003

报告编号：H20250811003001

系统编号：SHHJ25120638

（本报告共 13 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 8 月自行监测-废水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 09 月 04 日

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018(9)	溶解性固体	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 值	见附表	现场	便携式 PH 计	PHBJ-260	E-733
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	活塞滴定管	50ml	E-118-21
水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	五日生化需氧量	见附表	分析	溶解氧测定仪	YSI4010-1W	E-825
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	总氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	氨氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	总磷	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	氰化物	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
	动植物油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	阴离子表面活性剂	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	铜	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铅	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锌	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铬	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	镍	见附表	分析	电感耦合等离子体原	Icap7000	E-289

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

				子发射光谱仪		
	银	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	砷	见附表	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	六价铬	见附表	分析	紫外可见分光光度计	Evolution 201	E-550

注：采样监测技术规范：污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：废水总排口 DW003　　监测符号：★1#

采样日期：2025 年 08 月 13 日　　检测日期：2025 年 08 月 13 日至 2025 年 08 月 22 日

参数	单位	检出限	09:55 颜色灰、气味弱、浮油无、浊度微浊	13:55 颜色灰、气味弱、浮油无、浊度微浊	17:55 颜色灰、气味弱、浮油无、浊度微浊	参考限值
溶解性固体	mg/L	-	940	973	763	2000
pH 值	无量纲	-	7.0	7.1	7.1	6-9
pH 值测定时水温	℃	-	32.1	33.7	33.2	-
化学需氧量	mg/L	4	231	164	172	500
五日生化需氧量	mg/L	0.5	59.4	48.2	45.4	300
总氮	mg/L	0.05	35.4	36.7	37.9	70
氨氮	mg/L	0.025	30.8	31.0	29.4	45
总磷	mg/L	0.01	2.69	2.39	2.42	8
悬浮物	mg/L	-	101	93	141	400
氰化物	mg/L	0.004	ND	ND	ND	0.5
石油类	mg/L	0.06	0.20	0.32	0.19	15
动植物油类	mg/L	0.06	3.77	3.76	3.81	100
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	4.37	3.82	3.98	20
铜	mg/L	0.04	ND	ND	0.06	2
铅	mg/L	0.1	ND	ND	ND	-
锌	mg/L	0.009	0.043	0.080	0.186	5
镉*	μg/L	0.05	ND	ND	0.50	-
砷	μg/L	0.3	3.5	2.1	1.9	-
铬	mg/L	0.03	ND	ND	ND	-
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND	ND	-
镍	mg/L	0.007	ND	ND	ND	-
银	mg/L	0.03	ND	ND	ND	-

注：1. “-”表示该处无内容；

2. “ND”表示低于检出限；

3. “*”表示分包项目；

上海今麦检测科技有限公司

4.本次检测镉为分包项目，本机构不具备镉（HJ 700-2014）的计量认证资质，将镉分包至南京爱迪信环境技术有限公司（资质证书编号：201012340086，分包报告编号：NJADT2500075401）。

参考限值

《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 2 三级标准限值。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
悬浮物	mg/L	-	-	-
五日生化需氧量	mg/L	0.5	ND	-
化学需氧量	mg/L	4	ND	235
砷	μg/L	0.3	ND	3.5
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND
溶解性固体	mg/L	-	-	-
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	ND	4.20
铅	mg/L	0.1	ND	ND
镍	mg/L	0.007	ND	ND
铜	mg/L	0.04	ND	ND
银	mg/L	0.03	ND	ND
铬	mg/L	0.03	ND	ND
锌	mg/L	0.09	ND	0.053
总磷	mg/L	0.01	ND	2.71
总氮	mg/L	0.05	ND	35.5
动植物油类	mg/L	0.06	ND	-
氨氮	mg/L	0.025	ND	30.6
氰化物	mg/L	0.004	ND	ND
石油类	mg/L	0.06	ND	-
镉*	μg/L	0.05	ND	ND

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
银	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
银	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.47	0.03	mg/L	合格
铬	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.48	0.02	mg/L	合格
铬	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.49	0.01	mg/L	合格
铜	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.49	0.01	mg/L	合格
铜	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
铅	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
铅	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
锌	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.480	0.020	mg/L	合格
锌	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.487	0.013	mg/L	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.491	0.009	mg/L	合格
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.479	0.021	mg/L	合格
氨氮	24051014-5-1	1.50	0.07	1.52	0.02	mg/L	合格
氨氮	QC-20.0	20.0	2.0	19.7	0.3	μg	合格
石油类	337211-1	17.7	1.5	16.8	0.9	mg/L	合格
六价铬	QC-1.00	1.0	0.10	0.99	0.01	μg	合格
六价铬	203377-1	0.179	0.007	0.183	0.004	mg/L	合格
砷	前 QC-6.0	6.0	0.60	6.3	0.3	μg/L	合格
砷	后 QC-6.0	6.0	0.60	6.2	0.2	μg/L	合格
总磷	QC-5.0	5.0	0.5	4.78	0.22	μg	合格
总磷	2039136-2	1.62	0.08	1.59	0.03	mg/L	合格
总氮	QC-20.0	20.0	2.0	19.8	0.2	μg	合格
总氮	2032110-1	4.63	0.32	4.76	0.13	mg/L	合格
五日生化需氧量	200276-1-1	109	10	112	3	mg/L	合格
化学需氧量	2001199-1-1	131	6	129	2	mg/L	合格
化学需氧量	2001198-1-1	42.9	2.9	43	0.1	mg/L	合格
阴离子表面活性剂	204433-2	2.5	0.13	2.56	0.06	mg/L	合格
阴离子表面活性剂	QC-50.0	50.0	5.0	49.3	0.7	μg	合格

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
氰化物	QC-1.0	1.0	0.1	0.95	0.05	μg	合格
氰化物	B23090273-1	0.508	0.033	0.496	0.012	mg/L	合格
pH 值	2025052730	6.86	0.04	6.88	0.02	无量纲	合格

校准记录

分析项目	样品编号	理论值	测得值	绝对误差（绝对值）	评判条件	单位	评价结果
pH 值	B24070305	6.92	6.89	0.02	≤0.05	无量纲	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
五日生化需氧量	KB1	≤1.5	0.54	mg/L	合格
五日生化需氧量	KB2	≤1.5	0.52	mg/L	合格
银	KB1	<0.13	<0.03	mg/L	合格
银	KB2	<0.13	<0.03	mg/L	合格
铬	KB2	<0.11	<0.03	mg/L	合格
铬	KB1	<0.11	<0.03	mg/L	合格
铜	KB2	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铜	KB1	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铅	KB2	<0.39	<0.1	mg/L	合格
铅	KB1	<0.39	<0.1	mg/L	合格
锌	KB1	<0.04	<0.009	mg/L	合格
锌	KB2	<0.04	<0.009	mg/L	合格
镍	KB2	<0.03	<0.007	mg/L	合格
镍	KB1	<0.03	<0.007	mg/L	合格
石油类	KB1	<0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	<0.24	<0.06	mg/L	合格
砷	KB2	<0.3	<0.3	μg/L	合格
砷	KB1	<0.3	<0.3	μg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司 surmount

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
银	H250811003A0010028	<0.03	<0.03	0	25	合格
银	H250811003A0010028P	<0.03	<0.03	0	25	合格
铬	H250811003A0010028	<0.03	<0.03	0	25	合格
铬	H250811003A0010028P	<0.03	<0.03	0	25	合格
铜	H250811003A0010028	<0.04	<0.04	0	25	合格
铜	H250811003A0010028P	<0.04	<0.04	0	25	合格
铅	H250811003A0010028	<0.1	<0.1	0	25	合格
铅	H250811003A0010028P	<0.1	<0.1	0	25	合格
锌	H250811003A0010028	0.080	0.080	0	25	合格
锌	H250811003A0010028P	0.080	0.080	0	25	合格
镍	H250811003A0010028	<0.007	<0.007	0	25	合格
镍	H250811003A0010028P	<0.007	<0.007	0	25	合格
氨氮	H250811003A0010013	30.7	30.8	0.3	10	合格
氨氮	H250811003A0010013P	30.9	30.8	0.3	10	合格
六价铬	H250811003A0010016	<0.004	<0.004	0	10	合格
六价铬	H250811003A0010016P	<0.004	<0.004	0	10	合格
砷	H250811003A0010017	3.4	3.5	2.9	20	合格
砷	H250811003A0010017P	3.6	3.5	2.9	20	合格
总磷	H250811003A0010033	2.43	2.42	0.4	10	合格
总磷	H250811003A0010033P	2.41	2.42	0.4	10	合格
总氮	H250811003A0010034	37.9	37.9	0	5	合格
总氮	H250811003A0010034P	37.9	37.9	0	5	合格
五日生化需氧量	H250811003A00100310	46.2	45.4	1.8	20	合格
五日生化需氧量	H250811003A00100310P	44.6	45.4	1.8	20	合格
化学需氧量	H250811003A0010033	170	172	0.9	10	合格
化学需氧量	H250811003A0010033P	173	172	0.9	10	合格
溶解性固体	H250811003A00100111	946	940	0.6	10	合格
溶解性固体	H250811003A00100111P	934	940	0.6	10	合格
阴离子表面活性剂	H250811003A0010015	4.44	4.37	1.6	10	合格

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
阴离子表面活性剂	H250811003A0010015P	4.30	4.37	1.6	10	合格
氰化物	H250811003A0010011	<0.004	<0.004	0	10	合格
氰化物	H250811003A0010011P	<0.004	<0.004	0	10	合格

分析项目	样品编号	测得值（无量纲）	绝对误差（绝对值）	允许差	评价结果
pH 值	H250811003A001001	7.03	0.02	0.1	合格
pH 值	H250811003A001001PX1	7.05	0.02	0.1	合格

加标回收率

参数	样品编号	单位	加标量	测得加标样	加标回收率（%）	低限（%）	高限（%）
银	H250811003A0010028B	μg	12.5	11.50	92.0	70	120
铬	H250811003A0010028B	μg	12.5	10.50	84.0	70	120
铜	H250811003A0010028B	μg	12.5	11.50	92.0	70	120
铅	H250811003A0010028B	μg	12.5	10.0	80.0	70	120
锌	H250811003A0010028B	μg	12.5	10.600	84.8	70	120
镍	H250811003A0010028B	μg	12.5	10.550	84.4	70	120
总氮	H250811003A0010034B	μg	10	9.6	96.0	90	110
砷	H250811003A0010037B	μg	0.06	0.0585	97.5	70	130

上海今麦检测科技有限公司
surmounter


上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：★表示废水监测点位。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250811003A001001TK3
			六价铬	玻璃瓶	H250811003A001001TK6
			氰化物	玻璃瓶	H250811003A001001TK1
			溶解性固体	玻璃瓶	H250811003A001001TK11
			砷	塑料瓶	H250811003A001001TK7
			石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250811003A001001TK2
			铜,铅,锌,镉,铬,镍,银	塑料瓶	H250811003A001001TK8
			五日生化需氧量	玻璃瓶	H250811003A001001TK10
			悬浮物	玻璃瓶	H250811003A001001TK9
			阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250811003A001001TK5
			总氮	玻璃瓶	H250811003A001001TK4
废水总排口 DW003★1#	1	1	pH 值	-	H250811003A001001
					H250811003A001001PX1
			化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250811003A0010013
					H250811003A001001TP3
			六价铬	玻璃瓶	H250811003A001001TP6
					H250811003A0010016
			氰化物	玻璃瓶	H250811003A001001TP1
					H250811003A0010011
			溶解性固体	玻璃瓶	H250811003A00100111
			砷	塑料瓶	H250811003A001001TP7
					H250811003A0010017

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250811003A0010012
	铜,铅,锌,镉,铬,镍,银	塑料瓶	H250811003A001001TP8 H250811003A0010018
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H250811003A00100110
	悬浮物	玻璃瓶	H250811003A0010019
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250811003A001001TP5 H250811003A0010015
	总氮	玻璃瓶	H250811003A0010014 H250811003A001001TP4
2	pH 值	-	H250811003A001002
	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250811003A0010023
	六价铬	玻璃瓶	H250811003A0010026
	氯化物	玻璃瓶	H250811003A0010021
	溶解性固体	玻璃瓶	H250811003A00100211
	砷	塑料瓶	H250811003A0010027
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250811003A0010022
	铜,铅,锌,镉,铬,镍,银	塑料瓶	H250811003A0010028
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H250811003A00100210
	悬浮物	玻璃瓶	H250811003A0010029
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250811003A0010025
	总氮	玻璃瓶	H250811003A0010024
3	pH 值	-	H250811003A001003
	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250811003A0010033
	六价铬	玻璃瓶	H250811003A0010036

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811003001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

氰化物	玻璃瓶	H250811003A0010031
溶解性固体	玻璃瓶	H250811003A00100311
砷	塑料瓶	H250811003A0010037
石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250811003A0010032
铜,铅,锌,镉,铬,镍,银	塑料瓶	H250811003A0010038
五日生化需氧量	玻璃瓶	H250811003A00100310
悬浮物	玻璃瓶	H250811003A0010039
阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250811003A0010035
总氮	玻璃瓶	H250811003A0010034

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新桩　　批准人：

日　期：2025-09-01　　日　期：2025-09-03　　日　期：2025-09-04

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250828009

报告编号：H20250828009001

系统编号：SHHJ25139868

（本报告共 13 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 9 月自行监测-废水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 10 月 14 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250828009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018(9)	溶解性固体	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 值	见附表	现场	便携式 PH 计	PHBJ-260	E-734
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	活塞滴定管	50ml	E-118-21
水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	五日生化需氧量	见附表	分析	溶解氧测定仪	YSI4010-1W	E-825
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	总氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	氨氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	总磷	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	氰化物	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
	动植物油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	阴离子表面活性剂	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	铜	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铅	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锌	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铬	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	镍	见附表	分析	电感耦合等离子体原	Icap7000	E-289

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250828009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
				子发射光谱仪		
	银	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	砷	见附表	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	六价铬	见附表	分析	紫外可见分光光度计	Evolution 201	E-550

注：采样监测技术规范：污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250828009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：废水总排口 DW003　　监测符号：★1#

采样日期：2025 年 09 月 03 日　　检测日期：2025 年 09 月 03 日至 2025 年 09 月 10 日

参数	单位	检出限	09:33 颜色浅黄、气味弱、浮油无、浊度微浊	13:33 颜色浅黄、气味弱、浮油无、浊度微浊	17:33 颜色浅黄、气味弱、浮油无、浊度微浊	参考限值
溶解性固体	mg/L	-	906	978	934	2000
pH 值	无量纲	-	7.5	7.4	7.4	6-9
pH 值测定时水温	℃	-	29.1	31.4	28.7	-
化学需氧量	mg/L	4	51	54	62	500
五日生化需氧量	mg/L	0.5	13.0	15.8	18.1	300
总氮	mg/L	0.05	7.48	16.2	18.6	70
氨氮	mg/L	0.025	2.02	2.08	2.20	45
总磷	mg/L	0.01	0.94	0.92	1.15	8
悬浮物	mg/L	-	28	21	22	400
氰化物	mg/L	0.004	ND	ND	ND	0.5
石油类	mg/L	0.06	0.16	0.16	0.09	15
动植物油类	mg/L	0.06	0.32	0.19	0.39	100
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	0.642	0.676	0.658	20
铜	mg/L	0.04	ND	ND	ND	2
铅	mg/L	0.1	ND	ND	ND	-
锌	mg/L	0.009	0.105	0.085	0.077	5
镉*	μg/L	0.05	ND	0.17	ND	-
砷	μg/L	0.3	3.2	2.1	3.4	-
铬	mg/L	0.03	ND	ND	ND	-
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND	ND	-
镍	mg/L	0.007	ND	ND	ND	-
银	mg/L	0.03	ND	ND	ND	-

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限；

3.“*”表示分包项目；

上海今麦检测科技有限公司 Surmount

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 报告编号： H20250828009001

地 址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

4.本次检测镉为分包项目，本机构不具备镉（HJ 700-2014）的计量认证资质，将镉分包至南京爱迪信环境技术有限公司（资质证书编号：201012340086，分包报告编号：NJADT2500083401）。

参考限值

《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 2 三级标准限值。

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250828009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
悬浮物	mg/L	-	-	-
五日生化需氧量	mg/L	0.5	ND	-
化学需氧量	mg/L	4	ND	52
砷	μg/L	0.3	ND	3.4
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND
溶解性固体	mg/L	-	-	927
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	ND	0.652
铅	mg/L	0.1	ND	ND
镍	mg/L	0.007	ND	ND
铜	mg/L	0.04	ND	ND
银	mg/L	0.03	ND	ND
铬	mg/L	0.03	ND	ND
锌	mg/L	0.09	ND	0.105
总磷	mg/L	0.01	ND	0.95
总氮	mg/L	0.05	ND	7.68
动植物油类	mg/L	0.06	ND	-
氨氮	mg/L	0.025	ND	2.01
氰化物	mg/L	0.004	ND	ND
石油类	mg/L	0.06	ND	-
镉*	μg/L	0.05	ND	ND

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250828009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
石油类	337211-1	17.7	1.5	19.1	1.4	mg/L	合格
六价铬	QC-1.00	1.0	0.10	1.02	0.02	μg	合格
六价铬	203377-2	0.179	0.007	0.180	0.001	mg/L	合格
砷	前 QC-6.0	6.0	0.60	6.5	0.5	μg/L	合格
砷	后 QC-6.0	6.0	0.60	5.6	0.4	μg/L	合格
氨氮	QC-20.0	20.0	2.0	19.2	0.8	μg	合格
氨氮	B24090398-1-1	1.49	0.10	1.47	0.02	mg/L	合格
总氮	QC-20.0	20.0	2.0	19.6	0.4	μg	合格
总氮	2032110	4.63	0.32	4.64	0.01	mg/L	合格
总磷	QC-5.0	5.0	0.5	4.68	0.32	μg	合格
总磷	2039136-4	1.62	0.08	1.58	0.04	mg/L	合格
五日生化需氧量	200276-2-1	109	10	110	1	mg/L	合格
阴离子表面活性剂	QC-50.0	50.0	5.0	48.6	1.4	μg	合格
阴离子表面活性剂	204434-1	0.468	0.037	0.493	0.025	mg/L	合格
银	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.45	0.05	mg/L	合格
银	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.48	0.02	mg/L	合格
铬	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.49	0.01	mg/L	合格
铬	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
铜	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.47	0.03	mg/L	合格
铜	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
铅	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
铅	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
锌	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.511	0.011	mg/L	合格
锌	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.523	0.023	mg/L	合格
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.487	0.013	mg/L	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.509	0.009	mg/L	合格
化学需氧量	2001199-2-1	131	6	135	4	mg/L	合格
化学需氧量	2001198-2-1	42.9	2.9	43	0.1	mg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250828009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
氰化物	202283-1-1	0.223	0.014	0.222	0.001	mg/L	合格
氰化物	QC-1.0	1.0	0.1	0.93	0.07	μg	合格
pH 值	2025052730	6.86	0.04	6.88	0.02	无量纲	合格

校准记录

分析项目	样品编号	理论值	测得值	绝对误差（绝对值）	评判条件	单位	评价结果
pH 值	B24070305	6.92	6.89	0.03	≤0.05	无量纲	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
五日生化需氧量	KB1	≤1.5	0.65	mg/L	合格
五日生化需氧量	KB2	≤1.5	0.67	mg/L	合格
银	KB1	<0.13	<0.03	mg/L	合格
银	KB2	<0.13	<0.03	mg/L	合格
铬	KB2	<0.11	<0.03	mg/L	合格
铬	KB1	<0.11	<0.03	mg/L	合格
铜	KB2	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铜	KB1	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铅	KB2	<0.39	<0.1	mg/L	合格
铅	KB1	<0.39	<0.1	mg/L	合格
锌	KB1	<0.04	<0.009	mg/L	合格
锌	KB2	<0.04	<0.009	mg/L	合格
镍	KB2	<0.03	<0.007	mg/L	合格
镍	KB1	<0.03	<0.007	mg/L	合格
石油类	KB1	<0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	<0.24	<0.06	mg/L	合格
砷	KB2	<0.3	<0.3	μg/L	合格
砷	KB1	<0.3	<0.3	μg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250828009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
六价铬	H250828009A0010016	<0.004	<0.004	0	10	合格
六价铬	H250828009A0010016P	<0.004	<0.004	0	10	合格
砷	H250828009A0010017	3.1μg/L	3.2μg/L	1.6	20	合格
砷	H250828009A0010017P	3.2μg/L	3.2μg/L	1.6	20	合格
氨氮	H250828009A0010013	2.00	2.02	0.7	10	合格
氨氮	H250828009A0010013P	2.03	2.02	0.7	10	合格
总氮	H250828009A0010034	18.7	18.6	0.8	5	合格
总氮	H250828009A0010034P	18.4	18.6	0.8	5	合格
总磷	H250828009A0010033	1.14	1.15	0.9	10	合格
总磷	H250828009A0010033P	1.16	1.15	0.9	10	合格
五日生化需氧量	H250828009A00100310	17.8	18.1	1.7	20	合格
五日生化需氧量	H250828009A00100310P	18.4	18.1	1.7	20	合格
溶解性固体	H250828009A00100111	915	906	1.0	10	合格
溶解性固体	H250828009A00100111P	897	906	1.0	10	合格
阴离子表面活性剂	H250828009A0010015	0.645	0.642	0.5	10	合格
阴离子表面活性剂	H250828009A0010015P	0.638	0.642	0.5	10	合格
银	H250828009A00100213	<0.03	<0.03	0	25	合格
银	H250828009A00100213P	<0.03	<0.03	0	25	合格
铬	H250828009A00100213	<0.03	<0.03	0	25	合格
铬	H250828009A00100213P	<0.03	<0.03	0	25	合格
铜	H250828009A00100213	<0.04	<0.04	0	25	合格
铜	H250828009A00100213P	<0.04	<0.04	0	25	合格
铅	H250828009A00100213	<0.1	<0.1	0	25	合格
铅	H250828009A00100213P	<0.1	<0.1	0	25	合格
锌	H250828009A00100213	0.085	0.085	0	25	合格
锌	H250828009A00100213P	0.085	0.085	0	25	合格
镍	H250828009A00100213	<0.007	<0.007	0	25	合格
镍	H250828009A00100213P	<0.007	<0.007	0	25	合格
化学需氧量	H250828009A0010033	61	62	1.6	10	合格

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250828009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
化学需氧量	H250828009A0010033P	63	62	1.6	10	合格
氰化物	H250828009A0010011	<0.004	<0.004	0	10	合格
氰化物	H250828009A0010011P	<0.004	<0.004	0	10	合格

分析项目	样品编号	测得值（无量纲）	绝对误差（绝对值）	允许差	评价结果
pH 值	H250828009A001001	7.49	0.02	0.1	合格
pH 值	H250828009A001001PX1	7.51	0.02	0.1	合格

加标回收率

参数	样品编号	单位	加标量	测得加标样	加标回收率（%）	低限（%）	高限（%）
银	H250828009A00100313B	μg	10	9.00	90.0	70	120
铬	H250828009A00100313B	μg	10	10.00	100	70	120
铜	H250828009A00100313B	μg	10	9.50	95.0	70	120
铅	H250828009A00100313B	μg	10	10.0	10.0	70	120
锌	H250828009A00100313B	μg	10	9.950	99.5	70	120
镍	H250828009A00100313B	μg	10	9.950	99.5	70	120
总氮	H250828009A0010034B	μg	10	10.9	109	90	110
砷	H250828009A0010037B	μg	0.06	0.0535	89.2	70	130

上海今麥检测科技有限公司
surmounter


上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250828009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：★表示废水监测点位。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250828009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	镉	塑料瓶	H250828009A001001TK12
			化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250828009A001001TK3
			六价铬	玻璃瓶	H250828009A001001TK6
			氰化物	玻璃瓶	H250828009A001001TK1
			溶解性固体	玻璃瓶	H250828009A001001TK11
			砷	塑料瓶	H250828009A001001TK7
			石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250828009A001001TK2
			铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H250828009A001001TK13
			五日生化需氧量	玻璃瓶	H250828009A001001TK10
			悬浮物	玻璃瓶	H250828009A001001TK9
			阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250828009A001001TK5
			总氮	玻璃瓶	H250828009A001001TK4
废水总排口 DW003★1#	1	1	pH 值	-	H250828009A001001PX1
					H250828009A001001
			镉	塑料瓶	H250828009A001001TP12
					H250828009A00100112
			化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250828009A0010013
					H250828009A001001TP3
			六价铬	玻璃瓶	H250828009A001001TP6
					H250828009A0010016
			氰化物	玻璃瓶	H250828009A0010011
					H250828009A001001TP1

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250828009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

	溶解性固体	玻璃瓶	H250828009A001001TP11 H250828009A00100111
	砷	塑料瓶	H250828009A001001TP7 H250828009A0010017
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250828009A0010012
	铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H250828009A001001TP13 H250828009A00100113
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H250828009A00100110
	悬浮物	玻璃瓶	H250828009A0010019
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250828009A001001TP5 H250828009A0010015
	总氮	玻璃瓶	H250828009A0010014 H250828009A001001TP4
	pH 值	-	H250828009A001002
	镉	塑料瓶	H250828009A00100212
	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250828009A0010023
	六价铬	玻璃瓶	H250828009A0010026
	氰化物	玻璃瓶	H250828009A0010021
2	溶解性固体	玻璃瓶	H250828009A00100211
	砷	塑料瓶	H250828009A0010027
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250828009A0010022
	铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H250828009A00100213
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H250828009A00100210
	悬浮物	玻璃瓶	H250828009A0010029

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250828009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250828009A0010025
	总氮	玻璃瓶	H250828009A0010024
	pH 值	-	H250828009A001003
	镉	塑料瓶	H250828009A00100312
	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H250828009A0010033
	六价铬	玻璃瓶	H250828009A0010036
	氰化物	玻璃瓶	H250828009A0010031
	溶解性固体	玻璃瓶	H250828009A00100311
3	砷	塑料瓶	H250828009A0010037
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H250828009A0010032
	铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H250828009A00100313
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H250828009A00100310
	悬浮物	玻璃瓶	H250828009A0010039
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H250828009A0010035
	总氮	玻璃瓶	H250828009A0010034

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新根　　批准人：陈金刚

日　期：2025-09-22　　日　期：2025-09-24　　日　期：2025-10-14

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20251011009

报告编号：H20251011009001

系统编号：SHHJ25157527

（本报告共 13 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 10 月自行监测-废水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 11 月 17 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018(9)	溶解性固体	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 值	见附表	现场	数显 PH 计	PHS-1701	E-598
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	活塞滴定管	50ml	E-118-21
水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	五日生化需氧量	见附表	分析	溶解氧测定仪	YSI4010-1W	E-825
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	总氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	氨氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	总磷	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	氰化物	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
	动植物油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	阴离子表面活性剂	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	铜	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铅	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锌	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铬	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	镍	见附表	分析	电感耦合等离子体原子	Icap7000	E-289

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
				发射光谱仪		
	银	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	砷	见附表	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	六价铬	见附表	分析	紫外可见分光光度计	Evolution 201	E-550

注：采样监测技术规范：污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：废水总排口 DW003　　监测符号：★1#

采样日期：2025 年 10 月 15 日　　检测日期：2025 年 10 月 15 日至 2025 年 10 月 23 日

参数	单位	检出限	09:45 颜色黄、气味弱、浮油无、浊度微浊	13:45 颜色黄、气味弱、浮油无、浊度微浊	17:45 颜色黄、气味弱、浮油无、浊度微浊	参考限值
溶解性固体	mg/L	-	1190	583	629	2000
pH 值	无量纲	-	7.4	7.6	7.3	6-9
pH 值测定时水温	℃	-	28.9	29.3	27.4	-
化学需氧量	mg/L	4	211	186	164	500
五日生化需氧量	mg/L	0.5	57.8	51.0	43.8	300
总氮	mg/L	0.05	35.4	48.7	51.8	70
氨氮	mg/L	0.025	29.4	36.0	33.6	45
总磷	mg/L	0.01	2.58	2.88	2.82	8
悬浮物	mg/L	-	168	132	112	400
氰化物	mg/L	0.004	ND	ND	ND	0.5
石油类	mg/L	0.06	0.16	0.15	0.12	15
动植物油类	mg/L	0.06	2.84	1.45	1.56	100
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	0.742	0.710	0.731	20
铜	mg/L	0.04	ND	ND	ND	2
铅	mg/L	0.1	ND	ND	ND	-
锌	mg/L	0.009	0.183	0.100	0.046	5
镉*	μg/L	0.05	0.17	0.13	0.11	-
砷	μg/L	0.3	2.5	1.2	1.7	-
铬	mg/L	0.03	ND	ND	ND	-
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND	ND	-
镍	mg/L	0.007	ND	ND	ND	-
银	mg/L	0.03	ND	ND	ND	-

注：1. “-”表示该处无内容；

2. “ND”表示低于检出限；

3. “*”表示分包项目；

上海今麦检测科技有限公司 surmount

4.本次检测镉为分包项目，本机构不具备镉（HJ 700-2014）的计量认证资质，将镉分包至南京爱迪信环境技术有限公司（资质证书编号：201012340086，分包报告编号：NJADT2500101201）。

参考限值

《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 2 三级标准限值。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
悬浮物	mg/L	-	-	-
五日生化需氧量	mg/L	0.5	ND	-
化学需氧量	mg/L	4	ND	213
砷	μg/L	0.3	ND	2.5
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND
溶解性固体	mg/L	-	-	1120
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	ND	0.751
铅	mg/L	0.1	ND	ND
镍	mg/L	0.007	ND	ND
铜	mg/L	0.04	ND	ND
银	mg/L	0.03	ND	ND
铬	mg/L	0.03	ND	ND
锌	mg/L	0.09	ND	0.183
总磷	mg/L	0.01	ND	2.60
总氮	mg/L	0.05	ND	35.8
动植物油类	mg/L	0.06	ND	-
氨氮	mg/L	0.025	ND	29.1
氰化物	mg/L	0.004	ND	ND
石油类	mg/L	0.06	ND	-
镉*	μg/L	0.05	ND	0.16

上海今麥检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
氨氮	B24090398-4	1.49	0.10	1.48	0.01	mg/L	合格
氨氮	QC-20.0	20.0	2.0	19.6	0.4	μg	合格
银	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.49	0.01	mg/L	合格
银	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.49	0.01	mg/L	合格
铬	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
铬	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
铜	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.46	0.04	mg/L	合格
铜	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.48	0.02	mg/L	合格
铅	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
铅	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
锌	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.516	0.016	mg/L	合格
锌	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.520	0.020	mg/L	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.495	0.005	mg/L	合格
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.488	0.012	mg/L	合格
总氮	B23090356-6	4.33	0.28	4.57	0.24	mg/L	合格
总氮	QC-20.0	20.0	2.0	20.6	0.6	μg	合格
总磷	2039136	1.62	0.08	1.59	0.03	mg/L	合格
总磷	QC-5.0	5.0	0.5	4.87	0.13	μg	合格
六价铬	QC-1.00	1.0	0.10	0.99	0.01	μg	合格
砷	前 QC-6.0	6.0	0.60	5.9	0.1	μg/L	合格
砷	后 QC-6.0	6.0	0.60	6.3	0.3	μg/L	合格
五日生化需氧量	200276-3-1	109	10	112	3	mg/L	合格
化学需氧量	B25040300-2-1	23.7	1.5	24	0.3	mg/L	合格
化学需氧量	B25040294-2-1	106	5	103	3	mg/L	合格
石油类	A24110235-4	9.58	0.77	10.1	0.52	mg/L	合格
阴离子表面活性剂	204434-3	0.468	0.037	0.488	0.020	mg/L	合格
阴离子表面活性剂	QC-50.0	50.0	5.0	49.1	0.9	μg	合格
氰化物	QC-1.0	1.0	0.1	0.93	0.07	μg	合格

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
氰化物	202283-2-1	0.223	0.014	0.214	0.009	mg/L	合格
pH 值	2025020737	6.86	0.04	6.87	0.01	无量纲	合格

校准记录

分析项目	样品编号	理论值	测得值	绝对误差（绝对值）	评判条件	单位	评价结果
pH 值	B24070305	6.89	6.90	0.01	≤0.05	无量纲	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
五日生化需氧量	KB1	≤1.5	0.67	mg/L	合格
五日生化需氧量	KB2	≤1.5	0.69	mg/L	合格
银	KB1	<0.13	<0.03	mg/L	合格
银	KB2	<0.13	<0.03	mg/L	合格
铬	KB2	<0.11	<0.03	mg/L	合格
铬	KB1	<0.11	<0.03	mg/L	合格
铜	KB2	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铜	KB1	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铅	KB2	<0.39	<0.1	mg/L	合格
铅	KB1	<0.39	<0.1	mg/L	合格
锌	KB1	<0.04	<0.009	mg/L	合格
锌	KB2	<0.04	<0.009	mg/L	合格
镍	KB2	<0.03	<0.007	mg/L	合格
镍	KB1	<0.03	<0.007	mg/L	合格
石油类	KB1	<0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	<0.24	<0.06	mg/L	合格
砷	KB2	<0.3	<0.3	μg/L	合格
砷	KB1	<0.3	<0.3	μg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
氨氮	H251011009A0010013	29.3	29.4	0.5	10	合格
氨氮	H251011009A0010013P	29.6	29.4	0.5	10	合格
银	H251011009A0010038	<0.03	<0.03	0	25	合格
银	H251011009A0010038P	<0.03	<0.03	0	25	合格
铬	H251011009A0010038	<0.03	<0.03	0	25	合格
铬	H251011009A0010038P	<0.03	<0.03	0	25	合格
铜	H251011009A0010038	<0.04	<0.04	0	25	合格
铜	H251011009A0010038P	<0.04	<0.04	0	25	合格
铅	H251011009A0010038	<0.1	<0.1	0	25	合格
铅	H251011009A0010038P	<0.1	<0.1	0	25	合格
锌	H251011009A0010038	0.043	0.046	5.5	25	合格
锌	H251011009A0010038P	0.048	0.046	5.5	25	合格
镍	H251011009A0010038	<0.007	<0.007	0	25	合格
镍	H251011009A0010038P	<0.007	<0.007	0	25	合格
总氮	H251011009A0010034	51.7	51.8	0.2	5	合格
总氮	H251011009A0010034P	51.9	51.8	0.2	5	合格
总磷	H251011009A0010033	2.84	2.82	0.5	10	合格
总磷	H251011009A0010033P	2.81	2.82	0.5	10	合格
六价铬	H251011009A0010016	<0.004	<0.004	0	10	合格
六价铬	H251011009A0010016P	<0.004	<0.004	0	10	合格
砷	H251011009A0010017	2.4	2.5	4.0	20	合格
砷	H251011009A0010017P	2.6	2.5	4.0	20	合格
五日生化需氧量	H251011009A00100310	43.0	43.8	1.8	20	合格
五日生化需氧量	H251011009A00100310P	44.6	43.8	1.8	20	合格
化学需氧量	H251011009A0010033	166	164	1.2	10	合格
化学需氧量	H251011009A0010033P	162	164	1.2	10	合格
阴离子表面活性剂	H251011009A0010015	0.748	0.742	0.7	10	合格
阴离子表面活性剂	H251011009A0010015P	0.737	0.742	0.7	10	合格
溶解性固体	H251011009A00100111	1190	1190	3.0	10	合格

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
溶解性固体	H251011009A00100111P	1120	1120	3.0	10	合格
氰化物	H251011009A0010011	<0.004	<0.004	0	10	合格
氰化物	H251011009A0010011P	<0.004	<0.004	0	10	合格

分析项目	样品编号	测得值（无量纲）	绝对误差（绝对值）	允许差	评价结果
pH 值	H251011009A001001	7.41	0.01	0.1	合格
pH 值	H251011009A001001PX1	7.42	0.01	0.1	合格

加标回收率

参数	样品编号	单位	加标量	测得加标样	加标回收率（%）	低限（%）	高限（%）
银	H251011009A0010028B	μg	10	8.50	85.0	70	120
铬	H251011009A0010028B	μg	10	10.50	105	70	120
铜	H251011009A0010028B	μg	10	11.50	115	70	120
铅	H251011009A0010028B	μg	10	10.0	100	70	120
锌	H251011009A0010028B	μg	10	10.200	102	70	120
镍	H251011009A0010028B	μg	10	10.000	100	70	120
总氮	H251011009A0010034B	μg	10	10.0	100	90	110
砷	H251011009A0010037B	μg	0.06	0.0525	87.5	70	130
六价铬	H251011009A0010036B	μg	1.00	1.000	100.0	80	120

上海今麥检测科技有限公司 surmounter


上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：★表示废水监测点位。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H251011009A001001TK3
			六价铬	玻璃瓶	H251011009A001001TK6
			氰化物	玻璃瓶	H251011009A001001TK1
			溶解性固体	玻璃瓶	H251011009A001001TK11
			砷	塑料瓶	H251011009A001001TK7
			石油类,动植物油类	玻璃瓶	H251011009A001001TK2
			铜,铅,锌,镉,铬,镍,银	塑料瓶	H251011009A001001TK8
			五日生化需氧量	玻璃瓶	H251011009A001001TK10
			悬浮物	玻璃瓶	H251011009A001001TK9
			阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H251011009A001001TK5
			总氮	玻璃瓶	H251011009A001001TK4
废水总排口 DW003★1#	1	1	pH 值	-	H251011009A001001PX1 H251011009A001001
			化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H251011009A0010013 H251011009A001001TP3
			六价铬	玻璃瓶	H251011009A001001TP6 H251011009A0010016
			氰化物	玻璃瓶	H251011009A001001TP1 H251011009A0010011
			溶解性固体	玻璃瓶	H251011009A00100111
			砷	塑料瓶	H251011009A001001TP7 H251011009A0010017

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H251011009A0010012
	铜,铅,锌,镉,铬,镍,银	塑料瓶	H251011009A001001TP8
			H251011009A0010018
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H251011009A00100110
	悬浮物	玻璃瓶	H251011009A0010019
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H251011009A001001TP5
			H251011009A0010015
	总氮	玻璃瓶	H251011009A0010014
			H251011009A001001TP4
2	pH 值	-	H251011009A001002
	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H251011009A0010023
	六价铬	玻璃瓶	H251011009A0010026
	氰化物	玻璃瓶	H251011009A0010021
	溶解性固体	玻璃瓶	H251011009A00100211
	砷	塑料瓶	H251011009A0010027
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H251011009A0010022
	铜,铅,锌,镉,铬,镍,银	塑料瓶	H251011009A0010028
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H251011009A00100210
	悬浮物	玻璃瓶	H251011009A0010029
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H251011009A0010025
	总氮	玻璃瓶	H251011009A0010024
3	pH 值	-	H251011009A001003
	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H251011009A0010033
	六价铬	玻璃瓶	H251011009A0010036

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

氰化物	玻璃瓶	H251011009A0010031
溶解性固体	玻璃瓶	H251011009A00100311
砷	塑料瓶	H251011009A0010037
石油类,动植物油类	玻璃瓶	H251011009A0010032
铜,铅,锌,镉,铬,镍,银	塑料瓶	H251011009A0010038
五日生化需氧量	玻璃瓶	H251011009A00100310
悬浮物	玻璃瓶	H251011009A0010039
阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H251011009A0010035
总氮	玻璃瓶	H251011009A0010034

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：汤忠豪　　批准人：

日　期：2025-11-10　　日　期：2025-11-11　　日　期：2025-11-17

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20251103009

报告编号：H20251103009001

系统编号：SHHJ25174275

（本报告共 13 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 11 月自行监测-废水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 12 月 17 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018(9)	溶解性固体	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 值	见附表	现场	便携式 PH 计	PHBJ-260	E-733
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	活塞滴定管	50ml	E-118-21
水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	五日生化需氧量	见附表	分析	溶解氧测定仪	YSI4010-1W	E-825
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	总氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	氨氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	总磷	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	氰化物	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
	动植物油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	阴离子表面活性剂	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	铜	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铅	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锌	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铬	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	镍	见附表	分析	电感耦合等离子体原子	Icap7000	E-289

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
				发射光谱仪		
	银	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	砷	见附表	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	六价铬	见附表	分析	紫外可见分光光度计	Evolution 201	E-550

注：采样监测技术规范：污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：废水总排口 DW003　　监测符号：★1#

采样日期：2025 年 11 月 05 日　　检测日期：2025 年 11 月 05 日至 2025 年 11 月 12 日

参数	单位	检出限	09:55 颜色微黄、气味弱、浮油少量、浊度微浊	13:55 颜色微黄、气味弱、浮油少量、浊度微浊	17:55 颜色微黄、气味弱、浮油少量、浊度微浊	参考限值
溶解性固体	mg/L	5	1870	1770	1750	2000
溶解性固体烘干温度	℃	-	103.2	103.2	103.2	-
pH 值	无量纲	-	7.2	7.3	7.3	6-9
pH 值测定时水温	℃	-	21.6	22.1	21.6	-
化学需氧量	mg/L	4	150	129	200	500
五日生化需氧量	mg/L	0.5	37.0	31.4	50.3	300
总氮	mg/L	0.05	33.1	32.4	33.6	70
氨氮	mg/L	0.025	17.6	15.7	17.0	45
总磷	mg/L	0.01	1.89	1.52	2.08	8
悬浮物	mg/L	-	73	52	68	400
氰化物	mg/L	0.004	ND	ND	ND	0.5
石油类	mg/L	0.06	0.12	0.19	0.12	15
动植物油类	mg/L	0.06	3.73	1.98	1.41	100
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	0.532	0.488	0.516	20
铜	mg/L	0.04	ND	ND	ND	2
铅	mg/L	0.1	ND	ND	ND	-
锌	mg/L	0.009	0.049	0.038	0.030	5
镉*	μg/L	0.05	ND	ND	ND	-
砷	μg/L	0.3	3.6	3.6	7.0	-
铬	mg/L	0.03	0.03	ND	ND	-
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND	ND	-
镍	mg/L	0.007	ND	ND	ND	-
银	mg/L	0.03	ND	ND	ND	-

注：1. “-”表示该处无内容；

2. “ND”表示低于检出限；

上海今麦检测科技有限公司 Surmounter

3. “*” 表示分包项目；

4.本次检测镉为分包项目，本机构不具备镉（HJ 700-2014）的计量认证资质，将镉分包至南京爱迪信环境技术有限公司（资质证书编号：201012340086，分包报告编号：NJADT2500110301）。

参考限值

《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 2 三级标准限值。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
pH 值	无量纲	-	-	7.21
悬浮物	mg/L	-	<4	-
五日生化需氧量	mg/L	0.5	<0.5	-
化学需氧量	mg/L	4	<4	148
砷	μg/L	0.3	<0.3	3.5
六价铬	mg/L	0.004	<0.004	<0.004
溶解性固体	mg/L	-	<5	1880
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	<0.050	0.532
铅	mg/L	0.1	<0.1	<0.1
镍	mg/L	0.007	<0.007	<0.007
铜	mg/L	0.04	<0.04	<0.04
银	mg/L	0.03	<0.03	<0.03
铬	mg/L	0.03	<0.03	0.03
锌	mg/L	0.09	<0.009	0.049
总磷	mg/L	0.01	<0.01	1.87
总氮	mg/L	0.05	<0.05	33.3
动植物油类	mg/L	0.06	<0.06	-
氨氮	mg/L	0.025	<0.025	17.5
氰化物	mg/L	0.004	<0.004	<0.004
石油类	mg/L	0.06	<0.06	-
镉*	μg/L	0.05	<0.05	<0.05

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
银	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.48	0.02	mg/L	合格
银	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.49	0.01	mg/L	合格
铬	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.52	0.02	mg/L	合格
铬	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.52	0.02	mg/L	合格
铜	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
铜	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.48	0.02	mg/L	合格
铅	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
铅	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L	合格
锌	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.507	0.007	mg/L	合格
锌	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.511	0.011	mg/L	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.505	0.005	mg/L	合格
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.493	0.007	mg/L	合格
五日生化需氧量	200276-3-1	109	10	107	2	mg/L	合格
总氮	QC-20.00	20.00	2.00	20.1	0.10	μg	合格
总氮	B25040217	4.38	0.30	4.49	0.11	mg/L	合格
总磷	2039136	1.62	0.08	1.59	0.03	mg/L	合格
总磷	QC-5.00	5.00	0.50	4.69	0.31	μg	合格
石油类	A24110235-6	9.58	0.77	10.1	0.52	mg/L	合格
砷	前 QC-6.0	6.0	0.60	5.8	0.2	μg/L	合格
砷	后 QC-6.0	6.0	0.60	6.2	0.2	μg/L	合格
阴离子表面活性剂	QC-50.0	50.0	5.0	49.7	0.3	mg	合格
阴离子表面活性剂	204434-3	0.468	0.037	0.471	0.003	mg/L	合格
六价铬	203377-3	0.179	0.007	0.177	0.002	mg/L	合格
六价铬	QC-1.00	1.00	0.10	0.98	0.02	μg	合格
氨氮	QC-20.0	20.0	2.0	19.5	0.5	μg	合格
氨氮	B24090398-5	1.49	0.10	1.44	0.05	mg/L	合格
化学需氧量	B25040300-2-1	23.7	1.5	23.8	0.1	mg/L	合格
化学需氧量	B25040294-2-1	106	5	107	1	mg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
氰化物	QC-1.0	1.0	0.1	0.93	0.07	μg	合格
氰化物	B25040012-1-1	0.520	0.039	0.528	0.008	mg/L	合格
pH 值	2025052730	6.86	0.04	6.88	0.02	无量纲	合格

校准记录

分析项目	样品编号	理论值	测得值	绝对误差（绝对值）	评判条件	单位	评价结果
pH 值	B24100376	6.89	6.88	0.01	≤0.05	无量纲	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
五日生化需氧量	KB1	≤1.5	0.59	mg/L	合格
五日生化需氧量	KB2	≤1.5	0.60	mg/L	合格
银	KB1	<0.13	<0.03	mg/L	合格
银	KB2	<0.13	<0.03	mg/L	合格
铬	KB1	<0.11	<0.03	mg/L	合格
铬	KB2	<0.11	<0.03	mg/L	合格
铜	KB2	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铜	KB1	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铅	KB1	<0.39	<0.1	mg/L	合格
铅	KB2	<0.39	<0.1	mg/L	合格
锌	KB2	<0.04	0.012	mg/L	合格
锌	KB1	<0.04	0.012	mg/L	合格
镍	KB2	<0.03	<0.007	mg/L	合格
镍	KB1	<0.03	<0.007	mg/L	合格
石油类	KB1	<0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	<0.24	<0.06	mg/L	合格
砷	KB2	<0.3	<0.3	μg/L	合格
砷	KB1	<0.3	<0.3	μg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
银	H251103009A00100213	<0.03	<0.03	0	25	合格
银	H251103009A00100213P	<0.03	<0.03	0	25	合格
铬	H251103009A00100213	<0.03	<0.03	0	25	合格
铬	H251103009A00100213P	<0.03	<0.03	0	25	合格
铜	H251103009A00100213	<0.04	<0.04	0	25	合格
铜	H251103009A00100213P	<0.04	<0.04	0	25	合格
铅	H251103009A00100213	<0.1	<0.1	0	25	合格
铅	H251103009A00100213P	<0.1	<0.1	0	25	合格
锌	H251103009A00100213	0.038	0.038	0	25	合格
锌	H251103009A00100213P	0.038	0.038	0	25	合格
镍	H251103009A00100213	<0.007	<0.007	0	25	合格
镍	H251103009A00100213P	<0.007	<0.007	0	25	合格
五日生化需氧量	H251103009A00100310	50.2	50.3	0.2	20	合格
五日生化需氧量	H251103009A00100310P	50.4	50.3	0.2	20	合格
总氮	H251103009A0010034	33.6	33.6	0.1	5	合格
总氮	H251103009A0010034P	33.5	33.6	0.1	5	合格
总磷	H251103009A0010033	2.07	2.08	0.2	10	合格
总磷	H251103009A0010033P	2.08	2.08	0.2	10	合格
砷	H251103009A0010017	3.6μg/L	3.6μg/L	1.4	20	合格
砷	H251103009A0010017P	3.7μg/L	3.6μg/L	1.4	20	合格
阴离子表面活性剂	H251103009A0010015	0.539	0.532	1.2	10	合格
阴离子表面活性剂	H251103009A0010015P	0.526	0.532	1.2	10	合格
溶解性固体	H251103009A00100111	1890	1870	1.1	10	合格
溶解性固体	H251103009A00100111P	1850	1870	1.1	10	合格
六价铬	H251103009A0010016	<0.004	<0.004	0	10	合格
六价铬	H251103009A0010016P	<0.004	<0.004	0	10	合格
氨氮	H251103009A0010013	17.7	17.6	0.3	10	合格
氨氮	H251103009A0010013P	17.6	17.6	0.3	10	合格

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
化学需氧量	H251103009A0010033	201	200	0.2	10	合格
化学需氧量	H251103009A0010033P	200	200	0.2	10	合格
氰化物	H251103009A0010011	<0.004	<0.004	0	10	合格
氰化物	H251103009A0010011P	<0.004	<0.004	0	10	合格

加标回收率

参数	样品编号	单位	加标量	测得加标样	加标回收率（%）	低限（%）	高限（%）
银	H251103009A00100313B	μg	10	10.00	100	70	120
铬	H251103009A00100313B	μg	10	11.00	110	70	120
铜	H251103009A00100313B	μg	10	10.50	105	70	120
铅	H251103009A00100313B	μg	10	10.0	100	70	120
锌	H251103009A00100313B	μg	10	10.600	106	70	120
镍	H251103009A00100313B	μg	10	10.050	100	70	120
总氮	H251103009A0010034B	μg	10	10.6	106	90	110
砷	H251103009A0010037B	μg	0.06	0.0565	94.2	70	130

上海今麦检测科技有限公司
surmounter


上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：★表示废水监测点位。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	镉	塑料瓶	H251103009A001001TK12
			化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H251103009A001001TK3
			六价铬	玻璃瓶	H251103009A001001TK6
			氰化物	玻璃瓶	H251103009A001001TK1
			溶解性固体	玻璃瓶	H251103009A001001TK11
			砷	玻璃瓶	H251103009A001001TK7
			石油类,动植物油类	玻璃瓶	H251103009A001001TK2
			铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H251103009A001001TK13
			五日生化需氧量	玻璃瓶	H251103009A001001TK10
			悬浮物	玻璃瓶	H251103009A001001TK9
			阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H251103009A001001TK5
			总氮	玻璃瓶	H251103009A001001TK4
废水总排口 DW003★1#	1	1	pH 值	-	H251103009A001001PX1
					H251103009A001001
			镉	塑料瓶	H251103009A001001TP12
					H251103009A00100112
			化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H251103009A0010013
					H251103009A001001TP3
			六价铬	玻璃瓶	H251103009A0010016
					H251103009A001001TP6
			氰化物	玻璃瓶	H251103009A0010011
					H251103009A001001TP1

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

	溶解性固体	玻璃瓶	H251103009A001001TP11 H251103009A00100111
	砷	玻璃瓶	H251103009A001001TP7 H251103009A0010017
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H251103009A0010012
	铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H251103009A001001TP13 H251103009A00100113
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H251103009A00100110
	悬浮物	玻璃瓶	H251103009A0010019
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H251103009A001001TP5 H251103009A0010015
	总氮	玻璃瓶	H251103009A0010014 H251103009A001001TP4
	pH 值	-	H251103009A001002
	镉	塑料瓶	H251103009A00100212
	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H251103009A0010023
	六价铬	玻璃瓶	H251103009A0010026
	氰化物	玻璃瓶	H251103009A0010021
2	溶解性固体	玻璃瓶	H251103009A00100211
	砷	玻璃瓶	H251103009A0010027
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H251103009A0010022
	铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H251103009A00100213
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H251103009A00100210
	悬浮物	玻璃瓶	H251103009A0010029

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251103009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H251103009A0010025
	总氮	玻璃瓶	H251103009A0010024
	pH 值	-	H251103009A001003
	镉	塑料瓶	H251103009A00100312
	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H251103009A0010033
	六价铬	玻璃瓶	H251103009A0010036
	氰化物	玻璃瓶	H251103009A0010031
	溶解性固体	玻璃瓶	H251103009A00100311
3	砷	玻璃瓶	H251103009A0010037
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H251103009A0010032
	铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H251103009A00100313
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H251103009A00100310
	悬浮物	玻璃瓶	H251103009A0010039
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H251103009A0010035
	总氮	玻璃瓶	H251103009A0010034

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新桩　　批准人：

日　期：2025-11-25　　日　期：2025-12-01　　日　期：2025-12-17

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20251208009

报告编号：H20251208009001

系统编号：SHHJ25184018

（本报告共 13 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年 12 月自行监测-废水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 12 月 31 日

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251208009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018(9)	溶解性固体	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 值	见附表	现场	便携式 PH 计	PHBJ-260	E-733
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	活塞滴定管	50ml	E-118-21
水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	五日生化需氧量	见附表	分析	溶解氧测定仪	YSI4010-1W	E-825
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	总氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	氨氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	总磷	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	氰化物	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
	动植物油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284
水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	阴离子表面活性剂	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	铜	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铅	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锌	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铬	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	镍	见附表	分析	电感耦合等离子体原	Icap7000	E-289

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251208009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
				子发射光谱仪		
	银	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	砷	见附表	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	六价铬	见附表	分析	紫外可见分光光度计	Evolution 201	E-550

注：采样监测技术规范：污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251208009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

监测点位：废水总排口 DW003　　监测符号：★1#

采样日期：2025 年 12 月 10 日　　检测日期：2025 年 12 月 10 日至 2025 年 12 月 17 日

参数	单位	检出限	09:50 颜色浅黄、气味弱、浮油无、浊度微浊	13:50 颜色浅黄、气味弱、浮油无、浊度微浊	17:50 颜色浅黄、气味弱、浮油无、浊度微浊	参考限值
溶解性固体	mg/L	5	1165	1350	1350	2000
溶解性固体烘干温度	℃	-	103.2	103.2	103.2	-
pH 值	无量纲	-	7.6	7.6	7.6	6-9
pH 值测定时水温	℃	-	16.7	18.5	17.4	-
化学需氧量	mg/L	4	157	137	124	500
五日生化需氧量	mg/L	0.5	48.4	31.4	29.2	300
总氮	mg/L	0.05	24.4	19.5	23.2	70
氨氮	mg/L	0.025	1.32	1.31	1.26	45
总磷	mg/L	0.01	1.48	1.29	1.29	8
悬浮物	mg/L	-	52	42	46	400
氰化物	mg/L	0.004	ND	ND	ND	0.5
石油类	mg/L	0.06	0.14	0.14	0.13	15
动植物油类	mg/L	0.06	2.89	2.82	1.81	100
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	0.154	0.187	0.179	20
铜	mg/L	0.04	ND	ND	ND	2
铅	mg/L	0.1	ND	ND	ND	-
锌	mg/L	0.009	0.068	0.056	0.046	5
镉*	μg/L	0.05	ND	ND	ND	-
砷	μg/L	0.3	1.0	1.6	2.2	-
铬	mg/L	0.03	ND	ND	ND	-
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND	ND	-
镍	mg/L	0.007	ND	ND	ND	-
银	mg/L	0.03	ND	ND	ND	-

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限；

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 报告编号： H20251208009001

地 址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

3. “*” 表示分包项目；

4.本次检测镉为分包项目，本机构不具备镉（HJ 700-2014）的计量认证资质，将镉分包至南京爱迪信环境技术有限公司（资质证书编号：201012340086，分包报告编号：NJADT2500122901）。

参考限值

《污水综合排放标准》（DB 31/199-2018）表 2 三级标准限值。

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251208009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
pH 值	无量纲	-	-	7.56
悬浮物	mg/L	-	<4	-
五日生化需氧量	mg/L	0.5	<0.5	-
化学需氧量	mg/L	4	<4	155
砷	μg/L	0.3	<0.3	1.0
六价铬	mg/L	0.004	<0.004	<0.004
溶解性固体	mg/L	-	<5	1200
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	<0.050	0.145
铅	mg/L	0.1	<0.1	<0.1
镍	mg/L	0.007	<0.007	<0.007
铜	mg/L	0.04	<0.04	<0.04
银	mg/L	0.03	<0.03	<0.03
铬	mg/L	0.03	<0.03	<0.03
锌	mg/L	0.09	<0.009	0.068
总磷	mg/L	0.01	<0.01	1.51
总氮	mg/L	0.05	<0.05	24.5
动植物油类	mg/L	0.06	<0.06	-
氨氮	mg/L	0.025	<0.025	1.32
氰化物	mg/L	0.004	<0.004	<0.004
石油类	mg/L	0.06	<0.06	-
镉*	μg/L	0.05	<0.05	<0.05

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251208009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位
银	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.49	0.01	mg/L
银	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L
铬	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L
铬	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L
铜	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L
铜	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L
铅	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L
铅	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.5	0.0	mg/L
锌	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.503	0.003	mg/L
锌	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.499	0.001	mg/L
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.490	0.010	mg/L
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.501	0.001	mg/L
五日生化需氧量	200276-5-1	109	10	107	2	mg/L
氨氮	QC-20.0	20.0	2.0	19.1	0.9	μg
氨氮	B24090398-2	1.49	0.10	1.49	0.00	mg/L
阴离子表面活性剂	204433-3	2.5	0.13	2.46	0.04	mg/L
阴离子表面活性剂	QC-50.0	50.0	5.0	49.7	0.3	μg
总磷	B25070084	1.57	0.13	1.59	0.02	mg/L
总磷	QC-5.00	5.00	0.50	4.76	0.24	μg
总氮	QC-20.00	20.00	2.00	20.19	0.19	μg
总氮	B25040217	4.38	0.30	4.62	0.24	mg/L
石油类	A24120348-3	9.51	0.76	9.81	0.30	mg/L
化学需氧量	B25040294-4-1	106	5	107	1	mg/L
化学需氧量	B25040300-4-1	23.7	1.5	24.5	0.8	mg/L
氰化物	B25040012	0.520	0.039	0.497	0.023	mg/L
氰化物	QC-1.00	1.00	0.10	0.94	0.06	μg
砷	后 QC-6.00	6.00	0.60	5.8	0.20	μg/L
砷	前 QC-6.00	6.00	0.60	5.7	0.30	μg/L

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251208009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位
六价铬	QC-1.00	1.00	0.10	0.98	0.02	μg
六价铬	203377-4	0.179	0.007	0.179	0.000	mg/L
pH 值	2025052730	6.86	0.04	6.89	0.03	无量纲

校准记录

分析项目	样品编号	理论值	测得值	绝对误差（绝对值）	评判条件	单位
pH 值	B25080648	6.90	6.89	0.01	≤0.05	无量纲

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位
五日生化需氧量	KB1	≤1.5	0.7	mg/L
五日生化需氧量	KB2	≤1.5	0.7	mg/L
银	KB2	<0.13	<0.03	mg/L
银	KB1	<0.13	<0.03	mg/L
铬	KB2	<0.11	<0.03	mg/L
铬	KB1	<0.11	<0.03	mg/L
铜	KB2	<0.16	<0.04	mg/L
铜	KB1	<0.16	<0.04	mg/L
铅	KB1	<0.39	<0.1	mg/L
铅	KB2	<0.39	<0.1	mg/L
锌	KB1	<0.04	<0.009	mg/L
锌	KB2	<0.04	<0.009	mg/L
镍	KB2	<0.03	<0.007	mg/L
镍	KB1	<0.03	<0.007	mg/L
石油类	KB1	<0.24	<0.06	mg/L
石油类	KB2	<0.24	<0.06	mg/L
砷	KB2	<0.3	<0.3	μg/L
砷	KB1	<0.3	<0.3	μg/L

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251208009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差(%)（绝对值）
银	H251208009A00100213	<0.03	<0.03	0	25
银	H251208009A00100213P	<0.03	<0.03	0	25
铬	H251208009A00100213	<0.03	<0.03	0	25
铬	H251208009A00100213P	<0.03	<0.03	0	25
铜	H251208009A00100213	<0.04	<0.04	0	25
铜	H251208009A00100213P	<0.04	<0.04	0	25
铅	H251208009A00100213	<0.1	<0.1	0	25
铅	H251208009A00100213P	<0.1	<0.1	0	25
锌	H251208009A00100213	0.056	0.056	0	25
锌	H251208009A00100213P	0.056	0.056	0	25
镍	H251208009A00100213	<0.007	<0.007	0	25
镍	H251208009A00100213P	<0.007	<0.007	0	25
五日生化需氧量	H251208009A00100310	28.6	29.2	2.1	20
五日生化需氧量	H251208009A00100310P	29.8	29.2	2.1	20
氨氮	H251208009A0010013	1.33	1.32	0.8	10
氨氮	H251208009A0010013P	1.31	1.32	0.8	10
阴离子表面活性剂	H251208009A0010015	0.155	0.154	0.6	10
阴离子表面活性剂	H251208009A0010015P	0.153	0.154	0.6	10
总磷	H251208009A0010033	1.28	1.29	0.8	10
总磷	H251208009A0010033P	1.30	1.29	0.8	10
总氮	H251208009A0010034	23.2	23.2	0.2	10
总氮	H251208009A0010034P	23.3	23.2	0.2	10
溶解性固体	H251208009A00100111	1140	1165	2.1	10
溶解性固体	H251208009A00100111P	1190	1165	2.1	10
化学需氧量	H251208009A0010033	125	124	1.2	10
化学需氧量	H251208009A0010033P	122	124	1.2	10
氰化物	H251208009A0010011	<0.004	<0.004	0	10
氰化物	H251208009A0010011P	<0.004	<0.004	0	10

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251208009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差(%)（绝对值）
砷	H251208009A0010017	0.9μg/L	1.0μg/L	5.3	20
砷	H251208009A0010017P	1.0μg/L	1.0μg/L	5.3	20
六价铬	H251208009A0010016	<0.004	<0.004	0	10
六价铬	H251208009A0010016P	<0.004	<0.004	0	10

加标回收率

参数	样品编号	单位	加标量	测得加标样	加标回收率（%）	低限（%）	高限（%）
银	H251208009A00100313B	μg	10	8.50	85.0	70	120
铬	H251208009A00100313B	μg	10	9.50	95.0	70	120
铜	H251208009A00100313B	μg	10	10.00	100	70	120
铅	H251208009A00100313B	μg	10	10.0	100	70	120
锌	H251208009A00100313B	μg	10	9.700	97.0	70	120
镍	H251208009A00100313B	μg	10	9.400	94.0	70	120
总氮	H251208009A0010034B	μg	10	9.8	98.0	90	110
砷	H251208009A0010037B	μg	0.06	0.0595	99.2	70	130

上海今麦检测科技有限公司


上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251208009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：★表示废水监测点位。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251208009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	镉	塑料瓶	H251208009A001001TK12
			化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H251208009A001001TK3
			六价铬	玻璃瓶	H251208009A001001TK6
			氰化物	玻璃瓶	H251208009A001001TK1
			溶解性固体	玻璃瓶	H251208009A001001TK11
			砷	塑料瓶	H251208009A001001TK7
			石油类,动植物油类	玻璃瓶	H251208009A001001TK2
			铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H251208009A001001TK13
			五日生化需氧量	玻璃瓶	H251208009A001001TK10
			悬浮物	玻璃瓶	H251208009A001001TK9
			阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H251208009A001001TK5
			总氮	玻璃瓶	H251208009A001001TK4
废水总排口 DW003★1#	1	1	pH 值	-	H251208009A001001
					H251208009A001001PX1
			镉	塑料瓶	H251208009A00100112
					H251208009A001001TP12
			化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H251208009A001001TP3
					H251208009A0010013
			六价铬	玻璃瓶	H251208009A0010016
					H251208009A001001TP6
			氰化物	玻璃瓶	H251208009A0010011
					H251208009A001001TP1

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251208009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

	溶解性固体	玻璃瓶	H251208009A00100111 H251208009A001001TP11
	砷	塑料瓶	H251208009A0010017 H251208009A001001TP7
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H251208009A0010012
	铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H251208009A00100113 H251208009A001001TP13
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H251208009A00100110
	悬浮物	玻璃瓶	H251208009A0010019
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H251208009A0010015 H251208009A001001TP5
	总氮	玻璃瓶	H251208009A0010014 H251208009A001001TP4
	pH 值	-	H251208009A001002
	镉	塑料瓶	H251208009A00100212
	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H251208009A0010023
	六价铬	玻璃瓶	H251208009A0010026
	氰化物	玻璃瓶	H251208009A0010021
2	溶解性固体	玻璃瓶	H251208009A00100211
	砷	塑料瓶	H251208009A0010027
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H251208009A0010022
	铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H251208009A00100213
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H251208009A00100210
	悬浮物	玻璃瓶	H251208009A0010029

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251208009001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H251208009A0010025
	总氮	玻璃瓶	H251208009A0010024
	pH 值	-	H251208009A001003
	镉	塑料瓶	H251208009A00100312
	化学需氧量,氨氮,总磷	玻璃瓶	H251208009A0010033
	六价铬	玻璃瓶	H251208009A0010036
	氰化物	玻璃瓶	H251208009A0010031
	溶解性固体	玻璃瓶	H251208009A00100311
3	砷	塑料瓶	H251208009A0010037
	石油类,动植物油类	玻璃瓶	H251208009A0010032
	铜,铅,锌,铬,镍,银	塑料瓶	H251208009A00100313
	五日生化需氧量	玻璃瓶	H251208009A00100310
	悬浮物	玻璃瓶	H251208009A0010039
	阴离子表面活性剂	玻璃瓶	H251208009A0010035
	总氮	玻璃瓶	H251208009A0010034

上海今麦检测科技有限公司

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：

日　期：2025-12-25　　日　期：2025-12-25　　日　期：2025-12-31

——报告结束——