CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20241225011

报告编号：H20241225011001

系统编号：SHHJ25019704

（本报告共 3 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年第一季度自行监测-噪声

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 02 月 18 日

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 送样委托检验检测仅对来样负责；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（噪声）

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声	现场	多功能声级计	AWA5688	E-580
-	风速	现场	风向风速仪	P6-8232	E-529

注：1. “-” 表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008。

声源开启情况

2025 年 01 月 08 日	昼间		夜间	
废气排气筒	开启 4 台	停 0 台	开启 0 台	停 4 台
破碎机	开启 12 台	停 3 台	开启 0 台	停 15 台

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 报告编号： H20241225011001

地 址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测日期：2025 年 01 月 08 日 天气情况：晴

测点编号	测点位置	噪声来源	检测时间	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	Leq 背景值 dB(A)	报出值 dB(A)
▲1#	厂界东边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及周边环境噪声	17:46-17:48	1.4	58.8	-	59
▲2#	厂界南边界外 1 米处（正对企业大门）	界外交通及环境噪声	17:52-17:54	1.2	53.1	-	53
▲3#	厂界西边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及周边环境噪声	17:32-17:34	1.2	59.3	-	59
▲4#	厂界北边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及周边环境噪声	17:38-17:40	1.5	56.3	-	56

监测日期：2025 年 01 月 08 日 天气情况：晴

测点编号	测点位置	噪声来源	检测时间	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	Leq 背景值 dB(A)	报出值 dB(A)
▲1#	厂界东边界外 1 米处（正对生产车间）	周边环境噪声	22:19-22:21	1.5	44.6	-	45
▲2#	厂界南边界外 1 米处（正对企业大门）	周边环境噪声	22:00-22:02	1.3	46.9	-	47
▲3#	厂界西边界外 1 米处（正对生产车间）	交通及周边环境噪声	22:07-22:09	1.4	53.9	-	54
▲4#	厂界北边界外 1 米处（正对生产车间）	周边环境噪声	22:13-22:15	1.4	46.4	-	46

注：1.本次噪声监测测量值的修正方法依据为：HJ 706 - 2014；

2. “-” 表示该处无内容。

质保措施

校准日期：2025 年 01 月 08 日	测量前校准值：	93.7dB/1000.0Hz	校准器型号：AWA6022A
校准时段：昼间	测量后校准值：	93.7dB/1000.0Hz	校准器仪器编号：E-585
声级计仪器编号：E-580	校准器声级校准值：	93.9dB/1000.0Hz	有效期至：2025-04-27
校准日期：2025 年 01 月 08 日	测量前校准值：	93.7dB/1000.0Hz	校准器型号：AWA6022A
校准时段：夜间	测量后校准值：	93.7dB/1000.0Hz	校准器仪器编号：E-585
声级计仪器编号：E-580	校准器声级校准值：	93.9dB/1000.0Hz	有效期至：2025-04-27

参考限值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类区标准限值：

昼间时段：65dB(A)；夜间时段：55dB(A)。

上海今麦检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225011001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：▲表示噪声监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新根　　批准人：赵雄

日　期：2025-02-08　　日　期：2025-02-10　　日　期：2025-02-18

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250328008

报告编号：H20250328008001

系统编号：SHHJ25060380

（本报告共 3 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年第二季度自行监测-噪声

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 05 月 14 日

上海今麥检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250328008001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（噪声）

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声	现场	多功能声级计	AWA6228+	E-582
-	风速	现场	风向风速仪	P6-8232	E-822

注：1. “-”表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008。

声源开启情况

2025 年 04 月 09 日	昼间		夜间	
废气排气筒	开启 4 台	停 0 台	开启 0 台	停 4 台
破碎机	开启 12 台	停 3 台	开启 0 台	停 15 台

上海今麦检测科技有限公司
summounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250328008001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测日期：2025 年 04 月 09 日　　天气情况：晴

测点编号	测点位置	噪声来源	检测时间	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	Leq 背景值 dB(A)	报出值 dB(A)
▲1#	厂界东边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及周边环境噪声	15:25-15:27	1.4	53.1	-	53
▲2#	厂界南边界外 1 米处（正对企业大门）	界外交通及环境噪声	15:32-15:34	1.7	52.3	-	52
▲3#	厂界西边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及周边环境噪声	15:13-15:15	1.6	61.7	-	62
▲4#	厂界北边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及周边环境噪声	15:19-15:21	1.5	54.4	-	54

监测日期：2025 年 04 月 09 日　　天气情况：晴

测点编号	测点位置	噪声来源	检测时间	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	Leq 背景值 dB(A)	报出值 dB(A)
▲1#	厂界东边界外 1 米处（正对生产车间）	周边环境噪声	22:19-22:21	1.3	48.6	-	49
▲2#	厂界南边界外 1 米处（正对企业大门）	周边环境噪声	22:00-22:02	1.5	49.6	-	50
▲3#	厂界西边界外 1 米处（正对生产车间）	交通及周边环境噪声	22:06-22:08	1.3	54.0	-	54
▲4#	厂界北边界外 1 米处（正对生产车间）	周边环境噪声	22:13-22:15	1.2	47.2	-	47

注：1.本次噪声监测测量值的修正方法依据为：HJ 706 - 2014；

2. “-”表示该处无内容。

质保措施

校准日期：2025 年 04 月 09 日	测量前校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器型号：AWA6021A
校准时段：昼间	测量后校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器仪器编号：E-587
声级计仪器编号：E-582	校准器声级校准值：	94.0dB/1000.0Hz	有效期至：2025-05-27
校准日期：2025 年 04 月 09 日	测量前校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器型号：AWA6021A
校准时段：夜间	测量后校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器仪器编号：E-587
声级计仪器编号：E-582	校准器声级校准值：	94.0dB/1000.0Hz	有效期至：2025-05-27

参考限值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类区标准限值：

昼间时段：65dB(A)；夜间时段：55dB(A)。

上海今麦检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250328008001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：▲表示噪声监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：赵磊

日　期：2025-04-24　　日　期：2025-04-25　　日　期：2025-04-14

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20251011016

报告编号：H20251011016001

系统编号：SHHJ25157407

（本报告共 4 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年第四季度自行监测-噪声

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 11 月 17 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011016001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（噪声）

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声	现场	多功能声级计	AWA5688	E-580
-	风速	现场	风向风速仪	P6-8232	E-485

注：1.“-”表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008。

声源开启情况

2025 年 10 月 15 日	昼间		夜间	
破碎机	开启 11 台	停 4 台	开启 0 台	停 15 台
废气排气筒	开启 4 台	停 0 台	开启 0 台	停 4 台

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011016001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测日期：2025 年 10 月 15 日　　天气情况：晴

测点编号	测点位置	噪声来源	检测时间	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	Leq 背景值 dB(A)	报出值 dB(A)
▲1#	厂界东边界外 1 米处（正对生产车间，距南边界约 100 米）	界外及厂内设备噪声	14:44-14:46	1.3	59.9	-	60
▲2#	厂界南边界外 1 米处（正对企业大门，距西边界约 55 米）	界外交通及厂内设备噪声	14:50-14:52	1.3	54.0	-	54
▲3#	厂界西边界外 1 米处（正对生产车间，距南边界约 105 米）	厂内设备及界外噪声	14:30-14:32	1.4	62.7	-	63
▲4#	厂界北边界外 1 米处（正对生产车间，距西边界约 50 米）	界外及厂内设备噪声	14:37-14:39	1.3	59.4	-	59

监测日期：2025 年 10 月 15 日　　天气情况：晴

测点编号	测点位置	噪声来源	检测时间	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	Leq 背景值 dB(A)	报出值 dB(A)
▲1#	厂界东边界外 1 米处（正对生产车间，距南边界约 100 米）	厂内设备及周边环境噪声	22:20-22:22	1.5	43.5	-	44
▲2#	厂界南边界外 1 米处（正对企业大门，距西边界约 55 米）	界外及厂内设备噪声	22:00-22:02	1.7	50.1	-	50
▲3#	厂界西边界外 1 米处（正对生产车间，距南边界约 105 米）	界外及厂内设备噪声	22:07-22:09	1.8	53.8	-	54
▲4#	厂界北边界外 1 米处（正对生产车间，距西边界约 50 米）	厂内设备及周边环境噪声	22:14-22:16	1.9	48.3	-	48

注：1.本次噪声监测测量值的修正方法依据为：HJ 706 - 2014；

2. “-” 表示该处无内容。

参考限值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类区标准限值：

昼间时段：65dB(A)；夜间时段：55dB(A)。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011016001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

校准日期：2025 年 10 月 15 日	测量前校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器型号：AWA6022A
校准时段：昼间	测量后校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器仪器编号：E-585
声级计仪器编号：E-580	校准器声级校准值：	94.0dB/1000.0Hz	有效期至：2026-04-23
校准日期：2025 年 10 月 15 日	测量前校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器型号：AWA6022A
校准时段：夜间	测量后校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器仪器编号：E-585
声级计仪器编号：E-580	校准器声级校准值：	94.0dB/1000.0Hz	有效期至：2026-04-23

JM
上海今麥检测科技有限公司
surmounter


上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20251011016001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：▲表示噪声监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：

日　期：2025-10-28　　日　期：2025-10-29　　日　期：2025-11-17

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250618013

报告编号：H20250618013001

系统编号：SHHJ25106900

（本报告共 3 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年第三季度自行监测-噪声

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 08 月 07 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618013001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（噪声）

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声	现场	多功能声级计	AWA6228+	E-582
-	风速	现场	风向风速仪	P6-8232	E-485

注：1.“-”表示该处无内容；

2.采样监测技术规范：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008。

声源开启情况

2025 年 07 月 09 日	昼间		夜间	
废气排气筒	开启 4 台	停 0 台	开启 0 台	停 4 台
破碎机	开启 12 台	停 3 台	开启 0 台	停 15 台

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618013001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测日期：2025 年 07 月 09 日　　天气情况：晴

测点编号	测点位置	噪声来源	检测时间	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	Leq 背景值 dB(A)	报出值 dB(A)
▲1#	厂界东边界外 1 米处（正对生产车间）	界外及厂内设备噪声	14:50-14:52	1.6	60.2	-	60
▲2#	厂界南边界外 1 米处（正对企业大门）	界外交通及厂内设备噪声	14:25-14:27	1.4	57.6	-	58
▲3#	厂界西边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及界外噪声	14:34-14:36	1.3	62.8	-	63
▲4#	厂界北边界外 1 米处（正对生产车间）	界外及厂内设备噪声	14:44-14:46	1.7	58.8	-	59

监测日期：2025 年 07 月 09 日　　天气情况：晴

测点编号	测点位置	噪声来源	检测时间	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	Leq 背景值 dB(A)	报出值 dB(A)
▲1#	厂界东边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及周边环境噪声	22:20-22:22	1.5	48.7	-	49
▲2#	厂界南边界外 1 米处（正对企业大门）	界外及厂内设备噪声	22:00-22:02	1.3	50.9	-	51
▲3#	厂界西边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及界外噪声	22:07-22:09	1.7	54.2	-	54
▲4#	厂界北边界外 1 米处（正对生产车间）	厂内设备及周边环境噪声	22:14-22:16	1.3	49.3	-	49

注：1.本次噪声监测测量值的修正方法依据为：HJ 706 - 2014；

2.“-”表示该处无内容。

质保措施

校准日期：2025 年 07 月 09 日	测量前校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器型号：AWA6021A
校准时段：昼间	测量后校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器仪器编号：E-587
声级计仪器编号：E-582	校准器声级校准值：	94.0dB/1000.0Hz	有效期至：2026-06-10
校准日期：2025 年 07 月 09 日	测量前校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器型号：AWA6021A
校准时段：夜间	测量后校准值：	93.8dB/1000.0Hz	校准器仪器编号：E-587
声级计仪器编号：E-582	校准器声级校准值：	94.0dB/1000.0Hz	有效期至：2026-06-10

参考限值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类区标准限值：

昼间时段：65dB(A)；夜间时段：55dB(A)。

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位：伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号：H20250618013001

地　　址：上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：▲表示噪声监测点位。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新根　　批准人：[illegible]

日　期：2025-07-22　　日　期：2025-07-23　　日　期：2025-08-07

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250618019

报告编号：H20250618019001

系统编号：SHHJ25120645

（本报告共 27 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年下半年自行监测-土壤

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 09 月 04 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（土壤（底质））

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	pH 值	分析	数显 PH 计	PHS-3E	E-554
土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015	氰化物	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	铜	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	锌	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	铬	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	镍	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	铅	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	镉	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	总汞	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	砷	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 737-2015	铍	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210

注：采样监测技术规范：土壤环境监测技术规范 HJ/T 166-2004。

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样　　E:121.189861 N:31.449271

监测点位：车间废水排放口周边　　监测符号：□1#

采样日期：2025 年 07 月 29 日　　检测日期：2025 年 07 月 29 日至 2025 年 08 月 22 日

参数	单位	检出限	10:35	15:05	15:50	参考限值
采样深度	cm	-	0~20	0~20	0~20	-
颜色	-	-	浅棕	浅棕	浅棕	-
湿度	-	-	干	干	干	-
植物根系	-	-	中量	中量	中量	-
土壤质地	-	-	砂土	砂土	砂土	-
结构	-	-	颗粒状	颗粒状	颗粒状	-
砂砾含量	%	-	10	10	10	-
其他异物	-	-	-	-	-	-
pH 值	无量纲	-	7.54	7.51	7.44	-
氰化物	mg/kg	0.04	ND	ND	ND	135
铜	mg/kg	1	31	30	31	18000
铅	mg/kg	0.1	25.8	27.7	27.9	800
锌	mg/kg	1	155	151	153	-
镉	mg/kg	0.01	0.09	0.09	0.09	65
总汞	mg/kg	0.002	0.131	0.126	0.125	38
砷	mg/kg	0.01	6.19	5.55	6.07	60
铬	mg/kg	4	75	70	78	-
镍	mg/kg	3	58	57	60	900
铍	μg/kg	0.024	3.06	3.02	2.80	29
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-	-
3,3'-二氯联苯胺*	mg/kg	0.002	ND	ND	ND	3.6
N-亚硝基二甲胺*	mg/kg	0.08	ND	ND	ND	-
苯胺*	mg/kg	0.012	ND	ND	ND	260
苯酚*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:35	15:05	15:50	参考限值
双(2-氯乙基)醚*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	-
2-氯苯酚*	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	-
邻甲酚*	mg/kg	0.005	ND	ND	ND	-
二氯异乙醚*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
二丙基亚硝胺*	mg/kg	0.07	ND	ND	ND	-
3&4-甲酚*	mg/kg	0.012	ND	ND	ND	-
六氯乙烷*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
硝基苯*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	76
异佛尔酮*	mg/kg	0.07	ND	ND	ND	-
2-硝基苯酚*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
2,4-二甲基酚*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	-
双(2-氯乙氧基)甲烷*	mg/kg	0.08	ND	ND	ND	-
2,4-二氯酚*	mg/kg	0.07	ND	ND	ND	843
萘*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	70
对氯苯胺*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	-
4-氯-3-甲酚*	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	-
2-甲基萘*	mg/kg	0.08	ND	ND	ND	-
六氯环戊二烯*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	5.2
2,4,6-三氯苯酚*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	137
2,4,5-三氯酚*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
2-氯萘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
2-硝基苯胺*	mg/kg	0.08	ND	ND	ND	-
乙酰甲胺磷*	mg/kg	0.034	ND	ND	ND	-
酞酸二甲酯*	mg/kg	0.003	ND	ND	ND	-
苊烯*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	-
3-硝基苯胺*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:35	15:05	15:50	参考限值
苊*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
2,4-二硝基酚*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	562
二苯并呋喃*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	-
4-硝基苯酚*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	-
2,4-二硝基甲苯*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	5.2
2,6-二硝基甲苯*	mg/kg	0.08	ND	ND	ND	-
酞酸二乙酯*	mg/kg	0.005	ND	ND	ND	-
芴*	mg/kg	0.08	ND	ND	ND	-
4-氯二苯醚*	mg/kg	0.002	ND	ND	ND	-
4-硝基苯胺*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
4,6-二硝基邻甲酚*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
偶氮苯*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
4-溴联苯醚*	mg/kg	0.006	ND	ND	ND	-
非那西丁*	mg/kg	0.008	ND	ND	ND	-
六氯苯*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
五氯苯酚*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	2.7
菲*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
咔唑*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
邻苯二甲酸二丁酯*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
4-硝基环氧喹啉*	mg/kg	0.002	ND	ND	ND	-
荧蒽*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
对二甲基氨基偶氮苯*	mg/kg	0.007	ND	ND	ND	-
邻苯二甲酸丁苄酯*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	900
苯并(a)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:35	15:05	15:50	参考限值
萘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1293
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯*	mg/kg	0.1	2.4	1.2	0.8	121
邻苯二甲酸二正辛酯*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	2812
苯并(b)荧蒽*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	15
苯并(k)荧蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	151
苯并(a)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
茚并(1,2,3-c,d)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
二苯并(a,h)蒽*	mg/kg	0.1	0.1	ND	ND	1.5
苯并(g,h,i)苝*	mg/kg	0.1	0.1	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样　　E:121.190335 N:31.448488

监测点位：厂区总排口周边　　监测符号：□2#

采样日期：2025 年 07 月 29 日　　检测日期：2025 年 07 月 29 日至 2025 年 08 月 22 日

参数	单位	检出限	10:05	14:55	15:40	参考限值
采样深度	cm	-	0~20	0~20	0~20	-
颜色	-	-	浅棕	浅棕	浅棕	-
湿度	-	-	干	干	干	-
植物根系	-	-	中量	中量	中量	-
土壤质地	-	-	砂壤土	砂壤土	砂壤土	-
结构	-	-	颗粒状	颗粒状	颗粒状	-
砂砾含量	%	-	5	5	5	-
其他异物	-	-	-	-	-	-
pH 值	无量纲	-	7.45	7.39	7.49	-
氰化物	mg/kg	0.04	ND	ND	ND	135
铜	mg/kg	1	49	51	47	18000
铅	mg/kg	0.1	89.2	84.4	88.1	800
锌	mg/kg	1	133	127	129	-
镉	mg/kg	0.01	0.07	0.08	0.08	65
总汞	mg/kg	0.002	0.121	0.146	0.136	38
砷	mg/kg	0.01	6.28	6.15	6.19	60
铬	mg/kg	4	57	61	59	-
镍	mg/kg	3	70	70	68	900
铍	μg/kg	0.024	3.14	2.92	2.90	29
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-	-
3,3'-二氯联苯胺*	mg/kg	0.002	ND	ND	ND	3.6
N-亚硝基二甲胺*	mg/kg	0.08	ND	ND	ND	-
苯胺*	mg/kg	0.012	ND	ND	ND	260
苯酚*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:05	14:55	15:40	参考限值
双(2-氯乙基)醚*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	-
2-氯苯酚*	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	-
邻甲酚*	mg/kg	0.005	ND	ND	ND	-
二氯异乙醚*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
二丙基亚硝胺*	mg/kg	0.07	ND	ND	ND	-
3&4-甲酚*	mg/kg	0.012	ND	ND	ND	-
六氯乙烷*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
硝基苯*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	76
异佛尔酮*	mg/kg	0.07	ND	ND	ND	-
2-硝基苯酚*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
2,4-二甲基酚*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	-
双(2-氯乙氧基)甲烷*	mg/kg	0.08	ND	ND	ND	-
2,4-二氯酚*	mg/kg	0.07	ND	ND	ND	843
萘*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	70
对氯苯胺*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	-
4-氯-3-甲酚*	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	-
2-甲基萘*	mg/kg	0.08	ND	ND	ND	-
六氯环戊二烯*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	5.2
2,4,6-三氯苯酚*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	137
2,4,5-三氯酚*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
2-氯萘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
2-硝基苯胺*	mg/kg	0.08	ND	ND	ND	-
乙酰甲胺磷*	mg/kg	0.034	ND	ND	ND	-
酞酸二甲酯*	mg/kg	0.003	ND	ND	ND	-
苊烯*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	-
3-硝基苯胺*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:05	14:55	15:40	参考限值
蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
2,4-二硝基酚*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	562
二苯并呋喃*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	-
4-硝基苯酚*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	-
2,4-二硝基甲苯*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	5.2
2,6-二硝基甲苯*	mg/kg	0.08	ND	ND	ND	-
酞酸二乙酯*	mg/kg	0.005	ND	ND	ND	-
芴*	mg/kg	0.08	ND	ND	ND	-
4-氯二苯醚*	mg/kg	0.002	ND	ND	ND	-
4-硝基苯胺*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
4,6-二硝基邻甲酚*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
偶氮苯*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
4-溴联苯醚*	mg/kg	0.006	ND	ND	ND	-
非那西丁*	mg/kg	0.008	ND	ND	ND	-
六氯苯*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
五氯苯酚*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	2.7
菲*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
咔唑*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
邻苯二甲酸二丁酯*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
4-硝基环氧喹啉*	mg/kg	0.002	ND	ND	ND	-
荧蒽*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
对二甲基氨基偶氮苯*	mg/kg	0.007	ND	ND	ND	-
邻苯二甲酸丁苄酯*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	900
苯并(a)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:05	14:55	15:40	参考限值
萘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1293
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	121
邻苯二甲酸二正辛酯*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	2812
苯并(b)荧蒽*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	15
苯并(k)荧蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	151
苯并(a)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
茚并(1,2,3-c,d)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
二苯并(a,h)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
苯并(g,h,i)苝*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样　　E:121.191006 N:331.449095

监测点位：厂内西北角绿化带内（背景监控）　　监测符号：□3#

采样日期：2025 年 07 月 29 日　　检测日期：2025 年 07 月 29 日至 2025 年 08 月 22 日

参数	单位	检出限	10:55	15:25	16:10	参考限值
采样深度	cm	-	0~20	0~20	0~20	-
颜色	-	-	暗棕	暗棕	暗棕	-
湿度	-	-	潮	潮	潮	-
植物根系	-	-	少量	少量	少量	-
土壤质地	-	-	轻壤土	轻壤土	轻壤土	-
结构	-	-	颗粒状	颗粒状	颗粒状	-
砂砾含量	%	-	5	5	5	-
其他异物	-	-	-	-	-	-
pH 值	无量纲	-	7.53	7.61	7.55	-
氰化物	mg/kg	0.04	ND	ND	ND	135
铜	mg/kg	1	35	33	33	18000
铅	mg/kg	0.1	31.8	34.5	34.4	800
锌	mg/kg	1	159	157	153	-
镉	mg/kg	0.01	0.08	0.09	0.08	65
总汞	mg/kg	0.002	0.127	0.126	0.123	38
砷	mg/kg	0.01	6.75	6.72	6.80	60
铬	mg/kg	4	70	68	73	-
镍	mg/kg	3	55	55	58	900
铍	μg/kg	0.024	2.85	2.76	2.54	29
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-	-
3,3'-二氯联苯胺*	mg/kg	0.002	ND	ND	ND	3.6
N-亚硝基二甲胺*	mg/kg	0.08	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:55	15:25	16:10	参考限值
苯胺*	mg/kg	0.012	ND	ND	ND	260
苯酚*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
双(2-氯乙基)醚*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	-
2-氯苯酚*	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	-
邻甲酚*	mg/kg	0.005	ND	ND	ND	-
二氯异乙醚*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
二丙基亚硝胺*	mg/kg	0.07	ND	ND	ND	-
3&4-甲酚*	mg/kg	0.012	ND	ND	ND	-
六氯乙烷*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
硝基苯*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	76
异佛尔酮*	mg/kg	0.07	ND	ND	ND	-
2-硝基苯酚*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
2,4-二甲基酚*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	-
双(2-氯乙氧基)甲烷*	mg/kg	0.08	ND	ND	ND	-
2,4-二氯酚*	mg/kg	0.07	ND	ND	ND	843
萘*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	70
对氯苯胺*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	-
4-氯-3-甲酚*	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	-
2-甲基萘*	mg/kg	0.08	ND	ND	ND	-
六氯环戊二烯*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	5.2
2,4,6-三氯苯酚*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	137
2,4,5-三氯酚*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
2-氯萘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
2-硝基苯胺*	mg/kg	0.08	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:55	15:25	16:10	参考限值
乙酰甲胺磷*	mg/kg	0.034	ND	ND	ND	-
酞酸二甲酯*	mg/kg	0.003	ND	ND	ND	-
苊烯*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	-
3-硝基苯胺*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
苊*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
2,4-二硝基酚*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	562
二苯并呋喃*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	-
4-硝基苯酚*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	-
2,4-二硝基甲苯*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	5.2
2,6-二硝基甲苯*	mg/kg	0.08	ND	ND	ND	-
酞酸二乙酯*	mg/kg	0.005	ND	ND	ND	-
芴*	mg/kg	0.08	ND	ND	ND	-
4-氯二苯醚*	mg/kg	0.002	ND	ND	ND	-
4-硝基苯胺*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
4,6-二硝基邻甲酚*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
偶氮苯*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
4-溴联苯醚*	mg/kg	0.006	ND	ND	ND	-
非那西丁*	mg/kg	0.008	ND	ND	ND	-
六氯苯*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
五氯苯酚*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	2.7
菲*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
咔唑*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
邻苯二甲酸二丁酯*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:55	15:25	16:10	参考限值
4-硝基环氧喹啉*	mg/kg	0.002	ND	ND	ND	-
荧蒽*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-
对二甲基氨基偶氮苯*	mg/kg	0.007	ND	ND	ND	-
邻苯二甲酸丁苄酯*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	900
苯并(a)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
䓛*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1293
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	121
邻苯二甲酸二正辛酯*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	2812
苯并(b)荧蒽*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	15
苯并(k)荧蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	151
苯并(a)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
茚并(1,2,3-c,d)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
二苯并(a,h)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
苯并(g,h,i)苝*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样　　E:121.192446 N:31.451121

监测点位：1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处　　监测符号：□4#

采样日期：2025 年 07 月 29 日　　检测日期：2025 年 07 月 29 日至 2025 年 08 月 11 日

参数	单位	检出限	10:45	15:15	16:00	参考限值
采样深度	cm	-	0-20	0-20	0-20	-
颜色	-	-	暗棕	暗棕	暗棕	-
湿度	-	-	潮	潮	潮	-
植物根系	-	-	少量	少量	少量	-
土壤质地	-	-	轻壤土	轻壤土	轻壤土	-
结构	-	-	颗粒状	颗粒状	颗粒状	-
砂砾含量	%	-	5	5	5	-
其他异物	-	-	-	-	-	-
pH 值	无量纲	-	7.44	7.47	7.54	-
铜	mg/kg	1	32	32	30	18000
铅	mg/kg	0.1	29.9	31.1	31.1	800
锌	mg/kg	1	195	188	194	-
镉	mg/kg	0.01	0.09	0.09	0.08	65
总汞	mg/kg	0.002	0.127	0.123	0.122	38
砷	mg/kg	0.01	7.17	7.16	7.35	60
铬	mg/kg	4	71	74	73	-
镍	mg/kg	3	54	52	53	900
铍	μg/kg	0.024	2.75	2.59	2.81	29mg/kg

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限；

3.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

4.“*”表示分包项目；

5.本次检测中半挥发性有机物为分包项目，本机构不具备半挥发性有机物（HJ 834-2017）的计量认证资质，将半挥发性有机物分包至中检集团理化检测有限公司（资质证书编号：220020349403，分包报告编号：SHESC25007478026）。

参考限值

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
pH 值	无量纲	-	7.09	7.49
氰化物	mg/kg	0.04	ND	ND
铜	mg/kg	1	ND	29
铅	mg/kg	0.1	ND	27.9
锌	mg/kg	1	ND	156
镉	mg/kg	0.01	ND	0.09
总汞	mg/kg	0.002	ND	0.130
砷	mg/kg	0.01	ND	6.12
铬	mg/kg	4	ND	75
镍	mg/kg	3	ND	57
铍	μg/kg	0.024	ND	3.00
半挥发性有机物*	-	-	-	-
3,3'-二氯联苯胺*	mg/kg	0.002	ND	ND
N-亚硝基二甲胺*	mg/kg	0.08	ND	ND
苯胺*	mg/kg	0.012	ND	ND
苯酚*	mg/kg	0.1	ND	ND
双(2-氯乙基)醚*	mg/kg	0.09	ND	ND
2-氯苯酚*	mg/kg	0.06	ND	ND
邻甲酚*	mg/kg	0.005	ND	ND
二氯异乙醚*	mg/kg	0.1	ND	ND
二丙基亚硝胺*	mg/kg	0.07	ND	ND
3&4-甲酚*	mg/kg	0.012	ND	ND
六氯乙烷*	mg/kg	0.1	ND	ND
硝基苯*	mg/kg	0.09	ND	ND
异佛尔酮*	mg/kg	0.07	ND	ND
2-硝基苯酚*	mg/kg	0.2	ND	ND
2,4-二甲基酚*	mg/kg	0.09	ND	ND

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
双(2-氯乙氧基)甲烷*	mg/kg	0.08	ND	ND
2,4-二氯酚*	mg/kg	0.07	ND	ND
萘*	mg/kg	0.09	ND	ND
对氯苯胺*	mg/kg	0.09	ND	ND
4-氯-3-甲酚*	mg/kg	0.06	ND	ND
2-甲基萘*	mg/kg	0.08	ND	ND
六氯环戊二烯*	mg/kg	0.1	ND	ND
2,4,6-三氯苯酚*	mg/kg	0.1	ND	ND
2,4,5-三氯酚*	mg/kg	0.1	ND	ND
2-氯萘*	mg/kg	0.1	ND	ND
2-硝基苯胺*	mg/kg	0.08	ND	ND
乙酰甲胺磷*	mg/kg	0.034	ND	ND
酞酸二甲酯*	mg/kg	0.003	ND	ND
苊烯*	mg/kg	0.09	ND	ND
3-硝基苯胺*	mg/kg	0.1	ND	ND
苊*	mg/kg	0.1	ND	ND
2,4-二硝基酚*	mg/kg	0.1	ND	ND
二苯并呋喃*	mg/kg	0.09	ND	ND
4-硝基苯酚*	mg/kg	0.09	ND	ND
2,4-二硝基甲苯*	mg/kg	0.2	ND	ND
2,6-二硝基甲苯*	mg/kg	0.08	ND	ND
酞酸二乙酯*	mg/kg	0.005	ND	ND
芴*	mg/kg	0.08	ND	ND
4-氯二苯醚*	mg/kg	0.002	ND	ND
4-硝基苯胺*	mg/kg	0.1	ND	ND
4,6-二硝基邻甲酚*	mg/kg	0.1	ND	ND
偶氮苯*	mg/kg	0.1	ND	ND
4-溴联苯醚*	mg/kg	0.006	ND	ND

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
非那西丁*	mg/kg	0.008	ND	ND
六氯苯*	mg/kg	0.1	ND	ND
五氯苯酚*	mg/kg	0.2	ND	ND
菲*	mg/kg	0.1	ND	ND
蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND
咔唑*	mg/kg	0.1	ND	ND
邻苯二甲酸二丁酯*	mg/kg	0.1	ND	ND
4-硝基环氧喹啉*	mg/kg	0.002	ND	ND
荧蒽*	mg/kg	0.2	ND	ND
芘*	mg/kg	0.1	ND	ND
对二甲基氨基偶氮苯*	mg/kg	0.007	ND	ND
邻苯二甲酸丁苄酯*	mg/kg	0.2	ND	ND
苯并(a)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND
䓛*	mg/kg	0.1	ND	ND
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯*	mg/kg	0.1	ND	2.3
邻苯二甲酸二正辛酯*	mg/kg	0.2	ND	ND
苯并(b)荧蒽*	mg/kg	0.2	ND	ND
苯并(k)荧蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND
苯并(a)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND
茚并(1,2,3-c,d)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND
二苯并(a,h)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND
苯并(g,h,i)苝*	mg/kg	0.1	ND	ND

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
锌	后 QC-0.30	0.30	0.03	0.31	0.01	mg/L	合格
锌	GSS-26	62	2	63	1	mg/kg	合格
锌	前 QC-0.30	0.30	0.03	0.30	0.00	mg/L	合格
砷	后 QC-6.0	6.0	0.60	5.88	0.12	μg/L	合格
砷	前 QC-6.0	6.0	0.60	5.92	0.08	μg/L	合格
砷	GSS-26	8.9	0.5	9.0	0.1	mg/kg	合格
总汞	GSS-26	0.030	0.003	0.029	0.001	mg/kg	合格
总汞	后 QC-0.80	0.80	0.08	0.80	0.00	μg/L	合格
总汞	前 QC-0.80	0.80	0.08	0.81	0.01	μg/L	合格
铜	前 QC-0.30	0.30	0.03	0.30	0.00	mg/L	合格
铜	GSS-26	19.1	0.6	18.8	0.3	mg/kg	合格
铜	后 QC-0.30	0.30	0.0	0.29	0.01	mg/L	合格
铬	前 QC-1.0	1.0	0.10	0.97	0.03	mg/L	合格
铬	GSS-26	61	3	61	0	mg/kg	合格
铬	后 QC-1.0	1.0	0.10	1.02	0.02	mg/L	合格
镍	前 QC-0.30	0.30	0.03	0.31	0.01	mg/L	合格
镍	GSS-26	26	1	26	0	mg/kg	合格
镍	后 QC-0.30	0.30	0.03	0.31	0.01	mg/L	合格
镉	前 QC-2.0	2.0	0.20	1.96	0.04	μg/L	合格
镉	GSS-26	0.14	0.01	0.14	0.00	mg/kg	合格
镉	后 QC-2.0	2.0	0.20	1.84	0.16	μg/L	合格
铅	后 QC-20.0	20.0	2.0	19.7	0.3	μg/L	合格
铅	GSS-26	21	2	21	0	mg/kg	合格
铅	前 QC-20.0	20.0	2.0	20.1	0.1	μg/L	合格
氰化物	QC-1.0	1.0	0.1	0.93	0.07	μg	合格
氰化物	B23090273-1	0.508	0.033	0.494	0.014	mg/L	合格
铍	前 QC-2.0	2.0	0.20	2.06	0.06	μg/L	合格
铍	GSS-26	1.9	0.1	1.9	0.0	mg/kg	合格

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
铍	后 QC-2.0	2.0	0.20	2.12	0.12	μg/L	合格
铍	GSS-26-1	1.9	0.1	1.8	0.1	mg/kg	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
铍	KB1	<0.096	<0.024	mg/kg	合格
铍	KB2	<0.096	<0.024	mg/kg	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/kg）	平均值（mg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
锌	H250618019K0040039	195	194	0.5	20	合格
锌	H250618019K0040039P	193	194	0.5	20	合格
砷	H250618019K0040032	7.23	7.35	1.6	7	合格
砷	H250618019K0040032P	7.47	7.35	1.6	7	合格
总汞	H250618019K0040032	0.127	0.122	4.1	12	合格
总汞	H250618019K0040032P	0.117	0.122	4.1	12	合格
铜	H250618019K0040039	31	30	1.6	20	合格
铜	H250618019K0040039P	30	30	1.6	20	合格
铬	H250618019K0040039	72	73	1.4	20	合格
铬	H250618019K0040039P	74	73	1.4	20	合格
镍	H250618019K0040039	54	53	1.9	20	合格
镍	H250618019K0040039P	52	53	1.9	20	合格
镉	H250618019K0040039	0.08	0.08	5.9	10	合格
镉	H250618019K0040039P	0.09	0.08	5.9	10	合格
铅	H250618019K0040039	32.4	31.1	4.2	10	合格
铅	H250618019K0040039P	29.8	31.1	4.2	10	合格
氰化物	H250618019K0010016	<0.04	<0.04	0	10	合格

上海今麦检测科技有限公司 sumaitec

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/kg）	平均值（mg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
氰化物	H250618019K0010016P	<0.04	<0.04	0	10	合格
铍	H250618019K0010019	3.11	3.06	1.6	20	合格
铍	H250618019K0010019P	3.01	3.06	1.6	20	合格
铍	H250618019K0040039	2.85	2.81	1.4	20	合格
铍	H250618019K0040039P	2.77	2.81	1.4	20	合格

分析项目	样品编号	测得值	绝对误差（绝对值）	允许差	评价结果
pH 值	H250618019K0010015	7.55	0.02	0.3	合格
pH 值	H250618019K0010015P	7.53	0.02	0.3	合格
pH 值	H250618019K0040035	7.52	0.04	0.3	合格
pH 值	H250618019K0040035P	7.56	0.04	0.3	合格

分包参数质量控制报告

有机类分析指标(土壤) 半挥发性有机物	方法空白质量控制报告			空白加标质量控制报告				
分析因子	检出限	单位	结果	加标量	回收量	单位	回收率 %	标准范围 %
2-氟苯酚	--	%	68	5.00	3.25	μg	65	25-121
酚-d6	--	%	54	5.00	3.21	μg	64	24-113
硝基苯-d5	--	%	64	5.00	3.51	μg	70	23-120
2-氟联苯	--	%	67	5.00	3.19	μg	64	30-115
2,4,6-三溴酚	--	%	55	5.00	3.06	μg	61	19-122
三联苯-d14	--	%	61	5.00	3.05	μg	61	18-137
3,3'-二氯联苯胺	0.002	mg/kg	ND	5.00	3.12	μg	62	40-150
N-亚硝基二甲胺	0.08	mg/kg	ND	5.00	2.64	μg	53	40-150
苯胺	0.012	mg/kg	ND	5.00	2.13	μg	43	40-150
苯酚	0.1	mg/kg	ND	5.00	3.35	μg	67	40-150
双(2-氯乙基)醚	0.09	mg/kg	ND	5.00	3.51	μg	70	40-150
2-氯苯酚	0.06	mg/kg	ND	5.00	3.37	μg	67	40-150
邻甲酚	0.005	mg/kg	ND	5.00	3.39	μg	68	40-150

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

有机类分析指标(土壤) 半挥发性有机物	方法空白质量控制报告			空白加标质量控制报告				
分析因子	检出限	单位	结果	加标量	回收量	单位	回收率 %	标准范围 %
二氯异乙醚	0.1	mg/kg	ND	5.00	3.71	μg	74	40-150
二丙基亚硝胺	0.07	mg/kg	ND	5.00	3.70	μg	74	40-150
3&4-甲酚	0.012	mg/kg	ND	10.0	6.88	μg	69	40-150
六氯乙烷	0.1	mg/kg	ND	5.00	4.29	μg	86	40-150
硝基苯	0.09	mg/kg	ND	5.00	3.50	μg	70	40-150
异佛尔酮	0.07	mg/kg	ND	5.00	3.77	μg	75	40-150
2-硝基苯酚	0.2	mg/kg	ND	5.00	3.53	μg	71	40-150
2,4-二甲基酚	0.09	mg/kg	ND	5.00	3.22	μg	64	40-150
双(2-氯乙氧基)甲烷	0.08	mg/kg	ND	5.00	3.47	μg	69	40-150
2,4-二氯酚	0.07	mg/kg	ND	5.00	3.35	μg	67	40-150
萘	0.09	mg/kg	ND	5.00	3.29	μg	66	40-150
对氯苯胺	0.09	mg/kg	ND	5.00	3.21	μg	64	40-150
4-氯-3-甲酚	0.06	mg/kg	ND	5.00	3.31	μg	66	40-150
2-甲基萘	0.08	mg/kg	ND	5.00	3.21	μg	64	40-150
六氯环戊二烯	0.1	mg/kg	ND	5.00	2.26	μg	45	40-150
2,4,6-三氯苯酚	0.1	mg/kg	ND	5.00	3.23	μg	65	40-150
2,4,5-三氯酚	0.1	mg/kg	ND	5.00	3.21	μg	64	40-150
2-氯萘	0.1	mg/kg	ND	5.00	3.24	μg	65	40-150
2-硝基苯胺	0.08	mg/kg	ND	5.00	3.33	μg	67	40-150
乙酰甲胺磷	0.034	mg/kg	ND	5.00	3.63	μg	73	40-150
酞酸二甲酯	0.003	mg/kg	ND	5.00	3.40	μg	68	40-150
苊烯	0.09	mg/kg	ND	5.00	3.26	μg	65	40-150
3-硝基苯胺	0.1	mg/kg	ND	5.00	3.02	μg	60	40-150
苊	0.1	mg/kg	ND	5.00	3.16	μg	63	40-150
2,4-二硝基酚	0.1	mg/kg	ND	5.00	4.21	μg	84	40-150
二苯并呋喃	0.09	mg/kg	ND	5.00	3.04	μg	61	40-150
4-硝基苯酚	0.09	mg/kg	ND	5.00	2.96	μg	59	40-150
2,4-二硝基甲苯	0.2	mg/kg	ND	5.00	3.31	μg	66	40-150
2,6-二硝基甲苯	0.08	mg/kg	ND	5.00	3.42	μg	68	40-150
酞酸二乙酯	0.005	mg/kg	ND	5.00	3.31	μg	66	40-150

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

有机类分析指标(土壤) 半挥发性有机物	方法空白质量控制报告			空白加标质量控制报告				
分析因子	检出限	单位	结果	加标量	回收量	单位	回收率 %	标准范围 %
芴	0.08	mg/kg	ND	5.00	3.11	μg	62	40-150
4-氯二苯醚	0.002	mg/kg	ND	5.00	3.00	μg	60	40-150
4-硝基苯胺	0.1	mg/kg	ND	5.00	2.85	μg	57	40-150
4,6-二硝基邻甲酚	0.1	mg/kg	ND	5.00	4.33	μg	87	40-150
偶氮苯	0.1	mg/kg	ND	5.00	3.41	μg	68	40-150
4-溴联苯醚	0.006	mg/kg	ND	5.00	3.00	μg	60	40-150
非那西丁	0.008	mg/kg	ND	5.00	3.08	μg	62	40-150
六氯苯	0.1	mg/kg	ND	5.00	3.06	μg	61	40-150
五氯苯酚	0.2	mg/kg	ND	5.00	3.20	μg	64	40-150
菲	0.1	mg/kg	ND	5.00	3.24	μg	65	40-150
蒽	0.1	mg/kg	ND	5.00	3.19	μg	64	40-150
咔唑	0.1	mg/kg	ND	5.00	3.26	μg	65	40-150
邻苯二甲酸二丁酯	0.1	mg/kg	ND	5.00	3.47	μg	69	40-150
4-硝基环氧喹啉	0.002	mg/kg	ND	5.00	3.17	μg	63	40-150
荧蒽	0.2	mg/kg	ND	5.00	3.17	μg	63	40-150
芘	0.1	mg/kg	ND	5.00	3.11	μg	62	40-150
对二甲基氨基偶氮苯	0.007	mg/kg	ND	5.00	3.17	μg	63	40-150
邻苯二甲酸丁苄酯	0.2	mg/kg	ND	5.00	3.44	μg	69	40-150
苯并(a)蒽	0.1	mg/kg	ND	5.00	2.48	μg	50	40-150
䓛	0.1	mg/kg	ND	5.00	3.40	μg	68	40-150
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	0.1	mg/kg	ND	5.00	4.46	μg	89	40-150
邻苯二甲酸二正辛酯	0.2	mg/kg	ND	5.00	3.90	μg	78	40-150
苯并(b)荧蒽	0.2	mg/kg	ND	5.00	3.98	μg	80	40-150
苯并(k)荧蒽	0.1	mg/kg	ND	5.00	3.70	μg	74	40-150
苯并(a)芘	0.1	mg/kg	ND	5.00	3.61	μg	72	40-150
茚并(1,2,3-c,d)芘	0.1	mg/kg	ND	5.00	2.86	μg	57	40-150
二苯并(a,h)蒽	0.1	mg/kg	ND	5.00	2.75	μg	55	40-150
苯并(g,h,i)苝	0.1	mg/kg	ND	5.00	3.07	μg	61	40-150


上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：□表示土壤监测点位。

上海今麦检测科技有限公司
summounter

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（土壤（底质））

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号	采样时间
全程空白样	1	1	pH 值	H250618019K001001TK5	10:35
			半挥发性有机物	H250618019K001001TK3	10:35
			挥发性有机物	H250618019K001001TK4	10:35
			甲基汞	H250618019K001001TK7	10:35
			氰化物	H250618019K001001TK6	10:35
			铜,铅,锌,镉,铬,镍,铍	H250618019K001001TK9	10:35
			银,锑,钴,钒,锡	H250618019K001001TK8	10:35
			总汞,砷	H250618019K001001TK2	10:35
运输空白样	1	1	挥发性有机物	H250618019K001001YK4	10:35
车间废水排放口周边□1#	1	1	pH 值	H250618019K0010015	10:35
				H250618019K001001TP5	10:35
			半挥发性有机物	H250618019K001001TP3	10:35
				H250618019K0010013	10:35
			挥发性有机物	H250618019K0010014	10:35
				H250618019K001001TP4	10:35
			甲基汞	H250618019K001001TP7	10:35
				H250618019K0010017	10:35
			氰化物	H250618019K001001TP6	10:35
				H250618019K0010016	10:35
			铜,铅,锌,镉,铬,镍,铍	H250618019K0010019	10:35
				H250618019K001001TP9	10:35
			银,锑,钴,钒,锡	H250618019K0010018	10:35
				H250618019K001001TP8	10:35
			总汞,砷	H250618019K001001TP2	10:35
				H250618019K0010012	10:35
		2	pH 值	H250618019K0010025	15:05

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

		半挥发性有机物	H250618019K0010023	15:05
		挥发性有机物	H250618019K0010024	15:05
		甲基汞	H250618019K0010027	15:05
		氰化物	H250618019K0010026	15:05
		铜,铅,锌,镉,铬,镍,铍	H250618019K0010029	15:05
		银,锑,钴,钒,锡	H250618019K0010028	15:05
		总汞,砷	H250618019K0010022	15:05
	3	pH 值	H250618019K0010035	15:50
		半挥发性有机物	H250618019K0010033	15:50
		挥发性有机物	H250618019K0010034	15:50
		甲基汞	H250618019K0010037	15:50
		氰化物	H250618019K0010036	15:50
		铜,铅,锌,镉,铬,镍,铍	H250618019K0010039	15:50
		银,锑,钴,钒,锡	H250618019K0010038	15:50
		总汞,砷	H250618019K0010032	15:50
		pH 值	H250618019K0020015	10:15
		半挥发性有机物	H250618019K0020013	10:15
		挥发性有机物	H250618019K0020014	10:15
	1	甲基汞	H250618019K0020017	10:15
		氰化物	H250618019K0020016	10:15
		铜,铅,锌,镉,铬,镍,铍	H250618019K0020019	10:15
厂区总排口周边□2#	1	银,锑,钴,钒,锡	H250618019K0020018	10:15
		总汞,砷	H250618019K0020012	10:15
		pH 值	H250618019K0020025	14:55
		半挥发性有机物	H250618019K0020023	14:55
	2	挥发性有机物	H250618019K0020024	14:55
		甲基汞	H250618019K0020027	14:55
		氰化物	H250618019K0020026	14:55

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

		铜,铅,锌,镉,铬,镍,铍	H250618019K0020029	14:55
		银,锑,钴,钒,锡	H250618019K0020028	14:55
		总汞,砷	H250618019K0020022	14:55
	3	pH 值	H250618019K0020035	15:40
		半挥发性有机物	H250618019K0020033	15:40
		挥发性有机物	H250618019K0020034	15:40
		甲基汞	H250618019K0020037	15:40
		氰化物	H250618019K0020036	15:40
		铜,铅,锌,镉,铬,镍,铍	H250618019K0020039	15:40
		银,锑,钴,钒,锡	H250618019K0020038	15:40
		总汞,砷	H250618019K0020032	15:40
厂内西北角绿化带内(背景监控)□3#1	1	pH 值	H250618019K0030015	10:55
		半挥发性有机物	H250618019K0030013	10:55
		挥发性有机物	H250618019K0030014	10:55
		甲基汞	H250618019K0030017	10:55
		氰化物	H250618019K0030016	10:55
		铜,铅,锌,镉,铬,镍,铍	H250618019K0030019	10:55
		银,锑,钴,钒,锡	H250618019K0030018	10:55
		总汞,砷	H250618019K0030012	10:55
	2	pH 值	H250618019K0030025	15:25
		半挥发性有机物	H250618019K0030023	15:25
		挥发性有机物	H250618019K0030024	15:25
		甲基汞	H250618019K0030027	15:25
		氰化物	H250618019K0030026	15:25
		铜,铅,锌,镉,铬,镍,铍	H250618019K0030029	15:25
		银,锑,钴,钒,锡	H250618019K0030028	15:25
		总汞,砷	H250618019K0030022	15:25
	3	pH 值	H250618019K0030035	16:10

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618019001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

			半挥发性有机物	H250618019K0030033	16:10
			挥发性有机物	H250618019K0030034	16:10
			甲基汞	H250618019K0030037	16:10
			氰化物	H250618019K0030036	16:10
			铜,铅,锌,镉,铬,镍,铍	H250618019K0030039	16:10
			银,锑,钴,钒,锡	H250618019K0030038	16:10
			总汞,砷	H250618019K0030032	16:10
1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处□4#	1	1	pH 值	H250618019K0040015	10:45
			甲基汞	H250618019K0040017	10:45
			铜,铅,锌,镉,铬,镍,铍	H250618019K0040019	10:45
			银,锑,钴,钒,锡	H250618019K0040018	10:45
			总汞,砷	H250618019K0040012	10:45
		2	pH 值	H250618019K0040025	15:15
			甲基汞	H250618019K0040027	15:15
			铜,铅,锌,镉,铬,镍,铍	H250618019K0040029	15:15
			银,锑,钴,钒,锡	H250618019K0040028	15:15
			总汞,砷	H250618019K0040022	15:15
		3	pH 值	H250618019K0040035	15:15
			甲基汞	H250618019K0040037	15:15
			铜,铅,锌,镉,铬,镍,铍	H250618019K0040039	15:15
			银,锑,钴,钒,锡	H250618019K0040038	15:15
			总汞,砷	H250618019K0040032	15:15

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：

日　期：2025-08-27　　日　期：2025-08-27　　日　期：2025-09-04

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250618021

报告编号：H20250618021001

系统编号：SHHJ25121197

（本报告共 36 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年下半年自行监测-地下水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 09 月 05 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（地下水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (13.1)	铬（六价）	见附表	分析	紫外可见分光光度计	Evolution 201	E-550
水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 值	见附表	现场	便携式 PH 计	PHBJ-260	E-732
水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989	高锰酸盐指数	见附表	分析	棕色具塞滴定管	25ml	E-118-9
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	氨氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (7.1)	氰化物	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	铜	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锌	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	镍	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	银	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铍	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	钴	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	钒	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锡	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	铅	见附表	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	镉	见附表	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	汞	见附表	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
	砷	见附表	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	挥发性有机物	见附表	分析	气相色谱-质谱联用仪 GC-MS	7890B/5977B	E-346

注：采样监测技术规范：地下水环境监测技术规范 HJ 164-2020。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

采样日期：2025 年 07 月 29 日　　检测日期：2025 年 07 月 29 日至 2025 年 08 月 21 日

参数	单位	检出限	E:121.189895 N:31.449225 车间废水排放口周边 ▽1# 13:50	E:121.190342 N:31.448525 厂区总排口周边 ▽2# 14:33	E:121.190938 N:31.449165 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3# 14:20	参考限值
铬（六价）	mg/L	0.004	ND	ND	ND	≤0.10
pH 值	无量纲	-	7.4	6.9	7.6	5.5≤pH＜6.5、8.5＜pH≤9.0
pH 值测定时水温	℃	-	25.1	25.4	24.3	-
高锰酸盐指数	mg/L	0.5	2.1	3.3	2.4	≤10.0
氨氮	mg/L	0.025	0.936	0.349	0.097	≤1.50
氰化物	mg/L	0.002	ND	ND	ND	≤0.1
铜	mg/L	0.04	ND	ND	ND	≤1.50
铅	μg/L	10	ND	ND	ND	≤0.10mg/L
锌	mg/L	0.009	ND	ND	0.020	≤5.00
镉	μg/L	1	ND	ND	ND	≤0.01mg/L
汞	μg/L	0.04	ND	ND	ND	≤0.002mg/L
砷	μg/L	0.3	12.2	4.0	ND	≤0.05mg/L
镍	mg/L	0.007	ND	ND	ND	≤0.10
银	mg/L	0.03	ND	ND	ND	≤0.10
铍	mg/L	0.008	ND	ND	ND	≤0.06
锑*	μg/L	0.2	ND	0.3	0.5	≤0.01mg/L
钴	mg/L	0.02	ND	ND	ND	≤0.10
钒	mg/L	0.01	ND	ND	ND	-
锡	mg/L	0.04	ND	ND	ND	-
挥发性有机物	-	-	-	-	-	-
氯乙烯	μg/L	1.5	ND	ND	ND	≤90.0
1,1-二氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	≤60.0
二氯甲烷	μg/L	1.0	ND	ND	ND	≤500

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.189895 N:31.449225 车间废水排放口周边 ▽1# 13:50	E:121.190342 N:31.448525 厂区总排口周边 ▽2# 14:33	E:121.190938 N:31.449165 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3# 14:20	参考限值
反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	1.1	ND	ND	ND	-
1,1-二氯乙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
氯丁二烯	μg/L	1.5	ND	ND	ND	-
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
2,2-二氯丙烷	μg/L	1.5	ND	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-
氯仿	μg/L	1.4	ND	ND	ND	≤300
1,1,1-三氯乙烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND	≤4000
1,1-二氯丙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
四氯化碳	μg/L	1.5	ND	ND	ND	≤50.0
苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	≤120
1,2-二氯乙烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND	≤40.0
三氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	≤210
二溴甲烷	μg/L	1.5	ND	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/L	1.3	ND	ND	ND	-
顺-1,3-二氯丙烯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-
甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	≤1400
反-1,3-二氯丙烯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯乙烷	μg/L	1.5	ND	ND	ND	≤60.0
四氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	≤300
1,3-二氯丙烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-
1,2-二溴乙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
氯苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	≤600
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	1.5	ND	ND	ND	-
乙苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	≤600
间,对-二甲苯	μg/L	2.2	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

参数	单位	检出限	E:121.189895 N:31.449225 车间废水排放口周边 ▽1# 13:50	E:121.190342 N:31.448525 厂区总排口周边 ▽2# 14:33	E:121.190938 N:31.449165 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3# 14:20	参考限值
邻-二甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-
苯乙烯	μg/L	0.6	ND	ND	ND	≤40.0
溴仿	μg/L	0.6	ND	ND	ND	-
异丙苯	μg/L	0.7	ND	ND	ND	-
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	1.1	ND	ND	ND	-
溴苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯丙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
正丙苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/L	0.9	ND	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	≤600
正丁基苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	≤2000
1,2,4-三氯苯	μg/L	1.1	ND	ND	ND	-
六氯丁二烯	μg/L	0.6	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-
1,2-二氯丙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	≤60.0
二溴氯甲烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/L	0.7	ND	ND	ND	-
1,2,4-三甲基苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-
萘	μg/L	1.0	ND	ND	ND	≤600

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.189895 N:31.449225 车间废水排放口周边 ▽1# 13:50	E:121.190342 N:31.448525 厂区总排口周边 ▽2# 14:33	E:121.190938 N:31.449165 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3# 14:20	参考限值
甲基汞*	ng/L	0.02	ND	ND	ND	-
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-	-
苯胺*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
苯酚*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
2-氯苯酚*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
苯甲醇*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
4-甲基苯酚+间甲酚*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
二氯异乙醚*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
二丙基亚硝胺*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
六氯乙烷*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
邻甲酚*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
硝基苯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
异佛尔酮*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
2-硝基苯酚*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
2,4-二甲基苯酚*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
双(2-氯乙氧基)甲烷*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
2,4-二氯酚*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
萘*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-
对氯苯胺*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
4-氯-3-甲酚*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
2-甲基萘*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
六氯环戊二烯*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
2,4,6-三氯酚*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
2,4,5-三氯酚*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
2-氯萘*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
2-硝基苯胺*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司 surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

参数	单位	检出限	E:121.189895 N:31.449225 车间废水排放口周边 ▽1# 13:50	E:121.190342 N:31.448525 厂区总排口周边 ▽2# 14:33	E:121.190938 N:31.449165 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3# 14:20	参考限值
酞酸二甲酯*	μg/L	0.5	ND	7.0	ND	-
苊烯*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-
3-硝基苯胺*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
苊*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-
2,4-二硝基酚*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
二苯并呋喃*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
4-硝基苯酚*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
2,4-二硝基甲苯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
芴*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-
酞酸二乙酯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
4-氯二苯醚*	μg/L	0.1	ND	ND	ND	-
4-硝基苯胺*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
4,6-二硝基邻甲酚*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
二苯胺+N-亚硝基二苯胺*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
偶氮苯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
4-溴联苯醚*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
六氯苯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
五氯苯酚*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
蒽*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-
菲*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-
咔唑*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
邻苯二甲酸二丁酯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
荧蒽*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-
芘*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-
邻苯二甲酸丁苄酯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
苯并(a)蒽*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.189895 N:31.449225 车间废水排放口周边 ▽1# 13:50	E:121.190342 N:31.448525 厂区总排口周边 ▽2# 14:33	E:121.190938 N:31.449165 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3# 14:20	参考限值
邻苯二甲酸二正辛酯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
苯并(b)荧蒽*	μg/L	0.05	ND	ND	ND	-
苯并(k)荧蒽*	μg/L	0.05	ND	ND	ND	-
苯并(a)芘*	μg/L	0.008	ND	ND	ND	-
䓛*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-
茚并(1,2,3-c,d)芘*	μg/L	0.05	ND	ND	ND	-
二苯并(a,h)蒽*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-
苯并(g,h,i)苝*	μg/L	0.05	ND	ND	ND	-
苯乙酮*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
2-乙酰氨基芴*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-
4-氨基联苯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
2,6-二氯酚*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
4-二甲基氨基偶氮苯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
7,12-二甲基苯并(a)蒽*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
1,3-二硝基苯*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
地乐酚*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
甲磺酸乙酯*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
六氯丙烯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
美沙吡林*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
3-甲基胆蒽*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-
甲磺酸甲酯*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
1-萘胺*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
2-萘胺*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
4-硝基氮氧化喹啉*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
N-亚硝基二丁胺*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.189895 N:31.449225 车间废水排放口周边 ▽1# 13:50	E:121.190342 N:31.448525 厂区总排口周边 ▽2# 14:33	E:121.190938 N:31.449165 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3# 14:20	参考限值
N-亚硝基二乙基胺*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
N-亚硝基甲基乙基胺*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
N-亚硝基吗啉*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
N-亚硝基哌啶*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
2-氨基-4-硝基甲苯*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
五氯苯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
五氯硝基苯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
五氯乙烷*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
非那西丁*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
2-甲基吡啶*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
吡啶*	μg/L	2.0	ND	ND	ND	-
黄樟素*	μg/L	2.0	ND	ND	ND	-
1,2,4,5-四氯苯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
2,3,4,6-四氯酚*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
1,3,5-三硝基苯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
邻甲苯胺*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
2,6-二硝基甲苯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
N-亚硝基二甲胺*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
1,3,5-三氯苯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
莠去津*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
阿特拉津*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
氯氰菊酯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
西玛津*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
甲胺磷*	μg/L	5	ND	ND	ND	-
敌敌畏*	μg/L	0.49	ND	ND	ND	-
乙酰甲胺磷*	μg/L	5	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.189895 N:31.449225 车间废水排放口周边 ▽1# 13:50	E:121.190342 N:31.448525 厂区总排口周边 ▽2# 14:33	E:121.190938 N:31.449165 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3# 14:20	参考限值
氧乐果*	μg/L	5	ND	ND	ND	-
灭克磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
久效磷*	μg/L	5	ND	ND	ND	-
甲拌磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
乐果*	μg/L	0.45	ND	ND	ND	-
磷胺*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
乙拌磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
氯唑啉*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
甲基毒死蜱*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
甲基对硫磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
甲基立枯磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
皮蝇磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
杀螟松*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
甲基嘧啶磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
马拉硫磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
毒死蜱*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
对硫磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
水胺硫磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
嘧啶磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
杀扑磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
丙溴磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
乙硫磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
三唑磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
哒嗪硫磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
亚胺硫磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
伏杀磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司 surmount

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

参数	单位	检出限	E:121.189895 N:31.449225 车间废水排放口周边 ▽1# 13:50	E:121.190342 N:31.448525 厂区总排口周边 ▽2# 14:33	E:121.190938 N:31.449165 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3# 14:20	参考限值
双-(2-氯乙基)醚*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
α-六六六*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
β-六六六*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
γ-六六六*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
δ-六六六*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
六六六*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
七氯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
艾氏剂*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
环氧七氯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
反-氯丹*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
硫丹Ⅰ*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
顺-氯丹*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
p,p'-滴滴伊*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
狄氏剂*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
异狄氏剂*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
硫丹Ⅱ*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
p,p'-滴滴滴*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
异狄氏剂醛*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
硫丹硫酸盐*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
p,p'-滴滴涕*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
异狄氏剂酮*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
甲氧氯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
3,3'-二氯联苯胺*	μg/L	0.13	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

采样日期：2025 年 07 月 29 日　　检测日期：2025 年 07 月 29 日至 2025 年 08 月 21 日

参数	单位	检出限	E:121.196860 N:31.449158 1#排气筒常年主导风向东南风下风向330M 处 ▽4# 14:10	参考限值
铬（六价）	mg/L	0.004	ND	≤0.10
pH 值	无量纲	-	7.3	6.5≤pH≤8.5（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）
pH 值测定时水温	℃	-	23.7	-
氨氮	mg/L	0.025	0.083	≤1.50
氰化物	mg/L	0.002	ND	≤0.1
铜	mg/L	0.04	ND	≤1.50
铅	μg/L	10	ND	≤0.10mg/L
锌	mg/L	0.009	0.012	≤5.00
镉	μg/L	1	ND	≤0.01mg/L
汞	μg/L	0.04	ND	≤0.002mg/L
砷	μg/L	0.3	0.7	≤0.05mg/L
镍	mg/L	0.007	ND	≤0.10
银	mg/L	0.03	ND	≤0.10
铍	mg/L	0.008	ND	≤0.06
锑*	μg/L	0.2	0.9	≤0.01mg/L
钴	mg/L	0.02	ND	≤0.10
钒	mg/L	0.01	ND	-
锡	mg/L	0.04	ND	-
甲基汞*	ng/L	0.02	ND	-

注：1. “ND”表示低于检出限；

2. “-”表示该处无内容；

3. “E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

4. “*”表示分包项目；

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 报告编号： H20250618021001

地 址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

5.本次检测中锑、半挥发性有机物、甲基汞为分包项目，本机构不具备锑（HJ 694-2014）、半挥发性有机物（USEPA 8270E-2018）、甲基汞（HJ 977-2018）的计量资质认证，将锑、甲基汞分包至东方国际集团上海环境科技有限公司（资质证书编号：230912340279，分包报告编号： NYK20250370601）；将半挥发性有机物分包至中检集团理化检测有限公司（资质证书编号：220020349403，分包报告编号：SHESC25007478025）。

参考限值

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类地下水限值。

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样（车间废水排放口周边 ▽1#）
铬（六价）	mg/L	0.004	ND	ND
高锰酸盐指数	mg/L	0.05	ND	2.2
氨氮	mg/L	0.025	ND	0.921
氰化物	mg/L	0.002	ND	ND
铜	mg/L	0.04	ND	ND
铅	μg/L	10	ND	ND
锌	mg/L	0.009	ND	ND
镉	μg/L	1	ND	ND
汞	μg/L	0.04	ND	ND
砷	μg/L	0.3	ND	13.1
镍	mg/L	0.007	ND	ND
银	mg/L	0.03	ND	ND
铍	mg/L	0.008	ND	ND
钴	mg/L	0.02	ND	ND
钒	mg/L	0.01	ND	ND
锡	mg/L	0.04	ND	ND
甲基汞*	ng/L	0.02	ND	ND
锑*	μg/L	0.02	ND	ND
挥发性有机物	-	-	-	-
氯乙烯	μg/L	1.5	ND	ND
1,1-二氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND
二氯甲烷	μg/L	1.0	ND	ND
反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	1.1	ND	ND
1,1-二氯乙烷	μg/L	1.2	ND	ND
氯丁二烯	μg/L	1.5	ND	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND
2,2-二氯丙烷	μg/L	1.5	ND	ND
溴氯甲烷	μg/L	1.4	ND	ND

上海今麦检测科技有限公司 summonter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样（车间废水排放口周边 ▽1#）
氯仿	μg/L	1.4	ND	ND
1,1,1-三氯乙烷	μg/L	1.4	ND	ND
1,1-二氯丙烯	μg/L	1.2	ND	ND
四氯化碳	μg/L	1.5	ND	ND
苯	μg/L	1.4	ND	ND
1,2-二氯乙烷	μg/L	1.4	ND	ND
三氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND
二溴甲烷	μg/L	1.5	ND	ND
一溴二氯甲烷	μg/L	1.3	ND	ND
顺-1,3-二氯丙烯	μg/L	1.4	ND	ND
甲苯	μg/L	1.4	ND	ND
反-1,3-二氯丙烯	μg/L	1.4	ND	ND
1,1,2-三氯乙烷	μg/L	1.5	ND	ND
四氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND
1,3-二氯丙烷	μg/L	1.4	ND	ND
1,2-二溴乙烷	μg/L	1.2	ND	ND
氯苯	μg/L	1.0	ND	ND
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	1.5	ND	ND
乙苯	μg/L	0.8	ND	ND
间,对-二甲苯	μg/L	2.2	ND	ND
邻-二甲苯	μg/L	1.4	ND	ND
苯乙烯	μg/L	0.6	ND	ND
溴仿	μg/L	0.6	ND	ND
异丙苯	μg/L	0.7	ND	ND
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	1.1	ND	ND
溴苯	μg/L	0.8	ND	ND
1,2,3-三氯丙烷	μg/L	1.2	ND	ND
正丙苯	μg/L	0.8	ND	ND
2-氯甲苯	μg/L	1.0	ND	ND

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样（车间废水排放口周边 ▽1#）
4-氯甲苯	μg/L	0.9	ND	ND
叔丁基苯	μg/L	1.2	ND	ND
1,3-二氯苯	μg/L	1.2	ND	ND
1,4-二氯苯	μg/L	0.8	ND	ND
正丁基苯	μg/L	1.0	ND	ND
1,2-二氯苯	μg/L	0.8	ND	ND
1,2,4-三氯苯	μg/L	1.1	ND	ND
六氯丁二烯	μg/L	0.6	ND	ND
1,2,3-三氯苯	μg/L	1.0	ND	ND
1,2-二氯丙烷	μg/L	1.2	ND	ND
二溴氯甲烷	μg/L	1.2	ND	ND
1,3,5-三甲基苯	μg/L	0.7	ND	ND
1,2,4-三甲基苯	μg/L	0.8	ND	ND
仲丁基苯	μg/L	1.0	ND	ND
4-异丙基甲苯	μg/L	0.8	ND	ND
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/L	1.0	ND	ND
萘	μg/L	1.0	ND	ND
半挥发性有机物*	-	-	-	-
苯胺*	μg/L	2.5	ND	ND
苯酚*	μg/L	0.5	ND	ND
2-氯苯酚*	μg/L	0.5	ND	ND
苯甲醇*	μg/L	0.5	ND	ND
4-甲基苯酚+间甲酚*	μg/L	0.5	ND	ND
二氯异乙醚*	μg/L	2.5	ND	ND
二丙基亚硝胺*	μg/L	0.5	ND	ND
六氯乙烷*	μg/L	0.5	ND	ND
邻甲酚*	μg/L	0.5	ND	ND
硝基苯*	μg/L	0.5	ND	ND
异佛尔酮*	μg/L	0.5	ND	ND

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样（车间废水排放口周边 ▽1#）
2-硝基苯酚*	μg/L	0.5	ND	ND
2,4-二甲基苯酚*	μg/L	0.5	ND	ND
双(2-氯乙氧基)甲烷*	μg/L	2.5	ND	ND
2,4-二氯酚*	μg/L	0.5	ND	ND
萘*	μg/L	0.2	ND	ND
对氯苯胺*	μg/L	0.5	ND	ND
4-氯-3-甲酚*	μg/L	2.5	ND	ND
2-甲基萘*	μg/L	0.5	ND	ND
六氯环戊二烯*	μg/L	2.5	ND	ND
2,4,6-三氯酚*	μg/L	0.5	ND	ND
2,4,5-三氯酚*	μg/L	0.5	ND	ND
2-氯萘*	μg/L	0.5	ND	ND
2-硝基苯胺*	μg/L	0.5	ND	ND
酞酸二甲酯*	μg/L	0.5	ND	ND
苊烯*	μg/L	0.2	ND	ND
3-硝基苯胺*	μg/L	0.5	ND	ND
苊*	μg/L	0.2	ND	ND
2,4-二硝基酚*	μg/L	2.5	ND	ND
二苯并呋喃*	μg/L	0.5	ND	ND
4-硝基苯酚*	μg/L	2.5	ND	ND
2,4-二硝基甲苯*	μg/L	0.5	ND	ND
芴*	μg/L	0.2	ND	ND
酞酸二乙酯*	μg/L	0.5	ND	ND
4-氯二苯醚*	μg/L	0.1	ND	ND
4-硝基苯胺*	μg/L	0.5	ND	ND
4,6-二硝基邻甲酚*	μg/L	2.5	ND	ND
二苯胺+N-亚硝基二苯胺*	μg/L	0.5	ND	ND
偶氮苯*	μg/L	0.5	ND	ND
4-溴联苯醚*	μg/L	2.5	ND	ND

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样（车间废水排放口周边 ▽1#）
六氯苯*	μg/L	0.5	ND	ND
五氯苯酚*	μg/L	2.5	ND	ND
蒽*	μg/L	0.2	ND	ND
菲*	μg/L	0.2	ND	ND
咔唑*	μg/L	0.5	ND	ND
邻苯二甲酸二丁酯*	μg/L	0.5	ND	ND
荧蒽*	μg/L	0.2	ND	ND
芘*	μg/L	0.2	ND	ND
邻苯二甲酸丁苄酯*	μg/L	0.5	ND	ND
苯并(a)蒽*	μg/L	0.2	ND	ND
邻苯二甲酸二正辛酯*	μg/L	0.5	ND	ND
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯*	μg/L	2.5	ND	ND
苯并(b)荧蒽*	μg/L	0.05	ND	ND
苯并(k)荧蒽*	μg/L	0.05	ND	ND
苯并(a)芘*	μg/L	0.008	ND	ND
䓛*	μg/L	0.2	ND	ND
茚并(1,2,3-c,d)芘*	μg/L	0.05	ND	ND
二苯并(a,h)蒽*	μg/L	0.2	ND	ND
苯并(g,h,i)苝*	μg/L	0.05	ND	ND
苯乙酮*	μg/L	0.5	ND	ND
2-乙酰氨基芴*	μg/L	0.2	ND	ND
4-氨基联苯*	μg/L	0.5	ND	ND
2,6-二氯酚*	μg/L	0.5	ND	ND
4-二甲基氨基偶氮苯*	μg/L	0.5	ND	ND
7,12-二甲基苯并(a)蒽*	μg/L	0.5	ND	ND
1,3-二硝基苯*	μg/L	2.5	ND	ND
地乐酚*	μg/L	2	ND	ND
甲磺酸乙酯*	μg/L	2	ND	ND
六氯丙烯*	μg/L	0.5	ND	ND

上海今麦检测科技有限公司 sunmaitech

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样（车间废水排放口周边 ▽1#）
美沙吡林*	μg/L	2.5	ND	ND
3-甲基胆蒽*	μg/L	0.2	ND	ND
甲磺酸甲酯*	μg/L	2	ND	ND
1-萘胺*	μg/L	0.5	ND	ND
2-萘胺*	μg/L	0.5	ND	ND
4-硝基氮氧化喹啉*	μg/L	0.5	ND	ND
N-亚硝基二丁胺*	μg/L	0.5	ND	ND
N-亚硝基二乙基胺*	μg/L	2	ND	ND
N-亚硝基甲基乙基胺*	μg/L	2	ND	ND
N-亚硝基吗啉*	μg/L	0.5	ND	ND
N-亚硝基哌啶*	μg/L	0.5	ND	ND
2-氨基-4-硝基甲苯*	μg/L	2	ND	ND
五氯苯*	μg/L	0.5	ND	ND
五氯硝基苯*	μg/L	0.5	ND	ND
五氯乙烷*	μg/L	0.5	ND	ND
非那西丁*	μg/L	0.5	ND	ND
2-甲基吡啶*	μg/L	0.5	ND	ND
吡啶*	μg/L	2.0	ND	ND
黄樟素*	μg/L	2.0	ND	ND
1,2,4,5-四氯苯*	μg/L	0.5	ND	ND
2,3,4,6-四氯酚*	μg/L	2.5	ND	ND
1,3,5-三硝基苯*	μg/L	0.5	ND	ND
邻甲苯胺*	μg/L	0.5	ND	ND
2,6-二硝基甲苯*	μg/L	0.5	ND	ND
N-亚硝基二甲胺*	μg/L	0.5	ND	ND
1,3,5-三氯苯*	μg/L	0.5	ND	ND
莠去津*	μg/L	2	ND	ND
阿特拉津*	μg/L	2	ND	ND
氯氰菊酯*	μg/L	0.5	ND	ND

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样（车间废水排放口周边 ▽1#）
西玛津*	μg/L	2	ND	ND
甲胺磷*	μg/L	5	ND	ND
敌敌畏*	μg/L	0.49	ND	ND
乙酰甲胺磷*	μg/L	5	ND	ND
氧乐果*	μg/L	5	ND	ND
灭克磷*	μg/L	2	ND	ND
久效磷*	μg/L	5	ND	ND
甲拌磷*	μg/L	2	ND	ND
乐果*	μg/L	0.45	ND	ND
磷胺*	μg/L	2	ND	ND
乙拌磷*	μg/L	2	ND	ND
氯唑啉*	μg/L	2	ND	ND
甲基毒死蜱*	μg/L	2	ND	ND
甲基对硫磷*	μg/L	2	ND	ND
甲基立枯磷*	μg/L	2	ND	ND
皮蝇磷*	μg/L	2	ND	ND
杀螟松*	μg/L	2	ND	ND
甲基嘧啶磷*	μg/L	2	ND	ND
马拉硫磷*	μg/L	2	ND	ND
毒死蜱*	μg/L	2	ND	ND
对硫磷*	μg/L	2	ND	ND
水胺硫磷*	μg/L	2	ND	ND
嘧啶磷*	μg/L	2	ND	ND
杀扑磷*	μg/L	2	ND	ND
丙溴磷*	μg/L	2	ND	ND
乙硫磷*	μg/L	2	ND	ND
三唑磷*	μg/L	2	ND	ND
哒嗪硫磷*	μg/L	2	ND	ND
亚胺硫磷*	μg/L	2	ND	ND

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样（车间废水排放口周边 ▽1#）
伏杀磷*	μg/L	2	ND	ND
双-(2-氯乙基)醚*	μg/L	2.5	ND	ND
α-六六六*	μg/L	0.5	ND	ND
β-六六六*	μg/L	0.5	ND	ND
γ-六六六*	μg/L	0.5	ND	ND
δ-六六六*	μg/L	0.5	ND	ND
六六六*	μg/L	0.5	ND	ND
七氯*	μg/L	0.5	ND	ND
艾氏剂*	μg/L	0.5	ND	ND
环氧七氯*	μg/L	0.5	ND	ND
反-氯丹*	μg/L	0.5	ND	ND
硫丹Ⅰ*	μg/L	0.5	ND	ND
顺-氯丹*	μg/L	0.5	ND	ND
p,p'-滴滴伊*	μg/L	0.5	ND	ND
狄氏剂*	μg/L	0.5	ND	ND
异狄氏剂*	μg/L	0.5	ND	ND
硫丹Ⅱ*	μg/L	0.5	ND	ND
p,p'-滴滴滴*	μg/L	0.5	ND	ND
异狄氏剂醛*	μg/L	0.5	ND	ND
硫丹硫酸盐*	μg/L	0.5	ND	ND
p,p'-滴滴涕*	μg/L	0.5	ND	ND
异狄氏剂酮*	μg/L	0.5	ND	ND
甲氧氯*	μg/L	0.5	ND	ND
3,3'-二氯联苯胺*	μg/L	0.13	ND	ND

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
铬（六价）	B24060197-10	0.209	0.015	0.215	0.006	mg/L	合格
铬（六价）	QC-1.0	1.00	0.10	1.04	0.04	μg	合格
汞	后 QC-0.80	0.80	0.08	0.80	0.00	μg/L	合格
汞	前 QC-0.80	0.80	0.08	0.81	0.01	μg/L	合格
砷	后 QC-6.0	6.0	0.60	5.9	0.1	μg/L	合格
砷	前 QC-6.0	6.0	0.60	5.9	0.1	μg/L	合格
铅	前 QC-100.0	100.0	10.0	95.2	4.8	μg/L	合格
铅	后 QC-100.0	100.0	10.0	97.1	2.9	μg/L	合格
镉	前 QC-20.0	20.0	2.0	20.5	0.5	μg/L	合格
镉	后 QC-20.0	20.0	2.0	20.7	0.7	μg/L	合格
银	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
银	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.48	0.02	mg/L	合格
铍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.486	0.014	mg/L	合格
铍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.474	0.026	mg/L	合格
钴	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
钴	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
钒	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
钒	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
锡	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
锡	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.53	0.03	mg/L	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.496	0.004	mg/L	合格
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.484	0.016	mg/L	合格
铜	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.49	0.01	mg/L	合格
铜	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.47	0.03	mg/L	合格
锌	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.500	0.000	mg/L	合格
锌	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.506	0.006	mg/L	合格
氨氮	24051014-5-1	1.50	0.07	1.43	0.07	mg/L	合格
氨氮	QC-20.0	20.0	2.0	20.3	0.3	μg	合格
氰化物	QC-1.0	1.0	0.1	0.95	0.05	μg	合格
氰化物	B23090273-1	0.508	0.033	0.491	0.017	mg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
高锰酸盐指数	2031147-1	1.78	0.20	1.83	0.05	mg/L	合格
氯乙烯	QC-250	250	50	213	37	mg/L	合格
1,1-二氯乙烯	QC-250	250	50	221	29	mg/L	合格
二氯甲烷	QC-250	250	50	224	26	mg/L	合格
反式-1,2-二氯乙烯	QC-250	250	50	220	30	mg/L	合格
1,1-二氯乙烷	QC-250	250	50	223	27	mg/L	合格
氯丁二烯	QC-250	250	50	220	30	mg/L	合格
顺式-1,2-二氯乙烯	QC-250	250	50	224	26	mg/L	合格
2,2-二氯丙烷	QC-250	250	50	247	3	mg/L	合格
溴氯甲烷	QC-250	250	50	223	27	mg/L	合格
氯仿	QC-250	250	50	232	18	mg/L	合格
1,1,1-三氯乙烷	QC-250	250	50	224	26	mg/L	合格
1,1-二氯丙烯	QC-250	250	50	225	25	mg/L	合格
四氯化碳	QC-250	250	50	224	26	mg/L	合格
苯	QC-250	250	50	228	22	mg/L	合格
1,2-二氯乙烷	QC-250	250	50	221	29	mg/L	合格
三氯乙烯	QC-250	250	50	219	31	mg/L	合格
1,2-二氯丙烷	QC-250	250	50	221	29	mg/L	合格
二溴甲烷	QC-250	250	50	219	31	mg/L	合格
一溴二氯甲烷	QC-250	250	50	223	27	mg/L	合格
顺-1,3-二氯丙烯	QC-250	250	50	227	23	mg/L	合格
甲苯	QC-250	250	50	229	21	mg/L	合格
反-1,3-二氯丙烯	QC-250	250	50	224	26	mg/L	合格
1,1,2-三氯乙烷	QC-250	250	50	221	29	mg/L	合格
四氯乙烯	QC-250	250	50	220	30	mg/L	合格
1,3-二氯丙烷	QC-250	250	50	222	28	mg/L	合格
二溴氯甲烷	QC-250	250	50	219	31	mg/L	合格
1,2-二溴乙烷	QC-250	250	50	214	36	mg/L	合格
氯苯	QC-250	250	50	222	28	mg/L	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	QC-250	250	50	216	34	mg/L	合格
乙苯	QC-250	250	50	229	21	mg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
间,对-二甲苯	QC-250	500	100	463	37	mg/L	合格
邻-二甲苯	QC-250	250	50	225	25	mg/L	合格
苯乙烯	QC-250	250	50	226	24	mg/L	合格
溴仿	QC-250	250	50	215	35	mg/L	合格
异丙苯	QC-250	250	50	230	20	mg/L	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	QC-250	250	50	231	19	mg/L	合格
溴苯	QC-250	250	50	218	32	mg/L	合格
1,2,3-三氯丙烷	QC-250	250	50	213	37	mg/L	合格
正丙苯	QC-250	250	50	236	14	mg/L	合格
2-氯甲苯	QC-250	250	50	227	23	mg/L	合格
1,3,5-三甲基苯	QC-250	250	50	232	18	mg/L	合格
4-氯甲苯	QC-250	250	50	230	20	mg/L	合格
叔丁基苯	QC-250	250	50	230	20	mg/L	合格
1,2,4-三甲基苯	QC-250	250	50	232	18	mg/L	合格
仲丁基苯	QC-250	250	50	236	14	mg/L	合格
1,3-二氯苯	QC-250	250	50	224	26	mg/L	合格
4-异丙基甲苯	QC-250	250	50	234	16	mg/L	合格
1,4-二氯苯	QC-250	250	50	226	24	mg/L	合格
正丁基苯	QC-250	250	50	238	12	mg/L	合格
1,2-二氯苯	QC-250	250	50	221	29	mg/L	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	QC-250	250	50	209	41	mg/L	合格
1,2,4-三氯苯	QC-250	250	50	217	33	mg/L	合格
六氯丁二烯	QC-250	250	50	219	31	mg/L	合格
萘	QC-250	250	50	218	32	mg/L	合格
pH 值	2025052730	6.86	0.04	6.86	0	无量纲	合格

校准记录

分析项目	样品编号	理论值	测得值	绝对误差（绝对值）	评判条件	单位	评价结果
pH 值	B24070305	6.88	6.86	0.02	≤0.05	无量纲	合格

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
银	KB1	<0.13	<0.03	mg/L	合格
银	KB2	<0.13	<0.03	mg/L	合格
铍	KB1	<0.03	<0.008	mg/L	合格
铍	KB2	<0.03	<0.008	mg/L	合格
钴	KB2	<0.09	<0.02	mg/L	合格
钴	KB1	<0.09	<0.02	mg/L	合格
钒	KB2	<0.06	<0.01	mg/L	合格
钒	KB1	<0.06	<0.01	mg/L	合格
锡	KB1	<0.17	<0.04	mg/L	合格
锡	KB2	<0.17	<0.04	mg/L	合格
镍	KB1	<0.03	<0.007	mg/L	合格
镍	KB2	<0.03	<0.007	mg/L	合格
铜	KB2	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铜	KB1	<0.16	<0.04	mg/L	合格
锌	KB2	<0.04	<0.009	mg/L	合格
锌	KB1	<0.04	<0.009	mg/L	合格
氯乙烯	实验室空白	<1.5	<1.5	μg/L	合格
1,1-二氯乙烯	实验室空白	<1.2	<1.2	μg/L	合格
二氯甲烷	实验室空白	<1.0	<1.0	μg/L	合格
反式-1,2-二氯乙烯	实验室空白	<1.1	<1.1	μg/L	合格
1,1-二氯乙烷	实验室空白	<1.2	<1.2	μg/L	合格
氯丁二烯	实验室空白	<1.5	<1.5	μg/L	合格
顺式-1,2-二氯乙烯	实验室空白	<1.2	<1.2	μg/L	合格
2,2-二氯丙烷	实验室空白	<1.5	<1.5	μg/L	合格
溴氯甲烷	实验室空白	<1.4	<1.4	μg/L	合格
氯仿	实验室空白	<1.4	<1.4	μg/L	合格
1,1,1-三氯乙烷	实验室空白	<1.4	<1.4	μg/L	合格
1,1-二氯丙烯	实验室空白	<1.2	<1.2	μg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
四氯化碳	实验室空白	<1.5	<1.5	μg/L	合格
苯	实验室空白	<1.4	<1.4	μg/L	合格
1,2-二氯乙烷	实验室空白	<1.4	<1.4	μg/L	合格
三氯乙烯	实验室空白	<1.2	<1.2	μg/L	合格
1,2-二氯丙烷	实验室空白	<1.2	<1.2	μg/L	合格
二溴甲烷	实验室空白	<1.5	<1.5	μg/L	合格
一溴二氯甲烷	实验室空白	<1.3	<1.3	μg/L	合格
顺-1,3-二氯丙烯	实验室空白	<1.4	<1.4	μg/L	合格
甲苯	实验室空白	<1.4	<1.4	μg/L	合格
反-1,3-二氯丙烯	实验室空白	<1.4	<1.4	μg/L	合格
1,1,2-三氯乙烷	实验室空白	<1.5	<1.5	μg/L	合格
四氯乙烯	实验室空白	<1.2	<1.2	μg/L	合格
1,3-二氯丙烷	实验室空白	<1.4	<1.4	μg/L	合格
二溴氯甲烷	实验室空白	<1.2	<1.2	μg/L	合格
1,2-二溴乙烷	实验室空白	<1.2	<1.2	μg/L	合格
氯苯	实验室空白	<1.0	<1.0	μg/L	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	实验室空白	<1.5	<1.5	μg/L	合格
乙苯	实验室空白	<0.8	<0.8	μg/L	合格
间,对-二甲苯	实验室空白	<2.2	<2.2	μg/L	合格
邻-二甲苯	实验室空白	<1.4	<1.4	μg/L	合格
苯乙烯	实验室空白	<0.6	<0.6	μg/L	合格
溴仿	实验室空白	<0.6	<0.6	μg/L	合格
异丙苯	实验室空白	<0.7	<0.7	μg/L	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	实验室空白	<1.1	<1.1	μg/L	合格
溴苯	实验室空白	<0.8	<0.8	μg/L	合格
1,2,3-三氯丙烷	实验室空白	<1.2	<1.2	μg/L	合格
正丙苯	实验室空白	<0.8	<0.8	μg/L	合格
2-氯甲苯	实验室空白	<1.0	<1.0	μg/L	合格
1,3,5-三甲基苯	实验室空白	<0.7	<0.7	μg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司 jinmaichintek

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
4-氯甲苯	实验室空白	<0.9	<0.9	μg/L	合格
叔丁基苯	实验室空白	<1.2	<1.2	μg/L	合格
1,2,4-三甲基苯	实验室空白	<0.8	<0.8	μg/L	合格
仲丁基苯	实验室空白	<1.0	<1.0	μg/L	合格
1,3-二氯苯	实验室空白	<1.2	<1.2	μg/L	合格
4-异丙基甲苯	实验室空白	<0.8	<0.8	μg/L	合格
1,4-二氯苯	实验室空白	<0.8	<0.8	μg/L	合格
正丁基苯	实验室空白	<1.0	<1.0	μg/L	合格
1,2-二氯苯	实验室空白	<0.8	<0.8	μg/L	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	实验室空白	<1.0	<1.0	μg/L	合格
1,2,4-三氯苯	实验室空白	<1.1	<1.1	μg/L	合格
六氯丁二烯	实验室空白	<0.6	<0.6	μg/L	合格
萘	实验室空白	<1.0	<1.0	μg/L	合格
1,2,3-三氯苯	实验室空白	<1.0	<1.0	μg/L	合格
镉	KB2	<1	<1	μg/L	合格
镉	KB1	<1	<1	μg/L	合格
铅	KB1	<10	<10	μg/L	合格
铅	KB2	<10	<10	μg/L	合格
汞	KB1	<0.04	<0.04	μg/L	合格
汞	KB2	<0.04	<0.04	μg/L	合格
砷	KB1	<0.3	<0.3	μg/L	合格
砷	KB2	<0.3	<0.3	μg/L	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	单位	测得浓度	平均值	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
铬（六价）	H250618021D0010011	mg/L	<0.004	<0.004	0	10	合格
铬（六价）	H250618021D0010011P	mg/L	<0.004	<0.004	0	10	合格
汞	H250618021D0010018	μg/L	<0.04	<0.04	0	20	合格
汞	H250618021D0010018P	μg/L	<0.04	<0.04	0	20	合格

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	单位	测得浓度	平均值	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
砷	H250618021D0010018	μg/L	11.8	12.2	3.3	20	合格
砷	H250618021D0010018P	μg/L	12.6	12.2	3.3	20	合格
铅	H250618021D0010019	μg/L	<10	＜10	0	10	合格
铅	H250618021D0010019P	μg/L	<10	＜10	0	10	合格
镉	H250618021D0010019	μg/L	<1	＜1	0	10	合格
镉	H250618021D0010019P	μg/L	<1	＜1	0	10	合格
银	H250618021D00200111	mg/L	<0.03	<0.03	0	25	合格
银	H250618021D00200111P	mg/L	<0.03	<0.03	0	25	合格
铍	H250618021D00200111	mg/L	<0.008	<0.008	0	25	合格
铍	H250618021D00200111P	mg/L	<0.008	<0.008	0	25	合格
钴	H250618021D00200111	mg/L	<0.02	<0.02	0	25	合格
钴	H250618021D00200111P	mg/L	<0.02	<0.02	0	25	合格
钒	H250618021D00200111	mg/L	<0.01	<0.01	0	25	合格
钒	H250618021D00200111P	mg/L	<0.01	<0.01	0	25	合格
锡	H250618021D00200111	mg/L	<0.04	<0.04	0	25	合格
锡	H250618021D00200111P	mg/L	<0.04	<0.04	0	25	合格
镍	H250618021D00200111	mg/L	<0.007	<0.007	0	25	合格
镍	H250618021D00200111P	mg/L	<0.007	<0.007	0	25	合格
铜	H250618021D00200111	mg/L	<0.04	<0.04	0	25	合格
铜	H250618021D00200111P	mg/L	<0.04	<0.04	0	25	合格
锌	H250618021D00200111	mg/L	<0.009	<0.009	0	25	合格
锌	H250618021D00200111P	mg/L	<0.009	<0.009	0	25	合格
氨氮	H250618021D00100112	mg/L	0.943	0.936	0.7	10	合格
氨氮	H250618021D00100112P	mg/L	0.929	0.936	0.7	10	合格
氰化物	H250618021D0010015	mg/L	<0.002	<0.002	0	10	合格
氰化物	H250618021D0010015P	mg/L	<0.002	<0.002	0	10	合格
高锰酸盐指数	H250618021D0010017	mg/L	2.1	2.1	0	10	合格
高锰酸盐指数	H250618021D0010017P	mg/L	2.1	2.1	0	10	合格

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

加标回收率

参数	样品编号	单位	加标量	测得加标量	加标回收率(%)	低限（%）	高限（%）
银	H250618021D00400111B	μg	10	8.50	85.0	70	120
铍	H250618021D00400111B	μg	10	10.100	101	70	120
钴	H250618021D00400111B	μg	10	10.50	105	70	120
钒	H250618021D00400111B	μg	10	10.50	105	70	120
锡	H250618021D00400111B	μg	10	7.50	75.0	70	120
镍	H250618021D00400111B	μg	10	9.600	96.0	70	120
铜	H250618021D00400111B	μg	10	9.50	95.0	70	120
锌	H250618021D00400111B	μg	10	10.150	102	70	120
砷	H241225022D0040018B	μg	0.06	0.0565	94.2	70	130
汞	H241225022D0040018B	ng	8.0	8.5	106	70	130

分包参数质控

实验室平行

参数	样品编号	平行编号	单位	检出限	样品结果	平行样结果	偏差结果	偏差要求
甲基汞	250953920001	P250953920001	ng/L	0.02	<0.02	<0.02	-	≤20%
.锑	250953980007	P250953980007	μg/L	0.2	<0.2	<0.2	-	≤20%

方法空白

参数	样品编号	单位	检出限	结果
锑	KB01	μg/L	0.2	<0.2
锑	KB02	μg/L	0.2	<0.2
甲基汞	KB25013306	ng/L	0.02	<0.02

实验室加标

参数	样品编号	单位	样品结果	加标量	加标样品结果	加标回收率	质控要求
甲基汞	JB250953930002S1	pg	0	30.0	27.3	91.0%	75%~120%

有证物质

参数	样品编号	批次号	标准号	单位	检测结果	质控要求
锑	ZK202508225328	204913	GSB07-1376-2001	μg/L	48.4	45.8~52.8

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

中间点校核

参数	样品编号	单位	对比值	检测结果	相对偏差	质控要求
甲基汞	JH25017053	pg	50.0	40.3	19.4%	≤20%

有机类分析指标（水质） 半挥发性有机物	方法空白质量控制报告			空白加标质量控制报告				
分析因子	检出限	单位	结果	加标量	回收量	单位	回收率 %	标准范围 %
2-氟苯酚	--	%	33	5.00	2.12	μg	42	21-110
酚-d6	--	%	26	5.00	2.12	μg	42	10-110
硝基苯-d5	--	%	61	5.00	4.42	μg	88	35-114
2-氟联苯	--	%	67	5.00	4.14	μg	83	43-116
2,4,6-三溴酚	--	%	55	5.00	4.42	μg	88	10-123
三联苯-d14	--	%	64	5.00	4.18	μg	84	33-141
苯胺	2.5	μg/L	ND	5.00	2.40	μg	48	40-150
苯酚	0.5	μg/L	ND	5.00	3.21	μg	64	40-150
2-氯苯酚	0.5	μg/L	ND	5.00	3.33	μg	67	40-150
苯甲醇	0.5	μg/L	ND	5.00	3.17	μg	63	40-150
4-甲基苯酚+间甲酚	0.5	μg/L	ND	10.0	6.59	μg	66	40-150
二氯异乙醚	2.5	μg/L	ND	5.00	3.52	μg	70	40-150
二丙基亚硝胺	0.5	μg/L	ND	5.00	3.53	μg	71	40-150
六氯乙烷	0.5	μg/L	ND	5.00	3.91	μg	78	40-150
邻甲酚	0.5	μg/L	ND	5.00	3.46	μg	69	40-150
硝基苯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.44	μg	69	40-150
异佛尔酮	0.5	μg/L	ND	5.00	3.52	μg	70	40-150
2-硝基苯酚	0.5	μg/L	ND	5.00	3.43	μg	69	40-150
2,4-二甲基苯酚	0.5	μg/L	ND	5.00	3.15	μg	63	40-150
双(2-氯乙氧基)甲烷	2.5	μg/L	ND	5.00	3.30	μg	66	40-150
2,4-二氯酚	0.5	μg/L	ND	5.00	3.34	μg	67	40-150
萘	0.2	μg/L	ND	5.00	3.34	μg	67	40-150
对氯苯胺	0.5	μg/L	ND	5.00	3.92	μg	78	40-150
4-氯-3-甲酚	2.5	μg/L	ND	5.00	3.47	μg	69	40-150
2-甲基萘	0.5	μg/L	ND	5.00	3.24	μg	65	40-150
六氯环戊二烯	2.5	μg/L	ND	5.00	2.94	μg	59	40-150
2,4,6-三氯酚	0.5	μg/L	ND	5.00	3.28	μg	66	40-150
2,4,5-三氯酚	0.5	μg/L	ND	5.00	3.28	μg	66	40-150
2-氯萘	0.5	μg/L	ND	5.00	3.07	μg	61	40-150
2-硝基苯胺	0.5	μg/L	ND	5.00	3.33	μg	67	40-150
酞酸二甲酯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.29	μg	66	40-150
苊烯	0.2	μg/L	ND	5.00	3.25	μg	65	40-150
3-硝基苯胺	0.5	μg/L	ND	5.00	3.44	μg	69	40-150
苊	0.2	μg/L	ND	5.00	3.28	μg	66	40-150
2,4-二硝基酚	2.5	μg/L	ND	5.00	4.63	μg	93	40-150
二苯并呋喃	0.5	μg/L	ND	5.00	3.24	μg	65	40-150

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

有机类分析指标（水质） 半挥发性有机物	方法空白质量控制报告			空白加标质量控制报告				
分析因子	检出限	单位	结果	加标量	回收量	单位	回收率 %	标准范围 %
4-硝基苯酚	2.5	μg/L	ND	5.00	3.52	μg	70	40-150
2,4-二硝基甲苯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.55	μg	71	40-150
芴	0.2	μg/L	ND	5.00	3.28	μg	66	40-150
酞酸二乙酯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.36	μg	67	40-150
4-氯二苯醚	0.1	μg/L	ND	5.00	3.18	μg	64	40-150
4-硝基苯胺	0.5	μg/L	ND	5.00	3.52	μg	70	40-150
4,6-二硝基邻甲酚	2.5	μg/L	ND	5.00	4.82	μg	96	40-150
二苯胺+N-亚硝基二苯胺	0.5	μg/L	ND	10.0	6.33	μg	63	40-150
偶氮苯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.55	μg	71	40-150
4-溴联苯醚	2.5	μg/L	ND	5.00	3.20	μg	64	40-150
六氯苯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.17	μg	63	40-150
五氯苯酚	2.5	μg/L	ND	5.00	3.47	μg	69	40-150
蒽	0.2	μg/L	ND	5.00	3.31	μg	66	40-150
菲	0.2	μg/L	ND	5.00	3.31	μg	66	40-150
咔唑	0.5	μg/L	ND	5.00	3.44	μg	69	40-150
邻苯二甲酸二丁酯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.41	μg	68	40-150
荧蒽	0.2	μg/L	ND	5.00	3.24	μg	65	40-150
芘	0.2	μg/L	ND	5.00	3.20	μg	64	40-150
邻苯二甲酸丁苄酯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.42	μg	68	40-150
苯并(a)蒽	0.2	μg/L	ND	5.00	2.82	μg	56	40-150
邻苯二甲酸二正辛酯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.75	μg	75	40-150
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	2.5	μg/L	ND	5.00	4.17	μg	83	40-150
苯并(b)荧蒽	0.05	μg/L	ND	5.00	2.18	μg	44	40-150
苯并(k)荧蒽	0.05	μg/L	ND	5.00	2.24	μg	45	40-150
苯并(a)芘	0.008	μg/L	ND	5.00	2.00	μg	40	40-150
䓛	0.2	μg/L	ND	5.00	3.50	μg	70	40-150
茚并(1,2,3-c,d)芘	0.05	μg/L	ND	5.00	2.60	μg	52	40-150
二苯并(a,h)蒽	0.2	μg/L	ND	5.00	2.58	μg	52	40-150
苯并(g,h,i)苝	0.05	μg/L	ND	5.00	2.91	μg	58	40-150
苯乙酮	0.5	μg/L	ND	5.00	3.35	μg	67	40-150
2-乙酰氨基芴	0.2	μg/L	ND	5.00	2.83	μg	57	40-150
4-氨基联苯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.17	μg	63	40-150
2,6-二氯酚	0.5	μg/L	ND	5.00	3.21	μg	64	40-150
4-二甲基氨基偶氮苯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.51	μg	70	40-150
7,12-二甲基苯并(a)蒽	0.5	μg/L	ND	5.00	2.29	μg	46	40-150
1,3-二硝基苯	2.5	μg/L	ND	5.00	3.48	μg	70	40-150
地乐酚	2	μg/L	ND	5.00	4.77	μg	95	40-150
甲磺酸乙酯	2	μg/L	ND	5.00	3.94	μg	79	40-150
六氯丙烯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.86	μg	77	40-150
美沙吡林	2.5	μg/L	ND	5.00	3.51	μg	70	40-150
3-甲基胆蒽	0.2	μg/L	ND	5.00	2.41	μg	48	40-150

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

有机类分析指标（水质） 半挥发性有机物	方法空白质量控制报告			空白加标质量控制报告				
分析因子	检出限	单位	结果	加标量	回收量	单位	回收率 %	标准范围 %
甲磺酸甲酯	2	μg/L	ND	5.00	2.59	μg	52	40-150
1-萘胺	0.5	μg/L	ND	5.00	5.00	μg	100	40-150
2-萘胺	0.5	μg/L	ND	5.00	4.02	μg	80	40-150
4-硝基氮氧化喹啉	0.5	μg/L	ND	5.00	5.48	μg	110	40-150
N-亚硝基二丁胺	0.5	μg/L	ND	5.00	3.50	μg	70	40-150
N-亚硝基二乙基胺	2	μg/L	ND	5.00	3.45	μg	69	40-150
N-亚硝基甲基乙基胺	2	μg/L	ND	5.00	3.54	μg	71	40-150
N-亚硝基吗啉	0.5	μg/L	ND	5.00	3.93	μg	79	40-150
N-亚硝基哌啶	0.5	μg/L	ND	5.00	3.52	μg	70	40-150
2-氨基-4-硝基甲苯	2	μg/L	ND	5.00	3.44	μg	69	40-150
五氯苯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.25	μg	65	40-150
五氯硝基苯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.50	μg	70	40-150
五氯乙烷	0.5	μg/L	ND	5.00	3.42	μg	68	40-150
非那西丁	0.5	μg/L	ND	5.00	3.38	μg	68	40-150
2-甲基吡啶	0.5	μg/L	ND	5.00	3.51	μg	70	40-150
吡啶	2	μg/L	ND	5.00	3.07	μg	61	40-150
黄樟素	2	μg/L	ND	5.00	3.27	μg	65	40-150
1,2,4,5-四氯苯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.24	μg	65	40-150
2,3,4,6-四氯酚	2.5	μg/L	ND	5.00	3.41	μg	68	40-150
1,3,5-三硝基苯	0.5	μg/L	ND	5.00	4.49	μg	90	40-150
邻甲苯胺	0.5	μg/L	ND	5.00	3.50	μg	70	40-150
2,6-二硝基甲苯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.34	μg	67	40-150
N-亚硝基二甲胺	0.5	μg/L	ND	5.00	3.05	μg	61	40-150
1,3,5-三氯苯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.25	μg	65	40-150
莠去津	2	μg/L	ND	5.00	4.62	μg	92	40-150
阿特拉津	2	μg/L	ND	5.00	4.62	μg	92	40-150
氯氰菊酯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.29	μg	66	40-150
西玛津	2	μg/L	ND	5.00	4.59	μg	92	40-150
甲胺磷	5	μg/L	ND	5.00	3.92	μg	78	40-150
敌敌畏	0.49	μg/L	ND	5.00	3.57	μg	71	40-150
乙酰甲胺磷	5	μg/L	ND	5.00	3.88	μg	78	40-150
氧乐果	5	μg/L	ND	5.00	3.89	μg	78	40-150
灭克磷	2	μg/L	ND	5.00	3.38	μg	68	40-150
久效磷	5	μg/L	ND	5.00	4.00	μg	80	40-150
甲拌磷	2	μg/L	ND	5.00	3.82	μg	76	40-150
乐果	0.45	μg/L	ND	5.00	3.23	μg	65	40-150
磷胺	2	μg/L	ND	10.0	7.35	μg	74	40-150
乙拌磷	2	μg/L	ND	5.00	3.50	μg	70	40-150
氯唑啉	2	μg/L	ND	5.00	3.48	μg	70	40-150
甲基毒死蜱	2	μg/L	ND	5.00	3.30	μg	66	40-150
甲基对硫磷	2	μg/L	ND	5.00	3.65	μg	73	40-150

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

有机类分析指标（水质） 半挥发性有机物	方法空白质量控制报告			空白加标质量控制报告				
分析因子	检出限	单位	结果	加标量	回收量	单位	回收率 %	标准范围 %
甲基立枯磷	2	μg/L	ND	5.00	3.42	μg	68	40-150
皮蝇磷	2	μg/L	ND	5.00	3.25	μg	65	40-150
杀螟松	2	μg/L	ND	5.00	3.36	μg	67	40-150
甲基嘧啶磷	2	μg/L	ND	5.00	3.28	μg	66	40-150
马拉硫磷	2	μg/L	ND	5.00	3.22	μg	64	40-150
毒死蜱	2	μg/L	ND	5.00	3.43	μg	69	40-150
对硫磷	2	μg/L	ND	5.00	3.57	μg	71	40-150
水胺硫磷	2	μg/L	ND	5.00	3.53	μg	71	40-150
嘧啶磷	2	μg/L	ND	5.00	3.22	μg	64	40-150
杀扑磷	2	μg/L	ND	5.00	3.13	μg	63	40-150
丙溴磷	2	μg/L	ND	5.00	3.45	μg	69	40-150
乙硫磷	2	μg/L	ND	5.00	3.21	μg	64	40-150
三唑磷	2	μg/L	ND	5.00	3.29	μg	66	40-150
哒嗪硫磷	2	μg/L	ND	5.00	3.46	μg	69	40-150
亚胺硫磷	2	μg/L	ND	5.00	2.40	μg	48	40-150
伏杀磷	2	μg/L	ND	5.00	3.27	μg	65	40-150
双-(2-氯乙基)醚	2.5	μg/L	ND	5.00	3.50	μg	70	40-150
α-六六六	0.5	μg/L	ND	5.00	3.33	μg	67	40-150
β-六六六	0.5	μg/L	ND	5.00	3.41	μg	68	40-150
γ-六六六	0.5	μg/L	ND	5.00	3.48	μg	70	40-150
δ-六六六	0.5	μg/L	ND	5.00	3.29	μg	66	40-150
六六六	0.5	μg/L	ND	20.0	13.5	μg	68	40-150
七氯	0.5	μg/L	ND	5.00	4.59	μg	92	40-150
艾氏剂	0.5	μg/L	ND	5.00	3.74	μg	75	40-150
环氧七氯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.20	μg	64	40-150
反-氯丹	0.5	μg/L	ND	5.00	3.06	μg	61	40-150
硫丹Ⅰ	0.5	μg/L	ND	5.00	3.42	μg	68	40-150
顺-氯丹	0.5	μg/L	ND	5.00	3.23	μg	65	40-150
p,p'-滴滴伊	0.5	μg/L	ND	5.00	3.38	μg	68	40-150
狄氏剂	0.5	μg/L	ND	5.00	3.56	μg	71	40-150
异狄氏剂	0.5	μg/L	ND	5.00	4.55	μg	91	40-150
硫丹Ⅱ	0.5	μg/L	ND	5.00	3.02	μg	60	40-150
p,p'-滴滴滴	0.5	μg/L	ND	5.00	2.91	μg	58	40-150
异狄氏剂醛	0.5	μg/L	ND	5.00	4.35	μg	87	40-150
硫丹硫酸盐	0.5	μg/L	ND	5.00	2.89	μg	58	40-150
p,p'-滴滴涕	0.5	μg/L	ND	5.00	4.71	μg	94	40-150
异狄氏剂酮	0.5	μg/L	ND	5.00	3.01	μg	60	40-150
甲氧氯	0.5	μg/L	ND	5.00	2.40	μg	48	40-150
3,3'-二氯联苯胺	0.13	μg/L	ND	5.00	2.80	μg	56	40-150

上海今麦检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：▽表示地下水监测点位。

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（地下水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样/	1	1	氨氮	玻璃瓶	H250618021D001001TK12
			半挥发性有机物	玻璃瓶	H250618021D001001TK3
			高锰酸盐指数	玻璃瓶	H250618021D001001TK7
			铬（六价）	玻璃瓶	H250618021D001001TK1
			汞,砷	塑料瓶	H250618021D001001TK8
			挥发性有机物	玻璃瓶	H250618021D001001TK4
			甲基汞	塑料瓶	H250618021D001001TK2
			铅,镉	塑料瓶	H250618021D001001TK9
			氰化物	玻璃瓶	H250618021D001001TK5
			锑	塑料瓶	H250618021D001001TK10
			铜,锌,镍,银,铍,钴,钒,锡	塑料瓶	H250618021D001001TK11
			总磷	玻璃瓶	H250618021D001001TK13
运输空白样/	1	1	挥发性有机物	玻璃瓶	H250618021D001001YK4
车间废水排放口周边▽1#	1	1	pH 值	-	H250618021D001001
					H250618021D001001PX1
			氨氮	玻璃瓶	H250618021D00100112
					H250618021D001001TP12
			半挥发性有机物	玻璃瓶	H250618021D0010013
					H250618021D001001TP3
			高锰酸盐指数	玻璃瓶	H250618021D0010017
					H250618021D001001TP7
			铬（六价）	玻璃瓶	H250618021D0010011
					H250618021D001001TP1
			汞,砷	塑料瓶	H250618021D0010018
					H250618021D001001TP8
			挥发性有机物	玻璃瓶	H250618021D0010014
					H250618021D001001TP4
			甲基汞	塑料瓶	H250618021D0010012
					H250618021D001001TP2
			铅,镉	塑料瓶	H250618021D001001TP9

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

					H250618021D0010019
			氰化物	玻璃瓶	H250618021D0010015
					H250618021D001001TP5
			锑	塑料瓶	H250618021D001001TP10
					H250618021D00100110
			铜,锌,镍,银,铍,钴,钒,锡	塑料瓶	H250618021D00100111
					H250618021D001001TP11
			总磷	玻璃瓶	H250618021D001001TP13
					H250618021D00100113
厂区总排口周边▽2#	1	1	pH 值	-	H250618021D002001
			氨氮	玻璃瓶	H250618021D00200112
			半挥发性有机物	玻璃瓶	H250618021D0020013
			高锰酸盐指数	玻璃瓶	H250618021D0020017
			铬（六价）	玻璃瓶	H250618021D0020011
			汞,砷	塑料瓶	H250618021D0020018
			挥发性有机物	玻璃瓶	H250618021D0020014
			甲基汞	塑料瓶	H250618021D0020012
			铅,镉	塑料瓶	H250618021D0020019
			氰化物	玻璃瓶	H250618021D0020015
			锑	塑料瓶	H250618021D00200110
			铜,锌,镍,银,铍,钴,钒,锡	塑料瓶	H250618021D00200111
			总磷	玻璃瓶	H250618021D00200113
厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3#	1	1	pH 值	-	H250618021D003001
			氨氮	玻璃瓶	H250618021D00300112
			半挥发性有机物	玻璃瓶	H250618021D0030013
			高锰酸盐指数	玻璃瓶	H250618021D0030017
			铬（六价）	玻璃瓶	H250618021D0030011
			汞,砷	塑料瓶	H250618021D0030018
			挥发性有机物	玻璃瓶	H250618021D0030014
			甲基汞	塑料瓶	H250618021D0030012
			铅,镉	塑料瓶	H250618021D0030019
			氰化物	玻璃瓶	H250618021D0030015
			锑	塑料瓶	H250618021D00300110

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250618021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

			铜,锌,镍,银,铍,钴,钒,锡	塑料瓶	H250618021D00300111
			总磷	玻璃瓶	H250618021D00300113
1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处▽4#	1	1	pH 值	-	H250618021D004001
			氨氮	玻璃瓶	H250618021D00400112
			铬（六价）	玻璃瓶	H250618021D0040011
			汞,砷	塑料瓶	H250618021D0040018
			甲基汞	塑料瓶	H250618021D0040012
			铅,镉	塑料瓶	H250618021D0040019
			氟化物	玻璃瓶	H250618021D0040015
			锑	塑料瓶	H250618021D00400110
			铜,锌,镍,银,铍,钴,钒,锡	塑料瓶	H250618021D00400111
			总磷	玻璃瓶	H250618021D00400113

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：

日　期：2025-09-04　　日　期：2025-09-04　　日　期：2025-09-05

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250811007

报告编号：H20250811007001

系统编号：SHHJ25122805

（本报告共 23 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年下半年自行监测-土壤

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 09 月 09 日

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（土壤（底质））

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	挥发性有机物	分析	气相色谱-质谱联用仪 GC-MS	7890B/5977B	E-346

注：采样监测技术规范：土壤环境监测技术规范 HJ/T 166-2004。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样　　E:121.189861 N:31.449271

监测点位：车间废水排放口周边　　监测符号：□1#

采样日期：2025 年 08 月 13 日　　检测日期：2025 年 08 月 13 日至 2025 年 08 月 28 日

参数	单位	检出限	15:20	16:15	17:05	参考限值
采样深度	cm	-	0-20	0-20	0-20	-
颜色	-	-	暗灰	暗灰	暗灰	-
湿度	-	-	潮	潮	潮	-
植物根系	-	-	少量	少量	少量	-
土壤质地	-	-	砂壤土	砂壤土	砂壤土	-
结构	-	-	颗粒状	颗粒状	颗粒状	-
砂砾含量	%	-	3	3	3	-
其他异物	-	-	-	-	-	-
甲基汞*	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	45mg/kg
银*	mg/kg	0.02	0.15	0.14	0.31	-
锑*	mg/kg	0.3	2.6	2.0	2.1	180
钴*	mg/kg	0.03	15.5	15.0	16.5	70
钒*	mg/kg	0.7	101	100	98.7	752
锡*	mg/kg	0.05	9.50	7.39	9.22	-
挥发性有机物	-	-	-	-	-	-
二硫化碳	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	-
1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	66mg/kg
二氯甲烷	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	616mg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	54mg/kg
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	9mg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	596mg/kg
2,2-二氯丙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
氯仿	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.9mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	840mg/kg

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	15:20	16:15	17:05	参考限值
1,1-二氯丙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
四氯化碳	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	5mg/kg
三氯乙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	5mg/kg
二溴甲烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1.2mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
四氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	53mg/kg
1,3-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
二溴氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	33mg/kg
1,2-二溴乙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.24mg/kg
氯苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	270mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	10mg/kg
溴仿	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	103mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	6.8mg/kg
溴苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	0.5mg/kg
正丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
1,2,4-三甲基苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	20mg/kg

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	15:20	16:15	17:05	参考限值
正丁基苯	μg/kg	1.7	ND	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	560mg/kg
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	-
1,2,4-三氯苯	μg/kg	0.3	ND	ND	ND	-
六氯丁二烯	μg/kg	1.6	ND	ND	ND	-
萘	μg/kg	0.4	ND	ND	ND	70mg/kg
1,2,3-三氯苯	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
2-己酮	μg/kg	3.0	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
丙酮	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
碘甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
2-丁酮	μg/kg	3.2	ND	ND	ND	-
4-甲基-2-戊酮	μg/kg	1.8	ND	ND	ND	-
苯	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	4mg/kg
甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	1200mg/kg
乙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	28mg/kg
间,对-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	570mg/kg
邻-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	640mg/kg
苯乙烯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1290mg/kg
异丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样　　E:121.190335 N:31.448488

监测点位：厂区总排口周边　　监测符号：□2#

采样日期：2025 年 08 月 13 日　　检测日期：2025 年 08 月 16 日

参数	单位	检出限	15:10	16:10	17:00	参考限值
采样深度	cm	-	0-20	0-20	0-20	-
颜色	-	-	暗灰	暗灰	暗灰	-
湿度	-	-	潮	潮	潮	-
植物根系	-	-	少量	少量	少量	-
土壤质地	-	-	砂壤土	砂壤土	砂壤土	-
结构	-	-	颗粒状	颗粒状	颗粒状	-
砂砾含量	%	-	3	3	3	-
其他异物	-	-	-	-	-	-
甲基汞*	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	45mg/kg
银*	mg/kg	0.02	0.13	0.27	0.13	-
锑*	mg/kg	0.3	1.4	2.5	2.0	180
钴*	mg/kg	0.03	15.4	16.8	15.4	70
钒*	mg/kg	0.7	94.4	100	103	752
锡*	mg/kg	0.05	8.20	7.75	8.58	-
挥发性有机物	-	-	-	-	-	-
二硫化碳	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	-
1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	66mg/kg
二氯甲烷	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	616mg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	54mg/kg
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	9mg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	596mg/kg
2,2-二氯丙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
氯仿	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.9mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	840mg/kg

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	15:10	16:10	17:00	参考限值
1,1-二氯丙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
四氯化碳	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	5mg/kg
三氯乙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	5mg/kg
二溴甲烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1.2mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
四氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	53mg/kg
1,3-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
二溴氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	33mg/kg
1,2-二溴乙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.24mg/kg
氯苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	270mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	10mg/kg
溴仿	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	103mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	6.8mg/kg
溴苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	0.5mg/kg
正丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
1,2,4-三甲基苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	20mg/kg

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	15:10	16:10	17:00	参考限值
正丁基苯	μg/kg	1.7	ND	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	560mg/kg
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	-
1,2,4-三氯苯	μg/kg	0.3	ND	ND	ND	-
六氯丁二烯	μg/kg	1.6	ND	ND	ND	-
萘	μg/kg	0.4	ND	ND	ND	70mg/kg
1,2,3-三氯苯	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
2-己酮	μg/kg	3.0	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
丙酮	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
碘甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
2-丁酮	μg/kg	3.2	ND	ND	ND	-
4-甲基-2-戊酮	μg/kg	1.8	ND	ND	ND	-
苯	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	4mg/kg
甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	1200mg/kg
乙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	28mg/kg
间,对-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	570mg/kg
邻-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	640mg/kg
苯乙烯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1290mg/kg
异丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司
summoner

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样　　E:121.191006 N:331.449095

监测点位：厂内西北角绿化带内（背景监控）　　监测符号：□3#

采样日期：2025 年 08 月 13 日　　检测日期：2025 年 08 月 16 日

参数	单位	检出限	15:35	16:25	17:15	参考限值
采样深度	cm	-	0-20	0-20	0-20	-
颜色	-	-	暗灰	暗灰	暗灰	-
湿度	-	-	潮	潮	潮	-
植物根系	-	-	中量	少量	少量	-
土壤质地	-	-	砂壤土	砂壤土	砂壤土	-
结构	-	-	颗粒状	颗粒状	颗粒状	-
砂砾含量	%	-	3	3	3	-
其他异物	-	-	-	-	-	-
甲基汞*	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	45mg/kg
银*	mg/kg	0.02	0.09	0.10	0.08	-
锑*	mg/kg	0.3	1.1	1.0	1.0	180
钴*	mg/kg	0.03	12.8	12.9	13.1	70
钒*	mg/kg	0.7	106	104	109	752
锡*	mg/kg	0.05	4.74	4.19	4.29	-
挥发性有机物	-	-	-	-	-	-
二硫化碳	μg/kg	1.0	<1.0	ND	<1.0	-
1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	66mg/kg
二氯甲烷	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	616mg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	54mg/kg
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	9mg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	596mg/kg
2,2-二氯丙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
氯仿	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.9mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	840mg/kg

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	15:35	16:25	17:15	参考限值
1,1-二氯丙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
四氯化碳	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	5mg/kg
三氯乙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	5mg/kg
二溴甲烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1.2mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
四氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	53mg/kg
1,3-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
二溴氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	33mg/kg
1,2-二溴乙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.24mg/kg
氯苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	270mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	10mg/kg
溴仿	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	103mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	6.8mg/kg
溴苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	0.5mg/kg
正丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
1,2,4-三甲基苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	20mg/kg

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	15:35	16:25	17:15	参考限值
正丁基苯	μg/kg	1.7	ND	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	560mg/kg
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	-
1,2,4-三氯苯	μg/kg	0.3	ND	ND	ND	-
六氯丁二烯	μg/kg	1.6	ND	ND	ND	-
萘	μg/kg	0.4	ND	ND	ND	70mg/kg
1,2,3-三氯苯	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
2-己酮	μg/kg	3.0	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
丙酮	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
碘甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
2-丁酮	μg/kg	3.2	ND	ND	ND	-
4-甲基-2-戊酮	μg/kg	1.8	ND	ND	ND	-
苯	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	4mg/kg
甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	1200mg/kg
乙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	28mg/kg
间,对-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	570mg/kg
邻-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	640mg/kg
苯乙烯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1290mg/kg
异丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样　　E:121.192446 N:31.451121

监测点位：1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处　　监测符号：□4#

采样日期：2025 年 08 月 13 日　　检测日期：2025 年 08 月 16 日

参数	单位	检出限	15:30	16:20	17:10	参考限值
采样深度	cm	-	0-20	0-20	0-20	-
颜色	-	-	暗灰	暗灰	暗灰	-
湿度	-	-	潮	潮	潮	-
植物根系	-	-	中量	少量	少量	-
土壤质地	-	-	砂壤土	砂壤土	砂壤土	-
结构	-	-	颗粒状	颗粒状	颗粒状	-
砂砾含量	%	-	3	3	3	-
其他异物	-	-	-	-	-	-
银*	mg/kg	0.02	0.08	0.49	0.32	-
锑*	mg/kg	0.3	0.9	1.5	1.7	180
钴*	mg/kg	0.03	12.0	12.8	13.4	70
钒*	mg/kg	0.7	99.2	91.8	94.2	752
锡*	mg/kg	0.05	4.36	20.4	17.0	-
甲基汞*	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	45mg/kg

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限；

3.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

4.“*”表示分包项目；

5.本次检测中银、锑、钴、钒、锡、甲基汞为分包项目，本机构不具备锡（HJ 803-2016）、银（HJ 803-2016）、锑（HJ 803-2016）、钴（HJ 803-2016）、钒（HJ 803-2016）、甲基汞（HJ 1269-2022）将锡、银、锑、钴、钒、甲基汞分包至东方国际集团上海环境科技有限公司（资质证书编号：230912340279，分包报告编号：NKY202503704）。

参考限值

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值。

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样
银*	μg/L	0.04	＜0.04
锑*	μg/L	0.15	＜00.15
钴*	μg/L	0.03	＜00.03
钒*	μg/L	0.08	＜00.08
锡*	μg/L	0.08	＜00.08

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
甲基汞*	μg/kg	0.2	＜0.2	＜0.2
银*	mg/kg	0.02	-	0.15
锑*	mg/kg	0.3	-	2.0
钴*	mg/kg	0.03	-	16.4
钒*	mg/kg	0.7	-	103
锡*	mg/kg	0.05	-	7.64
挥发性有机物	-	-	-	-
二硫化碳	μg/kg	1.0	<1.0	<1.0
1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0	<1.0	<1.0
二氯甲烷	μg/kg	1.5	<1.5	<1.5
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.4	<1.4	<1.4
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2	<1.2	<1.2
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.3	<1.3	<1.3
2,2-二氯丙烷	μg/kg	1.3	<1.3	<1.3
溴氯甲烷	μg/kg	1.4	<1.4	<1.4
氯仿	μg/kg	1.1	<1.1	<1.1
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3	<1.3	<1.3
1,1-二氯丙烯	μg/kg	1.2	<1.2	<1.2
四氯化碳	μg/kg	1.3	<1.3	<1.3

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.3	<1.3	<1.3
三氯乙烯	μg/kg	1.2	<1.2	<1.2
1,2-二氯丙烷	μg/kg	1.1	<1.1	<1.1
二溴甲烷	μg/kg	1.2	<1.2	<1.2
一溴二氯甲烷	μg/kg	1.1	<1.1	<1.1
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	1.2	<1.2	<1.2
四氯乙烯	μg/kg	1.4	<1.4	<1.4
1,3-二氯丙烷	μg/kg	1.1	<1.1	<1.1
二溴氯甲烷	μg/kg	1.1	<1.1	<1.1
1,2-二溴乙烷	μg/kg	1.1	<1.1	<1.1
氯苯	μg/kg	1.2	<1.2	<1.2
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	<1.2	<1.2
溴仿	μg/kg	1.5	<1.5	<1.5
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	<1.2	<1.2
溴苯	μg/kg	1.3	<1.3	<1.3
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2	<1.2	<1.2
正丙苯	μg/kg	1.2	<1.2	<1.2
2-氯甲苯	μg/kg	1.3	<1.3	<1.3
1,3,5-三甲基苯	μg/kg	1.4	<1.4	<1.4
4-氯甲苯	μg/kg	1.3	<1.3	<1.3
叔丁基苯	μg/kg	1.2	<1.2	<1.2
1,2,4-三甲基苯	μg/kg	1.3	<1.3	<1.3
仲丁基苯	μg/kg	1.1	<1.1	<1.1
1,3-二氯苯	μg/kg	1.5	<1.5	<1.5
4-异丙基甲苯	μg/kg	1.3	<1.3	<1.3
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5	<1.5	<1.5
正丁基苯	μg/kg	1.7	<1.7	<1.7
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5	<1.5	<1.5

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/kg	1.9	<1.9	<1.9
1,2,4-三氯苯	μg/kg	0.3	<0.3	<0.3
六氯丁二烯	μg/kg	1.6	<1.6	<1.6
萘	μg/kg	0.4	<0.4	<0.4
1,2,3-三氯苯	μg/kg	0.2	<0.2	<0.2
2-己酮	μg/kg	3.0	<3.0	<3.0
1,1,2-三氯丙烷	μg/kg	1.2	<1.2	<1.2
丙酮	μg/kg	1.3	<1.3	<1.3
碘甲烷	μg/kg	1.1	<1.1	<1.1
2-丁酮	μg/kg	3.2	<3.2	<3.2
4-甲基-2-戊酮	μg/kg	1.8	<1.8	<1.8
苯	μg/kg	1.9	<1.9	<1.9
甲苯	μg/kg	1.3	<1.3	<1.3
乙苯	μg/kg	1.2	<1.2	<1.2
间,对-二甲苯	μg/kg	1.2	<1.2	<1.2
邻-二甲苯	μg/kg	1.2	<1.2	<1.2
苯乙烯	μg/kg	1.1	<1.1	<1.1
异丙苯	μg/kg	1.2	<1.2	<1.2

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
顺式-1,2-二氯乙烯	QC-250	250	50	298	48	mg/L	合格
异丙苯	QC-250	250	50	293	43	mg/L	合格
苯	QC-250	250	50	292	42	mg/L	合格
甲苯	QC-250	250	50	288	38	mg/L	合格
乙苯	QC-250	250	50	269	19	mg/L	合格
间,对-二甲苯	QC-250	500	100	585	85	mg/L	合格
邻-二甲苯	QC-250	250	50	290	40	mg/L	合格
苯乙烯	QC-250	250	50	290	40	mg/L	合格
丙酮	QC-250	250	50	264	14	mg/L	合格
碘甲烷	QC-250	250	50	294	44	mg/L	合格
二硫化碳	QC-250	250	50	294	44	mg/L	合格
2-丁酮	QC-250	250	50	278	28	mg/L	合格
4-甲基-2-戊酮	QC-250	250	50	280	30	mg/L	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	QC-250	250	50	252	2	mg/L	合格
1,1-二氯乙烯	QC-250	250	50	294	44	mg/L	合格
二氯甲烷	QC-250	250	50	294	44	mg/L	合格
反式-1,2-二氯乙烯	QC-250	250	50	295	45	mg/L	合格
1,1-二氯乙烷	QC-250	250	50	293	43	mg/L	合格
2,2-二氯丙烷	QC-250	250	50	286	36	mg/L	合格
溴氯甲烷	QC-250	250	50	293	43	mg/L	合格
氯仿	QC-250	250	50	222	28	mg/L	合格
1,1,1-三氯乙烷	QC-250	250	50	291	41	mg/L	合格
1,1-二氯丙烯	QC-250	250	50	298	48	mg/L	合格
四氯化碳	QC-250	250	50	291	41	mg/L	合格
1,2-二氯乙烷	QC-250	250	50	289	39	mg/L	合格
三氯乙烯	QC-250	250	50	295	45	mg/L	合格
1,2-二氯丙烷	QC-250	250	50	296	46	mg/L	合格
二溴甲烷	QC-250	250	50	287	37	mg/L	合格
一溴二氯甲烷	QC-250	250	50	289	39	mg/L	合格

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
1,1,2-三氯乙烷	QC-250	250	50	296	46	mg/L	合格
四氯乙烯	QC-250	250	50	293	43	mg/L	合格
1,3-二氯丙烷	QC-250	250	50	284	34	mg/L	合格
二溴氯甲烷	QC-250	250	50	288	38	mg/L	合格
1,2-二溴乙烷	QC-250	250	50	294	44	mg/L	合格
氯苯	QC-250	250	50	279	29	mg/L	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	QC-250	250	50	297	47	mg/L	合格
溴仿	QC-250	250	50	275	25	mg/L	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	QC-250	250	50	290	40	mg/L	合格
溴苯	QC-250	250	50	291	41	mg/L	合格
1,2,3-三氯丙烷	QC-250	250	50	276	26	mg/L	合格
正丙苯	QC-250	250	50	298	48	mg/L	合格
2-氯甲苯	QC-250	250	50	292	42	mg/L	合格
1,3,5-三甲基苯	QC-250	250	50	290	40	mg/L	合格
4-氯甲苯	QC-250	250	50	290	40	mg/L	合格
叔丁基苯	QC-250	250	50	276	26	mg/L	合格
1,2,4-三甲基苯	QC-250	250	50	290	40	mg/L	合格
仲丁基苯	QC-250	250	50	294	44	mg/L	合格
1,3-二氯苯	QC-250	250	50	292	42	mg/L	合格
4-异丙基甲苯	QC-250	250	50	288	38	mg/L	合格
1,4-二氯苯	QC-250	250	50	291	41	mg/L	合格
正丁基苯	QC-250	250	50	294	44	mg/L	合格
1,2-二氯苯	QC-250	250	50	289	39	mg/L	合格
1,2,4-三氯苯	QC-250	250	50	283	33	mg/L	合格
六氯丁二烯	QC-250	250	50	285	35	mg/L	合格
萘	QC-250	250	50	283	33	mg/L	合格
1,2,3-三氯苯	QC-250	250	50	282	32	mg/L	合格
2-己酮	QC-250	250	50	289	39	mg/L	合格
1,1,2-三氯丙烷	QC-250	250	50	288	38	mg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
挥发性有机物	-	-	-	-	-
顺式-1,2-二氯乙烯	实验室空白	<1.3	<1.3	mg/L	合格
异丙苯	实验室空白	<1.2	<1.2	mg/L	合格
苯	实验室空白	<1.9	<1.9	mg/L	合格
甲苯	实验室空白	<1.3	<1.3	mg/L	合格
乙苯	实验室空白	<1.2	<1.2	mg/L	合格
间,对-二甲苯	实验室空白	<1.2	<1.2	mg/L	合格
邻-二甲苯	实验室空白	<1.2	<1.2	mg/L	合格
苯乙烯	实验室空白	<1.1	<1.1	mg/L	合格
丙酮	实验室空白	<1.3	<1.3	mg/L	合格
碘甲烷	实验室空白	<1.1	<1.1	mg/L	合格
二硫化碳	实验室空白	<1.0	<1.0	mg/L	合格
2-丁酮	实验室空白	<3.2	<3.2	mg/L	合格
4-甲基-2-戊酮	实验室空白	<1.8	<1.8	mg/L	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	实验室空白	<1.9	<1.9	mg/L	合格
1,1-二氯乙烯	实验室空白	<1.0	<1.0	mg/L	合格
二氯甲烷	实验室空白	<1.5	<1.5	mg/L	合格
反式-1,2-二氯乙烯	实验室空白	<1.4	<1.4	mg/L	合格
1,1-二氯乙烷	实验室空白	<1.2	<1.2	mg/L	合格
2,2-二氯丙烷	实验室空白	<1.3	<1.3	mg/L	合格
溴氯甲烷	实验室空白	<1.4	<1.4	mg/L	合格
氯仿	实验室空白	<1.1	<1.1	mg/L	合格
1,1,1-三氯乙烷	实验室空白	<1.3	<1.3	mg/L	合格
1,1-二氯丙烯	实验室空白	<1.2	<1.2	mg/L	合格
四氯化碳	实验室空白	<1.3	<1.3	mg/L	合格
1,2-二氯乙烷	实验室空白	<1.3	<1.3	mg/L	合格
三氯乙烯	实验室空白	<1.2	<1.2	mg/L	合格
1,2-二氯丙烷	实验室空白	<1.1	<1.1	mg/L	合格
二溴甲烷	实验室空白	<1.2	<1.2	mg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
一溴二氯甲烷	实验室空白	<1.1	<1.1	mg/L	合格
1,1,2-三氯乙烷	实验室空白	<1.2	<1.2	mg/L	合格
四氯乙烯	实验室空白	<1.4	<1.4	mg/L	合格
1,3-二氯丙烷	实验室空白	<1.1	<1.1	mg/L	合格
二溴氯甲烷	实验室空白	<1.1	<1.1	mg/L	合格
1,2-二溴乙烷	实验室空白	<1.1	<1.1	mg/L	合格
氯苯	实验室空白	<1.2	<1.2	mg/L	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	实验室空白	<1.2	<1.2	mg/L	合格
溴仿	实验室空白	<1.5	<1.5	mg/L	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	实验室空白	<1.2	<1.2	mg/L	合格
溴苯	实验室空白	<1.3	<1.3	mg/L	合格
1,2,3-三氯丙烷	实验室空白	<1.2	<1.2	mg/L	合格
正丙苯	实验室空白	<1.2	<1.2	mg/L	合格
2-氯甲苯	实验室空白	<1.3	<1.3	mg/L	合格
1,3,5-三甲基苯	实验室空白	<1.4	<1.4	mg/L	合格
4-氯甲苯	实验室空白	<1.3	<1.3	mg/L	合格
叔丁基苯	实验室空白	<1.2	<1.2	mg/L	合格
1,2,4-三甲基苯	实验室空白	<1.3	<1.3	mg/L	合格
仲丁基苯	实验室空白	<1.1	<1.1	mg/L	合格
1,3-二氯苯	实验室空白	<1.5	<1.5	mg/L	合格
4-异丙基甲苯	实验室空白	<1.3	<1.3	mg/L	合格
1,4-二氯苯	实验室空白	<1.5	<1.5	mg/L	合格
正丁基苯	实验室空白	<1.7	<1.7	mg/L	合格
1,2-二氯苯	实验室空白	<1.5	<1.5	mg/L	合格
1,2,4-三氯苯	实验室空白	<0.3	<0.3	mg/L	合格
六氯丁二烯	实验室空白	<1.6	<1.6	mg/L	合格
萘	实验室空白	<0.4	<0.4	mg/L	合格
1,2,3-三氯苯	实验室空白	<0.2	<0.2	mg/L	合格
2-己酮	实验室空白	<3.0	<3.0	mg/L	合格
1,1,2-三氯丙烷	实验室空白	<1.2	<1.2	mg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

实验室平行

参数	样品编号	平行样编号	单位	检出限	样品结果	平行样结果	偏差结果	偏差要求
甲基汞	251033070002	P251033070002	μg/kg	0.2	<0.2	<0.2	-	≤30%
银	251033580024	P251033580024	mg/kg	0.02	0.08	0.08	0.0%	≤30%
锑	251033580024	P251033580024	mg/kg	0.3	1.0	0.9	5.3%	≤40%
钴	251033580024	P251033580024	mg/kg	0.03	13.1	13.1	0.0%	≤30%
钒	251033580024	P251033580024	mg/kg	0.7	109	109	0.0%	≤30%
锡	251033580024	P251033580024	mg/kg	0.05	4.24	4.34	1.2%	≤30%
钴	251033660027	P251033660027	mg/kg	0.03	14.0	12.8	4.5%	≤30%
钒	251033660027	P251033660027	mg/kg	0.7	98.1	90.4	4.1%	≤30%
锡	251033660027	P251033660027	mg/kg	0.05	17.2	16.9	0.9%	≤30%
银	251033660027	P251033660027	mg/kg	0.02	0.29	0.35	9.4%	≤30%
锑	251033660027	P251033660027	mg/kg	0.3	1.7	1.7	0.0%	≤40%

方法空白

参数	样品编号	单位	检出限	结果
锑	KB01	mg/kg	0.3	<0.3
钒	KB01	mg/kg	0.7	<0.7
锡	KB01	mg/kg	0.05	0.08
银	KB01	mg/kg	0.02	<0.02
钴	KB01	mg/kg	0.03	<0.03
锑	KB02	mg/kg	0.3	<0.3
钒	KB02	mg/kg	0.7	<0.7
锡	KB02	mg/kg	0.05	0.15
银	KB02	mg/kg	0.02	<0.02
钴	KB02	mg/kg	0.03	<0.03
甲基汞	KB25014475	μg/kg	0.2	<0.2

实验室加标

参数	样品编号	单位	样品结果	加标量	加标样品结果	加标回收率	质控要求
甲基汞	JB251033090004S1	pg	0	30.0	24.0	80.0%	70%~130%
锑	JB251033580024S1	μg	0.255	1.00	1.19	109%	50%~125%

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	样品编号	单位	样品结果	加标量	加标样品结果	加标回收率	质控要求
锡	JB251033580024S1	μg	108	1.00	1.34	102%	70%~125%
银	JB251033580024S1	μg	0.0205	1.00	0.96	94.0%	70%~125%
钴	JB251033580024S1	μg	3.35	1.00	4.14	79.0%	70%~125%
锑	JB251033580024S2	μg	0.255	10.0	12.1	118%	50%~125%
钒	JB251033580024S2	μg	27.9	10.0	37.5	96.0%	70%~125%
锡	JB251033580024S2	μg	1.08	10.0	12.6	115%	70%~125%
银	JB251033580024S2	μg	0.0205	10.0	10.8	108%	70%~125%
钴	JB251033580024S2	μg	3.35	10.0	14.1	108%	70%~125%
锑	JB25103660027S1	μg	0.408	1.00	1.53	112%	50%~125%
钒	JB25103660027S1	μg	24.1	1.00	25.1	100%	70%~125%
锡	JB25103660027S1	μg	4.22	1.00	5.33	111%	70%~125%
银	JB25103660027S1	μg	0.0720	1.00	1.07	99.8%	70%~125%
钴	JB25103660027S1	μg	3.43	1.00	4.45	102%	70%~125%
锑	JB25103660027S2	μg	0.408	10.0	11.1	107%	50%~125%
钒	JB25103660027S2	μg	24.1	10.0	34.2	101%	70%~125%
锡	JB25103660027S2	μg	4.22	10.0	12.7	84.8%	70%~125%
银	JB25103660027S2	μg	0.0720	10.0	10.4	103%	70%~125%
钴	JB25103660027S2	μg	3.43	10.0	13.5	101%	70%~125%

中间点校核

参数	样品编号	单位	比对值	检测结果	相对偏差	质控要求
甲基汞	JH25018508	pg	50.0	43.6	12.8%	≤20%
锑	JH25018543	μg/L	10.0	10.0	0.0%	≤10%
钒	JH25018543	μg/L	10.0	10.5	5.0%	≤10%
锡	JH25018543	μg/L	10.0	97.1	2.9%	≤10%
银	JH25018543	μg/L	10.0	10.2	2.0%	≤10%
钴	JH25018543	μg/L	10.0	10.3	3.0%	≤10%

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：□表示土壤监测点位。

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（土壤（底质））

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号	采样时间
全程空白样	1	1	挥发性有机物	H250811007K001001TK9	15:20
			甲基汞	H250811007K001001TK8	15:20
			银,锑,钴,钒,锡	H250811007K001001TK7	15:20
运输空白样	1	1	挥发性有机物	H250811007K001001YK9	15:20
车间废水排放口周边□1#	1	1	挥发性有机物	H250811007K0010019	15:20
				H250811007K001001TP9	15:20
			甲基汞	H250811007K001001TP8	15:20
				H250811007K0010018	15:20
			银,锑,钴,钒,锡	H250811007K0010017	15:20
				H250811007K001001TP7	15:20
		2	挥发性有机物	H250811007K0010029	16:15
			甲基汞	H250811007K0010028	16:15
			银,锑,钴,钒,锡	H250811007K0010027	16:15
		3	挥发性有机物	H250811007K0010039	17:05
			甲基汞	H250811007K0010038	17:05
			银,锑,钴,钒,锡	H250811007K0010037	17:05
厂区总排口周边□2#	1	1	挥发性有机物	H250811007K0020019	15:10
			甲基汞	H250811007K0020018	15:10
			银,锑,钴,钒,锡	H250811007K0020017	15:10
		2	挥发性有机物	H250811007K0020029	16:10
			甲基汞	H250811007K0020028	16:10
			银,锑,钴,钒,锡	H250811007K0020027	16:10
		3	挥发性有机物	H250811007K0020039	17:00

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250811007001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

			甲基汞	H250811007K0020038	17:00
			银,锑,钴,钒,锡	H250811007K0020037	17:00
厂内西北角绿化带内（背景监控）□3#	1	1	挥发性有机物	H250811007K0030019	15:35
			甲基汞	H250811007K0030018	15:35
			银,锑,钴,钒,锡	H250811007K0030017	15:35
		2	挥发性有机物	H250811007K0030029	16:25
			甲基汞	H250811007K0030028	16:25
			银,锑,钴,钒,锡	H250811007K0030027	16:25
		3	挥发性有机物	H250811007K0030039	17:15
			甲基汞	H250811007K0030038	17:15
			银,锑,钴,钒,锡	H250811007K0030037	17:15
1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处□4#	1	1	甲基汞	H250811007K0040018	15:30
			银,锑,钴,钒,锡	H250811007K0040017	15:30
		2	甲基汞	H250811007K0040028	16:20
			银,锑,钴,钒,锡	H250811007K0040027	16:20
		3	甲基汞	H250811007K0040038	17:10
			银,锑,钴,钒,锡	H250811007K0040037	17:10

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：

日　期：2025-09-05　　日　期：2025-09-05　　日　期：2025-09-09

——报告结束——

220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250828013

报告编号：H20250828013001

系统编号：SHHJ25125052

（本报告共 5 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年下半年自行监测-地下水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 09 月 12 日

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250828013001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（地下水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 值	见附表	现场	便携式 PH 计	PHBJ-260	E-732

注：采样监测技术规范：地下水环境监测技术规范 HJ 164-2020。

JM
上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250828013001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

采样日期：2025 年 09 月 03 日　　检测日期：2025 年 09 月 03 日至 2025 年 09 月 11 日

参数	单位	检出限	E:121.190221 N:31.448467 车间废水排放口周边 ▽1# 13:50	E:121.190742 N:31.448256 厂区总排口周边 ▽2# 14:33	E:121.189574 N:31.449653 厂区西北角绿化带内(背景监控) ▽3# 14:20	E:121.189681 N:31.449814 1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处 ▽4# 14:10	参考限值
pH 值	无量纲	-	7.2	6.8	7.2	7.4	6.5≤pH≤8.5（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）
pH 值测定时水温	℃	-	31.6	28.1	27.7	27.6	-
总磷*	mg/L	0.01	0.19	1.00	0.07	0.05	-

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限；

3.“*”表示分包项目；

4.本次检测总磷为分包项目，本机构不具备总磷（GB/T 11893-1989）的计量认证资质，将总磷分包至中检集团理化检测有限公司（资质证书编号：220020349403，分包报告编号：SHESC25009478005-2）。

参考限值

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）地下水质量常规指标及限值。

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250828013001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
pH 值	无量纲	-	-	7.16
总磷*	mg/L	0.01	0.03	0.18

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
pH 值	2025052930	6.86	0.04	6.88	0.02	无量纲	合格

校准记录

分析项目	样品编号	理论值	测得值	绝对误差（绝对值）	评判条件	单位	评价结果
pH 值	B24070305	6.93	6.89	0.04	≤0.05	无量纲	合格

无机类分析指标（水质）	样品信息		H250828013D001001TK1				
	样品编号		S2509023.01				
分析因子	检出限	单位	检测结果	平行样结果	相对偏差	标准范围	单位
总磷	0.01	mg/L	0.03	0.04	14.3	0-20	%

序号	检测项目	单位	有证标准物质编号	标准值	可接受范围		测定值
					下限	上限	
1	总磷	mg/L	203106	0.924	0.891	0.957	0.909


上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250828013001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：▽表示地下水监测点位。

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250828013001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（地下水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	总磷	玻璃瓶	H250828013D001001TK1
车间废水排放口周边▽1#	1	1	pH 值	-	H250828013D001001
					H250828013D001001PX1
			总磷	玻璃瓶	H250828013D001001TP1
					H250828013D0010011
厂区总排口周边▽2#	1	1	pH 值	-	H250828013D002001
			总磷	玻璃瓶	H250828013D0020011
厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3#	1	1	pH 值	-	H250828013D003001
			总磷	玻璃瓶	H250828013D0030011
1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处▽4#	1	1	pH 值	-	H250828013D004001
			总磷	玻璃瓶	H250828013D0040011

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：

日　期：2025-09-12　　日　期：2025-09-12　　日　期：2025-09-12

——报告结束——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20241225021

报告编号：H20241225021001

系统编号：SHHJ25030915

（本报告共 29 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年上半年自行监测-土壤

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 03 月 13 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 送样委托检验检测仅对来样负责；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（土壤（底质））

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	pH 值	分析	数显 PH 计	PHS-3E	E-554
土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015	氰化物	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	铜	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	锌	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	铬	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	镍	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	铅	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	镉	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	总汞	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	砷	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	挥发性有机物	分析	气相色谱-质谱联用仪 GC-MS	7890B/5977B	E-346

注：采样监测技术规范：土壤环境监测技术规范 HJ/T 166-2004。

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样　　E:121.189861 N:31.449271

监测点位：车间废水排放口周边　　监测符号：□1#

采样日期：2025 年 01 月 08 日　　检测日期：2025 年 01 月 08 日至 2025 年 02 月 11 日

参数	单位	检出限	10:15	12:50	14:50	参考限值
采样深度	cm	-	30	40	50	-
颜色	-	-	浅棕	浅棕	浅棕	-
湿度	-	-	干	干	干	-
植物根系	-	-	中量	中量	中量	-
土壤质地	-	-	砂土	砂土	砂土	-
结构	-	-	颗粒状	颗粒状	颗粒状	-
砂砾含量	%	-	10	8	5	-
其他异物	-	-	-	-	-	-
pH 值	无量纲	-	7.50	7.52	7.51	-
氰化物	mg/kg	0.04	ND	ND	ND	135
铜	mg/kg	1	32	33	33	18000
铅	mg/kg	0.1	32.1	29.0	30.7	800
锌	mg/kg	1	113	114	116	-
镉	mg/kg	0.01	0.12	0.11	0.12	65
总汞	mg/kg	0.002	0.242	0.265	0.254	38
砷	mg/kg	0.01	6.06	6.04	5.96	60
铬	mg/kg	4	50	57	63	-
镍	mg/kg	3	53	62	53	900
锡*	mg/kg	0.05	15.5	7.28	7.44	-
银*	mg/kg	0.02	0.15	0.15	0.16	-
锑*	mg/kg	0.3	1.7	1.6	1.7	180
钴*	mg/kg	0.03	15.6	14.0	15.0	70
钒*	mg/kg	0.7	97.7	90.5	95.9	752
铍*	mg/kg	0.03	2.16	2.56	2.11	29
甲基汞*	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	45mg/kg

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:15	12:50	14:50	参考限值
挥发性有机物	-	-	-	-	-	-
二硫化碳	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	-
1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	66mg/kg
二氯甲烷	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	616mg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	54mg/kg
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	9mg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	596mg/kg
2,2-二氯丙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
氯仿	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.9mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	840mg/kg
1,1-二氯丙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
四氯化碳	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	5mg/kg
三氯乙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	5mg/kg
二溴甲烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1.2mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
四氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	53mg/kg
1,3-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
二溴氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	33mg/kg
1,2-二溴乙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.24mg/kg
氯苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	270mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	10mg/kg
溴仿	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	103mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	6.8mg/kg
溴苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:15	12:50	14:50	参考限值
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	0.5mg/kg
正丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
1,2,4-三甲基苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	20mg/kg
正丁基苯	μg/kg	1.7	ND	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	560mg/kg
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	-
1,2,4-三氯苯	μg/kg	0.3	ND	ND	ND	-
六氯丁二烯	μg/kg	1.6	ND	ND	ND	-
萘	μg/kg	0.4	ND	ND	ND	70mg/kg
1,2,3-三氯苯	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
2-己酮	μg/kg	3.0	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
丙酮	μg/kg	1.3	3.7	2.2	ND	-
碘甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
2-丁酮	μg/kg	3.2	14.7	14.5	13.9	-
4-甲基-2-戊酮	μg/kg	1.8	ND	ND	ND	-
苯	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	4mg/kg
甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	1200mg/kg
乙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	28mg/kg
间,对-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	570mg/kg

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:15	12:50	14:50	参考限值
邻-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	640mg/kg
苯乙烯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1290mg/kg
异丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	6.1	-
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-	-
苯胺*	mg/kg	0.08	ND	ND	ND	260
2-氯苯酚*	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	2256
硝基苯*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	76
萘*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	70
苯并(a)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
䓛*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1293
苯并(b)荧蒽*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	15
苯并(k)荧蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	151
苯并(a)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
茚并(1,2,3-cd)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
二苯并(ah)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样　　E:121.190335 N:31.448488

监测点位：厂区总排口周边　　监测符号：□2#

采样日期：2025 年 01 月 08 日　　检测日期：2025 年 01 月 08 日至 2025 年 02 月 11 日

参数	单位	检出限	09:50	12:30	14:24	参考限值
采样深度	cm	-	20	40	50	-
颜色	-	-	浅棕	浅棕	浅棕	-
湿度	-	-	潮	潮	潮	-
植物根系	-	-	中量	少量	少量	-
土壤质地	-	-	砂壤土	砂壤土	砂壤土	-
结构	-	-	块状	块状	块状	-
砂砾含量	%	-	5	5	3	-
其他异物	-	-	-	-	-	-
pH 值	无量纲	-	7.55	7.49	7.44	-
氰化物	mg/kg	0.04	ND	ND	ND	135
铜	mg/kg	1	36	46	31	18000
铅	mg/kg	0.1	28.8	31.0	29.1	800
锌	mg/kg	1	118	122	125	-
镉	mg/kg	0.01	0.13	0.12	0.13	65
总汞	mg/kg	0.002	0.468	0.461	0.461	-
砷	mg/kg	0.01	5.45	5.35	5.21	60
铬	mg/kg	4	47	48	51	-
镍	mg/kg	3	53	52	51	900
锡*	mg/kg	0.05	5.77	6.32	6.87	-
银*	mg/kg	0.02	0.14	0.16	0.15	-
锑*	mg/kg	0.3	0.9	1.1	1.1	180
钴*	mg/kg	0.03	14.4	14.0	14.8	70
钒*	mg/kg	0.7	92.7	96.2	98.3	752
铍*	mg/kg	0.03	2.52	2.07	2.44	29
甲基汞*	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	45mg/kg

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	09:50	12:30	14:24	参考限值
挥发性有机物	-	-	-	-	-	-
二硫化碳	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	-
1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	66mg/kg
二氯甲烷	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	616mg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	54mg/kg
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	9mg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	596mg/kg
2,2-二氯丙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
氯仿	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.9mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	840mg/kg
1,1-二氯丙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
四氯化碳	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	5mg/kg
三氯乙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	5mg/kg
二溴甲烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1.2mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
四氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	53mg/kg
1,3-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
二溴氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	33mg/kg
1,2-二溴乙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.24mg/kg
氯苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	270mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	10mg/kg
溴仿	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	103mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	6.8mg/kg
溴苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	09:50	12:30	14:24	参考限值
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	0.5mg/kg
正丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
1,2,4-三甲基苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	20mg/kg
正丁基苯	μg/kg	1.7	ND	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	560mg/kg
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	-
1,2,4-三氯苯	μg/kg	0.3	ND	ND	ND	-
六氯丁二烯	μg/kg	1.6	ND	ND	ND	-
萘	μg/kg	0.4	ND	ND	ND	70mg/kg
1,2,3-三氯苯	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
2-己酮	μg/kg	3.0	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
丙酮	μg/kg	1.3	ND	ND	2.9	-
碘甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
2-丁酮	μg/kg	3.2	<3.2	14.7	15.0	-
4-甲基-2-戊酮	μg/kg	1.8	ND	ND	ND	-
苯	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	4mg/kg
甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	1200mg/kg
乙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	28mg/kg
间,对-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	570mg/kg

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	09:50	12:30	14:24	参考限值
邻-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	640mg/kg
苯乙烯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1290mg/kg
异丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-	-
苯胺*	mg/kg	0.08	ND	ND	ND	260
2-氯苯酚*	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	2256
硝基苯*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	76
萘*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	70
苯并(a)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
䓛*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1293
苯并(b)荧蒽*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	15
苯并(k)荧蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	151
苯并(a)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
茚并(1,2,3-cd)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
二苯并(ah)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5

上海今麥检测科技有限公司
SURMOUNTER

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样　　E:121.191006 N:331.449095

监测点位：厂内西北角绿化带内（背景监控）　　监测符号：□3#

采样日期：2025 年 01 月 08 日　　检测日期：2025 年 01 月 08 日至 2025 年 02 月 11 日

参数	单位	检出限	10:30	13:00	15:16	参考限值
采样深度	cm	-	30	50	60	-
颜色	-	-	暗棕	暗棕	暗棕	-
湿度	-	-	潮	潮	潮	-
植物根系	-	-	中量	少量	少量	-
土壤质地	-	-	轻壤土	轻壤土	砂壤土	-
结构	-	-	块状	块状	块状	-
砂砾含量	%	-	4	4	2	-
其他异物	-	-	-	-	-	-
pH 值	无量纲	-	7.48	7.43	7.49	-
氰化物	mg/kg	0.04	ND	ND	ND	135
铜	mg/kg	1	34	34	35	18000
铅	mg/kg	0.1	30.0	32.0	31.0	800
锌	mg/kg	1	164	170	174	-
镉	mg/kg	0.01	0.12	0.12	0.12	65
总汞	mg/kg	0.002	0.387	0.399	0.374	-
砷	mg/kg	0.01	4.44	4.85	4.29	60
铬	mg/kg	4	58	60	61	-
镍	mg/kg	3	55	54	52	900
锡*	mg/kg	0.05	5.25	6.49	6.19	-
银*	mg/kg	0.02	0.15	0.15	0.23	-
锑*	mg/kg	0.3	2.1	1.9	1.9	180
钴*	mg/kg	0.03	14.2	13.5	14.8	70
钒*	mg/kg	0.7	91.8	93.4	94.0	752
铍*	mg/kg	0.03	2.33	2.43	2.18	29
甲基汞*	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	45mg/kg

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:30	13:00	15:16	参考限值
挥发性有机物	-	-	-	-	-	-
二硫化碳	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	-
1,1-二氯乙烯	μg/kg	1.0	ND	ND	ND	66mg/kg
二氯甲烷	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	616mg/kg
反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	54mg/kg
1,1-二氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	9mg/kg
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	596mg/kg
2,2-二氯丙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
氯仿	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.9mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	840mg/kg
1,1-二氯丙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
四氯化碳	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	5mg/kg
三氯乙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
1,2-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	5mg/kg
二溴甲烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1.2mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	2.8mg/kg
四氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	53mg/kg
1,3-二氯丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
二溴氯甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	33mg/kg
1,2-二溴乙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	0.24mg/kg
氯苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	270mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	10mg/kg
溴仿	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	103mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	6.8mg/kg
溴苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:30	13:00	15:16	参考限值
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	0.5mg/kg
正丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
1,2,4-三甲基苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	20mg/kg
正丁基苯	μg/kg	1.7	ND	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	560mg/kg
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	-
1,2,4-三氯苯	μg/kg	0.3	ND	ND	ND	-
六氯丁二烯	μg/kg	1.6	ND	ND	ND	-
萘	μg/kg	0.4	ND	ND	ND	70mg/kg
1,2,3-三氯苯	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	-
2-己酮	μg/kg	3.0	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
丙酮	μg/kg	1.3	ND	2.7	2.7	-
碘甲烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	-
2-丁酮	μg/kg	3.2	14.9	15.5	15.2	-
4-甲基-2-戊酮	μg/kg	1.8	ND	ND	ND	-
苯	μg/kg	1.9	ND	ND	ND	4mg/kg
甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	1200mg/kg
乙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	28mg/kg
间,对-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	570mg/kg

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	10:30	13:00	15:16	参考限值
邻-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	640mg/kg
苯乙烯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	1290mg/kg
异丙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	-
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-	-
苯并(a)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
苯并(b)荧蒽*	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	15
苯并(k)荧蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	151
苯并(a)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
二苯并(ah)蒽*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1.5
茚并(1,2,3-cd)芘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	15
2-氯苯酚*	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	2256
萘*	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	1293
萘*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	70
硝基苯*	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	76
苯胺*	mg/kg	0.03	ND	ND	ND	260

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样　　E:121.192446 N:31.451121

监测点位：1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处　　监测符号：□4#

采样日期：2025 年 01 月 08 日　　检测日期：2025 年 01 月 08 日至 2025 年 02 月 11 日

参数	单位	检出限	10:38	13:08	15:47	参考限值
采样深度	cm	-	30	50	60	-
颜色	-	-	暗棕	暗棕	暗棕	-
湿度	-	-	潮	湿	湿	-
植物根系	-	-	少量	少量	无根系	-
土壤质地	-	-	轻壤土	轻壤土	轻壤土	-
结构	-	-	块状	块状	块状	-
砂砾含量	%	-	3	2	2	-
其他异物	-	-	-	-	-	-
pH 值	无量纲	-	8.31	8.33	8.29	-
铜	mg/kg	1	34	29	29	18000
铅	mg/kg	0.1	24.9	24.2	23.4	800
锌	mg/kg	1	90	92	96	-
镉	mg/kg	0.01	0.13	0.12	0.12	65
总汞	mg/kg	0.002	0.153	0.148	0.152	-
砷	mg/kg	0.01	5.79	5.97	5.77	60
铬	mg/kg	4	67	70	68	-
镍	mg/kg	3	46	48	52	900
锡*	mg/kg	0.05	7.69	7.59	8.00	-
银*	mg/kg	0.02	0.10	0.19	0.12	-
锑*	mg/kg	0.3	1.0	1.0	1.0	180
钴*	mg/kg	0.03	11.6	11.4	11.5	70
钒*	mg/kg	0.7	99.4	96.8	96.8	752
铍*	mg/kg	0.03	2.24	2.43	2.48	29
甲基汞*	μg/kg	0.2	ND	ND	ND	45mg/kg

注：1.“-”表示该处无内容；

2.“ND”表示低于检出限；

3.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

4.本次检测中半挥发性有机物、苯胺、锡、银、锑、铍、钴、钒、甲基汞为分包项目，本机构不具备半挥发性有机物（HJ 834-2017）、苯胺（NJADT/OG-101/0-2020）、锡（HJ 803-2016）、银（HJ 803-2016）、锑（HJ 803-2016）、铍（HJ 737-2015）、钴（HJ 803-2016）、钒（HJ 803-2016）、甲基汞（HJ 1269-2022），将半挥发性有机物、苯胺分包至南京爱迪信环境技术有限公司（资质证书编号：201012340086，分包报告编号：NJADT2500004301）；将锡、银、锑、铍、钴、钒、甲基汞分包至东方国际集团上海环境科技有限公司（资质证书编号：230912340279，分包报告编号：NKY202500167）。

参考限值

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
氯化物	QC-1.0	1.0	0.1	0.93	0.07	μg	合格
氯化物	B2309027 3-4-1	0.508	0.033	0.494	0.014	mg/L	合格
砷	前 QC-6.0	6.0	0.60	6.47	0.47	μg/L	合格
砷	GSS-26	8.9	0.5	9.0	0.1	mg/kg	合格
砷	后 QC-6.0	6.0	0.60	5.63	0.37	μg/L	合格
总汞	前 QC-0.80	0.80	0.08	0.84	0.04	μg/L	合格
总汞	GSS-26	0.030	0.003	0.030	0.000	mg/kg	合格
总汞	后 QC-0.80	0.80	0.08	0.80	0.00	μg/L	合格
镍	前 QC-0.30	0.30	0.03	0.29	0.01	mg/L	合格
镍	GSS-26	26	1	27	1	mg/kg	合格
镍	后 QC-0.30	0.30	0.03	0.30	0.00	mg/L	合格
锌	前 QC-0.30	0.30	0.03	0.31	0.01	mg/L	合格
锌	GSS-26	62	2	61	1	mg/kg	合格
锌	后 QC-0.30	0.30	0.03	0.30	0.00	mg/L	合格
铬	GSS-26	61	3	62	1	mg/kg	合格
铬	前 QC-1.0	1.0	0.10	0.97	0.03	mg/L	合格
铬	后 QC-1.0	1.0	0.10	1.00	0.00	mg/L	合格
铜	GSS-26	19.1	0.6	19.5	0.4	mg/kg	合格
铜	后 QC-0.30	0.30	0.03	0.30	0.00	mg/L	合格
铜	前 QC-0.30	0.30	0.03	0.31	0.01	mg/L	合格
铅	后 QC-20.0	20.0	2.0	20.4	0.4	μg/L	合格
铅	前 QC-20.0	20.0	2.0	20.3	0.3	μg/L	合格
铅	GSS-26	21	2	21	0	mg/kg	合格
镉	后 QC-2.0	2.0	0.20	2.03	0.03	μg/L	合格
镉	前 QC-2.0	2.0	0.20	1.99	0.01	μg/L	合格
镉	GSS-26	0.14	0.01	0.13	0.01	mg/kg	合格
顺式-1,2-二氯乙烯	QC-250	250	50	219	31	ng	合格

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
异丙苯	QC-250	250	50	246	4	ng	合格
苯	QC-250	250	50	246	4	ng	合格
甲苯	QC-250	250	50	253	3	ng	合格
乙苯	QC-250	250	50	246	4	ng	合格
间,对-二甲苯	QC-250	500	100	492	8	ng	合格
邻-二甲苯	QC-250	250	50	238	12	ng	合格
苯乙烯	QC-250	250	50	238	12	ng	合格
丙酮	QC-250	250	50	238	12	ng	合格
碘甲烷	QC-250	250	50	252	2	ng	合格
二硫化碳	QC-250	250	50	234	16	ng	合格
2-丁酮	QC-250	250	50	237	13	ng	合格
4-甲基-2-戊酮	QC-250	250	50	223	27	ng	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	QC-250	250	50	256	6	ng	合格
1,1-二氯乙烯	QC-250	250	50	219	31	ng	合格
二氯甲烷	QC-250	250	50	229	21	ng	合格
反式-1,2-二氯乙烯	QC-250	250	50	222	28	ng	合格
1,1-二氯乙烷	QC-250	250	50	228	22	ng	合格
2,2-二氯丙烷	QC-250	250	50	264	14	ng	合格
溴氯甲烷	QC-250	250	50	230	20	ng	合格
氯仿	QC-250	250	50	238	12	ng	合格
1,1,1-三氯乙烷	QC-250	250	50	265	15	ng	合格
1,1-二氯丙烯	QC-250	250	50	246	4	ng	合格
四氯化碳	QC-250	250	50	267	17	ng	合格
1,2-二氯乙烷	QC-250	250	50	272	22	ng	合格
三氯乙烯	QC-250	250	50	246	4	ng	合格
1,2-二氯丙烷	QC-250	250	50	240	10	ng	合格
二溴甲烷	QC-250	250	50	244	6	ng	合格
一溴二氯甲烷	QC-250	250	50	250	0	ng	合格
1,1,2-三氯乙烷	QC-250	250	50	238	12	ng	合格

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
四氯乙烯	QC-250	250	50	236	14	ng	合格
1,3-二氯丙烷	QC-250	250	50	238	12	ng	合格
二溴氯甲烷	QC-250	250	50	239	11	ng	合格
1,2-二溴乙烷	QC-250	250	50	236	14	ng	合格
氯苯	QC-250	250	50	244	6	ng	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	QC-250	250	50	245	5	ng	合格
溴仿	QC-250	250	50	238	12	ng	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	QC-250	250	50	250	0	ng	合格
溴苯	QC-250	250	50	243	7	ng	合格
1,2,3-三氯丙烷	QC-250	250	50	244	6	ng	合格
正丙苯	QC-250	250	50	252	2	ng	合格
2-氯甲苯	QC-250	250	50	251	1	ng	合格
1,3,5-三甲基苯	QC-250	250	50	248	2	ng	合格
4-氯甲苯	QC-250	250	50	251	1	ng	合格
叔丁基苯	QC-250	250	50	245	5	ng	合格
1,2,4-三甲基苯	QC-250	250	50	249	1	ng	合格
仲丁基苯	QC-250	250	50	248	2	ng	合格
1,3-二氯苯	QC-250	250	50	240	10	ng	合格
4-异丙基甲苯	QC-250	250	50	248	2	ng	合格
1,4-二氯苯	QC-250	250	50	239	11	ng	合格
正丁基苯	QC-250	250	50	250	0	ng	合格
1,2-二氯苯	QC-250	250	50	244	6	ng	合格
1,2,4-三氯苯	QC-250	250	50	232	18	ng	合格
六氯丁二烯	QC-250	250	50	248	2	ng	合格
萘	QC-250	250	50	240	10	ng	合格
1,2,3-三氯苯	QC-250	250	50	238	12	ng	合格
2-己酮	QC-250	250	50	248	2	ng	合格
1,1,2-三氯丙烷	QC-250	250	50	255	5	ng	合格

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/kg）	平均值（mg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
氰化物	H241225021K0010012	<0.04	<0.04	0	10	合格
氰化物	H241225021K0010012P	<0.04	<0.04	0	10	合格
砷	H241225021K0040032	5.78	5.77	0.2	7	合格
砷	H241225021K0040032P	5.76	5.77	0.2	7	合格
总汞	H241225021K0040032	0.153	0.152	1.0	12	合格
总汞	H241225021K0040032P	0.150	0.152	1.0	12	合格
镍	H241225021K0040032	52	52	1.0	20	合格
镍	H241225021K0040032P	51	52	1.0	20	合格
锌	H241225021K0040032	95	96	0.5	20	合格
锌	H241225021K0040032P	96	96	0.5	20	合格
铬	H241225021K0040032	68	68	0.7	20	合格
铬	H241225021K0040032P	67	68	0.7	20	合格
铜	H241225021K0040032	28	29	3.4	20	合格
铜	H241225021K0040032P	30	29	3.4	20	合格
铅	H241225021K0040032	23.8	23.4	1.7	10	合格
铅	H241225021K0040032P	23.0	23.4	1.7	10	合格
镉	H241225021K0040032	0.12	0.12	0	10	合格
镉	H241225021K0040032P	0.12	0.12	0	10	合格

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
顺式-1,2-二氯乙烯	H241225021K0030034	<1.3	<1.3	0	30	合格
顺式-1,2-二氯乙烯	H241225021K0030034P	<1.3	<1.3	0	30	合格
异丙苯	H241225021K0030034	<1.2	<1.2	0	30	合格
异丙苯	H241225021K0030034P	<1.2	<1.2	0	30	合格
苯	H241225021K0030034	<1.9	<1.9	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
苯	H241225021K0030034P	<1.9	<1.9	0	30	合格
甲苯	H241225021K0030034	<1.3	<1.3	0	30	合格
甲苯	H241225021K0030034P	<1.3	<1.3	0	30	合格
乙苯	H241225021K0030034	<1.2	<1.2	0	30	合格
乙苯	H241225021K0030034P	<1.2	<1.2	0	30	合格
间,对-二甲苯	H241225021K0030034	<1.2	<1.2	0	30	合格
间,对-二甲苯	H241225021K0030034P	<1.2	<1.2	0	30	合格
邻-二甲苯	H241225021K0030034	<1.2	<1.2	0	30	合格
邻-二甲苯	H241225021K0030034P	<1.2	<1.2	0	30	合格
苯乙烯	H241225021K0030034	<1.1	<1.1	0	30	合格
苯乙烯	H241225021K0030034P	<1.1	<1.1	0	30	合格
丙酮	H241225021K0030034	3.0	2.7	11.1	30	合格
丙酮	H241225021K0030034P	2.4	2.7	11.1	30	合格
碘甲烷	H241225021K0030034	<1.1	<1.1	0	30	合格
碘甲烷	H241225021K0030034P	<1.1	<1.1	0	30	合格
二硫化碳	H241225021K0030034	<1.0	<1.0	0	30	合格
二硫化碳	H241225021K0030034P	<1.0	<1.0	0	30	合格
2-丁酮	H241225021K0030034	14.8	15.2	2.3	30	合格
2-丁酮	H241225021K0030034P	15.5	15.2	2.3	30	合格
4-甲基-2-戊酮	H241225021K0030034	<1.8	<1.8	0	30	合格
4-甲基-2-戊酮	H241225021K0030034P	<1.8	<1.8	0	30	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	H241225021K0030034	<1.9	<1.9	0	30	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	H241225021K0030034P	<1.9	<1.9	0	30	合格
1,1-二氯乙烯	H241225021K0030034	<1.0	<1.0	0	30	合格
1,1-二氯乙烯	H241225021K0030034P	<1.0	<1.0	0	30	合格
二氯甲烷	H241225021K0030034	<1.5	<1.5	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
二氯甲烷	H241225021K0030034P	<1.5	<1.5	0	30	合格
反式-1,2-二氯乙烯	H241225021K0030034	<1.4	<1.4	0	30	合格
反式-1,2-二氯乙烯	H241225021K0030034P	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,1-二氯乙烷	H241225021K0030034	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1-二氯乙烷	H241225021K0030034P	<1.2	<1.2	0	30	合格
2,2-二氯丙烷	H241225021K0030034	<1.3	<1.3	0	30	合格
2,2-二氯丙烷	H241225021K0030034P	<1.3	<1.3	0	30	合格
溴氯甲烷	H241225021K0030034	<1.4	<1.4	0	30	合格
溴氯甲烷	H241225021K0030034P	<1.4	<1.4	0	30	合格
氯仿	H241225021K0030034	<1.1	<1.1	0	30	合格
氯仿	H241225021K0030034P	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,1,1-三氯乙烷	H241225021K0030034	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,1,1-三氯乙烷	H241225021K0030034P	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,1-二氯丙烯	H241225021K0030034	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1-二氯丙烯	H241225021K0030034P	<1.2	<1.2	0	30	合格
四氯化碳	H241225021K0030034	<1.3	<1.3	0	30	合格
四氯化碳	H241225021K0030034P	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,2-二氯乙烷	H241225021K0030034	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,2-二氯乙烷	H241225021K0030034P	<1.3	<1.3	0	30	合格
三氯乙烯	H241225021K0030034	<1.2	<1.2	0	30	合格
三氯乙烯	H241225021K0030034P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2-二氯丙烷	H241225021K0030034	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,2-二氯丙烷	H241225021K0030034P	<1.1	<1.1	0	30	合格
二溴甲烷	H241225021K0030034	<1.2	<1.2	0	30	合格
二溴甲烷	H241225021K0030034P	<1.2	<1.2	0	30	合格
一溴二氯甲烷	H241225021K0030034	<1.1	<1.1	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
一溴二氯甲烷	H241225021K0030034P	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,1,2-三氯乙烷	H241225021K0030034	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,2-三氯乙烷	H241225021K0030034P	<1.2	<1.2	0	30	合格
四氯乙烯	H241225021K0030034	<1.4	<1.4	0	30	合格
四氯乙烯	H241225021K0030034P	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,3-二氯丙烷	H241225021K0030034	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,3-二氯丙烷	H241225021K0030034P	<1.1	<1.1	0	30	合格
二溴氯甲烷	H241225021K0030034	<1.1	<1.1	0	30	合格
二溴氯甲烷	H241225021K0030034P	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,2-二溴乙烷	H241225021K0030034	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,2-二溴乙烷	H241225021K0030034P	<1.1	<1.1	0	30	合格
氯苯	H241225021K0030034	<1.2	<1.2	0	30	合格
氯苯	H241225021K0030034P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	H241225021K0030034	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	H241225021K0030034P	<1.2	<1.2	0	30	合格
溴仿	H241225021K0030034	<1.5	<1.5	0	30	合格
溴仿	H241225021K0030034P	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	H241225021K0030034	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	H241225021K0030034P	<1.2	<1.2	0	30	合格
溴苯	H241225021K0030034	<1.3	<1.3	0	30	合格
溴苯	H241225021K0030034P	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,2,3-三氯丙烷	H241225021K0030034	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2,3-三氯丙烷	H241225021K0030034P	<1.2	<1.2	0	30	合格
正丙苯	H241225021K0030034	<1.2	<1.2	0	30	合格
正丙苯	H241225021K0030034P	<1.2	<1.2	0	30	合格
2-氯甲苯	H241225021K0030034	<1.3	<1.3	0	30	合格

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
2-氯甲苯	H241225021K0030034P	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,3,5-三甲基苯	H241225021K0030034	<1.4	<1.4	0	30	合格
1,3,5-三甲基苯	H241225021K0030034P	<1.4	<1.4	0	30	合格
4-氯甲苯	H241225021K0030034	<1.3	<1.3	0	30	合格
4-氯甲苯	H241225021K0030034P	<1.3	<1.3	0	30	合格
叔丁基苯	H241225021K0030034	<1.2	<1.2	0	30	合格
叔丁基苯	H241225021K0030034P	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,2,4-三甲基苯	H241225021K0030034	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,2,4-三甲基苯	H241225021K0030034P	<1.3	<1.3	0	30	合格
仲丁基苯	H241225021K0030034	<1.1	<1.1	0	30	合格
仲丁基苯	H241225021K0030034P	<1.1	<1.1	0	30	合格
1,3-二氯苯	H241225021K0030034	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,3-二氯苯	H241225021K0030034P	<1.5	<1.5	0	30	合格
4-异丙基甲苯	H241225021K0030034	<1.3	<1.3	0	30	合格
4-异丙基甲苯	H241225021K0030034P	<1.3	<1.3	0	30	合格
1,4-二氯苯	H241225021K0030034	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,4-二氯苯	H241225021K0030034P	<1.5	<1.5	0	30	合格
正丁基苯	H241225021K0030034	<1.7	<1.7	0	30	合格
正丁基苯	H241225021K0030034P	<1.7	<1.7	0	30	合格
1,2-二氯苯	H241225021K0030034	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,2-二氯苯	H241225021K0030034P	<1.5	<1.5	0	30	合格
1,2,4-三氯苯	H241225021K0030034	<0.3	<0.3	0	30	合格
1,2,4-三氯苯	H241225021K0030034P	<0.3	<0.3	0	30	合格
六氯丁二烯	H241225021K0030034	<1.6	<1.6	0	30	合格
六氯丁二烯	H241225021K0030034P	<1.6	<1.6	0	30	合格
萘	H241225021K0030034	<0.4	<0.4	0	30	合格

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度（μg/kg）	平均值（μg/kg）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
萘	H241225021K0030034P	<0.4	<0.4	0	30	合格
1,2,3-三氯苯	H241225021K0030034	<0.2	<0.2	0	30	合格
1,2,3-三氯苯	H241225021K0030034P	<0.2	<0.2	0	30	合格
2-己酮	H241225021K0030034	<3.0	<3.0	0	30	合格
2-己酮	H241225021K0030034P	<3.0	<3.0	0	30	合格
1,1,2-三氯丙烷	H241225021K0030034	<1.2	<1.2	0	30	合格
1,1,2-三氯丙烷	H241225021K0030034P	<1.2	<1.2	0	30	合格

实验室平行

参数	样品编号	平行样编号	单位	检出限	样品结果	平行样结果	偏差结果	偏差要求
甲基汞	250038570001	P250038570001	μg/kg	0.2	<0.2	<0.2	-	≤30%
锑	250038770010	P250038770010	mg/kg	0.3	1.1	0.8	15.8%	≤40%
钒	250038770010	P250038770010	mg/kg	0.7	100	98.8	0.6%	≤30%
锡	250038770010	P250038770010	mg/kg	0.05	9.75	5.63	26.8%	≤30%
银	250038770010	P250038770010	mg/kg	0.02	0.11	0.09	10.0%	≤30%
钴	250038770010	P250038770010	mg/kg	0.03	11.8	11.5	1.3%	≤30%
铍	250038770010	P250038770010	mg/kg	0.03	2.24	2.23	0.2%	≤20%
锑	250038790012	P250038790012	mg/kg	0.3	1.1	0.9	10.0%	≤40%
钒	250038790012	P250038790012	mg/kg	0.7	98.8	94.8	2.1%	≤30%
锡	250038790012	P250038790012	mg/kg	0.05	7.85	8.15	1.9%	≤30%
银	250038790012	P250038790012	mg/kg	0.02	0.12	0.12	0.0%	≤30%
钴	250038790012	P250038790012	mg/kg	0.03	11.2	11.8	2.6%	≤30%
铍	250038790012	P250038790012	mg/kg	0.03	2.54	2.42	2.4%	≤20%

方法空白

参数	样品编号	单位	检出限	结果
锑	KB01	mg/kg	0.3	＜0.3
钴	KB01	mg/kg	0.03	＜0.03
银	KB01	mg/kg	0.02	＜0.02

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	样品编号	单位	检出限	结果
锡	KB01	mg/kg	0.05	<0.05
钒	KB01	mg/kg	0.7	<0.7
铍	KB01	mg/kg	0.03	<0.03
锑	KB02	mg/kg	0.3	<0.3
钴	KB02	mg/kg	0.03	<0.03
银	KB02	mg/kg	0.02	<0.02
锡	KB02	mg/kg	0.05	<0.05
钒	KB02	mg/kg	0.7	<0.7
铍	KB02	mg/kg	0.03	<0.03
甲基汞	KB25001454	μg/kg	0.2	<0.2

实验室加标

参数	样品编号	单位	样品结果	加标量	加标样品结果	加标回收率	质控要求
甲基汞	JB250038650002S1	pg	0	50.0	43.6	87.2%	70%~130%
锑	JB250038770010S1	μg	0.255	1.00	1.19	93.5%	50%~125%
银	JB250038770010S1	μg	0.0270	1.00	1.0	97.3%	70%~125%
钒	JB250038770010S2	μg	24.1	10.0	33.8	97.0%	70%~125%
锡	JB250038770010S2	μg	2.34	10.0	12.9	106%	70%~125%
钴	JB250038770010S2	μg	2.85	10.0	13.7	109%	70%~125%
锑	JB250038790012S1	μg	0.280	1.00	1.30	102%	50%~125%
银	JB240994770024S1	μg	0.0315	1.00	0.98	94.9%	70%~125%
钒	JB250038790012S2	μg	25.1	10.0	36.2	111%	70%~125%
锡	JB250038790012S2	μg	1.99	10.0	13.1	111%	70%~125%
钴	JB250038790012S2	μg	2.86	10.0	14.1	112%	70%~125%

有证物质

参数	样品编号	批次号	证书编号	标准号	单位	检测结果	质控要求
铍	ZK2025012529	GSS-33	48	GBW07389	mg/kg	2.2	1.9~2.3

中间点校核

参数	样品编号	单位	比对值	检测结果	相对偏差	质控要求
甲基汞	JH25001586	pg	50.0	46.8	6.4%	≤20%

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	样品编号	单位	比对值	检测结果	相对偏差	质控要求
锑	JH25001625	μg/L	10.0	10.1	1.0%	≤10%
钒	JH25001625	μg/L	10.0	10.5	5.0%	≤10%
锡	JH25001625	μg/L	10.0	10.8	8.0%	≤10%
银	JH25001625	μg/L	10.0	10.5	5.0%	≤10%
钴	JH25001625	μg/L	10.0	10.2	2.0%	≤10%
铍	JH25002078	μg/L	2.5	2.54	1.6%	≤10%

上海今麦检测科技有限公司


测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：□表示土壤监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：徐[illegible]

日　期：2025-03-13　　日　期：2025-03-13　　日　期：2025-03-13

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（土壤（底质））

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号
全程空白样	1	1	挥发性有机物	H241225021K001001TK4
车间废水排放口周边□1#	1	1	pH 值,氰化物,铜,铅,锌,镉,总汞,砷,铬,镍	H241225021K0010012
			半挥发性有机物	H241225021K0010013
			挥发性有机物	H241225021K001001TP4
				H241225021K0010014
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H241225021K0010018
		2	pH 值,氰化物,铜,铅,锌,镉,总汞,砷,铬,镍	H241225021K0010022
			半挥发性有机物	H241225021K0010023
			挥发性有机物	H241225021K0010024
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H241225021K0010028
		3	pH 值,氰化物,铜,铅,锌,镉,总汞,砷,铬,镍	H241225021K0010032
			半挥发性有机物	H241225021K0010033
			挥发性有机物	H241225021K0010034
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H241225021K0010038
厂区总排口周边□2#	1	1	pH 值,氰化物,铜,铅,锌,镉,总汞,砷,铬,镍	H241225021K0020012
			半挥发性有机物	H241225021K0020013
			挥发性有机物	H241225021K0020014
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H241225021K0020018
		2	pH 值,氰化物,铜,铅,锌,镉,总汞,砷,铬,镍	H241225021K0020022
			半挥发性有机物	H241225021K0020023
			挥发性有机物	H241225021K0020024
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H241225021K0020028
		3	pH 值,氰化物,铜,铅,锌,镉,总汞,砷,铬,镍	H241225021K0020032
			半挥发性有机物	H241225021K0020033
			挥发性有机物	H241225021K0020034
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H241225021K0020038

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225021001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

厂内西北角绿化带内（背景监控）□3#	1	1	pH 值,氰化物,铜,铅,锌,镉,总汞,砷,铬,镍	H241225021K0030012
			半挥发性有机物	H241225021K0030013
			挥发性有机物	H241225021K0030014
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H241225021K0030018
		2	pH 值,氰化物,铜,铅,锌,镉,总汞,砷,铬,镍	H241225021K0030022
			半挥发性有机物	H241225021K0030023
			挥发性有机物	H241225021K0030024
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H241225021K0030028
		3	pH 值,氰化物,铜,铅,锌,镉,总汞,砷,铬,镍	H241225021K0030032
			半挥发性有机物	H241225021K0030033
			挥发性有机物	H241225021K0030034
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H241225021K0030038
1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处□4#	1	1	pH 值,铜,铅,锌,镉,总汞,砷,铬,镍	H241225021K0040012
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H241225021K0040018
		2	pH 值,铜,铅,锌,镉,总汞,砷,铬,镍	H241225021K0040022
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H241225021K0040028
		3	pH 值,铜,铅,锌,镉,总汞,砷,铬,镍	H241225021K0040032
			银,铍,锑,钴,钒,锡,甲基汞	H241225021K0040038

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20241225022

报告编号：H20241225022001

系统编号：SHHJ25028191

（本报告共 35 页）

项 目 名 称：
Project Name　2024 年上半年自行监测-地下水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 03 月 10 日

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 送样委托检验检测仅对来样负责；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（地下水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (13.1)	铬（六价）	见附表	分析	紫外可见分光光度计	Evolution 201	E-550
水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 值	见附表	现场	便携式 PH 计	PHBJ-260	E-732
水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989	高锰酸盐指数	见附表	分析	棕色具塞滴定管	25ml	E-118-9
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	氨氮	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (7.1)	氰化物	见附表	分析	紫外可见分光光度计	UV1901PC	E-138
水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	铜	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锌	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	镍	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	银	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	铍	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	钴	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	钒	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
	锡	见附表	分析	电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Icap7000	E-289
水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	铅	见附表	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
	镉	见附表	分析	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	E-210
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	汞	见附表	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
	砷	见附表	分析	原子荧光光度计	PF31	E-213
水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	挥发性有机物	见附表	分析	气相色谱-质谱联用仪 GC-MS	7890B/5977B	E-346

注：采样监测技术规范：地下水环境监测技术规范 HJ 164-2020。

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

采样日期：2025 年 01 月 08 日　　检测日期：2025 年 01 月 08 日至 2025 年 02 月 17 日

参数	单位	检出限	E:121.189895 N:31.449225 车间废水排放口周边 ▽1# 14:40	E:121.190342 N:31.448525 厂区总排口周边 ▽2# 14:15	E:121.190938 N:31.449165 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3# 15:06	参考限值
铬（六价）	mg/L	0.004	ND	ND	ND	≤0.10
pH 值	无量纲	-	7.8	7.2	7.3	5.5≤pH＜6.5、8.5＜pH≤9.0
pH 值测定时水温	℃	-	16.9	17.4	17.1	-
高锰酸盐指数	mg/L	0.5	1.8	3.0	2.1	≤10.0
氨氮	mg/L	0.025	0.771	0.445	0.051	≤1.50
氰化物	mg/L	0.002	ND	ND	ND	≤0.1
铜	mg/L	0.04	ND	ND	ND	≤1.50
铅	μg/L	10	ND	ND	ND	≤0.10mg/L
锌	mg/L	0.009	ND	ND	ND	≤5.00
镉	μg/L	1	ND	ND	ND	≤0.01mg/L
汞	μg/L	0.04	ND	ND	ND	≤0.002mg/L
砷	μg/L	0.3	2.8	1.8	0.9	≤0.05mg/L
镍	mg/L	0.007	ND	ND	ND	≤0.10
银	mg/L	0.03	ND	ND	ND	≤0.10
铍	mg/L	0.008	ND	ND	ND	≤0.06
锑*	μg/L	0.02	ND	0.3	ND	≤0.01
钴	mg/L	0.02	ND	ND	ND	≤0.10
钒	mg/L	0.01	ND	ND	ND	-
锡	mg/L	0.04	ND	ND	ND	-
挥发性有机物	-	-	-	-	-	-
氯乙烯	μg/L	1.5	ND	ND	ND	≤90.0
1,1-二氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	≤60.0
二氯甲烷	μg/L	1.0	ND	ND	ND	≤500

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.189895 N:31.449225 车间废水排放口周边 ▽1# 14:40	E:121.190342 N:31.448525 厂区总排口周边 ▽2# 14:15	E:121.190938 N:31.449165 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3# 15:06	参考限值
反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	1.1	ND	ND	ND	-
1,1-二氯乙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
氯丁二烯	μg/L	1.5	ND	ND	ND	-
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
2,2-二氯丙烷	μg/L	1.5	ND	ND	ND	-
溴氯甲烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-
氯仿	μg/L	1.4	ND	ND	ND	≤300
1,1,1-三氯乙烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND	≤4000
1,1-二氯丙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
四氯化碳	μg/L	1.5	ND	ND	ND	≤50.0
苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	≤120
1,2-二氯乙烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND	≤40.0
三氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	≤210
二溴甲烷	μg/L	1.5	ND	ND	ND	-
一溴二氯甲烷	μg/L	1.3	ND	ND	ND	-
顺-1,3-二氯丙烯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-
甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	≤1400
反-1,3-二氯丙烯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-
1,1,2-三氯乙烷	μg/L	1.5	ND	ND	ND	≤60.0
四氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	≤300
1,3-二氯丙烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-
1,2-二溴乙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
氯苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	≤600
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	1.5	ND	ND	ND	-
乙苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	≤600

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.189895 N:31.449225 车间废水排放口周边 ▽1# 14:40	E:121.190342 N:31.448525 厂区总排口周边 ▽2# 14:15	E:121.190938 N:31.449165 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3# 15:06	参考限值
间,对-二甲苯	μg/L	2.2	ND	ND	ND	-
邻-二甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	-
苯乙烯	μg/L	0.6	ND	ND	ND	≤40.0
溴仿	μg/L	0.6	ND	ND	ND	-
异丙苯	μg/L	0.7	ND	ND	ND	-
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	1.1	ND	ND	ND	-
溴苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯丙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
正丙苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-
2-氯甲苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-
4-氯甲苯	μg/L	0.9	ND	ND	ND	-
叔丁基苯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
1,3-二氯苯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
1,4-二氯苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	≤600
正丁基苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-
1,2-二氯苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	≤2000
1,2,4-三氯苯	μg/L	1.1	ND	ND	ND	-
六氯丁二烯	μg/L	0.6	ND	ND	ND	-
1,2,3-三氯苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-
1,2-二氯丙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	≤60.0
二溴氯甲烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	-
1,3,5-三甲基苯	μg/L	0.7	ND	ND	ND	-
1,2,4-三甲基苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-
仲丁基苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-
4-异丙基甲苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

参数	单位	检出限	E:121.189895 N:31.449225 车间废水排放口周边 ▽1# 14:40	E:121.190342 N:31.448525 厂区总排口周边 ▽2# 14:15	E:121.190938 N:31.449165 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3# 15:06	参考限值
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/L	1.0	ND	ND	ND	-
萘	μg/L	1.0	ND	ND	ND	≤600
甲基汞*	ng/L	0.02	ND	ND	ND	-
半挥发性有机物*	-	-	-	-	-	-
苯胺*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
苯酚*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
2-氯苯酚*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
苯甲醇*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
4-甲基苯酚+间甲酚*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
二氯异乙醚*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
二丙基亚硝胺*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
六氯乙烷*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
邻甲酚*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
硝基苯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
异佛尔酮*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
2-硝基苯酚*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
2,4-二甲基苯酚*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
双(2-氯乙氧基)甲烷*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
2,4-二氯酚*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
萘*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-
对氯苯胺*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
4-氯-3-甲酚*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
2-甲基萘*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
六氯环戊二烯*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
2,4,6-三氯酚*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
2,4,5-三氯酚*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.189895 N:31.449225 车间废水排放口周边 ▽1# 14:40	E:121.190342 N:31.448525 厂区总排口周边 ▽2# 14:15	E:121.190938 N:31.449165 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3# 15:06	参考限值
2-氯萘*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
2-硝基苯胺*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
酞酸二甲酯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
苊烯*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-
3-硝基苯胺*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
苊*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-
2,4-二硝基酚*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
二苯并呋喃*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
4-硝基苯酚*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
2,4-二硝基甲苯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
芴*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-
酞酸二乙酯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
4-氯二苯醚*	μg/L	0.1	ND	ND	ND	-
4-硝基苯胺*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
4,6-二硝基邻甲酚*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
二苯胺+N-亚硝基二苯胺*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
偶氮苯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
4-溴联苯醚*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
六氯苯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
五氯苯酚*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
蒽*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-
菲*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-
咔唑*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
邻苯二甲酸二丁酯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
荧蒽*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-
芘*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.189895 N:31.449225 车间废水排放口周边 ▽1# 14:40	E:121.190342 N:31.448525 厂区总排口周边 ▽2# 14:15	E:121.190938 N:31.449165 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3# 15:06	参考限值
邻苯二甲酸丁苄酯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
苯并(a)蒽*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-
邻苯二甲酸二正辛酯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
苯并(b)荧蒽*	μg/L	0.05	ND	ND	ND	-
苯并(k)荧蒽*	μg/L	0.05	ND	ND	ND	-
苯并(a)芘*	μg/L	0.008	ND	ND	ND	-
䓛*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-
茚并(1,2,3-c,d)芘*	μg/L	0.05	ND	ND	ND	-
二苯并(a,h)蒽*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-
苯并(g,h,i)苝*	μg/L	0.05	ND	ND	ND	-
苯乙酮*	μg/L	0.5	1.7	ND	ND	-
2-乙酰氨基芴*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-
4-氨基联苯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
2,6-二氯酚*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
4-二甲基氨基偶氮苯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
7,12-二甲基苯并(a)蒽*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
1,3-二硝基苯*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
地乐酚*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
甲磺酸乙酯*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
六氯丙烯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
美沙吡林*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
3-甲基胆蒽*	μg/L	0.2	ND	ND	ND	-
甲磺酸甲酯*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
1-萘胺*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
2-萘胺*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路358号

参数	单位	检出限	E:121.189895 N:31.449225 车间废水排放口周边 ▽1# 14:40	E:121.190342 N:31.448525 厂区总排口周边 ▽2# 14:15	E:121.190938 N:31.449165 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3# 15:06	参考限值
4-硝基氯氧化喹啉*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
N-亚硝基二丁胺*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
N-亚硝基二乙基胺*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
N-亚硝基甲基乙基胺*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
N-亚硝基吗啉*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
N-亚硝基哌啶*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
2-氨基-4-硝基甲苯*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
五氯苯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
五氯硝基苯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
五氯乙烷*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
非那西丁*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
2-甲基吡啶*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
吡啶*	μg/L	2.0	ND	ND	ND	-
黄樟素*	μg/L	2.0	ND	ND	ND	-
1,2,4,5-四氯苯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
2,3,4,6-四氯酚*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
1,3,5-三硝基苯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
邻甲苯胺*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
2,6-二硝基甲苯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
N-亚硝基二甲胺*	μg/L	0.5	2.3	ND	ND	-
1,3,5-三氯苯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
莠去津*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
阿特拉津*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
氯氰菊酯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
西玛津*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
甲胺磷*	μg/L	5	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.189895 N:31.449225 车间废水排放口周边 ▽1# 14:40	E:121.190342 N:31.448525 厂区总排口周边 ▽2# 14:15	E:121.190938 N:31.449165 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3# 15:06	参考限值
敌敌畏*	μg/L	0.49	ND	ND	ND	-
乙酰甲胺磷*	μg/L	5	ND	ND	ND	-
氧乐果*	μg/L	5	ND	ND	ND	-
灭克磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
久效磷*	μg/L	5	ND	ND	ND	-
甲拌磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
乐果*	μg/L	0.45	ND	ND	ND	-
磷胺*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
乙拌磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
氯唑啉*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
甲基毒死蜱*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
甲基对硫磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
甲基立枯磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
皮蝇磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
杀螟松*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
甲基嘧啶磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
马拉硫磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
毒死蜱*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
对硫磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
水胺硫磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
嘧啶磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
杀扑磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
丙溴磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
乙硫磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
三唑磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
哒嗪硫磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	E:121.189895 N:31.449225 车间废水排放口周边 ▽1# 14:40	E:121.190342 N:31.448525 厂区总排口周边 ▽2# 14:15	E:121.190938 N:31.449165 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3# 15:06	参考限值
亚胺硫磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
伏杀磷*	μg/L	2	ND	ND	ND	-
双-(2-氯乙基)醚*	μg/L	2.5	ND	ND	ND	-
α-六六六*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
β-六六六*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
γ-六六六*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
δ-六六六*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
六六六*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
七氯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
艾氏剂*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
环氧七氯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
反-氯丹*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
硫丹Ⅰ*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
顺-氯丹*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
p,p'-滴滴伊*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
狄氏剂*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
异狄氏剂*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
硫丹Ⅱ*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
p,p'-滴滴滴*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
异狄氏剂醛*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
硫丹硫酸盐*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
p,p'-滴滴涕*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
异狄氏剂酮*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
甲氧氯*	μg/L	0.5	ND	ND	ND	-
3,3'-二氯联苯胺*	μg/L	0.13	ND	ND	ND	-

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

采样日期：2025 年 01 月 08 日　　检测日期：2025 年 01 月 08 日至 2025 年 02 月 07 日

参数	单位	检出限	E:121.196860 N:31.449158 1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处 ▽4# 15:42	参考限值
铬（六价）	mg/L	0.004	ND	≤0.10
pH 值	无量纲	-	8.0	6.5≤pH≤8.5 （Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）
pH 值测定时水温	℃	-	14.4	-
氨氮	mg/L	0.025	0.077	≤1.50
氰化物	mg/L	0.002	ND	≤0.1
铜	mg/L	0.04	ND	≤1.50
铅	μg/L	10	ND	≤0.10μg/L
锌	mg/L	0.009	ND	≤5.00
镉	μg/L	1	ND	≤0.01mg/L
汞	μg/L	0.04	ND	≤0.002mg/L
砷	μg/L	0.3	0.6	≤0.05mg/L
镍	mg/L	0.007	ND	≤0.10
银	mg/L	0.03	ND	≤0.10
铍	mg/L	0.008	ND	≤0.06
锑*	μg/L	0.02	ND	≤0.01
钴	mg/L	0.02	ND	≤0.10
钒	mg/L	0.01	ND	-
锡	mg/L	0.04	ND	-
甲基汞*	ng/L	0.02	ND	-

注：1.“ND”表示低于检出限；

2.“-”表示该处无内容；

3.“E+x”表示乘以 10 的 x 次方，“E-x”表示乘以 10 的-x 次方；

4.“*”表示分包项目；

5.本次检测中锑、半挥发性有机物、甲基汞为分包项目，本机构不具备锑（HJ 694-2014）、半挥发性有机物（USEPA 8270E-2018）、甲基汞（HJ 977-2018）的计量资质认证，将锑、甲基汞分包至东方国际集团上海环境科技有限公司（资质证书编号：230912340279，分包报告编号： NYK202500162）；将半挥发性有机物分包至中检集团理化检测有限公司（资质证书编号：220020349403，分包报告编号：SHESC25001478006-2）。

参考限值

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类地下水质量常规指标及限值。

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样（车间废水排放口周边 ▽1#）
铬（六价）	mg/L	0.004	ND	ND
高锰酸盐指数	mg/L	0.05	ND	1.9
氨氮	mg/L	0.025	ND	0.757
氰化物	mg/L	0.002	ND	ND
铜	mg/L	0.04	ND	ND
铅	μg/L	10	ND	ND
锌	mg/L	0.009	ND	ND
镉	μg/L	1	ND	ND
汞	μg/L	0.04	ND	ND
砷	μg/L	0.3	ND	2.8
镍	mg/L	0.007	ND	ND
银	mg/L	0.03	ND	ND
铍	mg/L	0.008	ND	ND
钴	mg/L	0.02	ND	ND
钒	mg/L	0.01	ND	ND
锡	mg/L	0.04	ND	ND
甲基汞*	ng/L	0.02	ND	ND
锑*	μg/L	0.02	ND	ND
挥发性有机物	-	-	-	-
氯乙烯	μg/L	1.5	ND	ND
1,1-二氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND
二氯甲烷	μg/L	1.0	ND	ND
反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	1.1	ND	ND
1,1-二氯乙烷	μg/L	1.2	ND	ND
氯丁二烯	μg/L	1.5	ND	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND
2,2-二氯丙烷	μg/L	1.5	ND	ND
溴氯甲烷	μg/L	1.4	ND	ND

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样（车间废水排放口周边 ▽1#）
氯仿	μg/L	1.4	ND	ND
1,1,1-三氯乙烷	μg/L	1.4	ND	ND
1,1-二氯丙烯	μg/L	1.2	ND	ND
四氯化碳	μg/L	1.5	ND	ND
苯	μg/L	1.4	ND	ND
1,2-二氯乙烷	μg/L	1.4	ND	ND
三氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND
二溴甲烷	μg/L	1.5	ND	ND
一溴二氯甲烷	μg/L	1.3	ND	ND
顺-1,3-二氯丙烯	μg/L	1.4	ND	ND
甲苯	μg/L	1.4	ND	ND
反-1,3-二氯丙烯	μg/L	1.4	ND	ND
1,1,2-三氯乙烷	μg/L	1.5	ND	ND
四氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND
1,3-二氯丙烷	μg/L	1.4	ND	ND
1,2-二溴乙烷	μg/L	1.2	ND	ND
氯苯	μg/L	1.0	ND	ND
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	1.5	ND	ND
乙苯	μg/L	0.8	ND	ND
间,对-二甲苯	μg/L	2.2	ND	ND
邻-二甲苯	μg/L	1.4	ND	ND
苯乙烯	μg/L	0.6	ND	ND
溴仿	μg/L	0.6	ND	ND
异丙苯	μg/L	0.7	ND	ND
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	1.1	ND	ND
溴苯	μg/L	0.8	ND	ND
1,2,3-三氯丙烷	μg/L	1.2	ND	ND
正丙苯	μg/L	0.8	ND	ND
2-氯甲苯	μg/L	1.0	ND	ND

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样（车间废水排放口周边 ▽1#）
4-氯甲苯	μg/L	0.9	ND	ND
叔丁基苯	μg/L	1.2	ND	ND
1,3-二氯苯	μg/L	1.2	ND	ND
1,4-二氯苯	μg/L	0.8	ND	ND
正丁基苯	μg/L	1.0	ND	ND
1,2-二氯苯	μg/L	0.8	ND	ND
1,2,4-三氯苯	μg/L	1.1	ND	ND
六氯丁二烯	μg/L	0.6	ND	ND
1,2,3-三氯苯	μg/L	1.0	ND	ND
1,2-二氯丙烷	μg/L	1.2	ND	ND
二溴氯甲烷	μg/L	1.2	ND	ND
1,3,5-三甲基苯	μg/L	0.7	ND	ND
1,2,4-三甲基苯	μg/L	0.8	ND	ND
仲丁基苯	μg/L	1.0	ND	ND
4-异丙基甲苯	μg/L	0.8	ND	ND
1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/L	1.0	ND	ND
萘	μg/L	1.0	ND	ND
半挥发性有机物*	-	-	-	-
苯胺*	μg/L	2.5	ND	ND
苯酚*	μg/L	0.5	ND	ND
2-氯苯酚*	μg/L	0.5	ND	ND
苯甲醇*	μg/L	0.5	ND	ND
4-甲基苯酚+间甲酚*	μg/L	0.5	ND	ND
二氯异乙醚*	μg/L	2.5	ND	ND
二丙基亚硝胺*	μg/L	0.5	ND	ND
六氯乙烷*	μg/L	0.5	ND	ND
邻甲酚*	μg/L	0.5	ND	ND
硝基苯*	μg/L	0.5	ND	ND
异佛尔酮*	μg/L	0.5	ND	ND

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样（车间废水排放口周边 ▽1#）
2-硝基苯酚*	μg/L	0.5	ND	ND
2,4-二甲基苯酚*	μg/L	0.5	ND	ND
双(2-氯乙氧基)甲烷*	μg/L	2.5	ND	ND
2,4-二氯酚*	μg/L	0.5	ND	ND
萘*	μg/L	0.2	ND	ND
对氯苯胺*	μg/L	0.5	ND	ND
4-氯-3-甲酚*	μg/L	2.5	ND	ND
2-甲基萘*	μg/L	0.5	ND	ND
六氯环戊二烯*	μg/L	2.5	ND	ND
2,4,6-三氯酚*	μg/L	0.5	ND	ND
2,4,5-三氯酚*	μg/L	0.5	ND	ND
2-氯萘*	μg/L	0.5	ND	ND
2-硝基苯胺*	μg/L	0.5	ND	ND
酞酸二甲酯*	μg/L	0.5	ND	ND
苊烯*	μg/L	0.2	ND	ND
3-硝基苯胺*	μg/L	0.5	ND	ND
苊*	μg/L	0.2	ND	ND
2,4-二硝基酚*	μg/L	2.5	ND	ND
二苯并呋喃*	μg/L	0.5	ND	ND
4-硝基苯酚*	μg/L	2.5	ND	ND
2,4-二硝基甲苯*	μg/L	0.5	ND	ND
芴*	μg/L	0.2	ND	ND
酞酸二乙酯*	μg/L	0.5	ND	ND
4-氯二苯醚*	μg/L	0.1	ND	ND
4-硝基苯胺*	μg/L	0.5	ND	ND
4,6-二硝基邻甲酚*	μg/L	2.5	ND	ND
二苯胺+N-亚硝基二苯胺*	μg/L	0.5	ND	ND
偶氮苯*	μg/L	0.5	ND	ND
4-溴联苯醚*	μg/L	2.5	ND	ND

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样（车间废水排放口周边 ▽1#）
六氯苯*	μg/L	0.5	ND	ND
五氯苯酚*	μg/L	2.5	ND	ND
蒽*	μg/L	0.2	ND	ND
菲*	μg/L	0.2	ND	ND
咔唑*	μg/L	0.5	ND	ND
邻苯二甲酸二丁酯*	μg/L	0.5	ND	ND
荧蒽*	μg/L	0.2	ND	ND
芘*	μg/L	0.2	ND	ND
邻苯二甲酸丁苄酯*	μg/L	0.5	ND	ND
苯并(a)蒽*	μg/L	0.2	ND	ND
邻苯二甲酸二正辛酯*	μg/L	0.5	ND	ND
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯*	μg/L	2.5	ND	ND
苯并(b)荧蒽*	μg/L	0.05	ND	ND
苯并(k)荧蒽*	μg/L	0.05	ND	ND
苯并(a)芘*	μg/L	0.008	ND	ND
䓛*	μg/L	0.2	ND	ND
茚并(1,2,3-c,d)芘*	μg/L	0.05	ND	ND
二苯并(a,h)蒽*	μg/L	0.2	ND	ND
苯并(g,h,i)苝*	μg/L	0.05	ND	ND
苯乙酮*	μg/L	0.5	ND	1.7
2-乙酰氨基芴*	μg/L	0.2	ND	ND
4-氨基联苯*	μg/L	0.5	ND	ND
2,6-二氯酚*	μg/L	0.5	ND	ND
4-二甲基氨基偶氮苯*	μg/L	0.5	ND	ND
7,12-二甲基苯并(a)蒽*	μg/L	0.5	ND	ND
1,3-二硝基苯*	μg/L	2.5	ND	ND
地乐酚*	μg/L	2	ND	ND
甲磺酸乙酯*	μg/L	2	ND	ND
六氯丙烯*	μg/L	0.5	ND	ND

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样（车间废水排放口周边 ▽1#）
美沙吡林*	μg/L	2.5	ND	ND
3-甲基胆蒽*	μg/L	0.2	ND	ND
甲磺酸甲酯*	μg/L	2	ND	ND
1-萘胺*	μg/L	0.5	ND	ND
2-萘胺*	μg/L	0.5	ND	ND
4-硝基氮氧化喹啉*	μg/L	0.5	ND	ND
N-亚硝基二丁胺*	μg/L	0.5	ND	ND
N-亚硝基二乙基胺*	μg/L	2	ND	ND
N-亚硝基甲基乙基胺*	μg/L	2	ND	ND
N-亚硝基吗啉*	μg/L	0.5	ND	ND
N-亚硝基哌啶*	μg/L	0.5	ND	ND
2-氨基-4-硝基甲苯*	μg/L	2	ND	ND
五氯苯*	μg/L	0.5	ND	ND
五氯硝基苯*	μg/L	0.5	ND	ND
五氯乙烷*	μg/L	0.5	ND	ND
非那西丁*	μg/L	0.5	ND	ND
2-甲基吡啶*	μg/L	0.5	ND	ND
吡啶*	μg/L	2.0	ND	ND
黄樟素*	μg/L	2.0	ND	ND
1,2,4,5-四氯苯*	μg/L	0.5	ND	ND
2,3,4,6-四氯酚*	μg/L	2.5	ND	ND
1,3,5-三硝基苯*	μg/L	0.5	ND	ND
邻甲苯胺*	μg/L	0.5	ND	ND
2,6-二硝基甲苯*	μg/L	0.5	ND	ND
N-亚硝基二甲胺*	μg/L	0.5	ND	2.3
1,3,5-三氯苯*	μg/L	0.5	ND	ND
莠去津*	μg/L	2	ND	ND
阿特拉津*	μg/L	2	ND	ND
氯氰菊酯*	μg/L	0.5	ND	ND

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样（车间废水排放口周边 ▽1#）
西玛津*	μg/L	2	ND	ND
甲胺磷*	μg/L	5	ND	ND
敌敌畏*	μg/L	0.49	ND	ND
乙酰甲胺磷*	μg/L	5	ND	ND
氧乐果*	μg/L	5	ND	ND
灭克磷*	μg/L	2	ND	ND
久效磷*	μg/L	5	ND	ND
甲拌磷*	μg/L	2	ND	ND
乐果*	μg/L	0.45	ND	ND
磷胺*	μg/L	2	ND	ND
乙拌磷*	μg/L	2	ND	ND
氯唑啉*	μg/L	2	ND	ND
甲基毒死蜱*	μg/L	2	ND	ND
甲基对硫磷*	μg/L	2	ND	ND
甲基立枯磷*	μg/L	2	ND	ND
皮蝇磷*	μg/L	2	ND	ND
杀螟松*	μg/L	2	ND	ND
甲基嘧啶磷*	μg/L	2	ND	ND
马拉硫磷*	μg/L	2	ND	ND
毒死蜱*	μg/L	2	ND	ND
对硫磷*	μg/L	2	ND	ND
水胺硫磷*	μg/L	2	ND	ND
嘧啶磷*	μg/L	2	ND	ND
杀扑磷*	μg/L	2	ND	ND
丙溴磷*	μg/L	2	ND	ND
乙硫磷*	μg/L	2	ND	ND
三唑磷*	μg/L	2	ND	ND
哒嗪硫磷*	μg/L	2	ND	ND
亚胺硫磷*	μg/L	2	ND	ND

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样（车间废水排放口周边 ▽1#）
伏杀磷*	μg/L	2	ND	ND
双-(2-氯乙基)醚*	μg/L	2.5	ND	ND
α-六六六*	μg/L	0.5	ND	ND
β-六六六*	μg/L	0.5	ND	ND
γ-六六六*	μg/L	0.5	ND	ND
δ-六六六*	μg/L	0.5	ND	ND
六六六*	μg/L	0.5	ND	ND
七氯*	μg/L	0.5	ND	ND
艾氏剂*	μg/L	0.5	ND	ND
环氧七氯*	μg/L	0.5	ND	ND
反-氯丹*	μg/L	0.5	ND	ND
硫丹 I *	μg/L	0.5	ND	ND
顺-氯丹*	μg/L	0.5	ND	ND
p,p'-滴滴伊*	μg/L	0.5	ND	ND
狄氏剂*	μg/L	0.5	ND	ND
异狄氏剂*	μg/L	0.5	ND	ND
硫丹 II *	μg/L	0.5	ND	ND
p,p'-滴滴滴*	μg/L	0.5	ND	ND
异狄氏剂醛*	μg/L	0.5	ND	ND
硫丹硫酸盐*	μg/L	0.5	ND	ND
p,p'-滴滴涕*	μg/L	0.5	ND	ND
异狄氏剂酮*	μg/L	0.5	ND	ND
甲氧氯*	μg/L	0.5	ND	ND
3,3'-二氯联苯胺*	μg/L	0.13	ND	ND

上海今麦检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
银	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
银	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
铍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.487	0.013	mg/L	合格
铍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.501	0.001	mg/L	合格
钴	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.52	0.02	mg/L	合格
钴	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
钒	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
钒	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.52	0.02	mg/L	合格
锡	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.50	0.00	mg/L	合格
锡	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.48	0.02	mg/L	合格
镍	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.508	0.008	mg/L	合格
镍	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.496	0.004	mg/L	合格
铜	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.51	0.01	mg/L	合格
铜	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.52	0.02	mg/L	合格
锌	后 QC-0.5	0.5	0.05	0.507	0.007	mg/L	合格
锌	前 QC-0.5	0.5	0.05	0.512	0.012	mg/L	合格
高锰酸盐指数	B23040170-6-1	3.53	0.18	3.54	0.01	mg/L	合格
氨氮	QC-20.0	20.0	2.0	19.2	0.8	μg	合格
氨氮	B24040447-1-1	24.7	1.8	24.1	0.6	mg/L	合格
砷	后 QC-6.0	6.0	0.60	5.6	0.4	μg/L	合格
砷	前 QC-6.0	6.0	0.60	6.5	0.5	μg/L	合格
汞	后 QC-0.80	0.80	0.08	0.80	0.00	μg/L	合格
汞	前 QC-0.80	0.80	0.08	0.84	0.04	μg/L	合格
铅	前 QC-100.0	100.0	10.0	103	3.0	μg/L	合格
铅	后 QC-100.0	100.0	10.0	99.8	0.2	μg/L	合格
镉	前 QC-20.0	20.0	2.0	19.2	0.8	μg/L	合格
镉	后 QC-20.0	20.0	2.0	19.3	0.7	μg/L	合格
铬（六价）	QC-1.00	1.0	0.10	1.05	0.05	μg	合格
氰化物	QC-1.0	1.0	0.1	0.93	0.07	μg	合格

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
氰化物	B23090273-4-1	0.508	0.033	0.482	0.026	mg/L	合格
氯乙烯	QC-250	250	50	278	28	ng	合格
1,1-二氯乙烯	QC-250	250	50	231	19	ng	合格
二氯甲烷	QC-250	250	50	262	12	ng	合格
反式-1,2-二氯乙烯	QC-250	250	50	255	5	ng	合格
1,1-二氯乙烷	QC-250	250	50	283	33	ng	合格
氯丁二烯	QC-250	250	50	270	20	ng	合格
顺式-1,2-二氯乙烯	QC-250	250	50	257	7	ng	合格
2,2-二氯丙烷	QC-250	250	50	288	38	ng	合格
溴氯甲烷	QC-250	250	50	250	0	ng	合格
氯仿	QC-250	250	50	298	48	ng	合格
1,1,1-三氯乙烷	QC-250	250	50	282	32	ng	合格
1,1-二氯丙烯	QC-250	250	50	262	12	ng	合格
四氯化碳	QC-250	250	50	270	20	ng	合格
苯	QC-250	250	50	274	24	ng	合格
1,2-二氯乙烷	QC-250	250	50	298	48	ng	合格
三氯乙烯	QC-250	250	50	268	18	ng	合格
1,2-二氯丙烷	QC-250	250	50	281	31	ng	合格
二溴甲烷	QC-250	250	50	299	49	ng	合格
一溴二氯甲烷	QC-250	250	50	296	46	ng	合格
顺-1,3-二氯丙烯	QC-250	250	50	271	21	ng	合格
甲苯	QC-250	250	50	288	38	ng	合格
反-1,3-二氯丙烯	QC-250	250	50	287	37	ng	合格
1,1,2-三氯乙烷	QC-250	250	50	283	33	ng	合格
四氯乙烯	QC-250	250	50	256	6	ng	合格
1,3-二氯丙烷	QC-250	250	50	288	38	ng	合格
二溴氯甲烷	QC-250	250	50	274	24	ng	合格
1,2-二溴乙烷	QC-250	250	50	269	19	ng	合格
氯苯	QC-250	250	50	224	26	ng	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	QC-250	250	50	227	23	ng	合格

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
乙苯	QC-250	250	50	237	13	ng	合格
间,对-二甲苯	QC-250	500	100	457	43	ng	合格
邻-二甲苯	QC-250	250	50	226	24	ng	合格
苯乙烯	QC-250	250	50	231	19	ng	合格
溴仿	QC-250	250	50	229	21	ng	合格
异丙苯	QC-250	250	50	230	20	ng	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	QC-250	250	50	256	6	ng	合格
溴苯	QC-250	250	50	221	29	ng	合格
1,2,3-三氯丙烷	QC-250	250	50	261	11	ng	合格
正丙苯	QC-250	250	50	240	10	ng	合格
2-氯甲苯	QC-250	250	50	244	6	ng	合格
1,3,5-三甲基苯	QC-250	250	50	238	12	ng	合格
4-氯甲苯	QC-250	250	50	244	6	ng	合格
叔丁基苯	QC-250	250	50	230	20	ng	合格
1,2,4-三甲基苯	QC-250	250	50	243	7	ng	合格
仲丁基苯	QC-250	250	50	236	14	ng	合格
1,3-二氯苯	QC-250	250	50	230	20	ng	合格
4-异丙基甲苯	QC-250	250	50	239	11	ng	合格
1,4-二氯苯	QC-250	250	50	228	22	ng	合格
正丁基苯	QC-250	250	50	253	3	ng	合格
1,2-二氯苯	QC-250	250	50	239	11	ng	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	QC-250	250	50	244	6	ng	合格
1,2,4-三氯苯	QC-250	250	50	239	11	ng	合格
六氯丁二烯	QC-250	250	50	232	18	ng	合格
萘	QC-250	250	50	256	6	ng	合格
1,2,3-三氯苯	QC-250	250	50	249	1	ng	合格
pH 值	2024073056	6.86	0.04	6.86	0	无量纲	合格

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

校准记录

分析项目	样品编号	理论值	测得值	绝对误差（绝对值）	评判条件	单位	评价结果
pH 值	B23110345	6.92	6.90	0.02	≤0.05	无量纲	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
银	KB1	<0.13	<0.03	mg/L	合格
银	KB2	<0.13	<0.03	mg/L	合格
铍	KB1	<0.03	<0.008	mg/L	合格
铍	KB2	<0.03	<0.008	mg/L	合格
钴	KB2	<0.09	<0.02	mg/L	合格
钴	KB1	<0.09	<0.02	mg/L	合格
钒	KB2	<0.06	<0.01	mg/L	合格
钒	KB1	<0.06	<0.01	mg/L	合格
锡	KB1	<0.17	<0.04	mg/L	合格
锡	KB2	<0.17	<0.04	mg/L	合格
镍	KB1	<0.03	<0.007	mg/L	合格
镍	KB2	<0.03	<0.007	mg/L	合格
铜	KB2	<0.16	<0.04	mg/L	合格
铜	KB1	<0.16	<0.04	mg/L	合格
锌	KB2	<0.04	<0.009	mg/L	合格
锌	KB1	<0.04	<0.009	mg/L	合格
氯乙烯	实验室空白	<1.5	<1.5	μg/L	合格
1,1-二氯乙烯	实验室空白	<1.2	<1.2	μg/L	合格
二氯甲烷	实验室空白	<1.0	<1.0	μg/L	合格
反式-1,2-二氯乙烯	实验室空白	<1.1	<1.1	μg/L	合格
1,1-二氯乙烷	实验室空白	<1.2	<1.2	μg/L	合格
氯丁二烯	实验室空白	<1.5	<1.5	μg/L	合格
顺式-1,2-二氯乙烯	实验室空白	<1.2	<1.2	μg/L	合格
2,2-二氯丙烷	实验室空白	<1.5	<1.5	μg/L	合格

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
溴氯甲烷	实验室空白	<1.4	<1.4	μg/L	合格
氯仿	实验室空白	<1.4	<1.4	μg/L	合格
1,1,1-三氯乙烷	实验室空白	<1.4	<1.4	μg/L	合格
1,1-二氯丙烯	实验室空白	<1.2	<1.2	μg/L	合格
四氯化碳	实验室空白	<1.5	<1.5	μg/L	合格
苯	实验室空白	<1.4	<1.4	μg/L	合格
1,2-二氯乙烷	实验室空白	<1.4	<1.4	μg/L	合格
三氯乙烯	实验室空白	<1.2	<1.2	μg/L	合格
1,2-二氯丙烷	实验室空白	<1.2	<1.2	μg/L	合格
二溴甲烷	实验室空白	<1.5	<1.5	μg/L	合格
一溴二氯甲烷	实验室空白	<1.3	<1.3	μg/L	合格
顺-1,3-二氯丙烯	实验室空白	<1.4	<1.4	μg/L	合格
甲苯	实验室空白	<1.4	<1.4	μg/L	合格
反-1,3-二氯丙烯	实验室空白	<1.4	<1.4	μg/L	合格
1,1,2-三氯乙烷	实验室空白	<1.5	<1.5	μg/L	合格
四氯乙烯	实验室空白	<1.2	<1.2	μg/L	合格
1,3-二氯丙烷	实验室空白	<1.4	<1.4	μg/L	合格
二溴氯甲烷	实验室空白	<1.2	<1.2	μg/L	合格
1,2-二溴乙烷	实验室空白	<1.2	<1.2	μg/L	合格
氯苯	实验室空白	<1.0	<1.0	μg/L	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	实验室空白	<1.5	<1.5	μg/L	合格
乙苯	实验室空白	<0.8	<0.8	μg/L	合格
间,对-二甲苯	实验室空白	<2.2	<2.2	μg/L	合格
邻-二甲苯	实验室空白	<1.4	<1.4	μg/L	合格
苯乙烯	实验室空白	<0.6	<0.6	μg/L	合格
溴仿	实验室空白	<0.6	<0.6	μg/L	合格
异丙苯	实验室空白	<0.7	<0.7	μg/L	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	实验室空白	<1.1	<1.1	μg/L	合格
溴苯	实验室空白	<0.8	<0.8	μg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
1,2,3-三氯丙烷	实验室空白	<1.2	<1.2	μg/L	合格
正丙苯	实验室空白	<0.8	<0.8	μg/L	合格
2-氯甲苯	实验室空白	<1.0	<1.0	μg/L	合格
1,3,5-三甲基苯	实验室空白	<0.7	<0.7	μg/L	合格
4-氯甲苯	实验室空白	<0.9	<0.9	μg/L	合格
叔丁基苯	实验室空白	<1.2	<1.2	μg/L	合格
1,2,4-三甲基苯	实验室空白	<0.8	<0.8	μg/L	合格
仲丁基苯	实验室空白	<1.0	<1.0	μg/L	合格
1,3-二氯苯	实验室空白	<1.2	<1.2	μg/L	合格
4-异丙基甲苯	实验室空白	<0.8	<0.8	μg/L	合格
1,4-二氯苯	实验室空白	<0.8	<0.8	μg/L	合格
正丁基苯	实验室空白	<1.0	<1.0	μg/L	合格
1,2-二氯苯	实验室空白	<0.8	<0.8	μg/L	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	实验室空白	<1.0	<1.0	μg/L	合格
1,2,4-三氯苯	实验室空白	<1.1	<1.1	μg/L	合格
六氯丁二烯	实验室空白	<0.6	<0.6	μg/L	合格
萘	实验室空白	<1.0	<1.0	μg/L	合格
1,2,3-三氯苯	实验室空白	<1.0	<1.0	μg/L	合格
镉	KB2	<1	<1	μg/L	合格
镉	KB1	<1	<1	μg/L	合格
铅	KB1	<10	<10	μg/L	合格
铅	KB2	<10	<10	μg/L	合格
汞	KB1	<0.04	<0.04	μg/L	合格
汞	KB2	<0.04	<0.04	μg/L	合格
砷	KB1	<0.3	<0.3	μg/L	合格
砷	KB2	<0.3	<0.3	μg/L	合格

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度	平均值	单位	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
银	H241225022D00200111	<0.03	<0.03	mg/L	0	25	合格
银	H241225022D00200111P	<0.03	<0.03	mg/L	0	25	合格
铍	H241225022D00200111	<0.008	<0.008	mg/L	0	25	合格
铍	H241225022D00200111P	<0.008	<0.008	mg/L	0	25	合格
钴	H241225022D00200111	<0.02	<0.02	mg/L	0	25	合格
钴	H241225022D00200111P	<0.02	<0.02	mg/L	0	25	合格
钒	H241225022D00200111	<0.01	<0.01	mg/L	0	25	合格
钒	H241225022D00200111P	<0.01	<0.01	mg/L	0	25	合格
锡	H241225022D00200111	<0.04	<0.04	mg/L	0	25	合格
锡	H241225022D00200111P	<0.04	<0.04	mg/L	0	25	合格
镍	H241225022D00200111	<0.007	<0.007	mg/L	0	25	合格
镍	H241225022D00200111P	<0.007	<0.007	mg/L	0	25	合格
铜	H241225022D00200111	<0.04	<0.04	mg/L	0	25	合格
铜	H241225022D00200111P	<0.04	<0.04	mg/L	0	25	合格
锌	H241225022D00200111	<0.009	<0.009	mg/L	0	25	合格
锌	H241225022D00200111P	<0.009	<0.009	mg/L	0	25	合格
高锰酸盐指数	H241225022D0010017	1.9	1.8	mg/L	2.7	10	合格
高锰酸盐指数	H241225022D0010017P	1.8	1.8	mg/L	2.7	10	合格
氨氮	H241225022D00100113	0.768	0.771	mg/L	0.4	10	合格
氨氮	H241225022D00100113P	0.774	0.771	mg/L	0.4	10	合格
砷	H241225022D0010018	2.7	2.8	μg/L	3.6	20	合格
砷	H241225022D0010018P	2.9	2.8	μg/L	3.6	20	合格
汞	H241225022D0010018	<0.04	<0.04	μg/L	0	20	合格
汞	H241225022D0010018P	<0.04	<0.04	μg/L	0	20	合格
铅	H241225022D00100111	<10	＜10	μg/L	0	10	合格
铅	H241225022D00100111P	<10	＜10	μg/L	0	10	合格
镉	H241225022D00100111	<1	＜1	μg/L	0	10	合格
镉	H241225022D00100111P	<1	＜1	μg/L	0	10	合格
铬（六价）	H241225022D0010011	<0.004	<0.004	mg/L	0	10	合格

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分析项目	样品编号	测得浓度	平均值	单位	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
铬（六价）	H241225022D0010011P	<0.004	<0.004	mg/L	0	10	合格
氰化物	H241225022D0010015	<0.002	<0.002	mg/L	0	10	合格
氰化物	H241225022D0010015P	<0.002	<0.002	mg/L	0	10	合格

加标回收率

参数	样品编号	单位	加标量	测得加标量	加标回收率（%）	低限（%）	高限（%）
银	H241225022D00400111B	μg	10	10.00	100.00	70	120
钴	H241225022D00400111B	μg	10	9.600	96.00	70	120
铍	H241225022D00400111B	μg	10	9.50	95.00	70	120
钒	H241225022D00400111B	μg	10	10.00	100.00	70	120
锡	H241225022D00400111B	μg	10	10.00	100.00	70	120
镍	H241225022D00400111B	μg	10	9.200	92.00	70	120
铜	H241225022D00400111B	μg	10	10.50	105.00	70	120
锌	H241225022D00400111B	μg	10	10.000	100.00	70	120
铬（六价）	H241225022D0040011B	μg	1.0	1.050	105	80	120
砷	H241225022D0040018B	μg	0.06	0.054	90.9	70	130
汞	H241225022D0040018B	ng	8.0	8.5	106	70	130

上海今麥检测科技有限公司
——Surmounter——

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

分包参数质控

实验室平行

参数	样品编号	平行编号	单位	检出限	样品结果	平行样结果	偏差结果	偏差要求
甲基汞	250037240001	P250037240001	ng/L	0.02	<0.02	<0.02	-	≤20%

方法空白

参数	样品编号	单位	检出限	结果
锑	KB01	μg/L	0.2	<0.2
锑	KB02	μg/L	0.2	<0.2
甲基汞	KB24006701	ng/L	0.02	<0.02

实验室加标

参数	样品编号	单位	样品结果	加标量	加标样品结果	加标回收率	质控要求
甲基汞	JB250037310002S1	pg	0	40.0	32.6	81.5%	75%~120%

有证物质

参数	样品编号	批次号	证书编号	标准号	单位	检测结果	质控要求
锑	ZK20250120118	204913	063	GSB07-1376-2001	μg/L	48.3	45.8~52.8

中间点校核

参数	样品编号	单位	对比值	检测结果	相对偏差	质控要求
甲基汞	JH25001584	pg	50.0	46.3	7.4%	≤20%

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

有机类分析指标（水质） 半挥发性有机物	方法空白质量控制报告			空白加标质量控制报告				
分析因子	检出限	单位	结果	加标量	回收量	单位	回收率 %	标准范围 %
2-氟苯酚	--	%	31	5.00	1.89	μg	38	21-110
酚-d6	--	%	24	5.00	1.73	μg	35	10-110
硝基苯-d5	--	%	50	5.00	4.70	μg	94	35-114
2-氟联苯	--	%	62	5.00	4.50	μg	90	43-116
2,4,6-三溴酚	--	%	44	5.00	4.93	μg	99	10-123
三联苯-d14	--	%	63	5.00	4.99	μg	100	33-141
苯胺	2.5	μg/L	ND	5.00	2.78	μg	56	40-150
苯酚	0.5	μg/L	ND	5.00	3.30	μg	66	40-150
2-氯苯酚	0.5	μg/L	ND	5.00	3.20	μg	64	40-150
苯甲醇	0.5	μg/L	ND	5.00	3.16	μg	63	40-150
4-甲基苯酚+间甲酚	0.5	μg/L	ND	10.0	6.88	μg	69	40-150
二氯异乙醚	2.5	μg/L	ND	5.00	3.66	μg	73	40-150
二丙基亚硝胺	0.5	μg/L	ND	5.00	3.71	μg	74	40-150
六氯乙烷	0.5	μg/L	ND	5.00	4.10	μg	82	40-150
邻甲酚	0.5	μg/L	ND	5.00	2.86	μg	57	40-150
硝基苯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.67	μg	73	40-150
异佛尔酮	0.5	μg/L	ND	5.00	3.74	μg	75	40-150
2-硝基苯酚	0.5	μg/L	ND	5.00	4.35	μg	87	40-150
2,4-二甲基苯酚	0.5	μg/L	ND	5.00	3.19	μg	64	40-150
双(2-氯乙氧基)甲烷	2.5	μg/L	ND	5.00	3.31	μg	66	40-150
2,4-二氯酚	0.5	μg/L	ND	5.00	2.61	μg	52	40-150
萘	0.2	μg/L	ND	5.00	3.76	μg	75	40-150
对氯苯胺	0.5	μg/L	ND	5.00	6.18	μg	124	40-150
4-氯-3-甲酚	2.5	μg/L	ND	5.00	5.17	μg	103	40-150
2-甲基萘	0.5	μg/L	ND	5.00	3.52	μg	70	40-150
六氯环戊二烯	2.5	μg/L	ND	5.00	2.83	μg	57	40-150
2,4,6-三氯酚	0.5	μg/L	ND	5.00	3.62	μg	72	40-150
2,4,5-三氯酚	0.5	μg/L	ND	5.00	3.59	μg	72	40-150
2-氯萘	0.5	μg/L	ND	5.00	3.71	μg	74	40-150
2-硝基苯胺	0.5	μg/L	ND	5.00	3.49	μg	70	40-150
酞酸二甲酯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.81	μg	76	40-150
苊烯	0.2	μg/L	ND	5.00	3.77	μg	75	40-150
3-硝基苯胺	0.5	μg/L	ND	5.00	4.38	μg	88	40-150
苊	0.2	μg/L	ND	5.00	3.79	μg	76	40-150
2,4-二硝基酚	2.5	μg/L	ND	5.00	2.12	μg	42	40-150
二苯并呋喃	0.5	μg/L	ND	5.00	3.82	μg	76	40-150
4-硝基苯酚	2.5	μg/L	ND	5.00	2.73	μg	55	40-150
2,4-二硝基甲苯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.23	μg	65	40-150
芴	0.2	μg/L	ND	5.00	3.66	μg	73	40-150
酞酸二乙酯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.82	μg	76	40-150
4-氯二苯醚	0.1	μg/L	ND	5.00	3.82	μg	76	40-150

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

有机类分析指标（水质） 半挥发性有机物	方法空白质量控制报告			空白加标质量控制报告				
分析因子	检出限	单位	结果	加标量	回收量	单位	回收率 %	标准范围 %
4-硝基苯胺	0.5	μg/L	ND	5.00	4.06	μg	81	40-150
4,6-二硝基邻甲酚	2.5	μg/L	ND	5.00	2.89	μg	58	40-150
二苯胺+N-亚硝基二苯胺	0.5	μg/L	ND	10.0	8.02	μg	80	40-150
偶氮苯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.74	μg	75	40-150
非那西丁	0.5	μg/L	ND	5.00	2.68	μg	54	40-150
2-甲基吡啶	0.5	μg/L	ND	5.00	3.56	μg	71	40-150
吡啶	2	μg/L	ND	5.00	3.72	μg	74	40-150
黄樟素	2	μg/L	ND	5.00	3.44	μg	69	40-150
1,2,4,5-四氯苯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.93	μg	79	40-150
2,3,4,6-四氯酚	2.5	μg/L	ND	5.00	4.00	μg	80	40-150
1,3,5-三硝基苯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.89	μg	78	40-150
邻甲苯胺	0.5	μg/L	ND	5.00	3.83	μg	77	40-150
2,6-二硝基甲苯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.90	μg	78	40-150
N-亚硝基二甲胺	0.5	μg/L	ND	5.00	4.11	μg	82	40-150
1,3,5-三氯苯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.80	μg	76	40-150
莠去津	2	μg/L	ND	5.00	3.87	μg	77	40-150
阿特拉津	2	μg/L	ND	5.00	3.87	μg	77	40-150
氯氰菊酯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.68	μg	74	40-150
西玛津	2	μg/L	ND	5.00	3.93	μg	79	40-150
甲胺磷	5	μg/L	ND	5.00	3.56	μg	71	40-150
敌敌畏	0.49	μg/L	ND	5.00	3.31	μg	66	40-150
乙酰甲胺磷	5	μg/L	ND	5.00	4.42	μg	88	40-150
氧乐果	5	μg/L	ND	5.00	4.12	μg	82	40-150
灭克磷	2	μg/L	ND	5.00	3.86	μg	77	40-150
久效磷	5	μg/L	ND	5.00	4.08	μg	82	40-150
甲拌磷	2	μg/L	ND	5.00	3.92	μg	78	40-150
乐果	0.45	μg/L	ND	5.00	3.78	μg	76	40-150
磷胺	2	μg/L	ND	10.0	8.32	μg	83	40-150
乙拌磷	2	μg/L	ND	5.00	3.73	μg	75	40-150
氯唑啉	2	μg/L	ND	5.00	3.70	μg	74	40-150
甲基毒死蜱	2	μg/L	ND	5.00	3.60	μg	72	40-150
甲基对硫磷	2	μg/L	ND	5.00	3.64	μg	73	40-150
甲基立枯磷	2	μg/L	ND	5.00	3.57	μg	71	40-150
皮蝇磷	2	μg/L	ND	5.00	3.61	μg	72	40-150
杀螟松	2	μg/L	ND	5.00	3.60	μg	72	40-150
甲基嘧啶磷	2	μg/L	ND	5.00	3.12	μg	62	40-150
马拉硫磷	2	μg/L	ND	5.00	3.76	μg	75	40-150
毒死蜱	2	μg/L	ND	5.00	3.63	μg	73	40-150
对硫磷	2	μg/L	ND	5.00	3.85	μg	77	40-150
水胺硫磷	2	μg/L	ND	5.00	3.97	μg	79	40-150
嘧啶磷	2	μg/L	ND	5.00	3.30	μg	66	40-150

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

有机类分析指标（水质） 半挥发性有机物	方法空白质量控制报告			空白加标质量控制报告				
分析因子	检出限	单位	结果	加标量	回收量	单位	回收率 %	标准范围 %
杀扑磷	2	μg/L	ND	5.00	3.69	μg	74	40-150
丙溴磷	2	μg/L	ND	5.00	3.61	μg	72	40-150
乙硫磷	2	μg/L	ND	5.00	3.64	μg	73	40-150
三唑磷	2	μg/L	ND	5.00	3.78	μg	76	40-150
哒嗪硫磷	2	μg/L	ND	5.00	3.58	μg	72	40-150
亚胺硫磷	2	μg/L	ND	5.00	4.14	μg	83	40-150
伏杀磷	2	μg/L	ND	5.00	3.50	μg	70	40-150
双-(2-氯乙基)醚	2.5	μg/L	ND	5.00	3.40	μg	68	40-150
α-六六六	0.5	μg/L	ND	5.00	3.84	μg	77	40-150
β-六六六	0.5	μg/L	ND	5.00	3.72	μg	74	40-150
γ-六六六	0.5	μg/L	ND	5.00	3.86	μg	77	40-150
δ-六六六	0.5	μg/L	ND	5.00	3.81	μg	76	40-150
六六六	0.5	μg/L	ND	20.0	15.2	μg	76	40-150
七氯	0.5	μg/L	ND	5.00	4.20	μg	84	40-150
艾氏剂	0.5	μg/L	ND	5.00	3.61	μg	72	40-150
环氧七氯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.71	μg	74	40-150
反-氯丹	0.5	μg/L	ND	5.00	3.64	μg	73	40-150
硫丹 I	0.5	μg/L	ND	5.00	3.66	μg	73	40-150
顺-氯丹	0.5	μg/L	ND	5.00	3.63	μg	73	40-150
p,p'-滴滴伊	0.5	μg/L	ND	5.00	3.57	μg	71	40-150
狄氏剂	0.5	μg/L	ND	5.00	3.66	μg	73	40-150
异狄氏剂	0.5	μg/L	ND	5.00	3.87	μg	77	40-150
硫丹 II	0.5	μg/L	ND	5.00	3.63	μg	73	40-150
p,p'-滴滴滴	0.5	μg/L	ND	5.00	3.52	μg	70	40-150
异狄氏剂醛	0.5	μg/L	ND	5.00	3.54	μg	71	40-150
硫丹硫酸盐	0.5	μg/L	ND	5.00	3.78	μg	76	40-150
p,p'-滴滴涕	0.5	μg/L	ND	5.00	3.87	μg	77	40-150
异狄氏剂酮	0.5	μg/L	ND	5.00	3.55	μg	71	40-150
甲氧氯	0.5	μg/L	ND	5.00	3.84	μg	77	40-150
3,3'-二氯联苯胺	0.13	μg/L	ND	5.00	2.75	μg	55	40-150


上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：▽表示地下水监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：赵杰

日　期：2025-03-10　　日　期：2025-03-10　　日　期：2025-03-10

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（地下水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	氨氮	玻璃瓶	H241225022D001001TK13
			半挥发性有机物	玻璃瓶	H241225022D001001TK3
			高锰酸盐指数	玻璃瓶	H241225022D001001TK7
			铬（六价）	塑料瓶	H241225022D001001TK1
			汞,砷	塑料瓶	H241225022D001001TK8
			挥发性有机物	玻璃瓶	H241225022D001001TK4
			甲基汞	玻璃瓶	H241225022D001001TK2
			氰化物	玻璃瓶	H241225022D001001TK5
			锑	塑料瓶	H241225022D001001TK10
			铜,铅,锌,镉,镍,银,铍,钴,钒,锡	塑料瓶	H241225022D001001TK11
车间废水排放口周边▽1#	1	1	pH 值	-	H241225022D001001
			氨氮	玻璃瓶	H241225022D00100113
					H241225022D001001TP13
			半挥发性有机物	玻璃瓶	H241225022D0010013
					H241225022D001001TP3
			高锰酸盐指数	玻璃瓶	H241225022D0010017
					H241225022D001001TP7
			铬（六价）	塑料瓶	H241225022D001001TP1
					H241225022D0010011
			汞,砷	塑料瓶	H241225022D001001TP8
					H241225022D0010018
			挥发性有机物	玻璃瓶	H241225022D0010014
					H241225022D001001TP4
			甲基汞	玻璃瓶	H241225022D001001TP2
					H241225022D0010012
			氰化物	玻璃瓶	H241225022D0010015

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

					H241225022D001001TP5
			锑	塑料瓶	H241225022D001001TP10
					H241225022D00100110
			铜,铅,锌,镉,镍,银,铍,钴,钒,锡	塑料瓶	H241225022D00100111
					H241225022D001001TP11
厂区总排口周边▽2#	1	1	pH 值	-	H241225022D002001PX1
					H241225022D002001
			氨氮	玻璃瓶	H241225022D00200113
			半挥发性有机物	玻璃瓶	H241225022D0020013
			高锰酸盐指数	玻璃瓶	H241225022D0020017
			铬（六价）	塑料瓶	H241225022D0020011
			汞,砷	塑料瓶	H241225022D0020018
			挥发性有机物	玻璃瓶	H241225022D0020014
			甲基汞	玻璃瓶	H241225022D0020012
			氰化物	玻璃瓶	H241225022D0020015
			锑	塑料瓶	H241225022D00200110
			铜,铅,锌,镉,镍,银,铍,钴,钒,锡	塑料瓶	H241225022D00200111
厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3#	1	1	pH 值	-	H241225022D003001
			氨氮	玻璃瓶	H241225022D00300113
			半挥发性有机物	玻璃瓶	H241225022D0030013
			高锰酸盐指数	玻璃瓶	H241225022D0030017
			铬（六价）	塑料瓶	H241225022D0030011
			汞,砷	塑料瓶	H241225022D0030018
			挥发性有机物	玻璃瓶	H241225022D0030014
			甲基汞	玻璃瓶	H241225022D0030012
			氰化物	玻璃瓶	H241225022D0030015
			锑	塑料瓶	H241225022D00300110
			铜,铅,锌,镉,镍,银,铍,钴,钒,锡	塑料瓶	H241225022D00300111

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20241225022001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处▽4#	1	1	pH 值	-	H241225022D004001
			氨氮	玻璃瓶	H241225022D00400113
			铬（六价）	塑料瓶	H241225022D0040011
			汞,砷	塑料瓶	H241225022D0040018
			甲基汞	玻璃瓶	H241225022D0040012
			氰化物	玻璃瓶	H241225022D0040015
			锑	塑料瓶	H241225022D00400110
			铜,铅,锌,镉,镍,银,铍,钴,钒,锡	塑料瓶	H241225022D00400111

上海今麦检测科技有限公司

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20250303005

报告编号：H20250303005001

系统编号：SHHJ25043795

（本报告共 5 页）

项 目 名 称：
Project Name　2025 年上半年自行监测-地下水

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2025 年 04 月 08 日

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

Shanghai JMS Environment Technology Co.,Ltd

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 本报告结果仅适用于被检测的样品；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 实验室不负责来自客户所提供信息的真实性；
8. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250303005001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

技术说明

（地下水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 值	见附表	现场	便携式 PH 计	PHBJ-260	E-733

注：采样监测技术规范：地下水环境监测技术规范 HJ 164-2020。

上海今麥检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250303005001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

样品的获取方式：现场采样

采样日期：2025 年 03 月 05 日　　检测日期：2025 年 03 月 05 日至 2025 年 03 月 27 日

参数	单位	检出限	E:121.190328 N:31.448385 车间废水排放口周边 ▽1# 17:00	E:121.190665 N:31.448243 厂区总排口周边 ▽2# 17:07	E:121.189711 N:31.449595 厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3# 16:55	E:121.189870 N:31.449569 1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处 ▽4# 16:50	参考限值
pH 值	无量纲	-	7.5	7.2	7.6	7.7	5.5≤pH＜6.5、8.5＜pH≤9.0
pH 值测定时水温	℃	-	13.8	13.4	11.6	11.9	-
总磷*	mg/L	0.01	0.12	0.13	0.01	0.01	-

注：1. “-” 表示该处无内容；

2. “*” 表示分包项目；

3.本次检测总磷为分包项目，本机构不具备总磷（GB/T 11893-1989）的计量认证资质，将总磷分包至中检集团理化检测有限公司（资质证书编号：220020349403，分包报告编号：SHESC25003478008-2）。

参考限值

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV 类 地下水质量常规指标及限值。

上海今麥检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250303005001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

质保措施

参数	单位	检出限	全程空白样	现场平行样
总磷*	mg/L	0.01	ND	0.11

质控样评价

分析项目	样品编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
总磷*	E0020114	5.00	0.25	4.97	0.03	mg/L	合格
pH 值	2024112823	6.86	0.04	6.89	0.03	无量纲	合格

校准记录

分析项目	样品编号	理论值	测得值	绝对误差（绝对值）	评判条件	单位	评价结果
pH 值	B24070305	6.90	6.89	0.01	≤0.05	无量纲	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得值（无量纲）	绝对误差（绝对值）	允许差	评价结果
pH 值	H250303005A001001	7.54	0.01	0.1	合格
pH 值	H250303005A001001PX1	7.53	0.01	0.1	合格

上海今麥检测科技有限公司


上海今麦检测科技有限公司
测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250303005001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

监测点位图

地址：上海市嘉定区兴顺路 358 号



注：▽表示地下水监测点位。

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新桩　　批准人：赵雄

日　期：2025-04-02　　日　期：2025-04-03　　日　期：2025-04-08

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

被测单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20250303005001

地　　址： 上海市嘉定区兴顺路 358 号

附件表（地下水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
全程空白样	1	1	总磷	玻璃瓶	H250303005D001001TK1
车间废水排放口周边▽1#	1	1	pH 值	-	H250303005D001001
					H250303005D001001PX1
			总磷	玻璃瓶	H250303005D0010011
					H250303005D001001TP1
厂区总排口周边▽2#	1	1	pH 值	-	H250303005D002001
			总磷	玻璃瓶	H250303005D0020011
厂区西北角绿化带内（背景监控）▽3#	1	1	pH 值	-	H250303005D003001
			总磷	玻璃瓶	H250303005D0030011
1#排气筒常年主导风向东南风下风向 330M 处▽4#	1	1	pH 值	-	H250303005D004001
			总磷	玻璃瓶	H250303005D0040011

上海今麥检测科技有限公司